

DiOC6 MitoSox 24hr 9/23/2020

Burton

11/4/2020




Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.7340274
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.9969790
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.7381774

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.2179669
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.9265174
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.4196096

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.0435056
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0092279
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.2072353

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.9666644
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.1525257
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.1178299

DiOC6 MitoSox 48hr 9/24/2020

Burton

11/4/2020




Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.8638165
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.0596112
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.1005801

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.2771176
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.7654772
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.6923821

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.6779202
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0016804
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.0010528

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.5364343
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.8422211
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.8980859

DiOC6 MitoSox 72hr 9/25/2020

Burton

11/5/2020




Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.0598722
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.9560871
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.0624963

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.4278680
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.1838746
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.6696178

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.0003995
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0003459
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.4249037

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.5897675
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.1377380
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.3973954