

DiOC6 MitoSox 48hr 9/24/2020

Burton

11/4/2020




Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.8638165
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.0596112
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.1005801

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.2771176
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.7654772
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.6923821

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.6779202
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0016804
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.0010528

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.5364343
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.8422211
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.8980859