use case descriptions

1. 회원 가입

| Actor actions | System Response |
|--|--|
| 1. 게스트가 11 [ID] [비밀번호] [전화번호] 를 입력한다. | |
| | 2. 1.1. 회원가입 > [ID] [비밀번호] [전화번호] 을 출력한다. |

2. 로그인

| Actor actions | System Response |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 멤버가 2 1 [ID] [비밀번호] 를 입력한다. | |
| | 2. 2.1. 로그인 > [ID] [비밀번호] 를 출력한다. |

3. 로그 아웃

| Actor actions | System Response |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. 멤버가 2 2 를 입력한다. | |
| | 2. 2.2 로그아웃 >[ID] 를 출력한다 |

4. 자전거 등록

| Actor actions | System Response |
|--|--|
| 1. 관리자가 3 1 [자전거 ID] [자전거 제품명]] 를 입력한다. | |
| | 2. 3.1. 자전거 등록 > [자전거 ID] [자전거 제품명] 을 출력한다. |

5. 자전거 대여

| Actor actions | System Response |
|-----------------------------|---|
| 1. 회원이 4 1 [자전거 ID] 를 입력한다. | |
| | 2. 4.1. 자전거대여> [자전거 ID] [자전거 제품명] 를 출력한다. |

use case descriptions

6. 자전거 대여 정보 조회

| Actor actions | System Response |
|--------------------|--|
| 1. 회원이 5 1 를 입력한다. | |
| | 2. 5.1. 자전거 대여 리스트 {> [자전거 ID] [자전거 제품명] }* 를 출력한다. |

use case descriptions 2