

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Корпаев Бегдурды

2026-03-10

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@bkorpaev:~' and shows the process of switching to the 'guest' user and checking their UID and group. The right window is titled 'guest2@bkorpaev:~' and shows the process of switching to the 'guest2' user and checking their UID and group.

```
guest@bkorpaev:~  
/home/guest  
  
root@bkorpaev:/home/bkorpaev# su guest  
guest@bkorpaev:/home/bkorpaev$ pwd  
/home/bkorpaev  
guest@bkorpaev:/home/bkorpaev$ cd  
guest@bkorpaev:~$ pwd  
/home/guest  
guest@bkorpaev:~$ id -G  
1002  
guest@bkorpaev:~$ id -Gn  
guest  
guest@bkorpaev:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@bkorpaev:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@bkorpaev:~$ █
```

```
guest2@bkorpaev:~  
/home/guest2  
  
bkorpaev@bkorpaev:~$ su guest2  
Password:  
guest2@bkorpaev:/home/bkorpaev$ pwd  
/home/bkorpaev  
guest2@bkorpaev:/home/bkorpaev$ cd  
guest2@bkorpaev:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@bkorpaev:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@bkorpaev:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@bkorpaev:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@bkorpaev:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@bkorpaev:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
wsdd:x:989:  
stapusr:x:156:  
stapsys:x:157:  
stapdev:x:158:  
stapunpriv:x:159:stapunpriv  
setroubleshoot:x:988:  
colord:x:987:  
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
user:x:1000:  
bkorpaev:x:1001:  
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@bkorpaev:~$ newgrp guest  
guest2@bkorpaev:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@bkorpaev:~$  
guest@bkorpaev:~$ chmod g+rx /home/guest  
guest@bkorpaev:~$ mkdir dir1  
guest@bkorpaev:~$ chmod 000 dir1  
guest@bkorpaev:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar 10 13:33 dir1  
guest@bkorpaev:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@bkorpaev:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@bkorpaev:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
guest1@bkorpaev:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar 10 13:33 dir1
guest@bkorpaev:~$
guest@bkorpaev:~$ chmod 110 dir1/
guest@bkorpaev:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar 10 13:33 dir1
guest@bkorpaev:~$
guest@bkorpaev:~$ chmod 220 dir1/
guest@bkorpaev:~$ ls -l | grep dir1
d-w--w----. 2 guest guest 6 Mar 10 13:33 dir1
guest@bkorpaev:~$
guest@bkorpaev:~$ chmod 330 dir1/
guest@bkorpaev:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Mar 10 13:33 dir1
guest@bkorpaev:~$
guest@bkorpaev:~$ █

guest2@bkorpaev:~$ cd /home/guest/
guest2@bkorpaev:/home/guest$ echo test >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@bkorpaev:/home/guest$
guest2@bkorpaev:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@bkorpaev:/home/guest$ echo test >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@bkorpaev:/home/guest$
guest2@bkorpaev:/home/guest$ cd dir1/
guest2@bkorpaev:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@bkorpaev:/home/guest$ echo test >> dir1/file1
guest2@bkorpaev:/home/guest$ █
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.