

A
Mean ARI,
matched clustering
DLPFC
STARmap
MERFISH
BASS 0.48 0.72 0.58
Linear diffusion 0.56 0.71 0.50
BANKSY λ = 0.8 0.52 0.69 0.41
AnisoST 0.55 0.62 0.36
NichePCA 0.51 0.60 0.40
HiSTaR 0.54 0.66 0.26
STAGATE 0.55 0.57 0.34
BANKSY λ = 0.2 0.52 0.53 0.22
GraphST 0.53 0.48 0.25
SpaceFlow 0.33 0.67 0.26
DeepST 0.44 0.41 0.16
SEDR 0.55 0.24 0.17
CCST 0.36 0.43 0.16
SpaGCN 0.42 0.27 0.15
PCA 0.41 0.29 0.13
Spatial-MGCN 0.39 0.25 0.13
BayesSpace 0.44 – –
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
Mean ARI
B
Linear diffusion minus method
(95% bootstrap interval)
interval above zero
unresolved
±0.03 equivalence margin
reference
(DLPFC only)
−0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
ARI difference
C
Rank, median and
95% interval
P(best)
0.25
0.60
0.02
0.03
0.06
0.03
not ranked (DLPFC only)
1 4 8 12 16
Rank (1 = best)
P(best) shown when ≥ 0.01
Training-free baselines
Deep graph encoders
Statistical and neighbourhood methods