

1.1.1.1.1. 搜索

整体采用上 + 左右双栏经典后台管理布局，容器整体固定高度，分区明确：
顶部搜索筛选区（区域 1）：独立外框包裹，横向排布筛选标签、搜索框、功能图标、清空按钮，为统一搜索操作区。


搜索栏是筛选当前对象集的中心枢纽。点击搜索栏以显示搜索菜单面板。

主体内容区：左右分栏，高度自适应撑满底部

左侧面板：选中对象栏 + 关联对象类型列表（区域 3）

右侧面板：属性标题栏 + 字段属性列表（区域 2）

- **初始状态**：仅显示顶部搜索筛选区，整体高度紧凑
- **展开状态**：点击搜索区后，下方弹出左右双栏面板，高度自适应撑满容器
 - 左侧：280px 固定宽度，关联对象类型列表
 - 右侧：弹性宽度，属性字段列表



1. 顶部搜索筛选区

筛选标签：展示已设置筛选条件，支持点击关闭按钮移除条件。

关键词搜索：输入框可检索内容，用于添加图表、扩展筛选规则。

状态图标：原“情况”入口，图表类快捷功能按钮，hover 有背景反馈。

清空按钮：一键清空当前所有筛选与搜索内容。

2. 左侧 - 关联对象类型（区域 3）

当前对象展示：顶部高亮栏显示已选中主对象。

分类统计：标题右侧展示纯数字统计值 6，代表当前共 6 类关联对象。

对象列表：展示主对象链接的链接+对象类型等关联类型，条目配业务图标。

滚动浏览：列表内容超出可视区域自动出现垂直滚动条。

3. 右侧 - 属性列表（区域 2）

属性统计：标题右侧展示纯数字统计值 7，代表当前共 7 个属性字段。

字段可视化：每条属性前置字段类型图标，区分数值、时间、字符串、布尔等数据类型，图标统一对齐。

属性清单：展示当前对象所有属性名称。

滚动浏览：列表高度自适应至页面底部，内容溢出显示垂直滚动条。

交互效果

悬浮高亮：左右列表条目 **hover** 时背景变色，提升点击辨识度。

按钮交互：状态图标、关闭标签、清空按钮 **hover** 均有样式反馈，点击可执行对应操作。

文本规则：中英文组合标题设置强制单行不换行，保证标题展示规整。


滚动交互：两大列表区域支持竖向滚动，适配多数数据场景。

视觉标识

页面标注 1/2/3 圆形序号，分别对应搜索区、属性列表、关联对象类型三大功能区块，用于区域定位。

搜索过滤项区


搜索区每个查询条件以块状层现，超出内容不显示，可以删除某个搜索条目。



当选择所需的属性时，会弹出一个窗口，允许您选择筛选该属性的值。输入体验因属性类型（数字、文本、日期等）而异。对于文本属性（例如语言），可以通过在药丸中输入来筛选选项。

1.1.1.1.1.1. 搜索属性

在搜索栏**⁽¹⁾**中输入以搜索特定属性类型，在下面标注当前属性搜索的条件，切换时候对象类型时，也会进行过滤。



1.1.1.1.1.2. 以属性筛选

当选择所需的属性时，会弹出一个窗口，允许您选择筛选该属性的值。输入体验因属性类型（数字、文本、日期等）而异。对于文本属性（例如语言），可以通过在药丸中输入来筛选选项。

1.1.1.1.1.3. 以链接筛选

与直接在当前对象属性上应用筛选器相同，可以基于其关系筛选对象。要选择用于筛选的关系，请在搜索菜单的左侧面板中选择。

要搜索具有特定链接的对象，选择“具有链接”选项。此筛选器可用于显示具有相关链接的对象或不具有相关链接的对象。

要搜索其链接对象具有特定属性的对象，请在搜索菜单面板的左侧选择关系。从那里，选择属性类型进行筛选。

也可以搜索与其他特定对象有链接的对象。例如，选择链接后选择“按航空公司筛选”选项。这将打开一个链接到特定对象的筛选器。链接的对象在结果列表图中按其标题显示。

1.1.1.1.2. 多条件组合筛选抽屉组件

前端多条件组合筛选抽屉组件，涵盖组件整体布局、细分功能、交互逻辑、控件适配、兼容性等全部规范。组件支持文本、日期、数值、多级枚举树、Geohash 地理范围等 8 类筛选类型，具备条件组合、分组括号、逻辑运算、拖拽排序、树形选择、地理筛选等能力。

1.1.1.1.2.1.1. 布局

组件采用「触发输入框+悬浮抽屉弹窗」双层布局，全局固定视觉规范、尺寸、配色、层级，统一 UI 风格。

● 全局布局基础参数

布局模块	尺寸规格	样式规范	层级与定位
触发输入框	宽度 320px，自适应高度	圆角 6px，浅灰色边框，hover 高亮边框，只读不可编辑	常规文档流布局
抽屉外层容器	固定宽度 720px，高度自适应内容	白色底色，8px 圆角，多层阴影弹窗效果	绝对定位，z-index:999，顶层悬浮

布局模块	尺寸规格	样式规范	层级与定位
燕尾箭头	16px 等边三角 箭头	白色底色, 投影渐变, 跟随触发框居中对齐	抽屉顶部绝对定位, 智能自适应偏移
主体内容区	内容最大高度 400px, 超出滚动	纵向弹性布局, 条件 行均匀间距	内部常规文档流

● 抽屉分区布局规范

分区名称	位置	功能定位	布局细节
顶部标题栏	抽屉最顶部	展示筛选维度名称、 帮助入口	左右弹性布局, 左侧标题、右侧帮助按钮, 底部分割线
条件编辑区	页面中部核心区域	编辑单条/多条筛选条件	纵向列表布局, 支持滚动、拖拽排序, 单行条件横向排列
新增条件栏	条件区底部	新增空白筛选条件行	通栏虚线按钮, 居中展示加号图标
底部操作栏	抽屉最底部	清空、取消、确认操作	左右分栏布局, 左侧清空、右侧功能按钮组, 顶部分割线

● 单行条件行布局结构

单条筛选条件行采用横向固定顺序布局, 从左至右依次为: 分组左括号 → 操作符下拉框 → 自定义输入控件 → 分组右括号 → 逻辑运算单选框 → 删除按钮。

特殊规则: 最后一行条件自动隐藏逻辑运算选项, 避免无效布局。

功能规格

1.1.1.1.2.1.2. 通用全局功能

功能名称	功能描述	适用场景
多条件新增/删除	支持无限新增筛选条件行，单条条件可独立删除，至少保留 1 条条件	多维度组合筛选场景
条件拖拽排序	支持拖拽任意条件行调整上下顺序，实时更新布局	自定义筛选优先级场景
括号分组激活	点击左右括号可激活分组，激活后变红高亮，支持多组条件分组	复杂嵌套条件筛选
逻辑运算切换	非最后一行条件支持「与/或」逻辑切换，同行互斥单选	多条件逻辑组合筛选
全局条件清空	一键重置所有筛选条件，恢复初始单行空白条件	筛选条件重置场景
帮助说明弹窗	点击帮助按钮弹出规则说明弹窗，支持关闭、点击遮罩关闭	新手操作指引

1.1.1.1.2.1.3. 筛选类型功能

筛选类型	支持操作符	专属功能特性
文本类型	等于、不等于、开头是、开头不是、结尾是、结尾不是、包含、不包含、为空、不为空	支持普通文本输入，「介于」模式自动切换双输入框
日期类型	等于、不等于、前后日期、介于、为空、不为空	支持手动输入+日历选择，自动格式化 YYYY/MM/DD 格式

筛选类型	支持操作符	专属功能特性
时间类型	等于、不等于、早晚时间、介于、为空、不为空	支持时分秒精准筛选，标准 HH:mm:ss 格式
日期时间类型	同日期类型，支持精准时分秒筛选	自动格式化 YYYY/MM/DD HH:mm:ss，支持原生时间选择器
数值类型（小数）	等于、不等于、大于、小于、介于、为空、不为空	支持任意小数输入，介于模式双数值输入
整数类型	同数值类型	仅允许整数输入，禁止小数、特殊字符
多级枚举树	等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空	无限层级树形、展开折叠、父子联动、全层级搜索、单选/多选自动切换
Geohash 地理筛选	等于、不等于、前缀匹配、前缀不匹配、在范围内、不在范围内、为空、不为空	自动大写格式化、多编码逗号分隔、地图选择入口、前缀模糊筛选

1.1.1.1.2.1.4. 核心特色功能细则

● **多级枚举树功能**

无限层级嵌套：支持任意深度树形节点，层级缩进展示，结构清晰

模式自适应：等于/不等于为单选模式，展示完整层级路径；包含/不包含为多选模式，显示复选框

父子联动：选中父节点自动全选子节点，取消父节点自动清空子节点

全局搜索：支持全层级模糊搜索，匹配节点自动展开所有父节点

● **Geohash 地理筛选功能**

格式标准化：输入内容自动转为大写，适配 Geohash 编码规范

范围适配：精准匹配支持单编码输入，范围筛选支持多编码逗号分隔

地图预留接口：内置地图图标入口，可快速对接高德/百度地图画框选区域生成编码

前缀筛选：支持 1-12 位任意长度前缀匹配，适配大范围地理筛选

1.1.1.1.2.1.5. 交互行为规格

● **基础交互规范**

操作行为	交互反馈	触发条件
触发框 hover	边框高亮变色，鼠标悬浮指针	鼠标悬浮触发输入框
条件行 hover	背景浅色高亮，显示删除按钮	鼠标悬浮任意条件行
条件行点击激活	行背景蓝色高亮，独占激活状态	点击任意空白条件行
按钮 hover	背景色渐变加深，视觉反馈明显	鼠标悬浮所有功能按钮
抽屉关闭	弹窗隐藏，状态保留	点击取消、点击页面空白区域、 打开帮助弹窗外区域

● **特色组件交互**

组件	交互动作	交互效果
枚举树形下拉	展开/折叠按钮点击	子节点显隐切换，箭头旋转动画过渡
枚举树形下拉	搜索输入	实时过滤节点，自动展开父节点，无匹配隐

组件	交互动作	交互效果
		藏节点
Geohash 输入框	内容输入	自动转大写，实时格式化编码
条件拖拽	拖拽排序	拖拽元素半透明，释放后实时刷新布局和逻辑栏状态
分组括号	点击切换	灰色默认态/红色激活态双向切换

● 弹窗交互规范

帮助弹窗： 点击按钮打开，点击关闭按钮/遮罩区域关闭，层级高于抽屉主体

树形下拉弹窗： 全局唯一展开，打开当前下拉自动关闭其他下拉

所有弹窗支持点击空白处关闭，无悬浮残留

1.1.1.1.2.1.6. 控件适配规格

筛选类型	默认控件形态	特殊场景控件切换
文本、整数、小数	单行输入框	选择「介于」操作符，自动切换双输入框+分隔符
日期/时间/日期时间	文本输入+日历图标	点击图标唤起原生选择器，失焦后格式化展示
多级枚举	树形下拉单选框	切换包含类操作符，自动转为树形多选框
Geohash	编码输入+地图图标	选择范围类操作符，自动适配多编码输入提示

1.1.1.1.2.1.7. 兼容性与适配规格

布局适配： 抽屉智能居中定位，自适应屏幕宽度，避免超出视窗

功能兼容： 所有筛选类型通用拖拽、分组、逻辑运算、排序功能，无功能冲


突

样式兼容：统一圆角、阴影、配色体系，交互风格一致



扩展兼容：支持新增筛选类型，预留地图接口、自定义枚举数据接口

1.1.1.1.2.1.8. 各类型图示

1.1.1.1.2.1.8.1. 文本属性



1.1.1.1.2.1.8.2. 日期属性



1.1.1.1.2.1.8.3. 日期时间属性

筛选：到达时间

(等于) 年/月/日 --:-- 与(A) 或(O)

(等于) 或(O)

(等于)

2026年06月

一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

清除 今天

16 10

17 11

18 12

19 13

20 14

21 15

22 16

取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.4. 时间属性

起飞时间: 08:00:00 飞行时长: 120.5分钟

筛选：起飞时间

(等于) 18:22 与(A) 或(O)

(等于)

16 20

17 21

18 22

19 23

20 24

21 25

22 26

取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.5. 数值属性

筛选: 飞行时长
?

(
等于
)
与(A) 或(O)

12

(
等于
)
与(A) 或(O)

请输入数值

(
等于
)

请输入数值

+

取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.6. 整数属性

筛选: 乘客人数
?

(
大于等于
)
与(A) 或(O)

请输入数值

(
等于
)
与(A) 或(O)

请输入数值

(
等于
)

请输入数值

+

取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.7. 单级枚举属性

筛选：航班状态 ?

(	包含	请选择	)	☒ 与(A) ☐ 或(O) ×
(	等于	搜索选项... ☐ 正常 ☐ 延误 ☐ 取消 ☐ 备降 ☐ 返航	)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	

+

✖ 取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.8. 多级枚举属性


筛选：出发地区 ?

(	包含	请选择	)	☒ 与(A) ☐ 或(O) ×
(	等于	搜索选项... ☒ 华北地区 ☐ 华东地区 ☐ 华南地区 ☐ 华中地区 ☐ 西南地区 ☐ 西北地区 ☐ 东北地区 ☐ 其他地区	)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	☒ 与(A) ☐ 或(O)
(	等于		)	

+

✖ 取消 确定

1.1.1.1.2.1.8.9. Geohash 属性



1.1.1.1.3. 图表探索（统计平台移植改造）

整体技术架构沿用成熟统计平台的可视化视图进行平移改造，核心业务逻辑与组件体系保持一致，仅针对目标业务场景完成数据源层的对接适配；前端交互层面，页面设置、工具面板、属性设置三大功能模块全部采用抽屉式悬浮设计，实现主画布区域的最大化利用与无干扰编辑体验。




图标	功能	备注
	模式	设计模式 预览模式：默认是预览模式；只有设计模式打开：保存 栅格 清空 页面设置 隐藏工具栏 才显示
	保存	保存更新或新增，
	增加	增加图层（layout）
	栅格	设置栅格的显示 和格子的稀疏
	清空	清空所有

	页面设置	设置页面属性
	隐藏工具栏和属性栏	
	全屏	

1.1.1.1.3.1. 数据源

三个核心功能模块垂直排列，模块标题统一加粗，新增按钮（+）与标题同行，视觉简洁统一。

属性选择



属性输入，点击，出现如果所示的选择区，可以搜索选择指标。

属性设置

支持添加多个数据属性（如飞行时长、航班数）

每个属性可同时勾选 5 种聚合函数：计数 / 总和 / 平均值 / 最小值 / 最大值

指标行支持上下拖拽调整展示顺序

分组与筛选

默认自带一个分组属性（如出发城市），支持切换分组维度

筛选规则二选一：包含以下项 / 排除以下项

兜底规则：未匹配数据可自动归为「其他」

分组列表采用图 1 风格：勾选框 + 名称 + 数值 + 蓝色进度条，选中项高亮

排序设置

支持添加多个排序字段

每个排序项可独立选择计算方式（总和 / 计数 / 平均值等）

升降序采用滑动开关，实时显示当前状态（升序 / 降序）

排序行支持拖拽调整优先级

关键交互

删除按钮：仅鼠标悬浮在对应行时才显示，保持界面整洁

拖拽排序：指标行和排序行均可直接拖拽上下移动

开关状态：切换升降序开关时，右侧文字自动同步更新

通栏交互：所有行背景色铺满模块宽度，点击反馈统一

新增行：点击右上角「+」按钮，自动在列表末尾添加一行空配置

数据源

指标设置

飞行时长

☒ 计数 ☒ 总和 ☐ 平均值 ☐ 最小值 ☐ 最大值

请选择

☐ 计数 ☐ 总和 ☐ 平均值 ☐ 最小值 ☐ 最大值

分组与筛选

出发城市

☒ 包含以下 ☐ 排除以下 ☒ 未匹配 归为「其他」

☒ 北京 240,248

☐ 上海 227,592

☒ 广州 174,519

排序条件

航班数

总和

☐ 降序


请选择

总和

☐ 降序

1.1.1.1.3.2. 默认标题

标题默认是设置的相关属性或链接对象类型及相关属性，可以修改。



1.1.1.1.3.3. 常用图标类型

1.1.1.1.3.3.1. ✓列表直方图（Listogram）

列表直方图（Listogram）显示非数字属性的聚合。这适用于字符串、布尔值和数组属性。在此示例中，图表列出了员工的所有名字及拥有该名字的员工数量。



1.1.1.1.3.3.2. ✓ 网格图



配置图表

×

选择要图表化的属性

出发州名称

▼

分组依据:

目的地州名称

▼

×

显示为:

[FRP] 航班计数

▼

排序方式:

计数

▼

↓

↑

X轴数量限制

10

^

▼

Y轴数量限制

10

^

▼

配色方案

显示数值标签?

是

图表高度

^

▼

1.1.1.1.3.3.3. ✓统计表

统计表显示按另一个属性分组的数值属性的聚合，表格可排序。可用的聚合包括总和、最小值、最大值、平均值和计数。

飞行时间						
分组依据：出发省份						
出发省份	总计 ▼	平均	最小	最大		
广东省	12,991,301	187.64	20	411		
江苏省	10,877,570	150.43	72	368		
山东省	7,860,533	157.60	83	292		
浙江省	5,837,480	108.99	24	414		
河南省	2,998,118	89.07	18	387		

豆包AI生成