# **Market Messages**

Última alteração em: 24/05/10 -11:52:11.

Os nomes dos campos são case-sensitives, ou seja, maiúsculas e minúsculas fazem diferença.

#### **BuyOrder**

Mensagem de compra. Em caso de sucesso na negociação, o cliente deve receber uma mensagem Accept com os dados da operação realizada. Em caso de fracasso na negociação, o cliente deve receber uma mensagem Reject informando o motivo. Em caso de erro, o cliente deve receber uma mensagem Error informando o erro.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.BUY.
symbol	String com o nome da ação a ser negociada.
limit	Double contendo o valor máximo a ser pago pela ação.
value	Double contendo o valor máximo da compra.

#### SellOrder

Mensagem de Venda. Em caso de sucesso na negociação, o cliente deve receber uma mensagem Accept com os dados da operação realizada. Em caso de fracasso na negociação, o cliente deve receber uma mensagem Reject informando o motivo. Em caso de erro, o cliente deve receber uma mensagem Error informando o erro.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.SELL.
symbol	String com o nome da ação a ser negociada.
limit	Double contendo o valor mínimo aceito pela ação.
quotas	Quantidade máxima de cotas a vender.

# Accept

Mensagem de aceitação da negociação. Gerada em resposta a uma BuyOrder ou SellOrder bem sucedida. Retorna todos os valores relevantes à negociação.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.ACCEPT.
reqOper	Código da operação requisitada. Deverá conter ou Operation.BUY ou Operation.SELL
symbol	String com o nome da ação a ser negociada.
value	Valor unitários da ação negociada.
quotas	Quantidade de cotas negociadas.
total	Valor total da operação.

### Reject

Mensagem de rejeição de negociação. Gerada em resposta uma BuyOrder ou SellOrder mal sucedida. Retorna uma string com o motivo da rejeição.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.REJECT.
reqOper	Código da operação requisitada. Deverá conter ou Operation.BUY ou Operation.SELL
symbol	String com o nome da ação que não foi negociada.
reason	Motivo pelo qual a operação falhou.

### Market Info Request

Requisição de informações sobre o mercado.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
<u> </u>	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.INFO_REQUEST.

# MarketInfoResponse

Informações sobre o mercado. Retorna uma String no formato: {Symbol;Unit Value;Max Quotas},...

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.INFO_RESPONSE.
info	String com as informações do mercado.

# Greeting

Mensagem cumprimento. O cliente envia uma mensagem arbitrária ao servidor que deve responder com algo equivalente.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.ERROR.
greet	String com mensagem de cumprimento.

# Error

Mensagem de erro. Retorna uma String com o erro.

Campos	Descrição
clientId	String identificando o cliente do ponto de vista do Broker.
operation	Inteiro identificando a operação. Deve conter o valor Operation.ERROR.
error	String com mensagem de erro.