dolce lash & brow

SUPPORT PÉDAGOGIQUE

MANUEL *de* FORMATION

SOURCILS · CILS · PRATIQUE PROFESSIONNELLE · ÉVALUATION



Beauté du regard

DOLCE LASH & BROW · SUPPORT DE FORMATION



Partie I

SOURCILS

01

AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE

?? Anatomie et cycle de vie du poil

?? Teinture hybride

03 Pourquoi les sourcils tombent-ils ?

?? Décoloration

?? Restructuration et mapping

?? Atelier visuel Brow Lift

?? Brow Lift : technique et temps de pose

?? Hygiène, sécurité et qualité

ANATOMIE DU POIL

POURQUOI LES SOURCILS TOMBENT-ILS ?

Distinguer renouvellement normal, casse et chute anormale

i.

CHUTE PHYSIOLOGIQUE

Un sourcil arrivé en fin de cycle peut tomber : c'est le renouvellement naturel. La perte isolée de quelques poils n'indique pas forcément un problème. Les follicules ne sont pas synchronisés, ce qui permet de conserver une ligne visible.

ii.


CASSE OU FRAGILISATION

Les frottements répétés, l'épilation excessive, les traitements chimiques mal adaptés et une manipulation agressive peuvent casser les poils ou fragiliser la zone. Un poil cassé n'est pas nécessairement un poil tombé avec sa racine.

iii.

CHUTE INHABITUELLE

Une perte en plaques, rapide, persistante ou associée à rougeur, démangeaisons, squames ou douleur mérite un avis médical. Parmi les causes possibles : affection dermatologique, alopécie, troubles thyroïdiens, carences ou certains traitements. **Une technicienne esthétique ne pose pas de diagnostic médical.**



En pratique, avant une prestation :

- Observer la densité, les zones clairsemées, l'état de la peau et la résistance apparente du poil.
- Questionner sans juger sur les épilations et soins récents.
- Reporter tout traitement chimique sur une zone irritée ou lorsque l'état des poils paraît préoccupant.

AVANT TOUT

5. DIAGNOSTIC AVANT REHAUSSEMENT

Observer les cils, leur état et les éventuelles contre-indications. Vérifier l'absence d'irritation ou d'infection oculaire, effectuer les contrôles prévus par les notices et choisir les pads adaptés.

PRÉPARATION

Nettoyer les cils, protéger les cils inférieurs, positionner le pad en silicone et aligner soigneusement les cils.

6. REHAUSSEMENT DE CILS — NOEMI INNOVATE

ORDRE DES ÉTAPES ENSEIGNÉ

ÉTAPE	PRODUIT	TEMPS DE POSE
Step 1	Noemi Innovate — Step 1	10 minutes
Step 1.5	Noemi Intense — Lash Botox (soin cils et sourcils)	Selon notice du soin
Step 2	Noemi Innovate — Step 2	10 minutes

! IMPORTANT

Ces temps de 10 minutes correspondent au protocole demandé pour la formation et doivent être confirmés sur les notices Noemi Innovate du lot utilisé. Vérifier expressément auprès du fabricant que le soin Intense peut être appliqué entre Step 1 et Step 2 : certains systèmes imposent de neutraliser avant tout soin. **Ne pas appliquer cette séquence sans validation.**