dolce lash & brow

SUPPORT PÉDAGOGIQUE

MANUEL *de* FORMATION

SOURCILS · CILS · PRATIQUE PROFESSIONNELLE · ÉVALUATION

Beauté du regard

DOLCE LASH & BROW · SUPPORT PÉDAGOGIQUE



SUPPORT PÉDAGOGIQUE

SOMMAIRE

Parcours de formation : les sourcils, puis les cils et le développement professionnel



dolce lash & brow

I. SOURCILS
Ouverture p. 03

- Le cycle de vie du sourcil — *04*
- Pourquoi les sourcils tombent-ils ? — *05*
- Restructuration des sourcils & mapping — *06*
- Mapping : les trois repères — *07*
- Brow Lift — Thuya — *08*
- Teinture des sourcils — Brow Daddy — *09*
- Décoloration des sourcils — *10*
- Atelier visuel — Brow Lift — *11*
- Hygiène, sécurité et qualité — *12*

II. LES CILS
Ouverture p. 13

- Brow Lift & rehaussement de cils : les fondamentaux — *14*
- Contre-indications — *15*
- Diagnostic et rehaussement de cils — Noemi Innovate — *16*
- Teinture des cils et Lash Botox — Noemi — *17*
- Protocoles de prestation : avant, pendant, après — *18*

III. PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Ouverture p. 19

- Fiche technique — Brow Lift — *20*
- Photographier son travail — *21*
- Développer son activité sur les réseaux sociaux — *22–23*
- Gestion d'activité et fidélisation — *24*

IV. ÉVALUATION
Ouverture p. 25

- Évaluation QCM — *26–27*
- Sources et vérification des protocoles — *28*



Partie I

SOURCILS

AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE

04 Le cycle de vie du sourcil

05 Pourquoi les sourcils tombent-ils ?

06 Restructuration des sourcils & mapping

07 Mapping : les trois repères

08 Brow Lift — Thuya

09 Teinture des sourcils — Brow Daddy

10 Décoloration des sourcils


11 Atelier visuel — Brow Lift

12 Hygiène, sécurité et qualité

ANATOMIE DU POIL

LE CYCLE DE VIE DU SOURCIL

Comprendre la croissance, le repos et la chute naturelle du poil



ANAGÈNE
PHASE DE CROISSANCE

CATAGÈNE
PHASE DE TRANSITION

TÉLOGÈNE
PHASE DE REPOS

ANAGÈNE
LE CYCLE RECOMMENCE, NOUVELLE POUSSE DE POILS

Le cycle est continu, mais chaque follicule évolue indépendamment.

Anagène : le follicule fabrique un nouveau poil.
Catagène : l'activité de croissance ralentit et le follicule se rétracte.
Télogène : le poil reste en place au repos, puis se détache lors de l'exogène (phase de libération du poil). Un nouveau cycle peut alors commencer.

Les sourcils ont un cycle plus court que les cheveux du cuir chevelu : ils restent donc naturellement plus courts. **Les durées varient selon les personnes et les follicules ; les schémas ne sont pas un chronomètre individuel.**

ANATOMIE DU POIL

POURQUOI LES SOURCILS TOMBENT-ILS ?

Distinguer renouvellement normal, casse et chute anormale

i.

CHUTE PHYSIOLOGIQUE

Un sourcil arrivé en fin de cycle peut tomber : c'est le renouvellement naturel. La perte isolée de quelques poils n'indique pas forcément un problème. Les follicules ne sont pas synchronisés, ce qui permet de conserver une ligne visible.

ii.

CASSE OU FRAGILISATION

Les frottements répétés, l'épilation excessive, les traitements chimiques mal adaptés et une manipulation agressive peuvent casser les poils ou fragiliser la zone. Un poil cassé n'est pas nécessairement un poil tombé avec sa racine.

iii.

CHUTE INHABITUELLE

Une perte en plaques, rapide, persistante ou associée à rougeur, démangeaisons, squames ou douleur **mérite un avis médical.** Parmi les causes possibles : affection dermatologique, alopécie, troubles thyroïdiens, carences ou certains traitements. **Une technicienne esthétique ne pose pas de diagnostic médical.**



En pratique, avant une prestation :


- Observer la densité, les zones clairsemées, l'état de la peau et la résistance apparente du poil.
- Questionner sans juger sur les épilations et soins récents.

IMPORTANT

Reporter tout traitement chimique sur une zone irritée ou lorsque l'état des poils paraît préoccupant.

PROTOCOLE

1. RESTRUCTURATION DES SOURCILS & MAPPING



DIAGNOSTIC ET RESTRUCTURATION

Évaluer la ligne naturelle, la symétrie, la densité et le résultat souhaité. Effectuer un mapping et le valider avec la cliente.

IMPORTANT

Épiler uniquement les poils hors du tracé, sans intervenir sur une peau irritée ou lésée.

OBJECTIF : *dessiner une ligne harmonieuse adaptée au visage, tout en respectant la pousse naturelle, la densité et les souhaits de la cliente. Les deux sourcils ne sont pas nécessairement identiques : rechercher une symétrie visuelle, sans surépiler.*

AU PROGRAMME

01	Diagnostic et préparation	*06*
02	Mapping : les trois repères	*07*
03	Dessiner et faire valider	*07*
04	Restructurer	*07*
05	Contrôle et conseils	*07*

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Fil de mapping teinté ou crayon cosmétique, règle ou pied à coulisse adapté, **goupillons jetables, pince désinfectée**, petits ciseaux si nécessaire, brosse, coton, nettoyant doux, miroir et fiche de diagnostic.


01 *Étape 1 —* Diagnostic et préparation

Interroger la cliente sur ses attentes, réactions cutanées, soins récents et traitements susceptibles de fragiliser la peau. Observer l'implantation, les zones clairsemées, les épis et l'asymétrie. Nettoyer puis brosser les sourcils dans leur sens naturel.

1. RESTRUCTURATION DES SOURCILS & MAPPING

02 *Étape 2* — MAPPING : LES TROIS REPÈRES

REPÈRE	MÉTHODE INDICATIVE
A — Début	Projeter une ligne depuis l'aile du nez vers le coin interne de l'œil. Adapter à l'implantation naturelle.
B — Arche	Repérer le point haut selon la morphologie : la ligne passe généralement entre la pupille et le bord externe de l'iris, regard droit.
C — Queue	Projeter une ligne depuis l'aile du nez vers le coin externe de l'œil, sans abaisser artificiellement la queue.



03 *Étape 3 —* Dessiner et faire valider

Marquer le début, l'arche et la queue des deux côtés. Relier les points pour délimiter les contours supérieur et inférieur. Comparer les hauteurs, les épaisseurs et la direction des queues ; corriger en tenant compte de l'asymétrie du visage. **Faire valider le dessin à la cliente avant l'épilation.**

04 *Étape 4 —* Restructurer

Tendre délicatement la peau et retirer à la pince uniquement les poils hors des contours validés, dans le sens de pousse. Brosser régulièrement pour contrôler la ligne. **Ne couper que les pointes qui dépassent réellement, avec parcimonie.**

> **IMPORTANT**
> Éviter l'épilation sur peau lésée, irritée ou fragilisée ; pour la cire, respecter les contre-indications propres à la méthode.

05 *Étape 5 —* Contrôle et conseils

Effacer les marques, vérifier le résultat de face et en lumière naturelle, puis montrer la ligne à la cliente. **Conseiller d'éviter les frottements et produits irritants immédiatement après la prestation ; respecter les consignes spécifiques si une teinture ou un Brow Lift est associé.**

TECHNIQUE ET TEMPS DE POSE

2. BROW LIFT — THUYA

Nettoyer les sourcils, appliquer la lotion permanente Thuya selon les zones prévues, puis retirer complètement. Appliquer ensuite le neutralisant (deuxième étape), retirer selon la notice, puis **terminer par la crème de soin Thuya**, à la fin de la prestation.



PRODUITS UTILISÉS :

Gamme Thuya

PROTOCOLE

	ÉTAPE 1		ÉTAPE 2		ÉTAPE FINALE
Nettoyer les sourcils	Lotion permanente Thuya	Retirer complètement	Neutralisant	Retirer selon la notice	Crème de soin Thuya

Temps de pose — protocole demandé pour la formation

NATURE DU POIL	ÉTAPE 1 : PERMANENTE	ÉTAPE 2 : NEUTRALISANT
Poils *fins*	8 minutes	8 minutes
Poils *normaux*	10 minutes	10 minutes
Poils *épais*	11 à 12 minutes maximum	11 à 12 minutes maximum

ÉTAPE FINALE — Appliquer la crème de soin Thuya après le retrait du neutralisant, en respectant le mode d'emploi de cette crème.

PRÉCAUTION

Ces temps sont ceux demandés pour ce support de formation ; ils ne sont pas présentés comme des durées officiellement validées par Thuya. Vérifier la notice des références exactes, notamment pour la deuxième lotion, avant toute application sur une cliente. **Ne jamais dépasser les limites du fabricant.**

TEINTURE HYBRIDE ET DÉCOLORATION

3. TEINTURE DES SOURCILS — BROW DADDY

Choisir la nuance selon le diagnostic et suivre la notice de la gamme Brow Daddy utilisée (Hybrid Tint ou StainMe). Protéger la peau et contrôler la coloration.

IMPORTANT

Après un Brow Lift, vérifier la compatibilité et les durées spécifiques avant d'associer les deux prestations.

Le protocole de teinture et son temps de pose restent à confirmer à partir de la référence exacte du produit.

RAPPEL

Voir aussi : Hygiène, sécurité et qualité, p. *12*

POINTS DE VIGILANCE PAR TECHNIQUE

TECHNIQUE	VIGILANCE PRINCIPALE
Teinture *hybride*	Sensibilisation possible : respecter le test préalable et la notice exacte.



TEINTURE HYBRIDE ET DÉCOLORATION

4. DÉCOLORATION DES SOURCILS



PRODUIT UTILISÉ :

ZOLA BB Blond Powder

Poudre éclaircissante spécifique pour les sourcils.

RAPPEL

POINTS DE VIGILANCE PAR TECHNIQUE

Décoloration

Éviter le surtraitement, utiliser uniquement l'oxydant compatible indiqué par le fabricant.

Voir aussi : Hygiène, sécurité et qualité, p. *12*

Préparation et application

01 Effectuer le diagnostic, vérifier les contre-indications et le test de sensibilité.

02 Protéger la peau autour des sourcils et porter des gants.

03 Mélanger dans un récipient non métallique : 1 dose de poudre pour 2 doses d'oxydant ZOLA compatible, conformément à la notice du produit.

04 **Appliquer uniquement sur les poils des sourcils, sans contact avec les yeux.**

05 Surveiller visuellement et retirer dès que le résultat souhaité est atteint.

06 Rincer et nettoyer soigneusement selon la notice.

Temps de pose

Les revendeurs indiquent 3 à 20 minutes selon le résultat visé.

Adapter au poil et à l'objectif, pas uniquement à la couleur de peau.

Sur peau foncée comme sur peau claire, contrôler régulièrement l'éclaircissement, la tolérance cutanée et le contraste recherché.



OXYDANT UTILISÉ :

ZOLA 3 %

Oxydant teinture sourcils ZOLA à 3 %, associé à la poudre ZOLA BB Blond Powder selon les instructions du fabricant.

IMPORTANT

Ne pas remplacer par un oxydant plus concentré.

Respecter le ratio de mélange et les limites de pose de la notice.

Après prestation : éviter les frottements et surveiller toute irritation.

OBSERVATION

ATELIER VISUEL — BROW LIFT

CONSIGNES

- Décrire le sens d'implantation et le sens de brossage sur chacune des trois images.
- Repérer les zones où les poils se croisent, les espaces clairsemés et les contours à respecter.
- Expliquer à la cliente la différence entre un effet naturel, discipliné et plus structuré.
- **Faire valider la forme et le résultat attendu avant la prestation.**

> **IMPORTANT**
> Les images ne constituent pas un protocole de pose.

LECTURE DU RÉSULTAT : *la photographie ci-dessous montre trois présentations de sourcils. Elle permet de discuter de l'orientation des poils, du volume apparent, de la définition de la ligne et du rendu final.*

1



2



3



Crédit photo : @refreshednrefined

BONNES PRATIQUES


HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET QUALITÉ

i. Checklist du poste de travail

- ☐ Plan de travail propre ; mains lavées ; instruments nettoyés puis désinfectés selon leur usage.
- ☐ Produits identifiés, non périmés, fermés et conservés conformément aux notices.
- ☐ Consommables à usage unique disponibles ; déchets éliminés dans les filières adaptées.


IMPORTANT

- ☐ **Aucune prestation sur une zone présentant une infection, une lésion ou une irritation active.**
- ☐ **En cas de projection oculaire : rinçage immédiat abondant et avis médical urgent.**



ii. Points de vigilance par technique

TECHNIQUE	VIGILANCE PRINCIPALE
Teinture *hybride*	Sensibilisation possible : respecter le test préalable et la notice exacte.
Décoloration	Éviter le surtraitement, utiliser uniquement l'oxydant compatible indiqué par le fabricant.
Rehaussement *de cils*	Protéger l'œil, contrôler le placement des cils et respecter les temps du système.
Lash *Botox*	Soin cosmétique : emplacement dans la séquence à vérifier auprès du fabricant.



Partie II

LES CILS

AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE

14	Les fondamentaux	*17*	Teinture des cils — Noemi
15	Contre-indications	*17*	Lash Botox — Noemi Intense, Step 1.5
16	Diagnostic avant rehaussement	*17*	Conseils après prestation
16	Rehaussement de cils — Noemi Innovate	*18*	Protocoles de prestation

LES FONDAMENTAUX

BROW LIFT & REHAUSSEMENT DE CILS

Comprendre la prestation, son objectif et les résultats attendus



01 BROW LIFT

SOURCILS · MISE EN FORME

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Technique esthétique qui assouplit puis fixe temporairement les poils des sourcils dans une nouvelle direction, à l'aide de produits adaptés.

SON OBJECTIF

Discipliner les sourcils, harmoniser leur ligne et créer un effet visuel plus fourni et structuré, sans maquillage permanent.

SES BIENFAITS ET SON RÉSULTAT

Les poils paraissent mieux orientés, les sourcils plus nets et le regard plus ouvert. Le résultat est temporaire et varie selon la nature du poil et son entretien.

POUR QUI ?

Pour les personnes souhaitant dompter des sourcils indisciplinés ou redessiner visuellement leur ligne, après diagnostic.

02 REHAUSSEMENT DE CILS

CILS NATURELS · COURBURE

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Technique esthétique qui donne une courbure aux cils naturels depuis leur base, grâce à un support en silicone et des produits spécifiques.

SON OBJECTIF

Soulever visuellement les cils, mettre en valeur leur longueur naturelle et ouvrir le regard sans poser d'extensions.

SES BIENFAITS ET SON RÉSULTAT

Les cils semblent plus courbés et plus visibles, pour un effet naturel dès le réveil. La tenue dépend du cycle des cils et des soins réalisés.

POUR QUI ?


Pour les personnes qui souhaitent valoriser leurs cils naturels, après vérification de leur état et des contre-indications.

À RETENIR

Ces prestations nécessitent un diagnostic préalable, le respect des notices fabricants et des précautions adaptées à la zone traitée.

SÉCURITÉ & DIAGNOSTIC

CONTRE-INDICATIONS



BROW LIFT

Ne pas réaliser la prestation

Infection, plaie, irritation, brûlure, eczéma ou dermatite active sur la zone des sourcils.

Réaction ou allergie connue

Antécédent de réaction aux produits utilisés ou test de sensibilité positif, selon la notice.

Peau récemment sensibilisée

Peeling, exfoliation intense, laser ou soin irritant récent : attendre la récupération complète et respecter les délais indiqués.

Sourcils fragilisés

Poils cassants, très abîmés ou traitement chimique récent : évaluer et reporter si nécessaire.

REHAUSSEMENT DE CILS

Ne pas réaliser la prestation

Conjonctivite, orgelet, blépharite, infection, inflammation ou irritation oculaire active.

Réaction ou allergie connue

Antécédent de réaction aux produits ou test de sensibilité positif, selon les instructions du fabricant.

Yeux ou paupières sensibilisés

Plaie, brûlure, sécheresse ou irritation importante ; chirurgie ou intervention oculaire récente sans accord médical.

Cils fragilisés

Cils cassants, clairsemés ou abîmés : examiner leur état et reporter la prestation si nécessaire.

À RETENIR


Avant chaque prestation : réaliser un diagnostic, questionner la cliente sur ses antécédents, vérifier les contre-indications et suivre la notice du fabricant.

En cas de doute ou de symptômes persistants, **reporter le soin et orienter vers un professionnel de santé. Ne jamais appliquer de produit sur une zone lésée ou infectée.**

AVANT TOUT

5. DIAGNOSTIC AVANT REHAUSSEMENT

Observer les cils, leur état et les éventuelles contre-indications. Vérifier l'absence d'irritation ou d'infection oculaire, effectuer les contrôles prévus par les notices et choisir les pads adaptés.



PROTOCOLE

6. REHAUSSEMENT DE CILS — NOEMI INNOVATE



Nettoyer les cils, protéger les cils inférieurs, positionner le pad en silicone et aligner soigneusement les cils.

ORDRE DES ÉTAPES ENSEIGNÉ

ÉTAPE	PRODUIT	TEMPS DE POSE
Step 1	Noemi Innovate — Step 1	10 minutes
Step 1.5	Noemi Intense — Lash Botox (soin cils et sourcils)	Selon notice du soin
Step 2	Noemi Innovate — Step 2	10 minutes

IMPORTANT

Ces temps de 10 minutes correspondent au protocole demandé pour la formation et doivent être confirmés sur les notices Noemi Innovate du lot utilisé. Vérifier expressément auprès du fabricant que le soin Intense peut être appliqué entre Step 1 et Step 2 : certains systèmes imposent de neutraliser avant tout soin. **Ne pas appliquer cette séquence sans validation.**

PROTOCOLE

7. TEINTURE DES CILS — NOEMI

Utiliser la teinture Noemi autorisée pour les cils avec son révélateur compatible.

Préparer, appliquer et retirer selon la notice exacte.

Respecter les précautions oculaires et les éventuels ajustements de temps après rehaussement.



SOIN COSMÉTIQUE

8. LASH BOTOX — NOEMI INTENSE, STEP 1.5

IMPORTANT

Le Lash Botox est un soin cosmétique et non une injection. Dans ce manuel, il est nommé Noemi Intense — Step 1.5 — Lash Botox.

Le temps de pose et sa place exacte dans la procédure restent à valider avec la notice du fabricant.

Step

1.5

APRÈS LA SÉANCE

Conseils après prestation

Expliquer les recommandations après soin prévues par les fabricants et remettre à la cliente les conseils personnalisés adaptés à ses cils.

EN CABINE

PROTOCOLES DE PRESTATION

Avant, pendant et après — Brow Lift & rehaussement de cils



BROW LIFT — SOURCILS

AVANT LA PRESTATION

Questionner la cliente sur ses attentes, allergies, soins récents et antécédents. Examiner la peau et les poils ; rechercher toute contre-indication. Réaliser le test de sensibilité selon la notice et préparer un poste propre.

PENDANT LA PRESTATION

Démaquiller, nettoyer et sécher les sourcils. Brosser et positionner les poils. Appliquer les produits dans l'ordre prévu par le fabricant, en respectant les zones, les quantités et les temps de pose adaptés au diagnostic. Retirer chaque produit selon sa notice, puis appliquer le soin final prévu.

APRÈS LA PRESTATION

Vérifier le résultat et l'absence de réaction. Expliquer les conseils d'entretien propres aux produits utilisés : éviter de frotter ou de manipuler les sourcils et respecter les restrictions d'eau, de vapeur, de maquillage ou d'actifs si elles figurent sur la notice. Remettre les consignes de suivi.



REHAUSSEMENT DE CILS

AVANT LA PRESTATION

Interroger la cliente sur les allergies, les sensibilités et les problèmes oculaires. Examiner les cils et le contour des yeux ; reporter le soin en cas d'irritation ou d'infection. Effectuer le test préalable prévu par la marque, puis choisir le support silicone adapté.

PENDANT LA PRESTATION

Nettoyer les cils et protéger les cils inférieurs. Fixer le support, aligner les cils sans traction excessive, puis appliquer les produits en évitant tout contact avec l'œil et les muqueuses. Respecter strictement l'ordre, les temps de pose et les retraits indiqués par le fabricant ; terminer par le soin final autorisé par le fabricant.

APRÈS LA PRESTATION

Contrôler la courbure, le confort oculaire et l'état des cils. Donner les recommandations de la gamme utilisée : éviter les frottements et respecter les consignes concernant l'eau, la chaleur, le mascara et les démaquillants. Informer la cliente des signes anormaux à surveiller.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

Ne jamais appliquer sur une zone irritée ou infectée. Ne pas improviser les temps de pose ni mélanger des gammes sans validation du fabricant.

En cas de brûlure ou de projection oculaire : arrêter, rincer abondamment à l'eau et demander rapidement un avis médical.

Partie III

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE

20 Fiche technique — Brow Lift

21 Photographier son travail

22 Développer son activité sur les réseaux sociaux

24 Gestion d'activité et fidélisation



FICHES PRATIQUES ET SUIVI DES CLIENTES

FICHE TECHNIQUE — BROW LIFT

Voir aussi : Brow Lift — Thuya, p. 08

1 2 3

Avant la séance

- Accueillir la cliente, vérifier les antécédents de réaction et les éventuelles irritations ou lésions ; réaliser le test de sensibilité selon la notice.
- Observer la porosité, l'épaisseur, la densité et la direction des poils ; photographier avec consentement.
- Préparer le matériel désinfecté, un minuteur, les consommables à usage unique et les notices des références exactes.

Pendant la séance

Pour la gamme Thuya présentée au §2 (Brow Lift — Thuya), conserver la séquence de préparation, lotion permanente, retrait complet, neutralisant, retrait et soin final.

Préparation — **Lotion permanente** — Retrait complet — **Neutralisant** — Retrait — **Soin final**

IMPORTANT

Les temps présentés au §2 sont des valeurs pédagogiques à confirmer sur les notices de chaque référence : **ils ne doivent pas être appliqués automatiquement.**

Après la séance

- Vérifier la forme, la tolérance cutanée et le confort de la cliente.
- Remettre les recommandations du fabricant et noter les produits, lots, temps effectivement appliqués et réactions.
- Programmer un suivi adapté sans promettre une durée identique pour toutes les clientes.

RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION

PHOTOGRAPHIER SON TRAVAIL


Une méthode cohérente pour les avant/après

i. Photographier avant et après avec le même angle, la même distance et un éclairage comparable.

ii. Nettoyer l'objectif ; choisir un fond neutre ; **éviter les filtres qui changent la couleur de la peau ou du poil.**

iii. Privilégier un cadrage net et régulier ; **demander une autorisation explicite avant toute publication.**

iv. Conserver les originaux et **ne jamais présenter comme sien le travail d'une autre professionnelle.**



RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

1. Construire une identité professionnelle

Choisir un nom cohérent, une photo de profil lisible, une palette de couleurs et une présentation claire des prestations. Indiquer la ville, les modalités de réservation et un lien fonctionnel. Mettre en avant le savoir-faire, l'hygiène, les résultats réels et l'accueil.



2. Optimiser son profil Instagram

(a) **Nom visible :**
spécialité + localisation, lorsque cela reste naturel.

(b) **Biographie :**
prestations, secteur géographique, bénéfice concret et appel à réserver.

(c) **Stories à la une :**
Tarifs, Résultats, Avis, FAQ, Accès, Disponibilités.

(d) **Épingler trois publications :**
présentation, prestations, résultats représentatifs.

3. Les cinq piliers de contenu

PILIER	*i.* Résultats	*ii.* Éducation	*iii.* Confiance	*iv.* Preuve sociale	*v.* Conversion
IDÉES DE PUBLICATIONS	Avant/après authentiques, gros plans, vidéo de finition.	Brow Lift : pour qui ? Teinture hybride : entretien et précautions.	Présentation de la praticienne, hygiène, déroulé d'un rendez-vous.	Avis authentiques **publiés avec accord**, retours d'expérience.	Créneaux disponibles, présentation des prestations et lien de réservation.


RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Suite de la p. 22

4. Réaliser un Reel efficace

Commencer par une accroche claire dans les premières secondes (« Brow Lift naturel : voici le résultat »), montrer le détail de la prestation sans masquer les précautions, puis terminer par un appel à l'action (« Réservation via le lien en bio »). Ajouter des sous-titres et une couverture lisible.



ACCROCHE | DÉTAIL DE LA PRESTATION | APPEL À L'ACTION

5. Exemple de calendrier hebdomadaire

JOUR	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Week-end
CONTENU	Conseil pratique en carrousel	Story : coulisses et préparation du poste	Reel : résultat avant/après autorisé	Réponse à une question fréquente	Avis authentique ou présentation d'une prestation	Story : disponibilités de la semaine suivante

6. Attirer une clientèle locale

- Préciser la zone desservie dans la biographie et les publications pertinentes.
- Développer une fiche d'établissement à jour lorsque l'activité est éligible.
- Collaborer avec des professionnels complémentaires, **sans échanges d'avis trompeurs.**
- Répondre rapidement et poliment aux messages ; proposer une réservation simple.
- Utiliser quelques mots-clés locaux précis plutôt qu'une longue série de hashtags génériques.



PRATIQUE PROFESSIONNELLE

GESTION D'ACTIVITÉ ET FIDÉLISATION



Expérience cliente

Une bonne expérience repose sur une écoute attentive, une explication des étapes, un résultat adapté et des conseils de suivi. Demander un retour après le rendez-vous, sans pression, puis proposer une nouvelle réservation au moment approprié.

Accueil, prix et organisation

i.

Afficher les tarifs et conditions de réservation de manière compréhensible.

ii.

Prévoir le temps de préparation, le coût des consommables, les charges et une marge réaliste dans le calcul du prix.

iii.

Confirmer les rendez-vous, expliquer les retards et les conditions d'annulation.

iv.

Conserver un suivi des prestations et des éventuelles réactions, avec des données limitées au nécessaire.

Mesurer ses résultats

INDICATEUR	QUESTION À SE POSER
Visites *du profil*	Le contenu suscite-t-il de la curiosité ?
Messages *reçus*	Les personnes comprennent-elles comment me contacter ?
Réservations	Combien de demandes deviennent des rendez-vous ?
Clientes *fidèles*	Combien reviennent ou recommandent le salon ?

Partie IV

ÉVALUATION



AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE

26 Évaluation QCM

28 Sources et vérification des protocoles

QUESTIONNAIRE

Dolce Lash & Brow —

ÉVALUATION QCM

NOM DE L'APPRENANTE :

DATE :

Cochez une seule réponse par question.

15 questions — 1 point par bonne réponse.

1. Avant une prestation, quelle situation nécessite de reporter le soin ?

- ☐ *A.* Sourcils naturellement clairsemés
- ☐ *B.* Irritation ou lésion sur la zone à traiter
- ☐ *C.* Poils épais

2. Pourquoi effectuer un diagnostic avant un Brow Lift ?

- ☐ *A.* Pour choisir uniquement la couleur de teinture
- ☐ *B.* Pour évaluer le poil, la peau et les contre-indications
- ☐ *C.* Pour supprimer le test de sensibilité

3. Sur quoi faut-il se baser pour choisir le temps de pose ?

- ☐ *A.* La notice de la référence exacte et le diagnostic
- ☐ *B.* Toujours sur le temps le plus long
- ☐ *C.* Uniquement sur la couleur de peau

4. Que faire en cas de sensation de brûlure pendant une prestation ?

- ☐ *A.* Attendre la fin du chronomètre
- ☐ *B.* Ajouter davantage de produit
- ☐ *C.* Arrêter, retirer le produit et évaluer la situation

5. Quel est le rôle du neutralisant dans une lamination ?

- ☐ *A.* Fixer la nouvelle forme du poil après l'étape de réduction
- ☐ *B.* Décolorer la peau
- ☐ *C.* Nettoyer les pinceaux

6. Pourquoi faut-il vérifier la compatibilité de deux produits de marques différentes ?

- ☐ *A.* Ce n'est jamais nécessaire
- ☐ *B.* Seulement pour harmoniser les emballages
- ☐ *C.* Pour éviter une réaction indésirable ou un surtraitement

7. Quel critère est prioritaire pour une restructuration des sourcils ?

- ☐ *A.* Reproduire la même forme sur toutes les clientes
- ☐ *B.* Respecter la morphologie, l'implantation et les souhaits réalistes
- ☐ *C.* Épiler systématiquement le dessus

8. Quel risque présente une décoloration mal maîtrisée ?

- ☐ *A.* Aucun si les sourcils sont épais
- ☐ *B.* Une pousse plus rapide
- ☐ *C.* Irritation cutanée et fragilisation des poils

ÉVALUATION QCM — SUITE

9. Comment déterminer le temps de pose d'une teinture des cils ?

- ☐ *A.* En suivant la notice de la gamme et le diagnostic
- ☐ *B.* En reprenant le temps de la teinture sourcils
- ☐ *C.* Toujours 20 minutes

10. Avant le rehaussement, pourquoi choisir soigneusement le support en silicone ?

- ☐ *A.* Pour adapter la courbure à la longueur et à la direction des cils
- ☐ *B.* Pour raccourcir les cils
- ☐ *C.* Pour remplacer le diagnostic

11. Quelle précaution est indispensable autour des yeux ?

- ☐ *A.* Laisser la cliente ouvrir les yeux pendant l'application
- ☐ *B.* Appliquer les produits sur la muqueuse
- ☐ *C.* Éviter le contact des produits avec l'œil et respecter les consignes de sécurité

12. À quel moment appliquer un Lash Botox dit « Step 1.5 » ?

- ☐ *A.* Systématiquement entre les deux étapes, sans vérification
- ☐ *B.* À l'étape prescrite par la notice du système utilisé
- ☐ *C.* Avant le diagnostic

13. Pourquoi noter la référence et le lot des produits ?

- ☐ *A.* Pour éviter de demander le consentement
- ☐ *B.* Uniquement pour calculer le prix
- ☐ *C.* Pour la traçabilité et le suivi en cas de réaction

14. Quelle consigne donner après une prestation ?

- ☐ *A.* Des conseils adaptés à la technique et aux recommandations fabricant
- ☐ *B.* Aucun conseil n'est utile
- ☐ *C.* Refaire immédiatement la prestation si le résultat déplaît

15. Si les cils semblent fragilisés avant un rehaussement, que faire ?

- ☐ *A.* Augmenter le temps de pose
- ☐ *B.* Évaluer leur état et différer la prestation si nécessaire
- ☐ *C.* Ajouter deux couches de Step 1

SCORE : _____ / 15

OBSERVATIONS :

RÉFÉRENCES

SOURCES ET VÉRIFICATION DES PROTOCOLES

SOURCES CONSULTÉES LE

23

octobre 2026.

IMPORTANT

Vérifier la notice livrée avec chaque produit, qui prime sur ce manuel.

Références techniques

01 Noemi USA — support, Hybrid Dye et Innovate
https://noemiusa.com/pages/support

02 Noemi Innovate — informations distributeur
https://lafabriquebeaute.com/produit/lash-lift-brow-lift-innovate-noemi/

03 Brow Daddy Hybrid Tint — gamme officielle
https://shop.browdaddy.com/product/hybrid-tint-collection/

04 Brow Daddy Hybrid Tint — ratio distributeur
https://labobrowz.com/products/brow-daddy-teinture-hybrid

FOURNISSEUR PROFESSIONNEL DES PRODUITS

Only Lash Paris *(Brow & Lash)*

Les produits Thuya, Brow Daddy, Noemi et ZOLA utilisés pendant la formation ont été achetés auprès de Only Lash Paris (Brow & Lash).

Les notices des fabricants restent les références pour les temps de pose, les compatibilités et les précautions de chaque produit.



dolce lash & brow

Beauté du regard

MANUEL DE FORMATION