## 第一章节：if判断

1. **if语句的基本语法**
   - `if 条件:` + 冒号
   - 代码体通过`Tab`缩进
   - 示例：

```python
tag = False
if tag:
    print('条件满足')
```

2. **if-else语句**
   - `if 条件:` + `else:`
   - 示例：

```python
tag = 1 == 3
if tag:
    print('条件满足')
else:
    print('条件不满足')
```

3. **多分支条件（if-elif-else)**
   - `if` + `elif` + `else`
   - 强调：一旦某个条件成立，后续条件不再判断
   - 示例：

```python
score = int(input('>>>'))
if score >= 90:
    print('优秀')
elif score >= 80:
    print('良好')
elif score >= 70:
    print('普通')
else:
    print('很差')
```

4. **if嵌套**
   - `if` 内部可以嵌套其他 `if` 语句
   - 示例：

```python
if cls == 'human' and sex == 'female' and age > 18 and age < 26:
    print('开始表白..... 以下省略一万字')
    is_success = input('女孩输入我愿意')
    if is_success == '我愿意':
        print('在一起')
    else:
        print('我逗你玩呢....')
else:
    print('姐姐好')
```

### 第二章节：if并列

1. **if并列与elif的区别**
   - `if` 并列：每个 `if` 条件独立判断
   - `elif`：在上一个 `if` 或 `elif` 不满足时执行
   - 示例：

   python 复制

   ```python
   score = int(input('>>>'))
   if score >= 90:
       print('优秀')
   if 90 > score >= 80:
       print('良好')
   if 80 > score >= 70:
       print('普通')
   if score < 70:
       print('很差')
   ```

2. **if并列的适用场景**
   - 当多个条件需要独立判断时使用 `if` 并列
   - 当条件有优先级时使用 `elif`

## 第三章节：逻辑运算符

1. **逻辑运算符介绍**
   - `and`：与，全部条件为真时结果为真
   - `or`：或，至少一个条件为真时结果为真
   - `not`：非，取反
2. **and的使用**
   - 示例：

```python
print(num > 18 and 1 > 3 and name == 'dahai' and num < 26)
```

3. **or的使用**
   - 示例：

```python
print(1 > 3 or 1 == 1 or 'x' == 'y' or 2 > 4)
```

4. **not的使用**
   - 示例：

```python
print(not 1 > 3)
```

5. **优先级与括号的使用**
   - `not` > `and` > `or`
   - 示例：

```python
res = not False and True or False or False or True
res1 = (3 > 4 and 4 > 3) or (1 == 3 and ('x' == 'x' or 3 > 3))
```