

1. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int a = 7;  
int b = 2;  
double c = a / b;  
System.out.println(c);
```

- A. 3
- B. 3.0
- C. 3.5
- D. 編譯錯誤

2. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
char c = 'A';  
int x = c + 2;  
System.out.println(x);
```

- A. A2
- B. C
- C. 67
- D. 652

3. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int x = 5;  
int y = x++ + ++x;  
System.out.println(x + "," + y);
```

- A. 6,11
- B. 7,12
- C. 7,11
- D. 6,12

4. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int a = 10;  
int b = 20;  
if (a > 5 && b++ > 20) {  
    a++;  
}  
System.out.println(a + "," + b);
```

- A. 10,20
- B. 11,20
- C. 10,21
- D. 11,21

5. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int x = 8;
if (x > 5)
    if (x < 10)
        System.out.print("A");
    else
        System.out.print("B");
```

- A. A
- B. B
- C. 不輸出
- D. 編譯錯誤

6. 下列程式碼在 Java 11 中是否可以編譯？

```
byte b = 100;
b = b + 30;
System.out.println(b);
```

- A. 可以，輸出 130
- B. 可以，輸出 -126
- C. 不可以，b + 30 的結果型別為 int
- D. 不可以，byte 不能做加法

7. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int score = 85;
String result;
if (score >= 90) {
    result = "A";
} else if (score >= 80) {
    result = "B";
} else {
    result = "C";
}
System.out.println(result);
```

- A. A
- B. B
- C. C
- D. 編譯錯誤

8. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int n = 2;
switch (n) {
    case 1:
        System.out.print("A");
    case 2:
        System.out.print("B");
    case 3:
        System.out.print("C");
        break;
    default:
        System.out.print("D");
}
```

- A. B
- B. BC
- C. BCD
- D. ABC

9. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
String day = "MON";
int value = 0;
switch (day) {
    case "MON":
        value += 2;
    case "TUE":
        value += 3;
        break;
    default:
        value = 10;
}
System.out.println(value);
```

- A. 0
- B. 2
- C. 3
- D. 5

10. 執行下列程式後，輸出結果為何？

```
int x = 3;
int y = 4;
boolean r = x++ > 3 && ++y > 4;
System.out.println(x + "," + y + "," + r);
```

- A. 3,5,true
- B. 4,5,false
- C. 4,4,false
- D. 4,5,true