基本ルールブック

[JA] コンテンツ準備中...

[JA] コンテンツ準備中...

[JA] コンテンツ準備中...

3.1 いつロールするか

[JA] コンテンツ準備中...

3.2 ロールの方法

[JA] コンテンツ準備中...

3.3 難易度（TN）

[JA] コンテンツ準備中...

3.4 結果

[JA] コンテンツ準備中...

3.5 難易度の調整

[JA] コンテンツ準備中...

3.6 援助

[JA] コンテンツ準備中...

[JA] コンテンツ準備中...

4.1 マス

[JA] コンテンツ準備中...

4.2 移動

[JA] コンテンツ準備中...

4.3 カバー

[JA] コンテンツ準備中...

Wyniki Testu

> ***難易度 (`TN`)**: 4 (簡単)、6 (普通)、8 (難しい)。*
>
> ***ロール結果:***
>
> - ***1**: 失敗 + 複雑化。*
> - *< `TN`: 失敗。*
> - *≥ `TN`: 成功。*
> - ***Max (10/20)**: 成功 + 利益。*

3.4 テスト結果

- **結果 ≥ `TN` → 成功。** キャラクターは意図した効果を達成します。
- **結果 < `TN` → 失敗。** 効果が出ません。
- **1が出た → 失敗 + 複雑化。** （`TN`が低くても。）
- **サイコロの最大値 → 特別な成功。**
  - 成功に加えて、**追加の利益**を得ます。
  - 追加の利益は状況に応じて得られるべきです（より多くの効果、リスクの低減、より早く、より静かに、など）。

3.5 難易度の「計算なし」調整

+1/-1を振りに追加する代わりに、難易度（`TN`）を**1段階**変更します。

- **悪条件 → `TN` +1段階**（例：6→8）：
  - 対象の遮蔽、暗闇、滑りやすさ、時間のプレッシャー、騒音、気を散らす要素。
- **良条件 → `TN` -1段階**（例：8→6）：
  - 準備、良い道具、位置の優位性、驚き、完全な集中。

もし何かが「極端に」難しい/簡単であれば、GMは**2段階**変更することができます。

限界:

- `TN`が下げられて4未満になる場合、それは「ほぼ確実」と見なします（通常は振らずに成功）。
- `TN`が上げられて12を超える場合、それは「ほぼ不可能」と見なします（通常は計画や別のアプローチが必要）。

3.6 同盟者の助け

同盟者は自分のターン（または戦闘外のシーン）で、アクションを捧げて助けることができます。

助けの効果（コア）： この1回のテストに対してサイコロを1サイズ上げます：

- `d6` → `d8` → `d10` → `d12` → `d20`

順序のルール：

- 通常、**1人**が1回のテストに対して助けを提供できます（「助けの塔」を作らないため）。
- 助けは意味のある方法で説明されなければなりません：防御、道具の提供、注意をそらす、安定化、ヒント。

3.7 テストの繰り返し

テストが失敗した場合、状況を変えずに「繰り返し」行わないでください。

- 何かを異なる方法で行う（異なる特徴 / 異なるツール / 異なるアプローチ）、
- それとも複雑さを受け入れる（例：時間の消費、アラーム）、
- それとも撤退する。

3.8 テストの例（戦闘以外）

例 A — 静かな通過:

- プレイヤー: 「目立たずに開けた場所を通り抜けたい」。
- GM: 敏捷性（AG）。薄暗く、障害物がある → 難易度6（通常）。
- `d10` のロール=5 → 失敗。GM: 「すぐには気づかれませんが、誰かが音を聞いて周囲を調べ始めます（複雑さ: 時間のプレッシャー）」。

例 B — 道具を使う:

- プレイヤー: 「機械を素早く起動させたい」。
- GM: 物理的な場合は力（`ST`）、特別な効果の場合は魔法（MA）；ここでは: 力（`ST`）。難易度6。
- 同盟者が助ける（サイコロを上げる）。`d12` のロール=12 → 特殊成功: すぐに動作し、さらに音を立てません。

[JA] コンテンツ準備中...

5.1 戦闘開始

[JA] コンテンツ準備中...

5.2 ターン順序

[JA] コンテンツ準備中...

5.3 アクション

[JA] コンテンツ準備中...

[JA] コンテンツ準備中...

6.1 マナ

[JA] コンテンツ準備中...

6.2 解決

[JA] コンテンツ準備中...

6.3 エフェクトレベル

[JA] コンテンツ準備中...

Atak

> *1. 目標を選択します（視界内で、かつ距離内にあるもの）。*
> *2. 武器または魔法を選択します。*
> *3. 使用する特性を確認します（例：近接攻撃の力、遠距離攻撃の敏捷性、魔法の呪文）。*
> *4. **振ります。** 相手の**難易度**（`TN`）と比較します。*

6.4 クリティカル魔法

[JA] コンテンツ準備中...

Trafienie

> - ***パチョレク**: 死亡（または戦闘から脱落）。*
> - ***エリート/ボス: 1 ハート**を失う。*
> - ***プレイヤー: 1 ハート**を失う（ただし、アーマーを持っている場合は、アーマーが攻撃を吸収するが、消耗する）。*

6.5 魔法の例

[JA] コンテンツ準備中...

Pudło i Odwet

> *戦闘にはリスクがあります。もし**当たらなかった場合**（結果 < `TN`）や**1**を出した場合：*
>
> - *敵が反撃します：**1ハート**を失います。*
> - *または、他の論理的な複雑さが発生します（例：武器を失う、倒される）。*
>
> *これは敵のターンではありません — あなたの失敗した攻撃の結果です。*

5.6 Pudłoと「復讐」

戦いにはリスクがあります。攻撃して当たらないと、相手はしばしば「反撃」します。

反撃の原則（コア）：攻撃の結果 < `TN` で、相手が実際にあなたに届く可能性があった場合、**1ハート**を失います。

「届く可能性があった」とはどういうことか（複雑さなしで）：

- 近接攻撃をする場合（隣に立っている） — ほぼ常にそうです、
- 遠距離攻撃をする場合、開けた場所にいて相手が攻撃する可能性がある場合 — 通常そうです、
- 完全な遮蔽がある場合や、実際の脅威の範囲外にいる場合 — 通常そうではありません。

戦闘で1を振った場合: 失敗 + 複雑化。最も一般的には、1ハートを失い、さらに何かが悪化します（例：倒れる、武器を失う、遮蔽から押し出される）。

5.7 攻撃の範囲（デフォルト）

数を増やさないために、簡単なルールを使いましょう：

- 直接：隣接するマスの目標。
- 距離：「視界内」のボード上の目標。
  - GMが制限を望む場合：**10マスまで**はペナルティなしで受け入れ、それ以上は `TN` +1段階。

5.8 複数の敵との接触

もし複数の敵が1人のキャラクターと「接触」している場合、GMは以下のことができます：

- 難易度を1段階上げる（プレッシャー）、または
- 失敗が追加の複雑さを意味することを認める（例：ポジションを失う）。

ルールは迅速であるべきです：**1つの判定 → 1つの効果**。

5.9 戦闘の例（ステップバイステップ）

例 A — 接近戦での簡単な交換:

- 戦士（S `d10`）がコーンの隣に立っています（`TN` 6）。
- サイコロ `d10`=4 → 外れ。接近戦なので、反撃が発生 → 戦士は1つのハートを失います。

例 B — ボスと特別な成功:

- ローグ（Z `d10`）がボス（`TN` 12）に射撃します。GMは「準備なしでは難しい」と言います。
- 仲間が助けます（サイコロ `d12`）し、ローグは良い位置にいます（`TN` 12 → 8）。
- サイコロ `d12`=12 → 特別な成功: ボスは2つのダメージを受けます。

[JA] コンテンツ準備中...

6.1 マナ

- スタート時に**3マナ**を持っています。
- マナは「通常の能力を超えた効果」を得ようとする際に消費されます。

6.2 マジックの使用方法

1. 得たい効果を説明します。
2. GMが `TN` とマナのコストを設定します。
3. マナを消費します。
4. マジックのサイコロ（M）を振り、`TN` と比較します。

失敗: 効果が発揮されない; マナが無駄になる; 軽微な結果が生じる。

6.3 効果のレベル (`TN` とコスト)

- **トリック:** `TN` 4, コスト 0–1
  - 小さな効果: 光、音、煙幕、一時的な気を散らすもの。
- **スタンダード:** `TN` 6, コスト 1
  - 弾丸、バリア、5マスのジャンプ、短時間の強化。
- **強力:** `TN` 8, コスト 2
  - エリア、コントロール、治療 +2 ハート、麻痺。
- **大きな力:** `TN` 12, コスト 3
  - 大きく、状況を変えるステージ効果。

6.4 マジックにおける特別な成功

マジックのサイコロで最大値を出した場合：

- 効果のスケールを増加させる（例：より広い範囲 / より長く / より強力に）、または
- コストを下げる（GMは1マナを返還できる）、または
- 追加の利点を加える（例：効果が静かで、正確で、味方に安全である）。

6.5 魔法の例

例 A — 防御:

- プレイヤー:「安全に5マス走るために短いバリアを張りたい。」
- GM: 標準 `TN` 6、コスト1。
- ロール M `d10`=9 → 成功: 走り抜け、状況が安全になる。

例 B — 失敗と結果:

- プレイヤー:「エリートを無力化したい」(`TN` 8、コスト2)。
- ロール=3 → 失敗: 効果が発動せず、2マナを失い、複雑な状況が発生する（例: 自分がさらけ出される）。

7.1 セルフ (生活)

- 標準で **5つのセルフ**を持っています。
- セルフの喪失は、現実の損害または疲労を意味します — 世界によって異なります。

0 Serc

> *もし0ハートに落ちた場合：*
>
> - *あなたは**倒れた**状態です。*
> - *行動を行うことができません（這うことと、残りの力で話すことだけが可能です）。*
> - *同盟者があなたを「起こす」ことができます（助けのアクション）、これにより1ハートが回復します。*
> - *倒れた状態でダメージを受けると、**消滅**します。*

7.2 0 ハート

0 ハートに落ちた場合：

- あなたは **倒れて** いて、アクションを実行できません、
- 同盟者はアクションを捧げて、あなたを **1 ハート** で立ち上がらせることができます。

7.3 休息

戦闘/対立の後、安全に休息できる瞬間（および基本的な条件）があれば、あなたは完全に回復します：

- ヒットポイント、
- マナ。

これにより、システムは迅速に保たれ、長時間の治療を必要としません。

[JA] コンテンツ準備中...

[JA] コンテンツ準備中...

9.1 骨のサイズの代わりに — スレッショルド

各特徴には `d6` での成功のスレッショルドがあります：

- **マスター:** 3以上で成功
- **訓練された:** 4以上で成功
- **初心者:** 5以上で成功
- **熟練なし:** 6のみで成功

9.2 難易度と状況

`TN` 4/6/8/12の代わりに「難易度」を使用し、しきい値を変更します：

- 通常は自分のしきい値で振ります、
- 1段階難しく → しきい値 +1、
- 1段階簡単に → しきい値 -1、
- （最小2、最大6）。

9.3 助け舟

9.4 ただ-d6の戦い

同じ敵のカテゴリを残すことができますが、TNの代わりに「段階」を使用します：

- 小兵: 「通常」（しきい値の変更なし）、
- エリート: 「難しい」（しきい値に+1）、
- ボス: 「英雄的」（しきい値に+2）および3つの傷。

9.5 発展

発展は単独のd6で行います：

- 一つの特性のレベルを上げる（例：初心者→熟練者）、
- または+1 ハート/マナ。

[JA] コンテンツ準備中...

---

1. はじめに

7.2 これらの追加機能は必須ではありませんが、時には運営を容易にします。

11.1 防御（アーマー）を単純なリソースとして

「防御」が機械的な意味を持つようにしたい場合：

- 防御を持つキャラクターは、シーンごとに1つの**アーマーチケット**を持っています。
- 1つのハート（反撃/攻撃）を失うことになった場合、代わりにアーマーを消費することができます。

11.2 時間のプレッシャーとしてのストッパー

シーンに時間制限がある場合、GMは「カウントダウン」を設定します（例：3ステップ）。各失敗はカウントを1つ進めます。カウントが終了すると、結果が発生します（アラーム、ターゲットの逃走、通路の崩壊）。

基本ルールブックの終了。