



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 862,66

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.1


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 967,03

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.2


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 729,80


NÁZEV: **Frézovaný díl**

Č. VÝKRESU: Výkres č.3


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 955,86

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.4


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 725,64

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.5


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 920,16

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.6


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru
Drážky na R25, střed X50 Y35:
20° až 100°, 140° až 220°,
260° až 340°



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 1011,64

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.7


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 970,55


NÁZEV: **Frézovaný díl**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.8**


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 875,44

NÁZEV:


Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.9


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 861,12

NÁZEV:

Frézovaný díl


Č. VÝKRESU

Výkres č.10


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 946,37


NÁZEV: **Frézovaný díl**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.11**


A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 916,08

NÁZEV:

Frézovaný díl

Č. VÝKRESU

Výkres č.12

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ