上下按钮控件

Spin Control是一个"旋转按钮"控件,也叫做"上下控件",是一对箭头按钮,用户通过点击箭头可以实现增加或减小一个值,一个旋转按钮控件通常与一个相伴的控件一起使用,叫做"伙伴窗口"或"自动合作者"。



编辑框ID: IDC_EDIT1~3

Spin控件ID: IDC_SPIN1~3,并绑定控件类型变量m_spinbtn_ctrl1~3。

没有进行编程时,默认上箭头数值减1,下箭头数值加1。

设置自动合作者

公众号:黑猫编程

网址:https://noi.hioier.co



OnInitDialog():

```
1  m_spinbtn_ctrl1.SetRange(0, 100);
2  m_spinbtn_ctrl1.SetPos(20);
```


自定义绑定合作者

首先, 也要设置合作者整数为True:


```
m_spinbtn_ctrl2.SetBuddy(GetDlgItem(IDC_EDIT2));
m_spinbtn_ctrl2.SetRange(0, 100);
m_spinbtn_ctrl2.SetPos(30);
m_spinbtn_ctrl2.SetBase(16);
```

公众号:黑猫编程

网址:https://noi.hioier.co



添加事件处理程序



OnInitDialog():

```
m_spinbtn_ctrl3.SetRange(-100, 100);
    SetDlgItemInt(IDC_EDIT3, 30);
    m_spinbtn_ctrl3.SetPos(30);
 4
    void CDemo2Dlg::OnDeltaposSpin3(NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult)
 5
 6
        LPNMUPDOWN pNMUpDown = reinterpret_cast<LPNMUPDOWN>(pNMHDR);
 7
 8
        int v = GetDlgItemInt(IDC_EDIT3);
9
10
        if (pNMUpDown->iDelta == -1) v -= 10;
11
        else if (pNMUpDown->iDelta == 1) v += 10;
12
13
        SetDlgItemInt(IDC_EDIT3, v);
14
15
        *pResult = 0;
16
    }
```

公众号:黑猫编桯

网址:https://noi.hioier.co

公众号:黑猫编程 网址:https://noi.hioier.co