محاضرة تأهيلية للمرشدين السياحيين والأثريين

الكسوف الكلي للشمس

٢ أغسطس ٢٠٢٧ — كسوف القرن فوق صعيد مصر

The Total Solar Eclipse of 2 August 2027 — a training lecture for tour guides & archaeologists

الكسوف والخسوف: كيف يحدثان وكم مرة يتكرران
الكسوف والخسوف في الحضارة الإسلامية وفي القاهرة الفاطمية
مسار كسوف ٢٠٢٧ ومواعيده في المدن والمواقع الأثرية المصرية



صورة الخلفية: ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)

المادة العلمية: كتاب «الكسوف الكلي للشمس — ٢ أغسطس ٢٠٢٧»

لماذا يهمّ هذا الحدث المرشد السياحي؟

Why this event matters to tour guides



٦ د ٢٠ ث

مدة الكلية في الأقصر

الكرنك ووادي الملوك والدير البحري داخل الظل الكامل، والشمس شبه عمودية فوق الرأس



٦٥٠ سنة

منذ آخر كسوف كلي فوق الأقصر

آخر كلية مرت بطيبة كانت في ١٠ يناير ١٣٧٧م تقريبًا، والقاهرة منذ ١٢٤١م



ملايين

زائر متوقَّع في الصعيد

سيأتي الزوار من أجل ست دقائق؛ المرشد هو من يحوّلها إلى تجربة آمنة لا تُنسى

السؤال الذي سيسمعه كل مرشد يوم الكسوف: «متى أنزع النظارة؟ وهل أرى الكسوف كليًا من هنا؟» — هذه المحاضرة تعطيك الجواب لكل مدينة وموقع أثري.

خطة المحاضرة: ثلاث مراحل في ثلاث ساعات

Lecture plan: three stages in three hours

١ المرحلة الأولى

٠:٠٠ – ٠:٥٠

تعريف الكسوف والخسوف وهندستهما

الظل وأنواع الكسوف، الكسوف والخسوف، العقدتان والمواسم، التماسات الأربعة وظواهر الكلية، دورة ساروس، وكم يتكرر الكسوف في العالم وعلى المكان نفسه

٢ المرحلة الثانية

١:٠٠ – ١:٥٠

الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

أ) الكسوفات التي حدثت في مصر: من رع وإخناتون ودندرة إلى القاهرة الفاطمية وسوهاج ١٨٨٢ والسلوم ٢٠٠٦
ب) الحديث النبوي وصلاة الكسوف وابن يونس وابن الهيثم

٣ المرحلة الثالثة

٢:٠٠ – ٣:٠٠

كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧: الرصد والتصوير

المسار ومواعيده في مدن مصر، مراحله كاملة، كيف يبدو في الأقصر وشكل الشمس في كل مرحلة، الرصد الآمن، التصوير بالهاتف والكاميرا، وخطة المرشد

استراحتان من ١٠ دقائق بعد المرحلتين الأولى والثانية



المرحلة الأولى: تعريف الكسوف والخسوف وهندستهما


الساعة الأولى (٠:٠٠ – ٠:٥٠): كيف يحدثان؟ وكم مرة يتكرران في العالم وعلى المكان نفسه؟

Stage 1 — Definitions and the geometry of eclipses

مصادفة كونية: قرصان بالحجم نفسه

A cosmic coincidence: two discs of the same apparent size

لماذا يمكن أن يحدث كسوف كلي أصلًا؟



٤٠٠ مرة: قطر الشمس أكبر من قطر القمر بنحو ٤٠٠ مرة، وهي أبعد عنا بنحو ٤٠٠ مرة أيضًا — قطر زاوي نصف درجة (Angular diameter)

النتيجة: يبدو القرصان في السماء بالحجم نفسه تقريبًا: نحو نصف درجة

القمر قريب — الحضيض (Perigee): يبدو أكبر من الشمس فيحجبها كلها ← كسوف كلي (Total)

القمر بعيد — الأوج (Apogee): تبقى حلقة مضيئة حوله ← كسوف حلقي (Annular)

الشكل: كتاب «الكسوف الكلي للشمس — ٢٠٢٧»، الشكل ١-١

الظل الكامل وشبه الظل وأنواع الكسوف


Umbra, penumbra and the types of solar eclipse

الظل الكامل (Umbra): لا يصله أي ضوء من قرص الشمس؛ من يقف فيه يرى كسوفًا كليًا

شبه الظل (Penumbra): يحجب جزءًا من القرص فقط؛ من يقف فيه يرى كسوفًا جزئيًا

الظل المضاد (Antumbra): إذا لم يبلغ رأس الظل الأرض نرى حلقة من نار: كسوف حلقي

الهجين (Hybrid): حلقي في جزء من المسار وكلي في جزء آخر، مثل كسوف ١٠٠٤م فوق القاهرة



الشكل ٤-١ من الكتاب: مخروطا ظل القمر

الكسوف والخسوف: ما الفرق؟


Solar eclipse vs. lunar eclipse



كسوف الشمس

Solar eclipse

الترتيب	الشمس ← القمر ← الأرض
متى؟	عند المحاق: آخر الشهر القمري (٢٨ أو ٢٩)
من يراه؟	شريط ضيق على الأرض (الكلي)، وما حوله جزئيًا
مدة الكلية	دقائق: أقصاها نحو ٧ دقائق ونصف
السلامة	لا يُنظر إليه إلا بنظارة معتمدة، إلا لحظة الكلية



خسوف القمر

Lunar eclipse

الترتيب	الشمس ← الأرض ← القمر
متى؟	عند البدر: منتصف الشهر القمري (١٤ أو ١٥)
من يراه؟	كل من كان القمر فوق أفقه: نصف الكرة الأرضية
مدة الكلية	قد تبلغ ساعة وأربعين دقيقة
السلامة	آمن تمامًا بالعين المجردة، ويحمرّ القمر

لماذا لا يحدث الكسوف كل شهر؟


Why not every month? Orbital inclination, lunar nodes and eclipse seasons

ميل المدار ٥° (Inclination): مدار القمر مائل نحو خمس درجات على مدار الأرض، فيمر القمر في أغلب الشهور فوق الشمس أو تحتها

العقدتان (Lunar nodes): لا يقع الكسوف إلا إذا وافق المحاقُ وجودَ القمر قرب إحدى نقطتي تقاطع المدارين

موسما الكسوف (Eclipse seasons): مرتان كل عام تقريبًا؛ في ٢٠٢٧ موسم فبراير (كسوف حلقي) وموسم يوليو–أغسطس (كسوفنا الكلي)

في السنة: كسوفان للشمس على الأقل وخمسة على الأكثر، ومجموع الكسوفات والخسوفات لا يزيد على سبعة



الشكل ٧-١ من الكتاب: ميل مدار القمر وعقدتاه

مراحل الكسوف الكلي: التماسات الأربعة

Phases of a total eclipse: the four contacts (C1–C4)

مثال: الأقصر يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧



التماس الأول First contact — C1 (١١:٤٠:٠٧): القمر يلمس حافة الشمس — يبدأ الجزئي

التماس الثاني Second contact — C2 (١٣:٠١:٥٨): يكتمل الحجب — تبدأ الكلية وتُنزع النظارة

الذروة Maximum — (١٣:٠٥:٠٨): منتصف الكلية والشمس على ارتفاع ٨٢° تقريبًا

التماس الثالث Third contact — C3 (١٣:٠٨:١٨): يعود أول شعاع — تُلبس النظارة فورًا

التماس الرابع Fourth contact — C4 (١٤:٢٦:٢٥): ينفصل القرصان وينتهي الكسوف

الشكل ١٠-١ من الكتاب؛ الأوقات بتوقيت مصر الصيفي (ت.ع +٣)

ما سيراه الزوار خلال الكلية

What visitors will see during totality



الخاتم الماسي

Diamond ring


لحظة قبل الكلية وبعدها مباشرة



حبات بيلي

Baily's beads


ضوء الشمس عبر وديان حافة القمر



الهالة

Corona

الغلاف الخارجي للشمس، لا يُرى إلا في الكلية



الشواظ

Prominences

ألسنة حمراء فوق الكروموسفير (Chromosphere) عند حافة القمر

صور ناسا للاستخدام التعليمي: NASA/Aubrey Gemignani (الخاتم، الحبات، الهالة)، NASA/Keegan Barber (الشواظ)

دورة ساروس: الكسوف يعود بعد ١٨ سنة

The Saros cycle: eclipses repeat every 18 years

٦٥٨٥٫٣ يومًا (Saros = 223 synodic months): ١٨ سنة و١١ يومًا و٨ ساعات تقريبًا، تعود بعدها الشمس والقمر والعقدة إلى الوضع نفسه

الثلث يوم: بسبب الساعات الثماني يقع الكسوف التالي أبعد غربًا بنحو ١٢٠° طولًا

٥٤ سنة وشهر: بعد ثلاث دورات (Exeligmos) يعود الكسوف قريبًا من خط الطول نفسه


سلسلة ساروس ١٣٦ (Saros 136): كسوف ٢٠٢٧ من عائلة كسوف ٢٠ يونيو ١٩٥٥ أطول كسوف في القرن العشرين؛ والتالي ١٢ أغسطس ٢٠٤٥



الشكل ٢٢-١ من الكتاب: الأشهر الثلاثة المتوافقة في دورة ساروس

كسوف الشمس في العالم بالأرقام (١٩٠١–٢٠٥٠)

Solar eclipses worldwide in numbers, 1901–2050



≈ ٢٫٢

كسوف للشمس كل سنة في المتوسط

كل ١٨ شهرًا

يقع كسوف كلي في مكان ما على الأرض

≈ ٣٧٥ سنة

متوسط عودة الكسوف الكلي إلى النقطة نفسها

المصدر: حسابات الكتاب من تقويم JPL DE421؛ ومتوسط العودة إلى النقطة نفسها تقدير جان ميوس (Meeus)

الخسوف: أكثر حظًّا لأهل المكان الواحد

Lunar eclipses: periodicity and upcoming eclipses seen from Cairo

نصف الأرض يراه (Night side): كل من كان القمر فوق أفقه يرى الخسوف، فلا يحتاج إلى السفر

الخسوف الكلي (Total lunar eclipse): يراه المكان الواحد مرة كل سنتين إلى ثلاث في المتوسط، مقابل قرون للكسوف الكلي

القمر الدموي (Blood Moon): لا يختفي القمر في الكلية بل يحمرّ بضوء الشروق والغروب المنكسر في جو الأرض

تدريب للمرشد: الخسوفان الكليان القادمان فوق مصر فرصة لتدريب المجموعات قبل كل موسم

الرؤية من القاهرة	مدة الكلية	الذروة (القاهرة)	النوع	التاريخ
القمر فوق الأفق منذ أول المساء	—	٢١:٢٠	جزئي صغير	**٦ يوليو ٢٠٢٨**
القمر منخفض في الشرق بعد الغروب	٧٢ دقيقة	١٨:٥٣	كلي	**٣١ ديسمبر ٢٠٢٨**
القمر تحت الأفق وقت الذروة	١٠٣ دقائق	٠٦:٢٢	كلي عميق	**٢٦ يونيو ٢٠٢٩**
ممتاز: القمر قرب سمت الرأس	٥٥ دقيقة	٠٠:٤٣	كلي	**٢٠/٢١ ديسمبر ٢٠٢٩**
جيد بعد الغروب	—	٢١:٣٣	جزئي	**١٥ يونيو ٢٠٣٠**

حسابات خاصة بهذه المحاضرة بأدوات الكتاب (DE421)؛ الأوقات بتوقيت القاهرة: شتاءً ت.ع+٢ وصيفًا ت.ع+٣ بافتراض استمرار التوقيت الصيفي



استراحة — ١٠ دقائق

Break — 10 minutes

بعد الاستراحة: الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

صورة: مراحل كسوف ٢٠٢٤ — ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)



المرحلة الثانية: الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

الساعة الثانية (١:٠٠ – ١:٥٠): من رع وإخناتون إلى ابن يونس، ومن الحديث النبوي إلى صلاة الكسوف

Stage 2 — Eclipses in Egypt's history and in Islamic civilization

٢-أ

الكسوفات التي حدثت في مصر

Eclipses that happened over Egypt

من الأسطورة وسجلات العالم القديم إلى إخناتون ودندرة، فالقاهرة الفاطمية، فبعثات سوهاج والسلوم

سجلات الكسوف في العالم القديم

Eclipse records of the ancient world

الصين: عظام العرافة (Oracle bones) زمن أسرة شانغ نحو ١٢٠٠ ق.م، وقصة الفلكيين «هسي وهو»

أوغاريت: لوح طيني يصف اختفاء الشمس نهارًا، يُربط بكسوف نحو ١٢٢٣ ق.م (والتاريخ مختلف فيه)

آشور: كسوف ١٥ يونيو ٧٦٣ ق.م في «سجلات الأعوام» (Eponym chronicle): مرتكز تأريخ الشرق القديم

الإغريق: كسوف ٢٨ مايو ٥٨٥ ق.م أوقف معركة الميديين والليديين، ونُسب التنبؤ به إلى طاليس

بابل: رصد الكهنة الكسوفات قرونًا فاكتشفوا تكرارها كل ١٨ سنة (ساروس)

سجلات الكسوف القديمة

مصادر مكتوبة دوّنت الكسوف قبل عصر التلسكوب

المصدر	المكان	التاريخ	ما الذي يخبرنا به؟
شو جينغ (كتاب الوثائق)	الصين	تقليديًا القرن ٢٢ ق.م	قصة الفلكيين «هسي وهو» اللذين لم يتنبآ بكسوف؛ تاريخها غير محسوم
شي جينغ (كتاب الأغاني)	الصين	القرن ٨ ق.م	قصيدة تذكر كسوفًا في اليوم «سين-ماو» من الشهر العاشر
سجلات الأعوام الآشورية	آشور	١٥ يونيو ٧٦٣ ق.م	خط مرسوم على اللوح يميّز الحدث؛ مرتكز تأريخ الشرق القديم
حوليات الربيع والخريف	الصين	٧٢٠–٤٩٥ ق.م	تُنسب إلى كونفوشيوس، وتسجل نحو ٣٦ كسوفًا للشمس
هيرودوت	الأناضول	٢٨ مايو ٥٨٥ ق.م	كسوف طاليس الذي أوقف معركة الميديين والليديين
زينوفون (الحملة)	لاريسا/نمرود	١٩ مايو ٥٥٧ ق.م	مدينة مهجورة ارتبط سقوطها بغياب الشمس
هيرودوت	ساردِيس	نحو ٤٨٠ ق.م	كسوف زمن حملة خشايارشا (زركسيس)؛ تحديده موضع نقاش
ثوسيديدس	أثينا	٣ أغسطس ٤٣١ ق.م	كسوف حلقي في بداية حرب البيلوبونيز (يؤكده حسابنا)
المجسطي لبطليموس	بابل والإسكندرية	٧٢٠ ق.م – ١٣٦ م	أرصاد كسوف وخسوف استُعملت لدراسة حركة القمر

المصادر: Sepharial, Eclipses (1915)، مع تدقيق التواريخ بحسابات المؤلف؛ التواريخ القديمة تقريبية وبعضها موضع خلاف.

الشكل ١٣-٢ من الكتاب: أشهر سجلات الكسوف المكتوبة في العالم القديم

رع وأبوفيس: الثعبان الذي يحاول ابتلاع الشمس

Ra and Apophis: the serpent that tries to swallow the Sun



الأسطورة: يبحر رع في قاربه كل ليلة عبر العالم السفلي، ويحاول الثعبان أبوفيس ابتلاعه

قراءة محتملة: يربط بعض الباحثين الأسطورة بالظواهر التي تحجب الشمس كالكسوف والعواصف

للمرشد: استعملها مدخلًا للحكاية، مع التنبيه إلى أن الربط بالكسوف تفسير حديث لا نص صريح

الشكل ٢-٣ من الكتاب

كسوف ١٤ مايو ١٣٣٨ ق.م فوق تل العمارنة

The total eclipse of 14 May 1338 BC over Amarna (Akhetaten)

الحساب (Retrocalculation): كسوف كلي مرّ ظله فوق أخت-آتون (تل العمارنة) بعد الظهر بقليل، والشمس على ارتفاع ٥٧°

المدة: نحو ٥ دقائق ونصف في العمارنة بحساب الكتاب


عدم اليقين (ΔT, Delta T): خطأ في فرق التوقيت بنحو ٨٠٠ ثانية يجعل المدة بين ٤ د ٤٧ ث و٦ د ١٣ ث، وتبقى العمارنة داخل الكلية

تنبيه: لا يوجد نص مصري قديم معروف يؤرخه؛ ربطه بسنة بعينها من حكم إخناتون اجتهاد

كسوف ١٤ مايو ١٣٣٨ ق.م فوق تل العمارنة

كسوف كلي مرّ فوق أخت-آتون عاصمة إخناتون بعد الظهر — بالحساب الحديث

النوع: كلي | الكلية في العمارنة ٥ دقائق و٣١ ثانية والشمس على ارتفاع ٥٧° | ΔT ≈ ٣١٬٨٦٦ ث



الخطان المنقّطان: موضع خط المركز لو اختلف فرق التوقيت ΔT بمقدار ± ٧٩٧ ثانية (انحراف معياري تقريبي). وتبقى العمارنة داخل الكلية في الحالتين (٤ دقائق و٤٧ ثانية و٦ دقائق و١٢ ثانية). أما ربطه بسنة بعينها من حكم إخناتون فاجتهاد لا يثبته نص مصري مؤرّخ.

المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA ومعادلات ΔT لإسبيناك وميبس؛ التاريخ بالتقويم اليولياني.

حساب الكتاب (ERFA + ΔT)، بالتقويم اليولياني

سقف دندرة: كسوف وخسوف منقوشان في الحجر

The Dendera zodiac: a solar and a lunar eclipse carved in stone

السقف الدائري (Dendera zodiac): بطلمي من نحو ٥٠ ق.م، نُقل إلى باريس سنة ١٨٢١ وهو اليوم في اللوفر، وفي المعبد نسخة مصبوبة

قرص الكسوف: إيزيس تمسك قردًا من ذيله ← كسوف ٧ مارس ٥١ ق.م (حلقي، رآه أهل دندرة جزئيًا ١٧٪ عصرًا)


قرص الخسوف: عين حورس ← خسوف كلي للقمر ٢٥ سبتمبر ٥٢ ق.م (قدر ١٫٨١)

٢٠٢٧: الكلية في دندرة ٦ دقائق و١٤ ثانية

قرصا سقف دندرة: كسوف وخسوف

يقرأ باحثون في دائرة البروج بسقف دندرة كسوفًا للشمس وخسوفًا للقمر رآهما المصريون قبيل نقش السقف (نحو ٥٠ ق.م)


كسوف الشمس — ٧ مارس ٥١ ق.م



حلقي مرّ مساره شمال أفريقيا وغربها؛ ورآه أهل دندرة جزئيًا:

احتجاب ١٧٪ عند ١٥:١٢ بالتوقيت الشمسي المحلي

خسوف القمر — ٢٥ سبتمبر ٥٢ ق.م



خسوف كلي، قدره الظلّي ١٫٨١، والقمر على ارتفاع ٥٥° فوق دندرة

الكلية من ٠٠:٣٨ إلى ٠٢:٢٤ بالتوقيت المحلي

في السقف قرصان: داخل أحدهما إيزيس تمسك قردًا من ذيله (يُقرأ كسوفًا للشمس)، وفي الآخر عين حورس (يُقرأ خسوفًا للقمر). والحساب يؤكد وقوع الحدثين ورؤيتهما من صعيد مصر؛ أما ربط القرصين بهما فقراءة علمية حديثة لا نصّ قديم. والأصل في متحف اللوفر منذ ١٨٢١ وفي موضعه نسخة مصبوبة.

المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA ومعادلات ΔT؛ الأوقات بالتوقيت الشمسي المحلي لدندرة. الرسم الأيسر: القمر يعبر ظل الأرض (الشمال إلى أعلى).

الشكل ٥-٣ من الكتاب (محسوب)


كسوفان فوق القاهرة الفاطمية

Two solar eclipses over Fatimid Cairo (993 and 1004 CE)

كسوف ٢٠ أغسطس ٩٩٣م فوق شمال مصر

مرّ الظل الكلي قبالة الساحل الشمالي؛ وغطّى القمر ٩٦٪ من الشمس في القاهرة

النوع: كلي | ذروة الكسوف ٠٨:٠٦ بالتوقيت العالمي | غاما ٠٫٢٣٥ | ΔT ≈ ١٬٦١٠ ث




المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA (Moon98/EPV00) ومعادلات ΔT لإسبيناك وميبس؛ المواقع تقريبية بسبب عدم اليقين في ΔT.

٢٠ أغسطس ٩٩٣م (٢٩ جمادى الآخرة ٣٨٣هـ): كسوف كلي مرّ ظله قبالة الساحل الشمالي، وبلغ في القاهرة ٩٦٪ ضحى

كسوف ٢٤ يناير ١٠٠٤م: الشمس تغرب مكسوفة

كسوف هجين؛ بلغ الاحتجاب في القاهرة ٩٧٪ والشمس على ارتفاع ٦° فغربت قبل انتهائه

النوع: هجين | ذروة الكسوف ١٣:١١ بالتوقيت العالمي | غاما ٠٫٢٣١ | ΔT ≈ ١٬٥٥٢ ث



المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA (Moon98/EPV00) ومعادلات ΔT لإسبيناك وميبس؛ المواقع تقريبية بسبب عدم اليقين في ΔT.

٢٤ يناير ١٠٠٤م (٢٩ ربيع الأول ٣٩٤هـ): كسوف هجين، غربت فيه الشمس على القاهرة مكسوفة ٩٧٪ خلف الأهرام

خسوف ١ مارس ١٠٠٢م: ظل الأرض المستدير

The total lunar eclipse of 1 March 1002: Earth's round shadow

الحدث: خسوفٌ كلي للقمر ليلة ١٤ ربيع الآخر ٣٩٢هـ، يُرى كاملًا من القاهرة


الدرس — ظل الأرض (Earth's umbra): حافة ظل الأرض على القمر مستديرة دائمًا، والجسم الوحيد الذي يلقي ظلًا مستديرًا من كل جهة هو الكرة

لماذا يحمرّ؟ ضوء الشمس ينكسر في الغلاف الجوي للأرض فيصل أحمره إلى القمر، كضوء الشروق والغروب

أرصاد ابن يونس: خسوفا ٦ نوفمبر ٩٧٩م (ربيع الآخر ٣٦٩هـ) و٢٢ أبريل ٩٨١م (شوال ٣٧٠هـ)، جزئيان

ثلاثة خسوفات للقمر فوق القاهرة الفاطمية

خسوفا ٣٦٩ و٣٧٠هـ في أرصاد ابن يونس، وخسوف ٣٩٢هـ الكلي — كما يُرى القمر يعبر ظل الأرض



خسوف جزئي، القدر الظلّي ٠٫٨٣

الذروة ٢٣:٤٤ والقمر على ارتفاع ٧٧°

الحساب: ليلة ١٢ ربيع الآخر ٣٦٩هـ

خسوف جزئي، القدر الظلّي ٠٫١٨

الذروة ٠٤:٢٤ والقمر على ارتفاع ١١°

الحساب: ليلة ١٤ شوال ٣٧٠هـ

خسوف كلي، القدر الظلّي ١٫٤٥

الذروة ٠١:٢٩ والقمر على ارتفاع ٥٩°

الحساب: ليلة ١٣ ربيع الآخر ٣٩٢هـ

المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA ومعادلات ΔT؛ الأوقات بالتوقيت الشمسي المحلي للقاهرة، والتاريخ الهجري حسابي (قد يختلف يومًا أو يومين عن الرؤية).

حساب الكتاب: خسوفات القمر كما تُرى من القاهرة الفاطمية

مصر الحديثة وبعثات الكسوف

Modern Egypt and eclipse expeditions

سوهاج ١٨٨٢: بعثات أوروبية ترصد الكلية فتكشف مذنبًا قرب الشمس لم يُرَ قبلها ولا بعدها، سُمّي «مذنب توفيق»

أسوان ١٩٠٥: آخر كسوف كلي فوق أسوان (٣٠ أغسطس)

السلوم ٢٠٠٦: كسوف ٢٩ مارس الكلي جمع الآلاف في الصحراء الغربية

٢٠٢٧: أطول وأوسع من ٢٠٠٦، ويمر بقلب مصر السياحية

كسوف ١٨٨٢ ومذنّب «توفيق»

حين التقطت عدسات القرن التاسع عشر هالة الشمس من صعيد مصر

في صباح ١٧ مايو ١٨٨٢ عبر ظل القمر صعيد مصر، فتوافدت بعثات

علمية أوروبية إلى سوهاج لرصده وتصويره بالألواح الفوتوغرافية

الحديثة آنذاك.

دامت الكلية في سوهاج — وفق حسابنا — نحو دقيقة واحدة و١٢ ثانية.

وفي أثناء الكلية ظهر مذنّب لامع قريب جدًا من الشمس لم يكن

معروفًا من قبل، وسُجّل في الصور، ثم سُمّي «مذنّب توفيق» نسبةً

إلى الخديوي توفيق. ولم يُرَ المذنب مرة أخرى بعد ذلك.

يظل هذا الحدث مثالًا على قيمة الكسوف الكلي: دقائق قليلة تكشف

ما يخفيه ضوء الشمس الباهر.

الشكل ١٥-٣ من الكتاب

كسوفات صنعت العلم

Eclipses that made science: helium (1868) and relativity (1919)


١٧١٥ — هالي (Halley): أول خريطة تتنبأ بمسار الظل فوق إنجلترا، وجاء التنبؤ قريبًا جدًا من الواقع

١٨٥١ — أول صورة: التقط بيركوفسكي في كونيغسبرغ أول صورة فوتوغرافية ناجحة للكلية

١٨٦٨ — الهيليوم (Helium): خط أصفر في طيف الشواظ (Spectrum) كشف عنصرًا جديدًا سُمّي باسم الشمس

١٩١٩ — أينشتاين: بعثتا إدنغتون قاستا انحناء ضوء النجوم قرب الشمس (١٫٧٥″)، فأيّدتا النسبية العامة (General relativity)

١٩٧٣ — الكونكورد: طائرة طاردت الظل ٧٤ دقيقة من الكلية فوق الصحراء الكبرى



الشكل ١٠-٢ من الكتاب: تجربة إدنغتون ١٩١٩

على المكان نفسه: متى رأت مدن مصر الكسوف الكلي؟

Recurrence at one place: when did Egypt's cities last see totality?

القاهرة والإسكندرية: آخر كلية في ٦ أكتوبر ١٢٤١م — وفي ٢٠٢٧ جزئي فقط

الأقصر: آخر كلية في ١٠ يناير ١٣٧٧م — ثم ٢ أغسطس ٢٠٢٧

أسوان: آخر كلية في ٣٠ أغسطس ١٩٠٥ — وفي ٢٠٢٧ جزئي ٩٩٫٨٪

السلوم: رأت الكلية في ٢٩ مارس ٢٠٠٦ (٤ دقائق تقريبًا)

متى رأت مدن مصر الكسوف الكلي آخر مرة؟

آخر كسوف كلي (قبل ٢٠٢٧) فوق كل مدينة، محسوبًا منذ عام ١٠٠٠م

القاهرة	آخر كلي: ٦ أكتوبر ١٢٤١ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك ٣ دقائق و٩ ثوانٍ	٢٠٢٧: جزئي
الإسكندرية	آخر كلي: ٦ أكتوبر ١٢٤١ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك ٣ دقائق و٢٥ ثانية	٢٠٢٧: جزئي
الأقصر	آخر كلي: ١٠ يناير ١٣٧٧ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك دقيقتان و٥٤ ثانية	✓ ٢٠٢٧
أسوان	آخر كلي: ٣٠ أغسطس ١٩٠٥ — مدته هناك دقيقتان و٣١ ثانية	٢٠٢٧: ٩٩٫٨٪

المصدر: حسابات المؤلف؛ قبل ١٩٠٠ بحساب تقريبي (ERFA + ΔT)، وبعدها من DE421.

الشكل ٢٣-٣ من الكتاب (محسوب: ERFA قبل ١٩٠٠ و DE421 بعدها)

٢-ب

الكسوف والخسوف في الحضارة الإسلامية

Eclipses in Islamic civilization

من حديث «لا ينكسفان لموت أحد» وصلاة الكسوف إلى أرصاد ابن يونس وابن الهيثم في القاهرة

«لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»

“They are not eclipsed for anyone's death or life” — the eclipse of 632 CE

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»

صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها

المناسبة: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي ﷺ، فقال الناس: انكسفت لموته

الرسالة: قطع الصلة بين الكسوف وأحداث البشر — موقف علمي سابق لعصره

للمرشد: جواب جاهز لكل سؤال عن «نحس» الكسوف أو تأثيره في المصائر

ماذا يقول الحساب؟

التاريخ

٢٧ يناير ٦٣٢م (أواخر شوال ١٠هـ)

النوع

كسوف حلقي مرّ مساره جنوب الجزيرة

في المدينة

جزئي، حُجب نحو ٧٧٪ من قرص الشمس

الوقت

ضحى، نحو الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي

حساب خاص بالمحاضرة (ΔT + ERFA لإسبيناك ومييس)، تقريبي لبعد العهد

صلاة الكسوف والخسوف — ووقت الظهر يوم ٢٠٢٧

The eclipse prayer (Salat al-Kusuf) and Dhuhr time on eclipse day

سنة مؤكدة	صلاة جماعة في المسجد عند حدوث الكسوف أو الخسوف، ووقتها من بدئه حتى ينجلي
صفتها	ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان عند الجمهور، مع إطالة القراءة
مع الصلاة	الدعاء والتكبير والصدقة، وخطبة يُذكَّر فيها الناس، كما في الحديث
المصطلح	يُستعمل اللفظان في اللغة للنيّرين، واشتهر: الكسوف للشمس والخسوف للقمر «وَخَسَفَ الْقَمَرُ» (القيامة: ٨)

انتبه: الكلية بعد أذان الظهر بدقائق

المدينة	الزوال	بداية الكلية
الأقصر	١٢:٥٦	١٣:٠١:٥٨
سوهاج	١٢:٥٩	١٢:٥٨:٣٨
أسوان	١٢:٥٥	جزئي ٩٩٫٨٪
القاهرة	١٣:٠١	جزئي ٩٤٫٨٪

الزوال (منتصف النهار الشمسي) محسوب لهذه المحاضرة، ويُرفع الأذان بعده بدقائق.

الإثنين ٢ أغسطس ٢٠٢٧ = ٢٨ أو ٢٩ صفر ١٤٤٩هـ (آخر الشهر، كما في كل كسوف)

علماء مسلمون رصدوا الكسوف وحسبوه

Muslim astronomers who observed and computed eclipses



البتّاني

الرقة (ت ٣١٧هـ/٩٢٩م)

أرصاد مؤرخة للكسوف والخسوف؛ لاحظ تغير القطر الظاهري للشمس والقمر فقال بإمكان الكسوف الحلقي



ابن يونس

القاهرة (ت ٣٩٩هـ/١٠٠٩م)

«الزيج الحاكمي الكبير» في ٨١ بابًا وأكثر من مئة رصدة مؤرخة؛ أرصاده للكسوف تُستعمل اليوم لقياس تباطؤ دوران الأرض



ابن الهيثم

البصرة والقاهرة (ت نحو ١٠٤٠م)

«مقالة في صورة الكسوف»: درس صورة الشمس المكسوفة عبر ثقب في الحجرة المظلمة — أصل كاميرا الثقب الآمنة



البيروني

خوارزم وغزنة (ت ٤٤٠هـ/١٠٤٨م)

أرصاد دقيقة للكسوف، ونبّه إلى خطر النظر المباشر إلى الشمس وفضّل رصد صورتها في الماء

كيف رصد ابن يونس الكسوف في القاهرة؟

How Ibn Yunus observed eclipses in Fatimid Cairo

طست الماء (Water basin): يُنظر إلى صورة الشمس في طست نحاس مملوء ماءً، لا إليها مباشرة

الأصابع (Digits): يُقاس المنكسف بالأصابع: اثنا عشر إصبعًا لقطر القرص كله

التوقيت: بارتفاع الشمس بظلٍ شاخص، أو بارتفاع نجم معلوم كالسماك الرامح ليلًا

التأريخ مرتين: بالهجري وبسنيّ يزدجرد الفارسية التي لا كبيس فيها

الأمانة: «وكانت أصابع الكسوف مساوية لما أوجبه الحساب»، ويثبت خطأه ثم تصحيحه

ابن يونس المصري: راصد كسوفات القاهرة

علي بن عبد الرحمن بن يونس (ت. ٣٩٩هـ / ١٠٠٩م)

عمل ابن يونس فلكيًا في القاهرة زمن الخليفتين العزيز والحاكم بأمر الله، وصنّف «الزيج الحاكمي الكبير» الذي جمع فيه أرصاده وأرصاد من سبقه.

سجّل رصد كسوفين للشمس من القاهرة: الأول في ١٣ ديسمبر ٩٧٧ (يوافق تقريبًا ٢٨ ربيع الآخر ٣٦٧ هـ)، والثاني في ٨ يونيو ٩٧٨ (يوافق تقريبًا ٢٨ شوال ٣٦٧ هـ).

يقدّر حسابنا الحديث احتجاب الشمس في القاهرة بنحو ٥١٪ في الأول و٣٩٪ في الثاني.

وقد اعتمد فلكيو العصر الحديث على أرصاده — ضمن سجلات تاريخية أخرى — في قياس تباطؤ دوران الأرض عبر القرون (ΔT).

الشكل ٧-٣ من الكتاب؛ «الزيج الحاكمي الكبير»، نشرة كوسان دي برسفال (باريس ١٨٠٤)

من ابن الهيثم إلى أهلّة الأشجار: الرصد عبر الثقب


From Ibn al-Haytham to tree crescents: the camera obscura / pinhole

المبدأ — الحجرة المظلمة (Camera obscura): ثقب صغير في جدار حجرة مظلمة يرسم على الحائط المقابل صورة مقلوبة للشمس المكسوفة

ابن الهيثم: لاحظ أن صورة الكسوف تحتفظ بشكل الهلال مهما كان شكل الثقب إذا صغر

اليوم — كاميرا الثقب (Pinhole): مصفاة المطبخ أو أوراق الشجر ترسم عشرات الأهلّة على الأرض أثناء الجزئي

للمرشد: نشاط آمن لكل الأعمار في الساعة الأولى من الكسوف



الشكل ٦-٣ من الكتاب: مبدأ الحجرة المظلمة

فرق التوقيت ΔT: السجلات القديمة تقيس دوران الأرض


Delta T: ancient records measure Earth's slowing rotation

الفكرة: دوران الأرض يتباطأ ببطء بفعل المد والجزر، فيتراكم فرق بين الزمن المنتظم وزمن الدوران

المقدار: نحو ست ساعات في القرن الثامن قبل الميلاد

الأثر: الأرض تدور ١٥° كل ساعة، فخطأ ساعة واحدة يزيح مسار الكسوف القديم نحو ١٥° طولًا

القيمة الأثرية: مقارنة الكسوف المدوَّن (في بابل والصين وزيج ابن يونس) بالحساب هي أدق مقياس لـ ΔT



الشكل ١٤-٢ من الكتاب: منحنى ΔT عبر ثلاثة آلاف عام (محسوب)



استراحة — ١٠ دقائق

Break — 10 minutes

بعد الاستراحة: كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧: الرصد والتصوير

صورة: مراحل كسوف ٢٠٢٤ — ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)



المرحلة الثالثة: كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧

الساعة الثالثة (٢:٠٠ – ٣:٠٠): المسار والمواعيد في مصر، المراحل كاملة، شكله في الأقصر، الرصد الآمن والتصوير

Stage 3 — The 2 August 2027 eclipse: timing, observing, photographing

٣-أ

المسار ومواعيده في مصر

The path and the times across Egypt

من الأطلسي إلى المحيط الهندي، ثم مدينة مدينة داخل المسار وخارجه

الحدث بالأرقام

The eclipse of 2 August 2027 in numbers

٦ د ٢٣ ث

أطول مدة للكلية (Max. duration)

غرب طهطا بمحافظة سوهاج

٢٥٩ كم

أقصى عرض للمسار (Path width)

قرب خط عرض ٢٢° شمالًا

١١ دولة

يمر بها مسار الكلية

من إسبانيا إلى الصومال

٨١°

ارتفاع الشمس (Sun altitude)

الشمس شبه عمودية فوق الرأس

١٫٠٣٩

قدر الكسوف (Magnitude)

القمر أكبر ظاهريًا من الشمس بنحو ٤٪


٣ س ٢٣ د

عمر الظل على الأرض

من ١١:٢٥ إلى ١٤:٤٨ بتوقيت مصر

المسار من الأطلسي إلى المحيط الهندي

Path of totality: from the Atlantic to the Indian Ocean



البداية: فجرًا في المحيط الأطلسي، ثم مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا

شمال أفريقيا: شمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا

الذروة: فوق صعيد مصر قرب الظهر

النهاية: السعودية واليمن والصومال، ثم المحيط الهندي

خريطة ٢ من أطلس الكتاب (بالعربية، محسوبة)

رحلة الظل فوق مصر

The Moon's umbra crossing Egypt


١٢:٤٢: يدخل الظل الكامل مصر من الغرب، فتبدأ الكلية في سيوة

١٢:٥٠: الواحات البحرية

١٢:٥٧–١٣:٠٢: المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر

١٣:٠٦: القصير على البحر الأحمر

١٣:١٧: آخر الكلية في برنيس، ثم يعبر الظل البحر الأحمر إلى السعودية



الشكل ٤-٤ من الكتاب: مواقع الظل كل ربع ساعة (محسوبة)

مسار الكلية فوق مصر


Path of totality over Egypt

داخل المسار (Path of totality): سيوة، الواحات البحرية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، القصير، مرسى علم، برنيس

على الحافة: أسوان ٩٩٫٨٪ والخارجة ٩٩٫٥٪ وسفاجا ٩٩٫٦٪ — جزئي رغم القرب

خارجه: القاهرة ٩٤٫٨٪ والإسكندرية ٩٣٫٤٪ والغردقة ٩٨٫٦٪

النجمة: نقطة أطول مدة (Greatest duration)؛ والمعيّن: نقطة أعظم كسوف (Greatest eclipse)



أطول مدة أم أعظم كسوف؟


Greatest duration vs. greatest eclipse

أطول مدة (Greatest duration): ٦ د ٢٣٫٢ ث عند ٢٦°٤٨٫٨′ ش و٣١°٠٨٫٠′ ق، في الصحراء نحو ٣٦ كم غرب طهطا، الساعة ١٣:٠٠:٢١

أعظم كسوف (Greatest eclipse): أقرب مرور لمحور الظل من مركز الأرض، عند ٢٥°٣٠٫٤′ ش و٣٣°١٠٫٨′ ق، نحو ٦٠ كم شرق الأقصر، الساعة ١٣:٠٦:٣٤ ومدته ٦ د ٢٢٫٧ ث

المدن: نجع حمادي وسوهاج ٦ د ٢٢ ث، أبيدوس وقوص ٦ د ٢١ ث، الأقصر وبرنيس ٦ د ٢٠ ث

الخلاصة: الفرق ثوانٍ لا يدركها الراصد؛ الأهم سماء صافية وأفق مفتوح قرب خط المركز



الشكل ٢٤-٤ من الكتاب (محسوب)

مواعيد الكلية في مدن المسار

Totality times in cities inside the path (Egypt summer time, UT+3)

المدينة	بداية الكلية	نهاية الكلية	المدة
نجع حمادي	١٣:٠٠:٣٣	١٣:٠٦:٥٦	٦ د ٢٢ ث
سوهاج	١٢:٥٨:٣٨	١٣:٠٥:٠٠	٦ د ٢٢ ث
أبيدوس (البلينا)	١٢:٥٩:٤١	١٣:٠٦:٠٢	٦ د ٢١ ث
الأقصر	١٣:٠١:٥٨	١٣:٠٨:١٨	٦ د ٢٠ ث
برنيس	١٣:١٠:٣٤	١٣:١٦:٥٤	٦ د ٢٠ ث
الباويطي	١٢:٥٠:١٠	١٢:٥٦:٢٨	٦ د ١٧ ث
دندرة	١٣:٠١:٢١	١٣:٠٧:٣٥	٦ د ١٤ ث
قنا	١٣:٠١:٢٧	١٣:٠٧:٣٨	٦ د ١١ ث

المدينة	بداية الكلية	نهاية الكلية	المدة
أسيوط	١٢:٥٦:٤٦	١٣:٠٢:٥٣	٦ د ٠٧ ث
إسنا	١٣:٠٢:٤٣	١٣:٠٨:٢٨	٥ د ٤٤ ث
مرسى علم	١٣:٠٧:٥٤	١٣:١٣:٢٥	٥ د ٣١ ث
إدفو	١٣:٠٤:٠١	١٣:٠٩:٣١	٥ د ٣٠ ث
سيوة	١٢:٤٢:٢٦	١٢:٤٧:٥٥	٥ د ٢٨ ث
المنيا	١٢:٥٥:٢٨	١٢:٥٩:٣٧	٤ د ٠٩ ث
كوم أمبو	١٣:٠٦:٠٤	١٣:٠٩:٢٥	٣ د ٢١ ث
القصير	١٣:٠٦:٣٠	١٣:٠٩:٠٢	٢ د ٣١ ث

الأوقات بتوقيت مصر الصيفي (ت.ع +٣)، والراصد عند مستوى سطح البحر؛ قد تختلف التماسات ثواني قليلة بسبب تضاريس حافة القمر

مواعيد الكسوف الجزئي في المدن خارج المسار

Partial eclipse times in cities outside the path (UT+3)

المدينة	البداية (C1)	الذروة (Max)	النهاية (C4)	الاحتجاب
أسوان	١١:٤٢:٤٢	١٣:٠٨:١٧	١٤:٢٩:٤٢	٩٩٫٨٪
سفاجا	١١:٤١:٤٦	١٣:٠٦:٠٤	١٤:٢٦:٢٨	٩٩٫٦٪
الخارجة	١١:٣٥:٥٩	١٣:٠١:١٢	١٤:٢٣:٢٣	٩٩٫٥٪
الغردقة	١١:٤٠:٥٧	١٣:٠٤:٥٩	١٤:٢٥:١٧	٩٨٫٦٪
شرم الشيخ	١١:٤١:٢٦	١٣:٠٤:٥٨	١٤:٢٤:٤٤	٩٥٫٦٪
الجيزة	١١:٣٢:٥٩	١٢:٥٥:٤٣	١٤:١٦:٠٧	٩٥٫٠٪
القاهرة	١١:٣٣:٠١	١٢:٥٥:٤٣	١٤:١٦:٠٥	٩٤٫٨٪
الإسكندرية	١١:٢٩:٣٣	١٢:٥١:٣٣	١٤:١١:٥٣	٩٣٫٤٪
أبو سمبل	١١:٤٢:٢٩	١٣:٠٨:٣٢	١٤:٣٠:٢٧	٩٢٫٠٪
بورسعيد	١١:٣٤:٢٩	١٢:٥٦:٠٤	١٤:١٥:١٤	٨٨٫٥٪

في هذه المدن


لا توجد لحظة كلية، فالنظارة على العين من البداية إلى النهاية.

الحدث كله نحو ساعتين وأربعين دقيقة، وذروته بين ١٢:٥١ (الإسكندرية) و١٣:٠٨ (أسوان).

المصدر: جدول المدن في ملحق الكتاب (محسوب)؛ توقيت مصر الصيفي


خارج المسار: الجزئي يبقى جزئيًا مهما بلغ

Outside the path: a partial eclipse stays partial



٩٩٫٨٪ ≠ كلي

الجزء الباقي من الشمس في أسوان أسطع بآلاف المرات من الهالة: لا ليل، ولا هالة، ولا نزع للنظارة أبدًا



المصدر: جدول المدن في ملحق الكتاب (محسوب)؛ الصورة: الشكل ٢١-٤

٣-ب

كيف سيبدو الكسوف في الأقصر؟

What the eclipse will look like in Luxor

المراحل كاملة، وشكل الشمس في كل مرحلة، والسماء لحظة الكلية، والمواقع الأثرية تحت الظل

بطاقة الأقصر

Luxor eclipse card

الأقصر: كل ما تحتاجه في بطاقة

بداية الكسوف: ١١:٤٠:٠٧

بداية الكلية: ١٣:٠١:٥٨

نهاية الكلية: ١٣:٠٨:١٨ — ٦ د ٢٠ ث

نهاية الكسوف: ١٤:٢٦:٢٥

ارتفاع الشمس: ٨١٫٨° — قرب سمت الرأس



الشكل ٢٥-٤ من الكتاب

مراحل الكسوف كاملة في الأقصر: ماذا ترى وماذا تفعل؟

Complete eclipse timeline at Luxor: what to see, what to do

الوقت	المرحلة	ماذا ترى؟	ماذا تفعل؟
١١:٤٠:٠٧	**التماس الأول (C1)**	«عضّة» صغيرة على الحافة الغربية العليا للشمس	النظارة على العين
١٢:٠٠ – ١٢:٤٠	**الجزئي المتزايد**	الاحتجاب ١٤٪ ← ٦٨٪؛ أهلّة الضوء تحت الأشجار	كاميرا الثقب ومصفاة المطبخ
١٢:٥٥	**قبل الكلية بسبع دقائق**	نحو ٩١٪: ضوء معدني باهت، الحرارة تنخفض، الظلال حادة	اشرب، واستعد، وراقب الغرب
١٣:٠١	**الدقيقة الأخيرة**	الأحزمة الظلية (Shadow bands)، ظل القمر قادم من الغرب، حبات بيلي ثم الخاتم الماسي	النظارة حتى يختفي آخر ضوء
١٣:٠١:٥٨ – ١٣:٠٨:١٨	**الكلية (Totality) ٦ د ٢٠ ث**	الهالة، الشواظ الحمراء، الزهرة والمشتري وعطارد، غروب على الأفق كله	انزعوا النظارات وانظروا
١٣:٠٨:١٨	**التماس الثالث (C3)**	الخاتم الماسي الثاني على الجهة المقابلة	النظارات فورًا!
١٣:١٥ – ١٤:٠٠	**الجزئي المتناقص**	الاحتجاب ٩١٪ ← ٢٤٪؛ يعود الضوء والحرارة	صور جماعية، والماء والظل
١٤:٢٦:٢٥	**التماس الرابع (C4)**	ينفصل القرصان	نهاية الكسوف

الأوقات ونسب الاحتجاب محسوبة لموقع الأقصر (توقيت مصر الصيفي)

شكل الشمس خلال الكسوف كما يُرى من الأقصر

The Sun's shape through the eclipse as seen from Luxor



الشمال إلى أعلى والغرب إلى اليمين؛ الشمس شبه عمودية فوق الرأس (٧١°–٨٢°)

ماذا يحدث حولك أثناء الكلية؟

What happens around you during totality

الكواكب والنجوم: تظهر الزهرة ملاصقة للشمس تقريبًا، والمشتري وعطارد، والشعرى اليمانية

الضوء: يهبط إلى ما يشبه الشفق (Twilight)، مع «غروب» على امتداد الأفق كله (sunset °360)

الحرارة: تنخفض بضع درجات، ويتغير اتجاه الريح أحيانًا

الكائنات: تسكت الطيور، وتعود بعض الحيوانات إلى مأواها

الظلال: قبيل الكلية تصبح حادّة غريبة، وقد تظهر «الأحزمة الظلية» (Shadow bands) على الأرض الفاتحة



الشكل ٢٨-١ من الكتاب: سماء الأقصر ١٣:٠٥ (محسوبة)

آثار مصر تحت ظل القمر


Egypt's monuments under the Moon's shadow

أكثر من ٦ دقائق: أبيدوس والكرنك (٦ د ٢١ ث)، الدير البحري ووادي الملوك وتمثالا ممنون ومعبد الأقصر ومدينة هابو (٦ د ٢٠ ث)، دندرة (٦ د ١٤ ث)

أكثر من ٥ دقائق: إسنا، تل العمارنة، معبد آمون في سيوة، إدفو، الأشمونين

أقل: بني حسن (٤ د ٣٧ ث)، كوم أمبو (٣ د ٢١ ث)

جزئي: فيلة ٩٩٫٧٪، سقارة والأهرام ٩٥٪، سانت كاترين ٩٤٫٢٪، أبو سمبل ٩٢٪



الشكل ٢٤-٣ من الكتاب: مدة الكلية عند المواقع الأثرية (محسوبة)

خريطة المواقع الأثرية في وادي النيل


Archaeological sites of the Nile Valley inside the path

الأقصر الكبرى: الضفتان داخل المسار بفارق ثوانٍ؛ اختر الموقع بحسب الزحام والظل والخدمات

أبيدوس ودندرة: أقرب إلى خط المركز وأقل ازدحامًا من الكرنك ووادي الملوك

مصر الوسطى: تل العمارنة والأشمونين وبني حسن: تجربة تجمع آثار إخناتون والكسوف

تنظيم الزيارة: نسّق مسبقًا مع إدارة الموقع بشأن مواعيد الدخول والبقاء في الساحات المفتوحة



الشكل ٢٥-٣ من الكتاب (محسوب)

الواحات البحرية: الخيار الأقرب للقاهرة

Bahariya Oasis: the closest option to Cairo

الباويطي: الكلية ١٢:٥٠:١٠–١٢:٥٦:٢٨، أي ٦ د ١٧ ث، والشمس على ارتفاع ٧٩°


الحيز ومنديشة: ٦ د ١٦ ث و٦ د ١٥ ث

خط المركز (Central line): ٦ د ٢٢ ث على بعد نحو ٢٢ كم جنوب الباويطي

المزايا: أفق صحراوي مفتوح، وسماء صافية عادة في أغسطس، ونحو ٣٧٠ كم فقط من القاهرة

الواحات البحرية تحت الظل

الواحة كلها داخل مسار الكلية؛ وخط المركز يعبرها جنوب الباويطي بنحو ٢٢ كم



المصدر: حسابات المؤلف من عناصر بِسِل المنشورة لدى ناسا (إسبيناك، ΔT = ٧٦ ث)؛ الحدود: Natural Earth. النجمة: نقطة خط المركز داخل نطاق الواحة.

الشكل ١٦-٩ من الكتاب (محسوب)

٣-ج

كيف ترصده بأمان؟

How to observe safely

النظارة المعتمدة، والوسائل الآمنة، ومتى تُنزع النظارة، والخرافات، والحر

القاعدة الذهبية لسلامة العين

The golden rule of eye safety

دائمًا: نظارة كسوف (Eclipse glasses) مطابقة للمعيار ISO 12312-2، سليمة غير مخدوشة

الاستثناء الوحيد: داخل مسار الكلية، وبين التماسين الثاني والثالث فقط

ممنوع: النظارات الشمسية، والأفلام، والزجاج المدخّن، والنظر عبر كاميرا أو منظار بلا مرشح

زجاج اللحام: رقم ١٤ فقط مقبول؛ الأقل منه غير آمن

الخطر: اعتلال الشبكية الشمسي (Solar retinopathy) بلا ألم، وقد يكون دائمًا



الشكل ١-٥ من الكتاب

الوسائل الآمنة وغير الآمنة

Safe vs. unsafe ways to watch the Sun

آمن: نظارة كسوف معتمدة (ISO 12312-2)، مرشح شمسي (Solar filter) أمام العدسة، كاميرا الثقب، زجاج لحام رقم ١٤

غير آمن: النظارات الشمسية (Sunglasses)، أفلام الأشعة، الأقراص المدمجة، الزجاج المدخّن، الانعكاس في الماء

الأخطر: منظار أو تلسكوب أو عدسة كاميرا بلا مرشح أمامها: يركّز الضوء فيحرق العين في ثانية

الفحص: النظارة السليمة لا يُرى منها إلا الشمس؛ أي خدش أو ثقب ← تُستبعد

آمن أم خطِر؟

طرق رؤية الشمس الصحيحة والخاطئة

✓ نظارة كسوف مطابقة للمعيار ISO 12312-2	✗ النظارات الشمسية العادية مهما كانت داكنة
✓ زجاج لحام رقم ١٤ (أو ١٢ فأعلى)	✗ الزجاج المدخّن أو أفلام الأشعة السينية
✓ الإسقاط بثقب صغير (كاميرا الثقب)	✗ الأقراص المدمجة وأفلام التصوير القديمة
✓ مرشّح شمسي معتمد مثبت على مقدمة المنظار	✗ المنظار أو التلسكوب دون مرشح أمامي
✓ مشاهدة البث المباشر أو شاشة الكاميرا	✗ النظر عبر عدسة الكاميرا أو الهاتف المكبّرة

ملاحظة: مرشحات العينية (التي تُركّب خلف العدسة عند العين) قد تتشقق من الحرارة — لا تستعملها.

الشكل ٢-٥ من الكتاب

متى يلبس الزائر النظارة ومتى ينزعها؟ (الأقصر)

Glasses on, glasses off: the Luxor timeline


١١:٤٠: النظارة على العين لمتابعة بداية الجزئي

١٣:٠١:٥٨: يختفي آخر ضوء ← انزعوا النظارات

٦ دقائق و٢٠ ثانية: انظروا بالعين المجردة إلى الهالة والكواكب

١٣:٠٨:١٨: أول وميض للخاتم الماسي ← النظارات فورًا

١٤:٢٦: نهاية الكسوف



المصدر: حسابات المؤلف من عناصر بِسِل المنشورة لدى ناسا (إسبيناك، ΔT = ٧٦ ث).

الشكل ٩-٥ من الكتاب (محسوب)

خرافات شائعة سيسألك عنها الزوار

Common myths visitors will ask about

«الكسوف يضر الحوامل والطعام»: لا أصل علميًا لذلك

«لا تخرج وقت الكسوف»: الخطر الوحيد هو النظر إلى الشمس بلا مرشح

«الكسوف نذير»: «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» — حديث نبوي

«الأشعة أخطر أثناء الكسوف»: الشمس هي الشمس؛ الخطر أن الناس يحدّقون فيها

خرافات وحقائق

تصحيح مفاهيم شائعة عن الكسوف

١	خرافة: أشعة الكسوف أخطر من أشعة الشمس العادية. الحقيقة: الضوء نفسه، لكن الناس يحدّقون في الشمس أثناء الكسوف.
٢	خرافة: يمكن النظر حين تُحجب الشمس بنسبة ٩٩٪. الحقيقة: ١٪ من قرص الشمس أسطع من البدر بآلاف المرات.
٣	خرافة: الطعام يتسمم أثناء الكسوف. الحقيقة: لا يوجد أي أساس علمي لذلك.
٤	خرافة: النظارة الشمسية الداكنة تكفي. الحقيقة: تسمح بمرور ضوء يفوق الحد الآمن بآلاف المرات.
٥	خرافة: الكسوف يؤذي الحوامل والأجنة. الحقيقة: لا دليل علميًا على ذلك؛ الخطر الوحيد هو على العين.
٦	خرافة: لا خطر من النظر عبر الهاتف. الحقيقة: الشاشة آمنة للعين، لكن عدسة الهاتف قد تتضرر عند التكبير دون مرشح.

الشكل ١٥-٥ من الكتاب

ظهيرة أغسطس في الصعيد: الحر خطر حقيقي

August noon in Upper Egypt: heat is a real hazard

الشمس فوق الرأس: ارتفاعها ٨١–٨٢°، فلا ظل تقريبًا عند الجدران والأشجار

الحرارة (Heat stress): ظهيرة أغسطس في الأقصر وأسوان تتجاوز ٤٠° عادةً

الماء: لتر لكل ساعة لكل شخص، مع أملاح

الوقاية: قبعة واسعة، ومظلات، وملابس فاتحة، ومكان استراحة مظلل قريب

الإسعاف: حدّد أقرب نقطة إسعاف، وراقب كبار السن والأطفال



الشكل ١٨-٥ من الكتاب

٣-د

كيف تصوّره؟

How to photograph it

بالهاتف الذكي، ثم بالكاميرا: المرشح، والوضع اليدوي، والتعريض المتدرج، وخطة الدقائق الست

تصوير الكسوف بالهاتف

Photographing the eclipse with a smartphone

أثناء الجزئي: ضع مرشحًا شمسيًا أو نظارة كسوف أمام عدسة الهاتف، واقفل التركيز والتعريض (AE/AF lock)

أثناء الكلية: انزع المرشح؛ صوّر الأفق الدائري والناس بعدسة واسعة (Wide angle) — الشمس فوق الرأس

الوضع الليلي: أطفئ الفلاش، وثبّت الهاتف على حامل (Tripod)

الأهم: لا تقضِ الدقائق الست خلف الشاشة؛ صوّر دقيقة ثم انظر بعينيك

التصوير بالهاتف الذكي

نتائج جيدة بأدوات بسيطة

١ ثبّت الهاتف على حامل صغير ولا تصوّر باليد

٢ ضع مرشحًا شمسيًا أمام عدسة الهاتف في المراحل الجزئية

٣ أثناء الكلية انزع المرشح وصوّر المشهد الواسع: الأفق والناس والسماء

٤ استخدم الوضع اليدوي (Pro / Manual) وثبّت التركيز (Focus) على اللانهاية

٥ جرّب التصوير بفاصل زمني (Time-lapse) لظل القمر وهو يقترب

٦ لا تحاول تكبير الشمس رقميًا؛ الصور الواسعة أجمل

الشكل ٢١-٧ من الكتاب

تصوير الكسوف بالكاميرا: خطة الدقائق الست في الأقصر

Camera photography: the six-minute totality plan for Luxor


الوضع اليدوي (Manual mode): فتحة ثابتة مثل f/8 وحساسية منخفضة ISO 100–400، وتغيير زمن الغالق وحده

المرشح الشمسي (Solar filter): أمام العدسة طوال الجزئي؛ يُنزع قبل التماس الثاني بثوانٍ ويُعاد بعد الثالث

التعريض المتدرج (Bracketing): سلسلة لقطات من ١/٤٠٠٠ ث حتى ١ ث تقريبًا لتغطي الهالة الداخلية والخارجية

البعد البؤري: ٤٠٠–٨٠٠ مم لقرص الشمس والهالة؛ عدسة واسعة للمشهد لأن الشمس فوق الرأس

الأتمتة: برامج مثل Eclipse Orchestrator تلتقط التسلسل آليًا، فتتفرغ عيناك



الشكل ١٤-١ من الكتاب: خطة التصوير خلال الكلية في الأقصر (محسوبة)

إعدادات الكاميرا لكل مرحلة

Camera settings for each phase of the eclipse

الجزئي (Partial): مع المرشح، تعريض قصير، صورة كل ٥–١٠ دقائق لصنع تسلسل المراحل

حبات بيلي والخاتم الماسي: بلا مرشح، تعريض قصير جدًا وتصوير متتابع سريع (Burst)

الشواظ والكروموسفير: تعريضات قصيرة في أول الكلية وآخرها

الهالة (Corona): سلسلة من الأقصر إلى الأطول، ثم دمج HDR بعد الحدث

المدرّج التكراري (Histogram): راجعه في الجزئي فقط؛ لا وقت لذلك في الكلية

إعدادات مقترحة لكل مرحلة

الوضع اليدوي (M) | فتحة f/8 | حساسية ISO 100 | تركيز يدوي | صيغة RAW

المرحلة (Phase)	المرشح (Filter)	زمن الغالق	ملاحظة
الكسوف الجزئي Partial phases	مركّب (ND 5.0)	١/٥٠٠	كل ٥–١٠ دقائق
حبات بيلي والخاتم الماسي Baily's beads & Diamond ring	منزوع	١/٨٠٠٠	تصوير متتابع سريع (Burst)
الكروموسفير والألسنة Chromosphere & Prominences	منزوع	١/١٠٠٠	أول الكلية وآخرها
الهالة الداخلية Inner corona	منزوع	١/٦٠	ضمن سلسلة متدرجة
الهالة الوسطى Mid corona	منزوع	١/٤	ضمن سلسلة متدرجة
الهالة الخارجية Outer corona	منزوع	١ ث	على حامل ثابت تمامًا
ضوء الأرض على القمر Earthshine	منزوع	٨ ث	حامل متتبع؛ اختياري

الأزمنة محسوبة: الزمن = (رقم الفتحة)² ÷ (ISO × Q^٢) بقيم Q لإسبيناك (ناسا). عند ISO ٢٠٠ نضّف كل زمن، وعند f/5.6 نضّفه أيضًا.

الشكل ٥-٧ من الكتاب: الإعدادات المقترحة لكل مرحلة (محسوبة)

خطة المرشد: من الآن حتى نهاية الكسوف

The guide's plan: from now until fourth contact

١ — قبل سنة

حجز الموقع والنقل؛ دراسة بطاقة المدينة؛ قراءة الكتاب

٢ — قبل ٣ أشهر

شراء نظارات معتمدة + ٢٠٪ احتياطي؛ تجربة التطبيقات

٣ — قبل أسبوع

مراجعة الطقس والطرق؛ إحاطة المجموعة بالسلامة

٤ — يوم الكسوف صباحًا

الوصول مبكرًا؛ توزيع النظارات والماء؛ تحديد الظل والإسعاف

٥ — ١١:٤٠ ← ١٣:٠٠

متابعة الجزئي بالنظارة؛ أهلّة الأشجار؛ شرح ما سيأتي

٦ — ١٣:٠٢ ← ١٣:٠٨

«انزعوا النظارات!» ثم «النظارات!» مع أول وميض

بعد الكلية: ساعة و١٨ دقيقة من الجزئي — وقت مناسب للصور الجماعية وجمع النظارات وشرح ما رأيناه وربطه بابن يونس وإخناتون.

مسرد المصطلحات (١ من ٢)

Bilingual glossary of eclipse terms (1/2)

المصطلح	English	المعنى
كسوف الشمس	*Solar eclipse*	القمر يحجب الشمس، في المحاق
خسوف القمر	*Lunar eclipse*	ظل الأرض يغطي القمر، في البدر
كسوف كلي	*Total eclipse*	حجب قرص الشمس كله
كسوف حلقي	*Annular eclipse*	تبقى حلقة مضيئة حول القمر
كسوف جزئي	*Partial eclipse*	حجب جزء من القرص فقط
كسوف هجين	*Hybrid eclipse*	حلقي في جزء من المسار وكلي في آخر
الظل الكامل	*Umbra*	منطقة الكلية
شبه الظل	*Penumbra*	منطقة الكسوف الجزئي
مسار الكلية	*Path of totality*	الشريط الذي تُرى فيه الكلية
خط المركز	*Central line*	منتصف المسار، وفيه أطول مدة
الكلية	*Totality*	الفترة بين التماسين الثاني والثالث
التماسات	*Contacts (C1–C4)*	لحظات بدء المراحل وانتهائها
قدر الكسوف	*Eclipse magnitude*	نسبة قطر الشمس الذي يغطيه القمر
نسبة الاحتجاب	*Obscuration*	نسبة مساحة القرص المحجوبة
الهالة	*Corona*	الغلاف الخارجي للشمس

مسرد المصطلحات (٢ من ٢)

Bilingual glossary of eclipse terms (2/2)

المصطلح	English	المعنى
الكروموسفير	*Chromosphere*	الطبقة الوردية فوق سطح الشمس
الشواظ	*Prominences*	ألسنة غاز حمراء عند حافة الشمس
الخاتم الماسي	*Diamond ring*	آخر وميض قبل الكلية وأوله بعدها
حبات بيلي	*Baily's beads*	ضوء الشمس عبر وديان حافة القمر
الأحزمة الظلية	*Shadow bands*	خطوط متموجة على الأرض قبيل الكلية
العقدتان	*Lunar nodes*	نقطتا تقاطع مداري القمر والأرض
دورة ساروس	*Saros cycle*	١٨ سنة و١١ يومًا و٨ ساعات
الحضيض / الأوج	*Perigee / Apogee*	أقرب / أبعد نقطة للقمر من الأرض
المحاق / البدر	*New Moon / Full Moon*	وقت الكسوف / وقت الخسوف
فرق التوقيت	*Delta T (ΔT)*	أثر تباطؤ دوران الأرض على الحساب
عناصر بِسِل	*Besselian elements*	معاملات حساب ظروف الكسوف
نظارة الكسوف	*Eclipse glasses (ISO 12312-2)*	مرشح آمن للنظر إلى الشمس
اعتلال الشبكية الشمسي	*Solar retinopathy*	تلف العين بالنظر إلى الشمس
كاميرا الثقب	*Pinhole projector*	رصد غير مباشر آمن
الزيج	*Zij (astronomical tables)*	جداول فلكية في الحضارة الإسلامية

خلاصة: سبع رسائل يحملها المرشد

Summary: seven key messages

١ الكسوف في آخر الشهر القمري، والخسوف في منتصفه

٢ الكسوف الكلي كل ١٨ شهرًا في مكان ما، وعلى المدينة نفسها مرة كل قرون

٣ الخسوف الكلي يُرى من المكان نفسه كل سنتين إلى ثلاث — أقربها ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨

٤ «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» — والقاهرة الفاطمية رصدت الكسوف بالطست والأصابع

٥ الأقصر: كلية ٦ د ٢٠ ث من ١٣:٠١:٥٨، لأول مرة منذ ١٣٧٧م

٦ أسوان والقاهرة والغردقة خارج المسار: النظارة لا تُنزع أبدًا

٧ الحر والزحام هما الخطر العملي الأكبر يوم الكسوف

المصادر

Sources & references

الكتاب: «الكسوف الكلي للشمس — ٢ أغسطس ٢٠٢٧: دليل علمي مصوّر لمصر والعالم العربي» (أكتوبر ٢٠٢٦) — مصدر الأشكال والجداول والأوقات

ناسا: عناصر بِسِل لكسوف ٢٠٢٧ (Fred Espenak, NASA GSFC)، وصور ناسا المفتوحة للاستخدام التعليمي

الحساب: تقويم JPL DE421 (Skyfield)، ونظرية ERFA مع معادلات إسبيناك ومييس لفرق التوقيت ΔT للعصور القديمة

ابن يونس: «الزيج الحاكمي الكبير»، قطعة مخطوط ليدن، نشرة كوسان دي برسفال، باريس ١٨٠٤

الحديث: صحيح البخاري، كتاب الكسوف

مراجع أخرى في الكتاب: Sepharial, Eclipses (1915)؛ Allan Hall, How to Photograph an Eclipse (2017)؛ Jean Meeus

حسابات خاصة بهذه المحاضرة: كسوف ٦٣٢ م في المدينة، وخسوفات ٢٠٢٨–٢٠٣٠ من القاهرة، ووقت الزوال يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧ — بأدوات الكتاب نفسها