
آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم


Instrument for determining the meridian (Ibn al-Haitham) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 146 — Inv. A4.21




1) نصف الدائرة الأفقي السفلي المدرج
مقياس ١:٤٫٩١



2) المؤشر السفلي المثبت في العمود
مقياس ١:٢٫٥٩




3) اللوح العلوي
مقياس ١:٣



4) العضادة العلوية
مقياس ١:٣٫٥٥




5) أنبوب الرصد
مقياس ١:٢٫٤٥



6) الهدفتان
مقياس ١:١



7) العمود الدوار
مقياس ١:٩٫٥٣




base (مقياس ١:١٫٢٤)

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم


1) نصف الدائرة الأفقي السفلي المدرج (نصف قطر 180 مم - تقدير من الصورة)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٠٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/lower_semicircle.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم

2) المؤشر السفلي المثبت في العمود




٢٧٫٧ مم

١٩٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٠٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pointer.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم

3) اللوح العلوي



المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٤ مم


العدد: ١

أقطار الثقوب: ٢٠٫٢ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/top_plate.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم

4) العضادة العلوية



٢٦٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم

5) أنبوب الرصد (فرد)




٤٤ مم

١٨٠ مم

المادة: صاج نحاس
السمك: ٠٫٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/tube.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم


6) الهدفتان



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٢٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

آلة استخراج خط نصف النهار لابن الهيثم

7) العمود الدوّار (خشب صلد مقطع ٤٠×٤٠ مم) بطول 940 مم



المادة: خشب صلد
السمك: ٤٠ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/column.dxf