جدول قطع الحجر وحفرها — الملخص والعدد

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • يُقرأ مع X-02 وX-03 وملفات dxf/tiles

القطعة	العدد	المساحة م²	الوزن كجم
بلاط رخام كامل 900 × 900 × 40	108	87.48	9448
بلاط رخام مقصوص بحد الدائرة أو شق النصل	64	39.03	4215
مجموع بلاط الوجه	172	126.51	13663
قطاعات جرانيت حلقة التقويم (شكل واحد)	36	38.45	4076


خطوط الحفر	التطعيم	الطول م	عدد البلاطات
ساعات 8	راتنج أسود 8 مم	35.9	59
أنصاف 4	راتنج أسود 4 مم	35.1	57
أرباع 2	راتنج رمادي 2 مم	70.7	78
بروج نحاس	نحاس 5–8 مم	79.9	74
زوال نحاس 30	نحاس 30 مم	11.6	14
عصر 8	راتنج فيروزي 8 مم	4.7	8
عصر ثانٍ 5	راتنج فيروزي 5 مم	2.9	5
منحنى 12	راتنج بنفسجي 5 مم	6.1	10
قبلة 8	راتنج أزرق 8 مم	6.7	11
تدريج الأيام	نحاس 3 مم	3.8	10

عناصر التطعيم	العدد
أقراص أرقام الساعات نحاس Ø150	11
نجمة الكعبة (مينا زرقاء Ø80)	2
حزوز أيام السنة على الحلقة	365
نصوص الحلقة (أشهر، قبطي، بروج، منازل، رؤوس السنين)	68
نجوم رؤوس السنين الذهبية على الحلقة	3
لوح معادلة الزمن ونص الإرشاد (حفر 3 مم)	على البلاطات المبينة

ملاحظات التصنيع

- لكل قطعة ملف قص وحفر: dxf/tiles/<الرقم>.dxf (الأصل الركن الجنوبي الغربي للمربع، والنقطة الحمراء في الرسم هي هذا الأصل).
- البلاط المقصوص كله فريد الحفر: لا تُبدَّل قطعة بأخرى ولو تشابه الشكل.
- ضُمت 8 شرائح صغيرة (0.027 م²) عند أطراف المحورين إلى جاراتها (B08 وB09 وH02 وI02 وH15 وI15 وO08 وO09) فصارت قطعة واحدة.
- يُكتب رقم القطعة على ظهرها، ويُضاف 12% هالكًا للرخام و8% للجرانيت.
- البلاطة الكاملة ≈ 87 كجم: تُرفع بماسك شفط أو بعاملين.
- الخطوط تُحفر بال CNC قبل التركيب؛ أما أقراص الأرقام والنجوم والنصوص العابرة للفواصل فتُطعّم بعد التركيب بقوالب.
- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط، و3 مم للنصوص.
- النقش الهندسي الخفيف في خلفية A-01 زخرفي اختياري، ولا يدخل في هذه الكميات.


مسقط مفتاحي (الشمال إلى أعلى) — الملوّن: مقصوص



بلاط الوجه B05 – C07

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

B05




مقصوصة

347 × 641 mm

0.116 م² • 13 كجم

ساعات 8	0.22 m

B06



مقصوصة


690 × 900 mm

0.478 م² • 52 كجم

أرباع 2	0.65 m
بروج نحاس	0.65 m

نصوص محفورة: 1

B07




مقصوصة

886 × 900 mm

0.719 م² • 78 كجم

أنصاف 4	0.94 m
أرباع 2	0.09 m

B08



مقصوصة + مضمومة A08


950 × 900 mm

0.836 م² • 90 كجم

ساعات 8	0.17 m
أرباع 2	1.00 m
بروج نحاس	0.96 m

نصوص محفورة: 1

B09



مقصوصة + مضمومة A09

950 × 900 mm


0.836 م² • 90 كجم

ساعات 8	0.93 m
أرباع 2	0.19 m
بروج نحاس	1.08 m

قرص رقم الساعة: ٧

نصوص محفورة: 1

B10



مقصوصة


886 × 900 mm

0.719 م² • 78 كجم

أرباع 2	0.34 m
بروج نحاس	0.80 m

نصوص محفورة: 1

B11




مقصوصة

690 × 900 mm

0.478 م² • 52 كجم

B12




مقصوصة

347 × 641 mm

0.116 م² • 13 كجم

C04




مقصوصة

731 × 880 mm

0.341 م² • 37 كجم

أنصاف 4	0.61 m
أرباع 2	0.06 m

C05



مقصوصة

900 × 900 mm


0.788 م² • 85 كجم

ساعات 8	0.29 m
أنصاف 4	0.01 m
أرباع 2	1.11 m
بروج نحاس	0.86 m

قرص رقم الساعة: ٨

نصوص محفورة: 1

C06




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.12 m
أرباع 2	0.31 m
بروج نحاس	0.90 m

C07



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.35 m
أرباع 2	1.02 m

بلاط الوجه C08 – D08


مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

C08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




أنصاف 4	0.85 m
أرباع 2	0.53 m
بروج نحاس	0.92 m

C09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




ساعات 8	0.42 m
أرباع 2	0.58 m
بروج نحاس	1.95 m

C10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




C11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



C12

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم

C13

مقصوصة

731 × 880 mm

0.341 م² • 37 كجم

D03


مقصوصة

880 × 731 mm

0.341 م² • 37 كجم

ساعات 8	0.41 m
أرباع 2	0.03 m
بروج نحاس	0.50 m

قرص رقم الساعة: ٩




D04

مقصوصة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.69 m
أرباع 2	1.03 m
بروج نحاس	0.94 m




D05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	1.05 m
أرباع 2	0.73 m
بروج نحاس	0.92 m



D06

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.05 m
أنصاف 4	0.65 m
أرباع 2	1.07 m
بروج نحاس	0.90 m




D07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.17 m
أرباع 2	0.70 m
بروج نحاس	0.21 m



D08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.20 m
أنصاف 4	0.51 m
أرباع 2	1.07 m
بروج نحاس	1.34 m



بلاط الوجه D09 – E07

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


D09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.29 m
أرباع 2	0.11 m
بروج نحاس	1.30 m




D10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




D11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 4




D12

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 4



D13

مقصوصة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 7




D14

مقصوصة

880 × 731 mm

0.341 م² • 37 كجم




E02

مقصوصة

641 × 347 mm

0.116 م² • 13 كجم




E03

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم

أرباع 2	0.14 m
بروج نحاس	0.50 m




E04

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.31 m
أنصاف 4	0.76 m
أرباع 2	0.98 m
بروج نحاس	1.41 m




E05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.00 m
أرباع 2	1.18 m
بروج نحاس	0.91 m




E06

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.77 m
أنصاف 4	0.41 m
أرباع 2	1.03 m
بروج نحاس	0.90 m




E07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	1.06 m
أرباع 2	1.18 m
بروج نحاس	0.91 m



بلاط الوجه E08 – F05

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

E08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.79 m
أنصاف 4	0.23 m
أرباع 2	0.97 m
بروج نحاس	1.72 m



E09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أرباع 2	0.02 m
بروج نحاس	0.19 m




E10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




E11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




E12

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 1



E13

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 6




E14

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم




E15

مقصوصة

641 × 347 mm

0.116 م² • 13 كجم




F02

مقصوصة

900 × 690 mm

0.478 م² • 52 كجم




F03

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



F04


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.57 m
أنصاف 4	0.12 m
أرباع 2	0.71 m
بروج نحاس	1.88 m

قرص رقم الساعة: ١٠




F05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم


ساعات 8	0.73 m
أنصاف 4	0.96 m
أرباع 2	1.04 m
بروج نحاس	0.91 m



بلاط الوجه F06 – G03

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

F06



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.22 m
أنصاف 4	0.96 m
أرباع 2	1.72 m
بروج نحاس	0.90 m

F07




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.00 m
أنصاف 4	0.57 m
أرباع 2	1.45 m
بروج نحاس	0.91 m

F08




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.43 m
أنصاف 4	0.41 m
أرباع 2	0.80 m
بروج نحاس	1.88 m

F09




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 1

F10



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 1

F11




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

F12



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 1

F13




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 6

F14




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

F15




مقصوصة

900 × 690 mm

0.478 م² • 52 كجم

G02




مقصوصة

900 × 886 mm

0.719 م² • 78 كجم

G03



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

بلاط الوجه G04 – G15

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

G04

كاملة


900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.24 m
أنصاف 4	0.38 m
أرباع 2	0.77 m
بروج نحاس	1.17 m

قرص رقم الساعة: II

نصوص محفورة: 1



G05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.21 m
أنصاف 4	0.92 m
أرباع 2	1.84 m
بروج نحاس	1.58 m



G06


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.93 m
أنصاف 4	0.92 m
أرباع 2	1.83 m
بروج نحاس	0.90 m

نصوص محفورة: 1




G07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.93 m
أنصاف 4	1.26 m
أرباع 2	1.87 m
بروج نحاس	0.95 m




G08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.20 m
أنصاف 4	0.29 m
أرباع 2	0.49 m
بروج نحاس	1.79 m




G09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




G10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



G11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




G12

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



G13

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 7



G14

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




G15

مقصوصة

900 × 886 mm

0.719 م² • 78 كجم



بلاط الوجه H02 – H13

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

H02


مقصوصة + مضمومة H01

900 × 950 mm

0.836 م² • 90 كجم

زوال نحاس 30 — 0.95 m

نصوص محفورة: 1




H03

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

زوال نحاس 30 — 0.90 m



H04


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.02 m
أنصاف 4	0.20 m
أرباع 2	0.41 m
بروج نحاس	0.90 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.11 m
تدريج الأيام	0.24 m

نصوص محفورة: 1



H05


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.91 m
أنصاف 4	0.90 m
أرباع 2	1.80 m
بروج نحاس	0.97 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.91 m
تدريج الأيام	0.32 m

نصوص محفورة: 1



H06


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.91 m
أنصاف 4	0.90 m
أرباع 2	2.01 m
بروج نحاس	1.73 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.91 m
تدريج الأيام	0.40 m

نصوص محفورة: 1



H07


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.91 m
أنصاف 4	0.95 m
أرباع 2	2.71 m
بروج نحاس	1.80 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.34 m
تدريج الأيام	0.64 m
نجمة الكعبة (مينا زرقاء Ø80)	
نجمة الكعبة (مينا زرقاء Ø80)	

نصوص محفورة: 2



H08


مقصوصة

900 × 900 mm

0.799 م² • 86 كجم

ساعات 8	0.10 m
أنصاف 4	0.22 m
أرباع 2	0.28 m
بروج نحاس	0.90 m
زوال نحاس 30	0.33 m
منحنى 12	0.04 m
تدريج الأيام	0.32 m

نصوص محفورة: 2




H09

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم




H10

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم

نصوص محفورة: 1



H11

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم

نصوص محفورة: 1




H12

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم




H13

مقصوصة

900 × 900 mm

0.809 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 2



بلاط الوجه H14 – I11


مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

H14

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




H15

مقصوصة + مضمومة H16

900 × 950 mm

0.836 م² • 90 كجم




I02

مقصوصة + مضمومة I01

900 × 950 mm

0.836 م² • 90 كجم

زوال نحاس 30	0.95 m




I03

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

زوال نحاس 30	0.90 m



I04


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.19 m
أنصاف 4	0.22 m
أرباع 2	0.44 m
بروج نحاس	0.90 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.38 m
تدريج الأيام	0.16 m

قرص رقم الساعة: ١٢



I05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.90 m
أنصاف 4	0.90 m
أرباع 2	1.81 m
بروج نحاس	0.97 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.91 m
تدريج الأيام	0.48 m

نصوص محفورة: 2



I06


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.57 m
أنصاف 4	0.90 m
أرباع 2	1.81 m
بروج نحاس	1.73 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	0.92 m
تدريج الأيام	0.40 m

نصوص محفورة: 1



I07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.81 m
أنصاف 4	0.90 m
أرباع 2	2.17 m
بروج نحاس	1.80 m
زوال نحاس 30	0.90 m
منحنى 12	1.48 m
تدريج الأيام	0.64 m

نصوص محفورة: 2



I08

مقصوصة

900 × 900 mm

0.799 م² • 86 كجم

ساعات 8	0.19 m
أنصاف 4	0.08 m
أرباع 2	0.30 m
بروج نحاس	0.90 m
زوال نحاس 30	0.33 m
منحنى 12	0.14 m
قبلة 8	0.74 m
تدريج الأيام	0.24 m

نصوص محفورة: 2




I09

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم

قبلة 8	0.53 m




I10

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم



I11

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم



بلاط الوجه I12 – J09


مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

I12

مقصوصة

880 × 900 mm

0.792 م² • 86 كجم



I13

مقصوصة

900 × 900 mm

0.809 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 1




I14

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




I15

مقصوصة + مضمومة I16

900 × 950 mm

0.836 م² • 90 كجم




J02

مقصوصة

900 × 886 mm

0.719 م² • 78 كجم




J03

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



J04


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.29 m
أنصاف 4	0.43 m
أرباع 2	0.35 m
بروج نحاس	1.17 m

قرص رقم الساعة: I



J05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.91 m
أنصاف 4	0.92 m
أرباع 2	1.49 m
بروج نحاس	1.58 m

نصوص محفورة: 1



J06

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.73 m
أنصاف 4	0.92 m
أرباع 2	1.84 m
بروج نحاس	0.90 m

نصوص محفورة: 1




J07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.94 m
أنصاف 4	0.92 m
أرباع 2	2.11 m
بروج نحاس	0.95 m




J08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.23 m
أنصاف 4	0.43 m
أرباع 2	0.47 m
بروج نحاس	1.79 m




J09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم


قبلة 8	0.72 m



بلاط الوجه J10 – K07

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

J10




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8 — 0.58 m

J11



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

J12




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

خص.
(يسارًا).

J13




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

J14




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

J15




مقصوصة

900 × 886 mm

0.719 م² • 78 كجم

K02




مقصوصة

900 × 690 mm

0.478 م² • 52 كجم

K03




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

K04



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.66 m
أرباع 2	1.02 m
بروج نحاس	1.88 m

قرص رقم الساعة: ٢

K05



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.94 m
أنصاف 4	0.41 m
أرباع 2	1.31 m
بروج نحاس	0.91 m

K06




كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.44 m
أنصاف 4	0.97 m
أرباع 2	1.45 m
بروج نحاس	0.90 m

K07



كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.72 m
أنصاف 4	0.97 m
أرباع 2	1.32 m
بروج نحاس	0.91 m

بلاط الوجه K08 – L05

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


K08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.49 m
أنصاف 4	0.12 m
أرباع 2	1.01 m
بروج نحاس	1.88 m
عصر 8	0.05 m




K09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



K10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8 — 0.67 m



K11


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8 — 0.62 m

نصوص محفورة: 1




K12

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




K13

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




K14

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




K15

مقصوصة

900 × 690 mm

0.478 م² • 52 كجم




L02

مقصوصة

641 × 347 mm

0.116 م² • 13 كجم




L03

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم

أنصاف 4	0.06 m
بروج نحاس	0.50 m



L04

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.97 m
أرباع 2	1.01 m
بروج نحاس	1.41 m



L05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.63 m
أنصاف 4	0.55 m
أرباع 2	0.99 m
بروج نحاس	0.91 m



بلاط الوجه L06 – M04

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


L06

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.02 m
أرباع 2	1.20 m
بروج نحاس	0.90 m
عصر 8	0.47 m




L07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.30 m
أنصاف 4	0.91 m
أرباع 2	1.13 m
بروج نحاس	0.91 m
عصر 8	0.98 m




L08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.39 m
أنصاف 4	0.69 m
أرباع 2	0.92 m
بروج نحاس	1.72 m
عصر 8	0.71 m



L09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

بروج نحاس	0.19 m




L10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم



L11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8	0.63 m



L12


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8	0.67 m

نصوص محفورة: 6




L13

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

نصوص محفورة: 3




L14

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم




L15

مقصوصة

641 × 347 mm

0.116 م² • 13 كجم




M03

مقصوصة

880 × 731 mm

0.341 م² • 37 كجم

ساعات 8	0.17 m
أرباع 2	0.31 m
بروج نحاس	0.50 m
عصر 8	0.25 m



M04


مقصوصة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	1.02 m
أرباع 2	0.68 m
بروج نحاس	0.94 m
عصر 8	0.90 m

قرص رقم الساعة: ٣



بلاط الوجه M05 – N05

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


M05

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.39 m
أنصاف 4	0.33 m
أرباع 2	1.05 m
بروج نحاس	0.92 m
عصر 8	0.90 m



M06


كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	1.09 m
أرباع 2	0.73 m
بروج نحاس	0.90 m
عصر 8	0.45 m

نصوص محفورة: 1




M07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.56 m
أنصاف 4	0.18 m
أرباع 2	1.07 m
بروج نحاس	0.21 m




M08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.77 m
أرباع 2	0.85 m
بروج نحاس	1.34 m




M09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.34 m
أرباع 2	0.18 m
بروج نحاس	1.30 m



M10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




M11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




M12

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8	0.58 m




M13

مقصوصة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

قبلة 8	0.72 m




M14

مقصوصة

880 × 731 mm

0.341 م² • 37 كجم




N04

مقصوصة

731 × 880 mm

0.341 م² • 37 كجم

أنصاف 4	0.26 m
أرباع 2	0.40 m



N05


مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم

أنصاف 4	0.76 m
أرباع 2	0.71 m
بروج نحاس	0.86 m

نصوص محفورة: 1



بلاط الوجه N06 – O08

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


N06

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.68 m
أرباع 2	0.75 m
بروج نحاس	0.90 m




N07

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

ساعات 8	0.66 m
أرباع 2	0.76 m




N08

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.95 m
أرباع 2	0.47 m
بروج نحاس	0.92 m
عصر ثانٍ 5	0.11 m




N09

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم

أنصاف 4	0.19 m
أرباع 2	0.70 m
بروج نحاس	1.95 m
عصر ثانٍ 5	0.76 m




N10

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




N11

كاملة

900 × 900 mm

0.810 م² • 87 كجم




N12

مقصوصة

900 × 900 mm

0.788 م² • 85 كجم




N13

مقصوصة

731 × 880 mm

0.341 م² • 37 كجم

قبلة 8	0.25 m




O05

مقصوصة

347 × 641 mm

0.116 م² • 13 كجم

أرباع 2	0.05 m



O06

مقصوصة


690 × 900 mm

0.478 م² • 52 كجم

ساعات 8	0.52 m
أرباع 2	0.29 m
بروج نحاس	0.65 m
عصر ثانٍ 5	0.18 m

قرص رقم الساعة: ٤

نصوص محفورة: 1



O07


مقصوصة

886 × 900 mm

0.719 م² • 78 كجم

أنصاف 4	0.53 m
أرباع 2	0.56 m
عصر ثانٍ 5	0.94 m

نصوص محفورة: 1



O08

مقصوصة + مضمومة P08

950 × 900 mm

0.836 م² • 90 كجم

أنصاف 4	0.52 m
أرباع 2	0.72 m
بروج نحاس	0.96 m
عصر ثانٍ 5	0.87 m

نصوص محفورة: 1



بلاط الوجه O09 – O12

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

O09

مقصوصة + مضمومة P09


950 × 900 mm

0.836 م² • 90 كجم

ساعات 8	0.88 m
أرباع 2	0.39 m
بروج نحاس	1.08 m

قرص رقم الساعة: ٥

نصوص محفورة: 1



O10


مقصوصة

886 × 900 mm

0.719 م² • 78 كجم

ساعات 8	0.01 m
بروج نحاس	0.80 m

نصوص محفورة: 1




O11

مقصوصة

690 × 900 mm

0.478 م² • 52 كجم




O12

مقصوصة

347 × 641 mm

0.116 م² • 13 كجم



قطاعات الحلقة R01 – R12

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

R01

جرانيت 40 مم • قطاع 0°–10°


1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

كيهك، سعد الذابح

رأس السنة الميلادية

نجمة ذهبية: رأس السنة الميلادية




R02

جرانيت 40 مم • قطاع 10°–20°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الجدي، سعد بلع




R03

جرانيت 40 مم • قطاع 20°–30°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

يناير




R04

جرانيت 40 مم • قطاع 30°–40°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

طوبة، سعد السعود




R05

جرانيت 40 مم • قطاع 40°–50°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

برج الدلو، سعد الأخبية




R06

جرانيت 40 مم • قطاع 50°–60°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

فبراير، الفرغ المقدم




R07

جرانيت 40 مم • قطاع 60°–70°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 11 (منها 1 رأس شهر)

أمشير، الفرغ المؤخر




R08

جرانيت 40 مم • قطاع 70°–80°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الحوت



R09

جرانيت 40 مم • قطاع 80°–90°


1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

مارس، الرشاء

الاعتدال الربيعي

نجمة ذهبية: الاعتدال الربيعي




R10

جرانيت 40 مم • قطاع 90°–100°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

برمهات، الشرطين




R11

جرانيت 40 مم • قطاع 100°–110°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الحمل، البطين




R12

جرانيت 40 مم • قطاع 110°–120°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

أبريل، الثريا



قطاعات الحلقة R13 – R24

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة


R13

جرانيت 40 مم • قطاع 120°–130°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

برمودة




R14

جرانيت 40 مم • قطاع 130°–140°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 11 (منها 0 رأس شهر)

برج الثور، الديران




R15

جرانيت 40 مم • قطاع 140°–150°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

مايو، الهقعة




R16

جرانيت 40 مم • قطاع 150°–160°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

بشنس، الهنعة



R17

جرانيت 40 مم • قطاع 160°–170°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الجوزاء




R18

جرانيت 40 مم • قطاع 170°–180°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

يونيو، الذراع




R19

جرانيت 40 مم • قطاع 180°–190°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

يؤونة، الثرة



R20

جرانيت 40 مم • قطاع 190°–200°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج السرطان، الطرف



R21

جرانيت 40 مم • قطاع 200°–210°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 11 (منها 0 رأس شهر)

يوليو، أيب




R22

جرانيت 40 مم • قطاع 210°–220°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

الجبهة




R23

جرانيت 40 مم • قطاع 220°–230°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الأسد، الزيرة



R24


جرانيت 40 مم • قطاع 230°–240°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

أغسطس، مسرى

الصرفة



قطاعات الحلقة R25 – R36


مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • جدول قطع الحجر وحفرها • الرسم بمقياس 1:16 للبلاط و1:25 للحلقة

R25

جرانيت 40 مم • قطاع 240°–250°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)



R26

جرانيت 40 مم • قطاع 250°–260°


1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

النسيء، برج السنبلة

العواء، النيروز

نجمة ذهبية: النيروز




R27

جرانيت 40 مم • قطاع 260°–270°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

سبتمبر، السماك




R28

جرانيت 40 مم • قطاع 270°–280°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 11 (منها 1 رأس شهر)

توت، الغفر




R29

جرانيت 40 مم • قطاع 280°–290°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج الميزان



R30

جرانيت 40 مم • قطاع 290°–300°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

أكتوبر، الزيانى




R31

جرانيت 40 مم • قطاع 300°–310°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

بابه، الإكليل




R32

جرانيت 40 مم • قطاع 310°–320°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

برج العقرب، القلب




R33

جرانيت 40 مم • قطاع 320°–330°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

نوفمبر، الشولة




R34

جرانيت 40 مم • قطاع 330°–340°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 1 رأس شهر)

هاتور




R35

جرانيت 40 مم • قطاع 340°–350°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 11 (منها 0 رأس شهر)

برج القوس، النعائم



R36

جرانيت 40 مم • قطاع 350°–360°

1.068 م² • 113 كجم

حزوز الأيام: 10 (منها 0 رأس شهر)

ديسمبر، البلدة

