مزولة الفسطاط

الرسومات التنفيذية للتصميم (أ) — الإصدار 1 للتسعير والتنفيذ

اللوحة	العنوان
X-00	الغلاف وقائمة اللوحات والملاحظات العامة
X-01	مسقط التوقيع والنقاط المرجعية — 1:50
X-02	تقسيم بلاط الوجه وحلقة التقويم — 1:30
X-03	لوحة الحفر والتطعيم على البلاط — 1:30
X-04	القطاعات وتفاصيل البناء والأساس — 1:30 و1:5
X-05	رسم تصنيع الشاخص القطبي — 1:20
X-06	تسلسل التنفيذ والتركيب والمعايرة ونقاط التوقف
X-07	جدول الكميات المبدئي
M-01	النموذج المصغر 1:15 — الترتيب العام والمواد
M-02	قالب وجه النموذج بالحجم الطبيعي (1050 × 1050 مم)
M-03	قالب نصل النموذج بالحجم الطبيعي (A3)
M-04	بروتوكول اختبار النموذج والقراءات المتوقعة
—	طريقة التنفيذ وجدول الكميات: Method_Statement_A.docx
—	ملفات القص: dxf/ (الوجه، الحلقة، الشاخص، بلاطة لكل ملف)
—	نسخ اللوحات القابلة للتعديل: dxf_sheets/ وsvg/

مواد رئيسية

- الوجه: رخام جلالة كريمي 40 مم مصقول مطفأ (honed).
- حلقة التقويم: جرانيت رمادي (رمادي إسكندراني) 40 مم.
- الحافة: جرانيت أحمر أسوان 300 × 180 مم.
- الشاخص: صلب 316L لوح 30 مم مقطوع بالماء.
- التطعيم: شرائط نحاس CuZn37 وراتنج إيبوكسي مؤين مقاوم للأشعة.

اختصارات

- FFL منسوب التشطيب ±0.00 • CNC قطع وحفر رقمي • ITP خطة الفحص
- GNSS-RTK رصد بالأقمار الصناعية بدقة سنتيمترية

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

الغلاف وقائمة اللوحات

الرسومات التنفيذية ونموذج الاختبار
وطريقة التنفيذ

ملاحظات

- هذه المجموعة مبنية على اللوحتين A-01 وA-02 المعتمدتين للتصميم.
- كل الخطوط والنقاط محسوبة بالحاسب لعرض 30.0054° ش وطول 31.2443° ق، وتُستعمل ملفات DXF وCSV المرفقة للتوقيع والقص.
- لا يُقاس من الرسم بالمسطرة؛ تُعتمد الأرقام المكتوبة والملفات.
- تُراجع الأعمال الإنشائية (الأساس، المسامير، الراتج) من مهندس إنشائي معتمد قبل التنفيذ؛ القيم الواردة مقترحة للتسعير.
- نقاط التوقف (Hold points) في اللوحة X-07 لا تُتجاوز إلا بموافقة المستشار الفلكي كتابةً.

الموقع	ق 31.2443° = λ • ش 30.0054° = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-00