
Đề 1 :

Câu 1: Tạo View và lệnh gọi thực thi



```
--Câu 1 (3đ): Tạo View và lệnh gọi thực thi
use QLSach
go
create view sachtruoc200 AS
select top 100 percent
s.Masach,s.Tensach,nxb.Tennxb,tg.Tentg,s.Soluong,s.Dongia,(s.Soluong*s.Dongia) as ThanhT:
  from Sach s
  join NhaXuatBan nxb on s.Manxb=nxb.Manxb
  join TacGia tg on s.Matg=tg.Matg
  where s.Namxb<2020
  order by  s.Soluong desc;
  go
  select * from sachtruoc200;
  go


  --Câu 2 (2đ): Tạo hàm tính tổng tiền sách của 1 tác giả theo năm xuất bản
  create function TongTienSach (
    @TenTG nvarchar (100),
```

100 % — No issues found

Results | Messages

	Masach	Tensach	Tennxb	Tentg	Soluong	Dongia	ThanhTien
1	101	Mắt Biếc	NXB Trẻ	Nguyễn Nhật Ánh	50	110000	5500000
2	102	Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh	NXB Trẻ	Nguyễn Nhật Ánh	100	125000	12500000
3	104	Chí Phèo	NXB Văn Học	Nam Cao	80	45000	3600000
4	105	Dế Mèn Phiêu Lưu Ký	NXB Kim Đồng	Tô Hoài	120	60000	7200000

Câu 2: Tạo hàm tính tổng tiền sách của 1 tác giả theo năm xuất bản




```
--Câu 2 (2đ): Tạo hàm tính tổng tiền sách của 1 tác giả theo năm xuất bản
create function TongTienSach (
  @TenTG nvarchar (100),
  @NamXB int )
  returns MONEY
  as begin
  declare @TongTien MONEY;
  select @TongTien = ISNULL(SUM(s.SoLuong*S.DonGia),0)
  from Sach s
  join TacGia tg on s.Matg=tg.Matg
  where tg.Tentg=@TenTG and s.Namxb=@NamXB;
  return @TongTien;
  end ;
  go
  SELECT dbo.TongTienSach(N'Nguyễn Nhật Ánh', 2019) AS TongTien;
  go
--Câu 3 (2đ): Tạo hàm đưa ra thông tin và tổng tiền sách của 1 nhà xuất bản
create function ThongTinNXB
```

100 % — No issues found — Ln: 30, Ch: 64, Col: 67 (67 chars, 2 lines)


Results | Messages

	TongTien
1	5500000.00

Câu 3: Tạo hàm đưa ra thông tin và tổng tiền sách của 1 nhà xuất bản




Câu 4: Tạo thủ tục nhập dữ liệu cho bảng TacGia


SQLQuery1.s...ch (sa (96))*
LAPTOP-PNR6...h - dbo.Sach*
LAPTOP-PI
--Cau 4 (3d): Tạo thủ tục nhập dữ liệu cho bảng TacGia
CREATE PROCEDURE sp_ThemTacGia
@Matg VARCHAR(20),
@Tentg NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
-- Kiểm tra sự tồn tại của tên tác giả
IF EXISTS (SELECT 1 FROM TacGia WHERE Tentg = @Tentg)
BEGIN
PRINT N'Tên tác giả "' + @Tentg + N'" đã tồn tại trong hệ thống!';
END
ELSE
BEGIN
INSERT INTO TacGia(Matg, Tentg)
VALUES (@Matg, @Tentg);
PRINT N'Thêm tác giả mới thành công!';
END
END;
GO
EXEC sp_ThemTacGia @Matg = 'TG01', @Tentg = N'Nam Cao';
GO
68 %
No issues found
Messages
Tên tác giả "Nam Cao" đã tồn tại trong hệ thống!
Completion time: 2026-10-19T16:57:52.5906669+07:00

Đề 2:

Câu 1:Tạo View đưa ra mặt hàng có SoLuong > 10, sắp xếp giảm dần theo DonGia



Câu 2 : Hàm tính tổng tiền hàng của 1 hóa đơn

```sql
GO

-- Câu 2 (2đ): Hàm tính tổng tiền hàng của 1 hóa đơn
CREATE OR ALTER FUNCTION fn_TongTienHoaDon
(
    @MaHD VARCHAR(20)
)
RETURNS MONEY
AS
BEGIN
    DECLARE @TongTien MONEY;

    SELECT @TongTien = ISNULL(SUM(SoLuong * DonGia), 0)
    FROM HangBan
    WHERE MaHD = @MaHD;

    RETURN @TongTien;
END;
GO
```

91 % 3 0

Results Messages

	TongTienHoaDon
1	180000000.00

Câu 3 :Hàm đưa ra MaHang, TenHang, TongTien theo tên hang

SQLQuery2.s...ng (sa (51))* SQLQuery1.sql...ach (sa (96))* LAPTOP-PNR6...h - dbo.Sach* LAPTOP-PNR6...- dbo.TacGia*

```sql
-- Câu 3 (2đ): Hàm đưa ra MaHang, TenHang, TongTien theo tên hàng
CREATE OR ALTER FUNCTION fn_ThongTinHangTheoTen
(
    @TenHang NVARCHAR(100)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        h.MaHang,
        h.TenHang,
        ISNULL(SUM(hb.SoLuong * hb.DonGia), 0) AS TongTien
    FROM Hang h
    LEFT JOIN HangBan hb ON h.MaHang = hb.MaHang
    WHERE h.TenHang = @TenHang
    GROUP BY h.MaHang, h.TenHang
);
GO
```

91 % 3 0

Results Messages

	MaHang	TenHang	TongTien
1	H01	Máy giặt LG	120000000.00

Câu 4 : Thủ tục xóa dữ liệu trong bảng Hang

