


MATERIAL DE APOIO



RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

O recebimento e a armazenagem são duas atividades essenciais para o gerenciamento de materiais em uma empresa. O recebimento é o processo de aceitação da mercadoria recebida do fornecedor, enquanto a armazenagem é o processo de guarda e conservação da mercadoria até o momento do seu uso ou venda.

Entrada

A entrada da mercadoria no armazém deve ser realizada de forma organizada e eficiente. O processo de entrada deve incluir as seguintes etapas:

- **Recepção:** a mercadoria é recebida pelo funcionário responsável pelo recebimento. Nesta etapa, o funcionário deve verificar os documentos de transporte da mercadoria, como a nota fiscal e o conhecimento de transporte.
- **Identificação:** a mercadoria é identificada, verificando-se a quantidade, a qualidade e as condições de transporte. Nesta etapa, o funcionário deve verificar se a quantidade recebida está de acordo com a quantidade solicitada no pedido de compra, se a qualidade da mercadoria está de acordo com as especificações do pedido de compra e se a mercadoria está em boas condições de transporte.
- **Inspecção:** a mercadoria é inspecionada, verificando-se se está de acordo com as especificações do pedido de compra. Nesta etapa, o funcionário deve verificar se a mercadoria atende às especificações técnicas, de segurança e de qualidade.
- **Armazenagem:** a mercadoria é armazenada no local adequado. Nesta etapa, o funcionário deve escolher o local de armazenamento adequado para a mercadoria, considerando as suas características, como tamanho, peso e fragilidade.

Conferência

A conferência é uma atividade importante para garantir que a mercadoria recebida esteja de acordo com o pedido de compra. A conferência deve ser realizada por um funcionário responsável, que deve verificar os seguintes itens:

- **Quantidade:** a quantidade recebida deve ser igual à quantidade solicitada no pedido de compra. Se a quantidade recebida for menor do que a solicitada, o funcionário deve registrar a diferença no sistema de controle de estoque. Se a quantidade recebida for maior do que a solicitada, o funcionário deve verificar se a mercadoria excedente pode ser armazenada ou se deve ser devolvida ao fornecedor.
- **Qualidade:** a qualidade da mercadoria deve estar de acordo com as especificações do pedido de compra. Se a qualidade da mercadoria estiver abaixo das especificações, o funcionário deve registrar o problema no sistema de controle de qualidade.
- **Condições de transporte:** a mercadoria deve estar em boas condições de transporte. Se a

mercadoria estiver danificada, o funcionário deve registrar o problema no sistema de controle de qualidade.

Objetivos da armazenagem

Os objetivos da armazenagem são:

- **Proteger a mercadoria:** a armazenagem deve garantir a proteção da mercadoria contra danos físicos, deterioração e furtos. Para isso, é importante que o armazém tenha um sistema de segurança adequado, que inclua medidas de proteção contra incêndio, roubo e vandalismo.
- **Manter a mercadoria disponível:** a armazenagem deve garantir que a mercadoria esteja disponível para uso ou venda quando necessário. Para isso, é importante que o armazém tenha um sistema de controle de estoque eficiente, que permita identificar a localização da mercadoria e a quantidade disponível.
- **Reduzir custos:** a armazenagem deve ser realizada de forma eficiente para reduzir custos. Para isso, é importante que o armazém seja bem projetado e gerenciado, considerando as características da mercadoria, as necessidades da empresa e as condições do mercado.

Crítérios e técnicas de armazenagem

Os critérios e técnicas de armazenagem devem ser definidos de acordo com as características da mercadoria, as necessidades da empresa e as condições do mercado. Os principais critérios de armazenagem são:

- **Natureza da mercadoria:** a natureza da mercadoria, como tamanho, peso e fragilidade, deve ser considerada para a escolha do método de armazenagem. Por exemplo, mercadorias pesadas e volumosas devem ser armazenadas em locais com piso resistente e equipamentos adequados para a sua movimentação.
- **Quantidade de mercadoria:** a quantidade de mercadoria a ser armazenada deve ser considerada para a escolha do local de armazenagem. Por exemplo, mercadorias em grande quantidade devem ser armazenadas em locais com espaço suficiente para acomodar a sua movimentação.
- **Frequência de movimentação:** a frequência de movimentação da mercadoria deve ser considerada para a escolha do sistema de armazenagem. Por exemplo, mercadorias que são movimentadas com frequência devem ser armazenadas em locais de fácil acesso.

As técnicas de armazenagem mais comuns são:

- **Estocagem em paletes:** a mercadoria é armazenada em paletes, que facilitam a movimentação e o transporte. Os paletes podem ser armazenados em estantes, racks ou no chão.
- **Estocagem em racks:** a mercadoria é armazenada em racks, que permitem o

armazenamento de mercadorias em altura. Os racks podem ser fixos ou móveis.

- Estocagem em silos: a mercadoria é armazenada em silos, que são estruturas cilíndricas ou cônicas, geralmente feitas de metal ou concreto. Os silos são adequados para o armazenamento de mercadorias a granel, como cereais, grãos, farinha e açúcar.
- Estocagem em containers: os containers são unidades de transporte intermodais, que podem ser transportados por navios, trens, caminhões ou aviões. Os containers podem ser utilizados para armazenar mercadorias em armazéns ou em áreas externas.
- Estocagem em câmaras frias ou climatizadas: a mercadoria é armazenada em câmaras frias ou climatizadas, que controlam a temperatura e a umidade do ambiente. As câmaras frias são utilizadas para armazenar mercadorias perecíveis, como alimentos e medicamentos. As câmaras climatizadas são utilizadas para armazenar mercadorias que precisam ser mantidas em condições específicas, como produtos químicos ou eletrônicos.
- Estocagem em armazéns automáticos: os armazéns automáticos são equipados com sistemas de movimentação de materiais automatizados, que permitem o armazenamento e a movimentação de mercadorias de forma rápida e eficiente. Os armazéns automáticos são utilizados por empresas que precisam armazenar grandes quantidades de mercadorias ou que precisam atender a pedidos urgentes.

Arranjo físico (leiaute)

O arranjo físico é a organização do espaço físico do armazém, considerando a localização das áreas de recebimento, armazenagem, expedição e os fluxos de materiais. O arranjo físico deve ser planejado de forma a otimizar a movimentação de materiais e reduzir custos. Os principais fatores que devem ser considerados no planejamento do arranjo físico são:

- Tipo de mercadoria: a natureza da mercadoria, como tamanho, peso e fragilidade, deve ser considerada para a definição do leiaute do armazém. Por exemplo, mercadorias pesadas e volumosas devem ser armazenadas em locais próximos às áreas de recebimento e expedição, para reduzir a movimentação.
- Volume de mercadoria: o volume de mercadoria a ser armazenada deve ser considerado para a definição do leiaute do armazém. Por exemplo, mercadorias em grande volume devem ser armazenadas em áreas com espaço suficiente para acomodar a sua movimentação.
- Frequência de movimentação: a frequência de movimentação da mercadoria deve ser considerada para a definição do leiaute do armazém. Por exemplo, mercadorias que são movimentadas com frequência devem ser armazenadas em locais de fácil acesso.
- Equipamentos de movimentação: os equipamentos de movimentação utilizados no armazém devem ser considerados para a definição do leiaute do armazém. Por exemplo, o leiaute deve permitir o acesso livre aos equipamentos de movimentação.

- Fluxo de materiais: o fluxo de materiais no armazém deve ser considerado para a definição do leiaute do armazém. Por exemplo, o leiaute deve evitar cruzamentos de fluxos de materiais.

Os tipos de arranjo físico mais comuns são:

- Arranjo em linha: o arranjo em linha é caracterizado por um fluxo contínuo de materiais, desde a área de recebimento até a área de expedição. Este tipo de arranjo é adequado para processos de produção em linha.
- Arranjo em forma de U: o arranjo em forma de U é caracterizado por um fluxo de materiais em forma de U, desde a área de recebimento até a área de expedição. Este tipo de arranjo é adequado para processos de produção com etapas sequenciais.
- Arranjo em forma de L: o arranjo em forma de L é caracterizado por um fluxo de materiais em forma de L, desde a área de recebimento até a área de expedição. Este tipo de arranjo é adequado para processos de produção com etapas paralelas.
- Arranjo em forma de Z: o arranjo em forma de Z é caracterizado por um fluxo de materiais em forma de Z, desde a área de recebimento até a área de expedição. Este tipo de arranjo é adequado para processos de produção com etapas divergentes.

O arranjo físico deve ser revisado periodicamente para acompanhar as mudanças nas necessidades da empresa e nas condições do mercado.