


MATERIAL DE APOIO



INFORMÁTICA - PLANILHAS (EXCEL, CALC) - PROCV E SE

PESQUISA

=PROC(valor_procurado;matriz)

=PROCV(valor_procurado;matriz)

=PROCH(valor_procurado;matriz)

=PROCX

ERRO: #N/D

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

QUESTÃO 01

No Excel 2010, a função PROCV é uma função de pesquisa e referência utilizada para localizar um valor em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Sobre a função PROCV empregada, é correto afirmar que:

B7		fx =PROCV(B6;A2:C4;2;FALSO)	
	A	B	C
1	ID do Documento	Título	Deputado
2	RD001	Elaboração de leis	João
3	RD002	Fiscalização de atos	José
4	RD003	Posicionamento	Maria
5			
6	ID do Documento	RD002	
7	Título	Fiscalização de atos	
8			

- A) B6 é a célula na qual está inserido o núm_índice_coluna ou o número de coluna na matriz_tabela que se deseja pesquisar;
- B) A2 a C4 é a matriz_tabela ou o intervalo onde o valor de pesquisa está localizado;
- C) 2 é o valor_procurado que contém o valor de retorno, ou seja, Fiscalização de atos;
- D) FALSO é o intervalo_pesquisa, portanto, o valor de retorno será uma correspondência aproximada;
- E) o resultado da fórmula PROCV é RD002.

QUESTÃO 02

O primeiro argumento utilizado na fórmula PROCV é o num_índice_coluna, que representa a localização do intervalo do valor a ser procurado.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 03

Utilize a função PROCV no Excel e analise qual o resultado esperado para o conjunto de dados, na utilização da fórmula =PROCV(E2;A1:C5;3;FALSO) para preencher a célula G2, conforme indicada abaixo.

Conjunto de dados para uso da função PROCV: =PROCV(E2;A1:C5;3;FALSO)

- A) Amarelo
- B) 5
- C) 10
- D) Amarelo / 10

QUESTÃO 04

Com relação ao uso da função PROCV no MS Excel, julgue o item que se segue.

A busca por um intervalo pode ser feita por correspondência aproximada ou correspondência exata.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 05

Com relação ao MS Excel 2013, julgue o próximo item.

A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 06

Considere uma planilha Excel onde as células A1 até A5 contêm, respectivamente, os valores 8, 5, 7, 3, 4, e as células B1 até B5 contêm, respectivamente, os valores Pedro, Maria, João, Tito e Mariana.

Dado que a fórmula

=PROCV(MAIOR(A1:A5;1);A1:B5;2;FALSO)

foi digitada na célula B7, assinale o valor exibido nessa célula.

- A) João.
- B) Maria.
- C) Mariana.
- D) Pedro.
- E) Tito.

QUESTÃO 07

- Em C14 foi inserida a expressão =PROCV(A10;A8:C12;2:0).
- Em C16 foi inserida a expressão =PROCH(C8;A8:C12;5:0).

C14 e em C16 são, respectivamente,

- A) 17 e DIREITO.
- B) DIREITO e 17.
- C) 31 e ELETRÔNICA.
- D) ELÉTRICA e 23.
- E) 14 e MEDICINA.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	#	Qtde	ITEM
8	1	31	ELÉTRICA
9	2	29	INFORMÁTICA
10	3	17	ELETRÔNICA
11	4	14	MEDICINA
12	5	23	DIREITO
13			
14	PROCV =		?
15			
16	PROCH =		?

QUESTÃO 08

O objetivo aqui era reproduzir nas células B8:B11 as médias dos alunos calculadas nas células F2:F5. Para isto, a fórmula =PROCV(A8;A2:F5;6) foi digitada na célula B8 e então copiada para as células B9:B11 resultando no erro mostrado nas células B10 e B11.

Para eliminar esses erros, a fórmula em B8 deveria ter sido originalmente escrita como

- A) =PROCV(A8;\$A2:\$F5;6)
- B) =PROCV(\$A\$8;A2:F5;6)
- C) =PROCV(A8:A11;A2:F5;6)
- D) =PROCV(A8;\$A2:F\$5;6)
- E) =PROCV(A8;A2:F5;COL(F2))

	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Português	Inglês	Matemática	Português	Média
2	Anna	5,0	7,0	9,0	1,0	5,5
3	Eduardo	6,0	3,0	3,0	5,0	4,3
4	Eliana	4,0	1,0	1,0	8,0	3,5
5	Ricardo	3,0	8,0	9,0	2,0	5,5
6						
7		Média				
8	Ricardo	5,5				
9	Eliana	3,5				
10	Eduardo	#N/D				
11	Anna	#N/D				

LÓGICA

=SE(teste_lógico;vl_verdadeiro;vl_falso)

=CONT.SE(referência;condição)

=SOMASE(referência;condição;[intervalo_soma])

=MÉDIASE(referência;condição;[int_média])

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula a ser inserida na célula A3 :

A) 0

B) 4

C) 8

D) 15

E) 60

	A	B	C
1			
2	3	4	5
3			

QUESTÃO 02

A célula A1 de uma planilha Excel contém o valor 3 e a célula A2, o valor 2. Se a célula A3 contiver a fórmula =se(A1>=A2;A1^A2-A2;A1+A2), então o valor de A3 será:

A) 2

B) 3

C) 5

D) 6

E) 7

QUESTÃO 03

Observe a Figura a seguir extraída do MS Excel.

K1 : =SE(E(B2>C2;D3<E3);D1;C4)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	1	10	11	20	21		
2	2	9	12	19	22		
3	3	8	13	18	23		
4	4	7	14	17	24		
5	5	6	15	16	25		

Se a célula K1 for copiada para J2, qual será o valor em J2?

- A) 6
- B) 7
- C) 14
- D) 15
- E) #REF!

QUESTÃO 04

A célula H4 do trecho de planilha Excel 2010 (português), apresentado abaixo, foi preenchida com a expressão matemática

	G	H
1	66	3
2	55	7
3	14	
4	73	

=SE(H1>5;SE(G3=14;G4;G1);SE(H2<5;G3;G2))

Qual é o resultado apresentado na célula H4?

- A) 14
- B) 55
- C) 66
- D) 73
- E) #NAME

QUESTÃO 05

Considere que se deseje criar uma fórmula no Excel 2016, em português, para preencher automaticamente as células C2; C3 e C4, a partir do valor de B1; B2 e B3, apresentadas na tabela precedente. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a fórmula correta a ser desenvolvida em C2 e depois copiada com as alterações devidas em C3 e C4, sabendo que a regra é que, para "Volume de Exportações" maiores que 15, deve-se preencher o campo "Atingiu a meta" com "Sim", e, para valores abaixo de 15, com "Não".

	A	B	C
1	Produto	Volume de Exportações (T)	Atingiu a meta
2	Soja	17	Sim
3	Arroz com casca	21	Sim
4	Alumínio	7	Não

- A) =SE (B2>15 then "Sim" else "Não")
 B) =SE (B2; >15; then "Sim"; else "Não")
 C) =SE (B2; >15:"Sim"; < 15: "Não")
 D) =SE(B2>15;"Sim";"Não")