

الأدمن — Lifecycle Flowcharts (تفصيلي)



الدور: الأدمن | المنصة: Super Admin / Country Admin — Angular


ملف مستقل كامل — دورة حياة + flowcharts + شاشات/لوحات + خطوات workflow + قواعد.


افتح **Preview** (Ctrl+Shift+V) لرؤية Mermaid.


1. دورة الحياة الكاملة

1.1 خريطة الميزات (Flowchart)














1.2 مسار الشاشات/اللوحات الكامل (Flowchart)















































مسان

طلب تجميد العميل وبيدأ التجميد بعد
يومين من الطلب

أن النظام يضيف الأيام المجمدة إلى
نهاية الاشتراك

المشاركين المجمعين مع تواريخ البداية
والنهاية الم


ينهي التجميد يدويًا لعميل معيّن عند
الحاجة


عودة العميل للاختيار اليومي بعد
انتهاء التجميد


لوحة المتطلبات / المدخلات


تظهر الشكوى فورًا للأدمن والمطعم
المعني بمجرد تقديم

الأدلة ويؤكد صحة الشكوى من عدمها









تفاصيل دورة الحياة (نص)

المرحلة 1: الدخول والإعداد

الميزات: التسجيل واعتماد الحسابات والدخول · إدارة المناطق والتغطية

عدد لوحات: 14

الخطوات الرئيسية:

1. مراجعة طلبات تسجيل — اعتماد/رفض
2. رسم المناطق وربط المطاعم

لوحات في هذه المرحلة:

- **التسجيل واعتماد الحسابات والدخول:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلبات التسجيل المعلّقة → يفتح طلب المطعم → اعتماد → يفتح طلب السائق العام → يدير حسابات العملاء → نسيت كلمة المرور
- **إدارة المناطق والتغطية:** لوحة المتطلبات / المدخلات → المحافظات والمناطق → المحافظات/المناطق → تغطية كل منطقة → يضبط ما يظهر للعميل → الطلبات داخل نطاق دولته الجغرافي → قرارات توسعة/تغطية

المرحلة 2: ضبط المنصة

الميزات: إدارة نموذج الاشتراك (المدد/البرامج/الباقات) · إدارة تصنيف المطاعم (Basic/Platinum/Elite) · إدارة التسعير والعمولات الديناميكية · إعداد الفواتير والباركود والملصقات · إدارة الولاء والمكافآت · إدارة الإحالات والبرومو كود · متابعة الاشتراك العائلي · إدارة تعدد اللغات · إدارة قنوات التواصل (واتساب/سوشيال) · سياسات حماية الخصوصية

عدد لوحات: 69

الخطوات الرئيسية:

1. مدد + برامج + باقات
2. حدود Basic/Platinum/Elite
3. عمولات + معادلات التسعير
4. فواتير/باركود، ولاء، لغات، خصوصية (-)

لوحات في هذه المرحلة:

- **إدارة نموذج الاشتراك (المدد/البرامج/الباقات):** لوحة المتطلبات / المدخلات → نموذج الاشتراك → المدد → البرامج الغذائية → الباقات → المطعم (لتسعيورها) → أن كل برنامج/باقة مرتبط بأسعار مدخلة من المطاعم لـ 26 يوم قبل إتاحته...
- **إدارة تصنيف المطاعم (Basic/Platinum/Elite):** لوحة المتطلبات / المدخلات → البوكس اليومي → μ و σ لكل مجموعة برنامج/باقة → $2 \leq$ مطاعم → مطعم واحد → أدمن يراجع الجدول — أي تغيير سعر
- **إدارة التسعير والعمولات الديناميكية:** لوحة المتطلبات / المدخلات → التحكم (النظام يحسب commission بالاستيفاء الخطي لكل مدة) → نسبة العمولة الديناميكية لكل مطعم على حدة → متوسط سعر القروب → متوسط البوكس اليومي → commission(days) → إعادة حساب المتوسطات تلقائيًا عند انضمام مطاعم جديدة أو تغيير أسعارها
- **إعداد الفواتير والباركود والملصقات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → يهيئ الأدمن قوالب الفواتير والملصقات ويضبط عناصرها الإلزامية باللغتين → 24h- → أن كل طلب يحمل باركود قابلاً للقراءة مخصصاً لسائقي التوصيل → يراجع أن ملصق كل وجبة يتضمن → من طباعة الفواتير والملصقات باللغتين → يعالج الحالات
- **إدارة الولاء والمكافآت:** لوحة المتطلبات / المدخلات → عدد النقاط الممنوحة لكل حدث → قواعد الاستبدال → صلاحية النقاط ومدة انتهائها إن وُجدت → المكافآت للعميل (رصيد + طرق الكسب + سجل + استبدال) → تقارير النقاط وأثرها على التجديد → القواعد ديناميكيًا حسب الأداء والميزانية
- **إدارة الإحالات والبرومو كود:** لوحة المتطلبات / المدخلات → روابط إحالة للمستخدمين/المؤثرين → أكواد برومو مرتبطة بحملات/مؤثرين → يربط كل كود/رابط بحملة → الدفع ويُطبّق بشكل صحيح → يتابع تقارير الاستخدام → يوقف/يعدّل أي كود أو حملة عند انتهائها أو سوء استخدامها
- **متابعة الاشتراك العائلي:** لوحة المتطلبات / المدخلات → يتابع الأدمن لوحات العائلات → أن مدير العائلة يضيف أفرادًا بحسابات منفصلة دون منحهم صلاحية تعديل... → أن كل فرد يستخدم حصته فقط ولا يعدّل الخطة → يدعم عمليات الفصل → يتدخل في النزاعات عند تصعيدها له → يربط بيانات العائلة بالتقارير والمحاسبة عند الحاجة

- **إدارة تعدد اللغات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → الرئيسية → أن المطاعم تُدخل المحتوى الديناميكي باللغتين قبل اعتماده → إرسال الإشعارات والرسائل بلغة العميل المختارة → أن الفواتير والملصقات تُطبع باللغتين لغات/لهجات جديدة عند إطلاق دولة جديدة ويربطها بإعداداتها → اكتمال الترجمات ويعالج النواقص قبل النشر
- **إدارة قنوات التواصل (واتساب/سوشيال):** لوحة المتطلبات / المدخلات → زر واتساب العائم ليظهر في كل صفحات التطبيق للدعم المباشر → عبر واتساب طلبات الحالات الاستثنائية مثل التغيير → عند صحته ويوثقه → يجب الاستفسارات العاجلة ويوجه العميل للمسار الصحيح → الجانبية والتذييل ويحدثها → جودة الدعم وزمن الاستجابة كمؤشر خدمة
- **سياسات حماية الخصوصية:** لوحة المتطلبات / المدخلات → أن تطبيق السائق منفصل تمامًا → يضبط ما يراه المطعم → أن الاتصال داخل التطبيق فقط بأرقام مقنّعة ورسائل مشفرة → أن إظهار الرقم الحقيقي استثناء موثّق بإشعار للأدمن → يتحقق من تطبيق معايير الأمان → سجلات الوصول والاستثناءات بشكل دوري

المرحلة 3: الاعتماد

الميزات: مراجعة واعتماد وثائق المطاعم · إدارة السائقين العامين والتحقق · اعتماد القوائم والوجبات

عدد لوحات: 21

الخطوات الرئيسية:

1. وثائق مطاعم + تنبيه انتهاء
2. اعتماد سائق
3. اعتماد قوائم/وجبات

لوحات في هذه المرحلة:

- **مراجعة واعتماد وثائق المطاعم:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلب تسجيل/تحديث وثائق المطعم → كل وثيقة ويتحقق من صحتها واكتمالها وصلاحيّة تاريخها → يعتمد الوثائق أو يطلب استكمالًا/تصحيحًا → التنبيه الآلي قبل انتهاء الوثيقة بشهرين لطلب نسخة جديدة → أنه قبل الانتهاء بشهر يوقف النظام استقبال الطلبات الجديدة ويخفي المطعم... → يعيد التفعيل بعد رفع المطعم نسخة محدّثة واعتمادها
- **إدارة السائقين العامين والتحقق:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلب السائق العام → من الوثائق وصحتها وصلاحيّتها → موافقة الأدمن النهائية → السائق بعد الموافقة النهائية فيصبح قابلاً للإسناد → باستمرار تاريخ انتهاء الرخصة وأي وثيقة حرجة → أي سائق تنتهي رخصته أو يخالف
- **اعتماد القوائم والوجبات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلب إضافة وجبة جديدة من المطعم → المكونات والسعر والبيانات الغذائية واكتمالها باللغتين → طلبات تعديل المكونات/السعر ويعتمدها قبل سريانها على العملاء → 30 يومًا → أن الوجبة المُلغاة تختفي فورًا عن العملاء الجدد وتبقى لمن اختارها مسبقًا → أن كل المحتوى مُدخل باللغتين قبل النشر

المرحلة 4: التشغيل اليومي

الميزات: قاعدة 72 ساعة وتأكيد المطعم واستثناءات الأدمن · ضبط الاختيار التلقائي والتوزيع العادل · مراقبة الطاقة الاستيعابية و Busy · مراقبة التوصيل والتتبع · متابعة الاتصال وحالة Hold · متابعة التقييمات والإحصائيات

عدد لوحات: 41

الخطوات الرئيسية:

1. قفل 48h + إرسال للمطاعم + فواتير
2. اختيار تلقائي + كوتا + Fallback

لوحات في هذه المرحلة:

- **قاعدة 72 ساعة وتأكد المطعم واستثناءات الأدمن:** لوحة المتطلبات / المدخلات → -72h → تأكيد المطعم → عدم التأكد → 24 الساعة المتبقية → -24h → مع توثيق السبب
- **ضبط الاختيار التلقائي والتوزيع العادل:** لوحة المتطلبات / المدخلات → يتأكد الأدمن من تفعيل قاعدة التشغيل → الحد الأقصى لكل مطعم = أيام الاشتراك ÷ عدد المطاعم المتاحة في التصنيف (تقريب لأعلى) → يقفل المطعم في واجهة العميل عند بلوغ حدّه طالما توجد بدائل → Fallback → تجاوز الكوتا الذكي → تقارير التوزيع للتأكد من تنويع المطاعم وعدم تحييز النظام لمطعم بعينه
- **مراقبة الطاقة الاستيعابية و Busy:** لوحة المتطلبات / المدخلات → الطاقة → Busy → إجمالي الطاقة اليومية مقابل عدد المشتركين النشطين → يمنع استقبال مشتركين جدد إذا تجاوز عددهم الطاقة المتاحة → مرونة الكوتا → يستخدم المؤشرات لاتخاذ قرارات توسعة عند تكرار الازدحام
- **مراقبة التوصيل والتتبع:** لوحة المتطلبات / المدخلات → الطلبات الحية وحالات كل طلب → يحضر الوجبة ثم يستلمها السائق ويحدث الحالة → التتبع اللحظي على الخريطة ووقت الوصول المتوقع لكل طلب → يرصد الطلبات المتأخرة/العالقة ويتدخل → تم التسليم → سجل أحداث الطلب عند أي خلل أو شكوى لاحقة
- **متابعة الاتصال وحالة Hold:** لوحة المتطلبات / المدخلات → أن زر الاتصال يظهر فقط عند 3 كم أو أقل في تطبيق العميل والمندوب → Hold → يكمل السائق باقي التوصيلات ثم يعود للمنطقة لمحاولة ثانية → يشعر الأدمن → إشعار الاستثناء وسجل الطلب ويتأكد من المعالجة الصحيحة → يرصد أنماط تكرار Hold/إظهار الرقم لمراجعة سلوك سائق أو منطقة
- **متابعة التقييمات والإحصائيات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → الإحصائيات الكلية للتقييمات حسب المطعم/السائق/المنطقة → يحلل متوسطات التقييم واتجاهاتها عبر الزمن → المطاعم/السائقين متدني التقييم لاتخاذ إجراء → يربط التقييمات السلبية بالشكاوى لرصد الأنماط المتكررة → يستخدم المؤشرات ضمن تقارير الأداء العامة

المرحلة 5: الشكاوى والمالية

الميزات: إدارة الإلغاء والاسترداد · إدارة التجميد · إدارة الشكاوى والمحفظة والتعويضات · النظام المحاسبي والتسويات

عدد لوحات: 28

الخطوات الرئيسية:

1. شكوى → تعويض → خصم من المطعم
2. إلغاء + استرداد | تجميد
3. تسوية: صافي = سعر - (سعر × %عمولة)

لوحات في هذه المرحلة:

- **إدارة الإلغاء والاسترداد:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلب إلغاء العميل من التطبيق → مبلغ البوكس اليومي = مبلغ الاشتراك الكلي ÷ عدد أيام الاشتراك → الأيام المتبقية = أيام الاشتراك - الأيام المسلمة - يومين → المبلغ المسترد = مبلغ البوكس اليومي × الأيام المتبقية → أن طلبات اليومين القادمين لم تُلغ ولم تُسترد → تحويل المبلغ خلال 3-5 أيام عمل أو إضافته للمحفظة
- **إدارة التجميد:** لوحة المتطلبات / المدخلات → (مثال → طلب تجميد العميل ويبدأ التجميد بعد يومين من الطلب → أن النظام يضيف الأيام المجمدة إلى نهاية الاشتراك تلقائيًا → المشتركين المجمدين مع تواريخ البداية والنهاية

- المتوقعة → ينهي التجميد يدويًا لعميل معيّن عند الحاجة → عودة العميل للاختيار اليومي بعد انتهاء التجميد
- **إدارة الشكاوى والمحفظة والتعويضات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → تظهر الشكاوى فورًا للأدمن وللمطعم المعني بمجرد تقديمها → الأدلة ويؤكد صحة الشكاوى من عدمها → استرداد مالي → يُخصم مبلغ البوكس من مستحقات المطعم في كل الأحوال → يعيد النظام حساب الكوتا باستثناء المطعم المُشتكى عليه → طلبات تحويل رصيد المحفظة للحساب البنكي
- **النظام المحاسبي والتسويات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → يجمّع النظام البوكسات المُسلّمة فعليًا لكل مطعم خلال فترة التسوية → صافي مستحق البوكس = سعر البوكس المتفق عليه - (سعر البوكس × نسبة العمولة الديناميكية) → إجمالي المستحقات = - رسوم اشتراك المطعم ** → يخصم أي مبالغ شكاوى محقّة → يعتمد التسوية ويصرف المستحقات للمطعم → يتابع تقارير

المرحلة 6: التقارير والسياسات

الميزات: إدارة الإعلانات والمزايدات · إدارة سياسة إنهاء التعاقد · التقارير ومؤشرات الأداء KPI

عدد لوحات: 21


الخطوات الرئيسية:

1. KPI وتقارير
2. إعلانات | Exit Policy
3. العودة للتشغيل اليومي

لوحات في هذه المرحلة:

- **إدارة الإعلانات والمزايدات:** لوحة المتطلبات / المدخلات → الأماكن الإعلان المتاحة وقواعدها لكل منطقة → مزايدات المطاعم على المناطق ويراقب قيمها → النظام/الأدمن الفائزين بالأماكن الثلاثة لكل منطقة وفق المزايدة → أن الإعلان يظهر للعميل فقط من مطاعم تخدم منطقته ك Banner/Sponsored Card → يضمن عدم إخفاء المعلومات الأساسية وعدم إزعاج العميل → أداء الأماكن الإعلان وإيراداتها ضمن المحاسبة
- **إدارة سياسة إنهاء التعاقد:** لوحة المتطلبات / المدخلات → طلب إنهاء التعاقد من المطعم ويراجع التزاماته الجارية → والمجدولة 30 يومًا على الأقل من تاريخ الطلب → يخطط لمرحلة انتقالية → يضمن منح العملاء الحاليين فرصة اختيار مطاعم بديلة للأيام القادمة → المتاحة → يُنهي التعاقد رسميًا بعد انقضاء المدة وتسوية المستحقات
- **التقارير ومؤشرات الأداء KPI:** لوحة المتطلبات / المدخلات → المؤشرات الرئيسية ويختار الفترة الزمنية والنطاق → مؤشرات الاشتراكات والطلبات → الإيرادات والعمولات والاستردادات → يحلّل أداء المطاعم والسائقين → يقارن أداء الدول/المناطق (لل Super Admin → يصدّر التقارير ويستخدمها في قرارات التسعير/التغطية/الاستمرارية

2. الحلقة التشغيلية



3. تفاصيل المراحل (Flowcharts + شاشات + Workflow)


المرحلة 1: الدخول والإعداد — 2 ميزة | 14 لوحات


الميزات: التسجيل واعتماد الحسابات والدخول · إدارة المناطق والتغطية

ملخص المرحلة

1. مراجعة طلبات تسجيل — اعتماد/رفض

2. رسم المناطق وربط المطاعم






تفاصيل كل ميزة

التسجيل واعتماد الحسابات والدخول

الهدف: يضمن الأدمن أن كل حساب يدخل المنصة موثّق ومعتّم: مراجعة طلبات المطاعم والسائقين قبل تفعيلها، وإدارة حسابات العملاء (تفعيل/تعطيل)، بحيث لا يظهر أي مطعم أو يعمل أي سائق قبل موافقته الصريحة.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. لوحة تحكم ويب (Angular) بصلاحيات الأدمن داخل نطاق دولته.
2. طلب تسجيل مطعم يتضمن بيانات الشركة الرسمية + الوثائق المرفوعة .
3. طلب تسجيل سائق عام يتضمن البيانات الشخصية والرخصة وبيانات المركبة .
4. قائمة العملاء المسجلين عبر التطبيق (Email/Phone + كلمة المرور + المنطقة + الموافقة على الشروط).

طلبات التسجيل المعلقة (مستنتجة)

1. مطاعم
2. سائقون عامون

يفتح طلب المطعم (مستنتجة)

1. يراجع البيانات الرسمية والوثائق
2. ويتحقق من اكتمالها وصلاحيه تواريخها

اعتماد (مستنتجة)

1. (تفعيل الحساب وإظهاره للعملاء) أو رفض/طلب استكمال مع ذكر السبب

يفتح طلب السائق العام (مستنتجة)

1. يتحقق من الرخصة ووثيقة المركبة ثم يمنح الموافقة النهائية للتفعيل

يدير حسابات العملاء (مستنتجة)

1. بحث
2. تفعيل
3. أو تعطيل حساب عند الحاجة (إساءة استخدام/طلب العميل)

نسيت كلمة المرور (مستنتجة)

1. يتابع سجل الدخول والصلاحيات
2. ويعالج طلبات الاستثنائية إن لزم

خطوات Workflow:

1. يفتح الأدمن قائمة «طلبات التسجيل المعلقة» مقسّمة إلى: مطاعم، سائقون عامّون
2. يفتح طلب المطعم: يراجع البيانات الرسمية والوثائق، ويتحقق من اكتمالها وصلاحيه تواريخها
3. يتخذ قرارًا: اعتماد (تفعيل الحساب وإظهاره للعملاء) أو رفض/طلب استكمال مع ذكر السبب
4. يفتح طلب السائق العام: يتحقق من الرخصة ووثيقة المركبة ثم يمنح الموافقة النهائية للتفعيل
5. يدير حسابات العملاء: بحث، تفعيل، أو تعطيل حساب عند الحاجة (إساءة استخدام/طلب العميل)
6. يتابع سجل الدخول والصلاحيات، ويعالج طلبات «نسيت كلمة المرور» الاستثنائية إن لزم


حالات واستثناءات:

1. وثائق ناقصة أو منتهية → يبقى الحساب «قيد المراجعة» ولا يُفَعَّل، مع إشعار صاحب الطلب بالسبب
2. محاولة مطعم/سائق العمل قبل الاعتماد → ممنوع نظاميًا (الحساب غير ظاهر/غير قابل للإنسان)
3. تعطيل حساب عميل له اشتراك نشط → يجب معالجة الاشتراك (إلغاء/تجميد) قبل أو مع التعطيل
4. Social Login للعميل مدعوم لاحقًا ولا يغيّر منطق الاعتماد للمطاعم والسائقين

إدارة المناطق والتغطية

الهدف: يدير الأدمن المحافظات والمناطق والتغطية الجغرافية، ويضبط ما يظهر لكل عميل/سائق حسب موقعه، بحيث يرى العميل فقط ما هو متاح في دولته/منطقته.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. تعريف المحافظات والمناطق داخل نطاق الدولة.
2. اختيارات المطاعم للمحافظات/المناطق التي تخدمها.
3. ربط العملات والباقات المتاحة بكل منطقة (يتقاطع مع).

المحافظات والمناطق (مستنتجة)

1. يعرف الأدمن المحافظات والمناطق ويفعلها داخل نطاق دولته

المحافظات/المناطق (مستنتجة)

1. يتأكد أن المطعم يختار المحافظات/المناطق التي يخدمها (اختيار محافظة كاملة = كل مناطقها)

تغطية كل منطقة (مستنتجة)

1. يراقب تغطية كل منطقة (عدد المطاعم/السائقين المتاحين) لتفادي الفجوات

يضبط ما يظهر للعميل (مستنتجة)

1. فقط المطاعم/الباقات/العملات المتاحة في منطقته

الطلبات داخل نطاق دولته الجغرافي (مستنتجة)

1. يتأكد أن المندوب يستقبل فقط الطلبات داخل نطاق دولته الجغرافي مع خرائط محلية

قرارات توسعة/تغطية (مستنتجة)

1. يتخذ قرارات توسعة/تغطية بناءً على الفجوات والطلب

خطوات Workflow:

1. يعرف الأدمن المحافظات والمناطق ويفعلها داخل نطاق دولته
2. يتأكد أن المطعم يختار المحافظات/المناطق التي يخدمها (اختيار محافظة كاملة = كل مناطقها)
3. يراقب تغطية كل منطقة (عدد المطاعم/السائقين المتاحين) لتفادي الفجوات
4. يضبط ما يظهر للعميل: فقط المطاعم/الباقات/العملات المتاحة في منطقته
5. يتأكد أن المندوب يستقبل فقط الطلبات داخل نطاق دولته الجغرافي مع خرائط محلية
6. يتخذ قرارات توسعة/تغطية بناءً على الفجوات والطلب

حالات واستثناءات:

1. منطقة بلا مطاعم كافية → تظهر محدودية الخيارات؛ يعالجها الأدمن بجذب مطاعم
2. مطعم يلغي تغطية منطقة عليها اشتراكات → معالجة الاشتراكات المتأثرة وتوفير بدائل
3. تداخل حدود مناطق → ضبط دقيق لتفادي ازدواج/تغرات التغطية


المرحلة 2: ضبط المنصة — 10 ميزة | 69 لوحات


الميزات: إدارة نموذج الاشتراك (المدد/البرامج/الباقات) · إدارة تصنيف المطاعم (Basic/Platinum/Elite) · إدارة التسعير والعمولات الديناميكية · إعداد الفواتير والباركود والملصقات · إدارة الولاء والمكافآت · إدارة الحالات والبرومو كود · متابعة الاشتراك العائلي · إدارة تعدد اللغات · إدارة قنوات التواصل (واتساب/سوشيال) · سياسات حماية الخصوصية


ملخص المرحلة


1. مدد + برامج + باقات
2. حدود Basic/Platinum/Elite
3. عمولات + معادلات التسعير


4. فواتير/باركود، ولاء، لغات، خصوصية (، -)





















تفاصيل كل ميزة

إدارة نموذج الاشتراك (المدد/البرامج/الباقات)

الهدف: يتحكم الأدمن ديناميكياً في العمود الفقري لنموذج الاشتراك: مدد الاشتراك، البرامج الغذائية، والباقات، بحيث يضيف/يعدّل/يلغي أي عنصر من لوحة التحكم دون الحاجة لتغيير برمجي.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. صلاحية إدارة الكتالوج في لوحة الأدمن.
2. تعريف مدد الاشتراك: شهري (26 يوم عمل بدون الجمعة)، أسبوعين (12 يوم)، أسبوع (6 أيام)، مخصص (من يوم واحد فأكثر).
3. قائمة البرامج الغذائية المطلوبة: نزول وزن، ضخامة عضلية، محافظة، كيتو.
4. قائمة الباقات: باقة كاملة (إفطار + وجبتان رئيسيتان + سناك + سلطة)، باقة الغداء (وجبة رئيسية + سلطة)، باقة مخصصة (مزيج يحدده الأدمن).

نموذج الاشتراك (مستنتجة)

1. يفتح الأدمن قسم في لوحة التحكم

المدد (مستنتجة)

1. يفعل/يعطل كل مدة ويضبط عدد أيامها ونسبة عمولتها المرتبطة (تستخدم في)

البرامج الغذائية (مستنتجة)

1. يضيف برنامجًا جديدًا (اسم

2. وصف

3. لغتان) أو يعدل/يلغي القائمة

الباقات (مستنتجة)

1. يعرف مكونات كل باقة

2. ويُنشئ الباقة المخصصة كمزيج من العناصر

المطعم (لتسعيورها) (مستنتجة)

1. يحفظ ويعتمد النشر

2. تنعكس الخيارات فورًا في تطبيق العميل وفي لوحة المطعم (لتسعيورها)

أن كل برنامج/باقة مرتبط بأسعار مدخلة من المطاعم لـ 26 يوم قبل إتاحتها... (مستنتجة)

1. يتابع أن كل برنامج/باقة مرتبط بأسعار مدخلة من المطاعم لـ 26 يوم قبل إتاحتها للاشتراك

خطوات Workflow:

1. يفتح الأدمن قسم «نموذج الاشتراك» في لوحة التحكم

2. المدد: يفعل/يعطل كل مدة ويضبط عدد أيامها ونسبة عمولتها المرتبطة (تستخدم في)

3. البرامج الغذائية: يضيف برنامجًا جديدًا (اسم + وصف + لغتان) أو يعدل/يلغي القائمة

4. الباقات: يعرف مكونات كل باقة، ويُنشئ الباقة المخصصة كمزيج من العناصر

5. يحفظ ويعتمد النشر؛ تنعكس الخيارات فورًا في تطبيق العميل وفي لوحة المطعم (لتسعيورها)

6. يتابع أن كل برنامج/باقة مرتبط بأسعار مدخلة من المطاعم لـ 26 يوم قبل إتاحتها للاشتراك

حالات واستثناءات:

1. إلغاء برنامج/باقة عليها اشتراكات نشطة → يجب الاحتفاظ بها للمشاركين الحاليين وإخفاؤها عن الجدد فقط


2. برنامج بلا أسعار مدخلة من أي مطعم → لا يُتاح للاختيار حتى تتوفر أسعار

3. تعديل مكونات باقة لا يؤثر على الاشتراكات الجارية ضمن نافذة 72 ساعة

إدارة تصنيف المطاعم (Basic/Platinum/Elite)

الهدف: يُصنّف النظام كل مطعم تلقائيًا وديناميكيًا بدون تدخل بشري. راجع

[00_restaurant_classification_algorithm.md](#).



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. أسعار اشتراك 26 يوم لكل مطعم (لكل برنامج/باقة).
2. (اختياري) أدمن يضبط الحدود المرجعية لمطعم واحد: 4.5 و 6 دك/يوم.

البوكس اليومي (مستنتجة)

1. يدخل كل مطعم أسعار 26 يوم → النظام يحسب = السعر ÷ 26

μ و σ لكل مجموعة برنامج/باقة** (مستنتجة)

1. يحسب النظام μ و σ لكل مجموعة برنامج/باقة

2 ≤ مطاعم (مستنتجة)

1. تصنيف = Basic إذا $\mu \geq 0.5\sigma \cdot \text{Elite}$ إذا $\mu \leq 0.5\sigma$ وإلا Platinum
2. $0.5\sigma \cdot \text{Platinum}$

مطعم واحد (مستنتجة)

1. تصنيف بالحدود 4.5/6 د.ك./يوم

أدمن يراجع الجدول — أي تغيير سعر (مستنتجة)

1. أدمن يراجع الجدول — أي تغيير سعر → إعادة تصنيف فورية

خطوات Workflow:

1. يدخل كل مطعم أسعار 26 يوم → النظام يحسب البوكس اليومي = السعر ÷ 26
2. يحسب النظام μ و σ لكل مجموعة برنامج/باقة
3. 2 ≤ مطاعم: تصنيف = Basic إذا $\mu \geq 0.5\sigma \cdot \text{Elite}$ إذا $\mu \leq 0.5\sigma$ وإلا Platinum
4. مطعم واحد: تصنيف بالحدود 4.5/6 د.ك./يوم
5. أدمن يراجع الجدول — أي تغيير سعر → إعادة تصنيف فورية


حالات واستثناءات:

1. أي تغيير سعر → إعادة تصنيف كل مطاعم في نفس البرنامج/الباقة لكنه لا يكسر اشتراكات نشطة ضمن نافذة 72 ساعة
2. مطعم بلا سعر مدخل → لا يُصنّف ولا يظهر للعملاء

إدارة التسعير والعمولات الديناميكية

الهدف: يتحكم الأدمن في كل نسب وحدود التسعير: عمولة المدة (التي تُحمّل على العميل)، والعمولة الديناميكية لكل مطعم (التي تُخصم من سعر البوكس المتفق عليه)، بينما يحدّث النظام المتوسطات تلقائيًا.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. أسعار المطاعم لـ 26 يومًا داخل كل تصنيف (لحساب متوسط القروب).
2. **max_commission** و **min_commission** (يضبطهما أدمن فقط) — راجع [00_commission_interpolation_algorithm.md](#).
3. نسبة عمولة ديناميكية لكل مطعم (مثال: مطعم A، 15%، مطعم B، 20%).

التحكم (النظام يحسب commission بالاستيفاء الخطي لكل مدة) (مستنتجة)

1. يضبط الأدمن max_commission و min_commission من لوحة التحكم (النظام يحسب commission بالاستيفاء الخطي لكل مدة)

نسبة العمولة الديناميكية لكل مطعم على حدة (مستنتجة)

1. يحدد نسبة العمولة الديناميكية لكل مطعم على حدة

متوسط سعر القروب (مستنتجة)

1. يحسب النظام تلقائيًا لكل تصنيف — من مطاعم ذلك التصنيف فقط (Basic من Basic
2. Platinum من Platinum بدون Basic
3. Elite من Elite) مع الالتزام بالبرنامج والباقة

متوسط البوكس اليومي (مستنتجة)

1. يشتق = متوسط القروب لـ 26 يوم ÷ 26

commission(days) (مستنتجة)

1. يحسب بالاستيفاء الخطي → سعر العميل = (متوسط البوكس × أيام) × 1
2. (commission/100

إعادة حساب المتوسطات تلقائيًا عند انضمام مطاعم جديدة أو تغيير أسعارها (مستنتجة)

1. يتابع الأدمن إعادة حساب المتوسطات تلقائيًا عند انضمام مطاعم جديدة أو تغيير أسعارها

خطوات Workflow:

1. يضبط الأدمن max_commission و min_commission من لوحة التحكم (النظام يحسب commission بالاستيفاء الخطي لكل مدة)
2. يحدد نسبة العمولة الديناميكية لكل مطعم على حدة
3. يحسب النظام تلقائيًا متوسط سعر القروب لكل تصنيف — من مطاعم ذلك التصنيف فقط (Basic من Basic، Platinum من Platinum بدون Basic، Elite من Elite) مع الالتزام بالبرنامج والباقة
4. يشتق متوسط البوكس اليومي = متوسط القروب لـ 26 يوم ÷ 26
5. يحسب commission(days) بالاستيفاء الخطي → سعر العميل = (متوسط البوكس × أيام) × 1 + (commission/100
6. يتابع الأدمن إعادة حساب المتوسطات تلقائيًا عند انضمام مطاعم جديدة أو تغيير أسعارها


حالات واستثناءات:

1. انضمام مطعم جديد أو تغيير سعره → تحديث فوري لمتوسط القروب وسعر الاشتراكات الجديدة فقط
2. الاشتراكات النشطة لا يتغير سعرها بأثر رجعي عند تعديل النسب أو الأسعار
3. الفاتورة الشهرية توضح أي أسعار معدلة + تاريخ اشتراك العميل الأصلي
4. تصنيف بلا مطاعم كافية → متوسط غير ممثل؛ ينبّه الأدمن قبل إتاحتها

إعداد الفواتير والباركود والملصقات

الهدف: يضبط الأدمن نظام الفواتير الاحترافي والباركود وملصقات الوجبات التي تُولّد تلقائيًا عند -24h، ويضمن صحة محتواها باللغتين لتسهيل الاستلام والتسليم.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. قوالب الفاتورة والملصق (لوجو التطبيق + لوجو المطعم).
2. بيانات الوجبة الغذائية (سعر، بروتين، كارب، دهون) واسمها وملاحظات الحساسية.
3. إعداد توليد باركود فريد لكل طلب قابل للقراءة من تطبيق السائق.

يهيئ الأدمن قوالب الفواتير والملصقات ويضبط عناصرها الإلزامية باللغتين (مستنتجة)

1. يهيئ الأدمن قوالب الفواتير والملصقات ويضبط عناصرها الإلزامية باللغتين

24h- (مستنتجة)

1. يتأكد أن النظام عند قبل التوصيل يُرسل الطلبات للمطاعم مع فاتورة احترافية تفصيلية

أن كل طلب يحمل باركود قابلاً للقراءة مخصصاً لسائقي التوصيل (مستنتجة)

1. يتحقق أن كل طلب يحمل باركود قابلاً للقراءة مخصصاً لسائقي التوصيل

يراجع أن ملصق كل وجبة يتضمن (مستنتجة)

1. اللوجوين
2. البيانات الغذائية
3. اسم الوجبة
4. ملاحظات الحساسية

من طباعة الفواتير والملصقات باللغتين (مستنتجة)

1. يتأكد من طباعة الفواتير والملصقات باللغتين (عربي/إنجليزي)

يعالج الحالات (مستنتجة)

1. يعالج الحالات التي تتطلب إعادة إصدار فاتورة/ملصق بعد استثناء أدمن

خطوات Workflow:


1. يهيئ الأدمن قوالب الفواتير والملصقات ويضبط عناصرها الإلزامية باللغتين
2. يتأكد أن النظام عند 24h- قبل التوصيل يُرسل الطلبات للمطاعم مع فاتورة احترافية تفصيلية
3. يتحقق أن كل طلب يحمل باركود قابلاً للقراءة مخصصاً لسائقي التوصيل
4. يراجع أن ملصق كل وجبة يتضمن: اللوجوين، البيانات الغذائية، اسم الوجبة، ملاحظات الحساسية
5. يتأكد من طباعة الفواتير والملصقات باللغتين (عربي/إنجليزي)
6. يعالج الحالات التي تتطلب إعادة إصدار فاتورة/ملصق بعد استثناء أدمن

حالات واستثناءات:

1. تعديل استثنائي على طلب بعد الإصدار → إبطال الفاتورة/الملصق القديم وإعادة الإصدار
2. باركود تالف/غير مقروء → آلية إعادة توليد ومطابقة يدوية عند الاستلام
3. نقص بيانات غذائية لوجبة → الملصق غير مكتمل؛ يُطلب من المطعم استكمالها

الهدف: يضبط الأدمن قواعد نظام النقاط والاستبدال: متى يكسب العميل نقاطًا وكم، وكيف يستبدلها، بما يحقّز الاشتراك والتجديد والتفاعل دون الإضرار بالاقتصاد المالي للمنصة.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. أحداث كسب النقاط: الاشتراك، التجديد، الطلب، التقييم، الإحالة.
2. جدول قيمة النقاط لكل حدث وقواعد الاستبدال والانتهاء.

3. ميزانية/سقف المكافآت ضمن الخطة المالية.

عدد النقاط الممنوحة لكل حدث (مستنتجة)

1. يحدد الأدمن عدد النقاط الممنوحة لكل حدث (اشتراك/تجديد/طلب/تقييم/إحالة)

قواعد الاستبدال (مستنتجة)

1. يضبط قواعد الاستبدال (قيمة النقطة

2. الحد الأدنى للاستبدال

3. المكافآت المتاحة)

صلاحية النقاط ومدة انتهائها إن وُجدت (مستنتجة)

1. يضبط صلاحية النقاط ومدة انتهائها إن وُجدت

المكافآت للعميل (رصيد + طرق الكسب + سجل + استبدال) (مستنتجة)

1. ينشر القواعد فتظهر في شاشة المكافآت للعميل (رصيد

2. طرق الكسب

3. سجل

4. استبدال)

تقارير النقاط وأثرها على التجديد (مستنتجة)

1. يتابع تقارير النقاط (مكتسبة/مستخدمة/منتهية) وأثرها على التجديد

القواعد ديناميكيًا حسب الأداء والميزانية (مستنتجة)

1. يعدّل القواعد ديناميكيًا حسب الأداء والميزانية

خطوات Workflow:

1. يحدد الأدمن عدد النقاط الممنوحة لكل حدث (اشتراك/تجديد/طلب/تقييم/إحالة)

2. يضبط قواعد الاستبدال (قيمة النقطة، الحد الأدنى للاستبدال، المكافآت المتاحة)

3. يضبط صلاحية النقاط ومدة انتهائها إن وُجدت

4. ينشر القواعد فتظهر في شاشة المكافآت للعميل (رصيد + طرق الكسب + سجل + استبدال)

5. يتابع تقارير النقاط (مكتسبة/مستخدمة/منتهية) وأثرها على التجديد

6. يعدّل القواعد ديناميكيًا حسب الأداء والميزانية

حالات واستثناءات:

1. إساءة استغلال (نقاط من أحداث وهمية) → تجميد/تصحيح الرصيد وتوثيق الحالة


2. إلغاء اشتراك مُنحت عليه نقاط → مراجعة سحب النقاط غير المستحقة

3. تغيير قيمة النقطة → يطبّق على الكسب الجديد دون مصادرة المكتسب تعسفيًا

إدارة الإحالات والبرومو كود

الهدف: ينشئ الأدمن ويدير روابط الإحالة وأكواد الخصم المرتبطة بالحملات والمؤثرين، ويحتسب العمولات/ المكافآت، ويتابع تقارير الاستخدام لقياس فعالية كل حملة.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. قائمة المؤثرين/الحملات وقنوات التوزيع.
2. قواعد الإحالة (مكافأة المُحيل والمُحال) وقواعد البرومو كود (نسبة/قيمة الخصم، الصلاحية، سقف الاستخدام).

روابط إحالة للمستخدمين/المؤثرين (مستنتجة)

1. ينشئ الأدمن روابط إحالة للمستخدمين/المؤثرين مع احتساب عمولة أو مكافأة

أكواد برومو مرتبطة بحملات/مؤثرين (مستنتجة)

1. ينشئ أكواد برومو مرتبطة بحملات/مؤثرين (نسبة/قيمة)
2. تاريخ صلاحية
3. حد استخدام

يربط كل كود/رابط بحملة (مستنتجة)

1. يربط كل كود/رابط بحملة لتتبع أدائها

الدفع ويُطبَّق بشكل صحيح (مستنتجة)

1. يتأكد أن البرومو كود يظهر للعميل في شاشة الدفع ويُطبَّق بشكل صحيح

يتابع تقارير الاستخدام (مستنتجة)

1. عدد المدعويين
2. المكافآت
3. مرات استخدام الأكواد
4. أثرها على المبيعات

يوقف/يعدّل أي كود أو حملة عند انتهائها أو سوء استخدامها (مستنتجة)

1. يوقف/يعدّل أي كود أو حملة عند انتهائها أو سوء استخدامها

خطوات Workflow:


1. ينشئ الأدمن روابط إحالة للمستخدمين/المؤثرين مع احتساب عمولة أو مكافأة
2. ينشئ أكواد برومو مرتبطة بحملات/مؤثرين (نسبة/قيمة، تاريخ صلاحية، حد استخدام)
3. يربط كل كود/رابط بحملة لتتبع أدائها
4. يتأكد أن البرومو كود يظهر للعميل في شاشة الدفع ويُطبَّق بشكل صحيح
5. يتابع تقارير الاستخدام: عدد المدعويين، المكافآت، مرات استخدام الأكواد، أثرها على المبيعات
6. يوقف/يعدّل أي كود أو حملة عند انتهائها أو سوء استخدامها

حالات واستثناءات:

1. استخدام كود منتهٍ/مستنفذ → يرفضه النظام عند الدفع مع رسالة واضحة
2. محاولة احتيال إحالة (حسابات وهمية) → كشف وتعطيل ومراجعة المكافآت
3. تعارض كود مع عرض آخر → قواعد أولوية يحددها الأدمن

متابعة الاشتراك العائلي

الهدف: يتابع الأدمن آلية الاشتراك العائلي حيث يضيف مدير العائلة أفرادًا بحسابات منفصلة، ويتأكد من صحة الصلاحيات والحصص وعمليات الفصل/الترقية لحسابات مستقلة.



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. اشتراك رئيسي يديره «مدير العائلة».
2. أفراد عائلة بحسابات منفصلة مرتبطة بالاشتراك الرئيسي.
3. قواعد الحصص والصلاحيات (الفرد يستخدم حصته فقط ولا يعدّل الخطة).

يتابع الأدمن لوحات العائلات (مستنتجة)

1. عدد الأفراد
2. حالاتهم
3. الطلبات المرتبطة

أن مدير العائلة يضيف أفرادًا بحسابات منفصلة دون منحهم صلاحية تعديل... (مستنتجة)

1. يتأكد أن مدير العائلة يضيف أفرادًا بحسابات منفصلة دون منحهم صلاحية تعديل الاشتراك الرئيسي

أن كل فرد يستخدم حصته فقط ولا يعدّل الخطة (مستنتجة)

1. يراقب أن كل فرد يستخدم حصته فقط ولا يعدّل الخطة

يدعم عمليات الفصل (مستنتجة)

1. تأكيد → اختيار تحويل لحساب مستقل أو ترقية لاشتراك فردي → رسالة نجاح

يتدخل في النزاعات عند تصعيدها له (مستنتجة)

1. يتدخل في النزاعات (حصص/فصل) عند تصعيدها له

يربط بيانات العائلة بالتقارير والمحاسبة عند الحاجة (مستنتجة)

1. يربط بيانات العائلة بالتقارير والمحاسبة عند الحاجة

خطوات Workflow:

1. يتابع الأدمن لوحات العائلات: عدد الأفراد، حالاتهم، الطلبات المرتبطة
2. يتأكد أن مدير العائلة يضيف أفرادًا بحسابات منفصلة دون منحهم صلاحية تعديل الاشتراك الرئيسي
3. يراقب أن كل فرد يستخدم حصته فقط ولا يعدّل الخطة
4. يدعم عمليات الفصل: تأكيد → اختيار تحويل لحساب مستقل أو ترقية لاشتراك فردي → رسالة نجاح
5. يتدخل في النزاعات (حصص/فصل) عند تصعيدها له
6. يربط بيانات العائلة بالتقارير والمحاسبة عند الحاجة


حالات واستثناءات:

1. محاولة فرد تعديل الاشتراك الرئيسي → ممنوعة نظاميًا
2. فصل فرد له طلبات نشطة → معالجة الطلبات الجارية قبل/أثناء الفصل
3. ترقية فرد لاشتراك فردي → إنشاء اشتراك مستقل وفق التسعير الحالي

إدارة تعدد اللغات

الهدف: يدير الأدمن دعم تعدد اللغات (العربية RTL والإنجليزية LTR) عبر المنصة، ويتأكد من إدخال المحتوى الديناميكي باللغتين، ويضيف لغات/لهجات لكل دولة جديدة حسب الحاجة.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. حزم الترجمة الثابتة للواجهات (عربي/إنجليزي).
2. محتوى ديناميكي من المطاعم (أسماء الوجبات/المكونات/البيانات الغذائية) باللغتين.
3. إعداد لغة افتراضية لكل دولة (يتقاطع مع).

الرئيسية (مستنتجة)

1. يفَعّل الأدمن اللغات المدعومة ويضبط زر التبديل الواضح في القائمة الرئيسية

أن المطاعم تُدخل المحتوى الديناميكي باللغتين قبل اعتماده (مستنتجة)

1. يتأكد أن المطاعم تُدخل المحتوى الديناميكي باللغتين قبل اعتماده

إرسال الإشعارات والرسائل بلغة العميل المختارة (مستنتجة)

1. يضبط إرسال الإشعارات والرسائل بلغة العميل المختارة

أن الفواتير والملصقات تُطبع باللغتين (مستنتجة)

1. يتأكد أن الفواتير والملصقات تُطبع باللغتين

لغات/لهجات جديدة عند إطلاق دولة جديدة ويربطها بإعداداتها (مستنتجة)

1. يضيف لغات/لهجات جديدة عند إطلاق دولة جديدة ويربطها بإعداداتها

اكتمال الترجمات ويعالج النواقص قبل النشر (مستنتجة)

1. يراجع اكتمال الترجمات ويعالج النواقص قبل النشر

خطوات Workflow:

1. يفَعّل الأدمن اللغات المدعومة ويضبط زر التبديل الواضح في القائمة الرئيسية

2. يتأكد أن المطاعم تُدخل المحتوى الديناميكي باللغتين قبل اعتماده

3. يضبط إرسال الإشعارات والرسائل بلغة العميل المختارة

4. يتأكد أن الفواتير والملصقات تُطبع باللغتين

5. يضيف لغات/لهجات جديدة عند إطلاق دولة جديدة ويربطها بإعداداتها

6. يراجع اكتمال الترجمات ويعالج النواقص قبل النشر

حالات واستثناءات:

1. محتوى ديناميكي بلغة واحدة فقط → لا يُعتمد حتى يُستكمل باللغتين

2. لغة جديدة غير مكتملة الترجمة → لا تُفَعّل للعملاء حتى الاكتمال


3. اتجاه النص (RTL/LTR) يجب أن ينعكس صحيحًا في كل الواجهات

إدارة قنوات التواصل (واتساب/سوشيال)

الهدف: يدير الأدمن قنوات التواصل مع العملاء: زر واتساب العائم للدعم، واستقبال الحالات الاستثنائية (تغيير داخل

72 ساعة)، وروابط السوشيال ميديا، باعتبارها نقطة التماس المباشر للطوارئ والاستفسارات.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. رقم/حساب واتساب الأدمن للدعم الفني.
2. روابط حسابات السوشيال (Instagram, Twitter/X, Snapchat/TikTok).
3. سياسة معالجة الحالات الاستثنائية (تتقاطع مع).

زر واتساب العائم ليظهر في كل صفحات التطبيق للدعم المباشر (مستنتجة)

1. يضبط الأدمن زر واتساب العائم ليظهر في كل صفحات التطبيق للدعم المباشر

عبر واتساب طلبات الحالات الاستثنائية مثل التغيير (مستنتجة)

1. يستقبل عبر واتساب طلبات الحالات الاستثنائية مثل التغيير داخل نافذة 72 ساعة

عند صحته ويوثقه (مستنتجة)

1. يتحقق من الطلب وينفذ الاستثناء من اللوحة عند صحته ويوثقه

يجيب الاستفسارات العاجلة ويوجه العميل للمسار الصحيح (مستنتجة)

1. يجيب الاستفسارات العاجلة ويوجه العميل للمسار الصحيح

الجانبية والتذييل ويحدثها (مستنتجة)

1. يضبط روابط السوشيال في القائمة الجانبية والتذييل ويحدثها

جودة الدعم وزمن الاستجابة كمؤشر خدمة (مستنتجة)

1. يتابع جودة الدعم وزمن الاستجابة كمؤشر خدمة

خطوات Workflow:

1. يضبط الأدمن زر واتساب العائم ليظهر في كل صفحات التطبيق للدعم المباشر
2. يستقبل عبر واتساب طلبات الحالات الاستثنائية مثل التغيير داخل نافذة 72 ساعة
3. يتحقق من الطلب وينفذ الاستثناء من اللوحة عند صحته ويوثقه
4. يجيب الاستفسارات العاجلة ويوجه العميل للمسار الصحيح
5. يضبط روابط السوشيال في القائمة الجانبية والتذييل ويحدثها
6. يتابع جودة الدعم وزمن الاستجابة كمؤشر خدمة


حالات واستثناءات:

1. طلب تغيير داخل 72 ساعة بعد بدء التحضير → يُرفض
2. إساءة استخدام قناة الدعم → توثيق وتعامل وفق السياسة
3. رابط سوشيال معطل → تحديثه فورًا

سياسات حماية الخصوصية

الهدف: يضبط الأدمن سياسات حماية الخصوصية والأمان عبر المنصة: فصل تطبيق السائق، تقييد المعلومات المرئية لكل طرف، الاتصال الآمن، وتأمين البيانات وفق المعايير، مع رقابة على الاستثناءات.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. بنية فصل تطبيق السائق عن تطبيقي العميل والمطعم.
2. إعدادات إخفاء/تقنيع البيانات لكل طرف.
3. معايير الأمان: تشفير، حماية CSRF/SQLi/XSS، نسخ احتياطي يومي، PCI DSS للدفع.

أن تطبيق السائق منفصل تمامًا (مستنتجة)

1. يتأكد الأدمن أن تطبيق السائق منفصل تمامًا
2. ويرى الموقع الجغرافي فقط (Lat/Long) دون اسم/رقم العميل

يضبط ما يراه المطعم (مستنتجة)

1. عدد البوكسات ونوعها (بدون اسم العميل)
2. الموقع العام
3. وقت التوصيل المطلوب فقط

أن الاتصال داخل التطبيق فقط بأرقام مقنّعة ورسائل مشفرة (مستنتجة)

1. يتأكد أن الاتصال داخل التطبيق فقط بأرقام مقنّعة ورسائل مشفرة

أن إظهار الرقم الحقيقي استثناء موثّق بإشعار للأدمن (مستنتجة)

1. يراقب أن إظهار الرقم الحقيقي استثناء موثّق بإشعار للأدمن

يتحقق من تطبيق معايير الأمان (مستنتجة)

1. تشفير البيانات الحساسة
2. حماية CSRF/SQLi/XSS
3. نسخ احتياطي يومي
4. PCI DSS

سجلات الوصول والاستثناءات بشكل دوري (مستنتجة)

1. يراجع سجلات الوصول والاستثناءات بشكل دوري

خطوات Workflow:

1. يتأكد الأدمن أن تطبيق السائق منفصل تمامًا، ويرى الموقع الجغرافي فقط (Lat/Long) دون اسم/رقم العميل
2. يضبط ما يراه المطعم: عدد البوكسات ونوعها (بدون اسم العميل)، الموقع العام، وقت التوصيل المطلوب فقط
3. يتأكد أن الاتصال داخل التطبيق فقط بأرقام مقنّعة ورسائل مشفرة
4. يراقب أن إظهار الرقم الحقيقي استثناء موثّق بإشعار للأدمن
5. يتحقق من تطبيق معايير الأمان: تشفير البيانات الحساسة، حماية CSRF/SQLi/XSS، نسخ احتياطي يومي، PCI DSS
6. يراجع سجلات الوصول والاستثناءات بشكل دوري

حالات واستثناءات:


1. إظهار رقم العميل بعد فشل محاولتين → استثناء موثّق + إشعار الأدمن
2. محاولة طرف رؤية بيانات خارج صلاحيته → ممنوعة نظاميًا وتُسجّل
3. حادث أمني محتمل → تفعيل إجراءات الاستجابة والنسخ الاحتياطي


المرحلة 3: الاعتماد — 3 ميزة | 21 لوحات


الميزات: مراجعة واعتماد وثائق المطاعم · إدارة السائقين العاملين والتحقق · اعتماد القوائم والوجبات

ملخص المرحلة

1. وثائق مطاعم + تنبيه انتهاء
2. اعتماد سائق
3. اعتماد قوائم/وجبات








تفاصيل كل ميزة

مراجعة واعتماد وثائق المطاعم

الهدف: يراجع الأدمن ويعتمد وثائق المطاعم (السجل التجاري، عقد التأسيس، الترخيص...)، ويتابع تواريخ انتهائها والتنبيهات الآلية، ويضمن إيقاف المطاعم منتهية الوثائق حماية للامتثال.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. بيانات المطعم/الشركة/المالك + الوثائق المرفوعة (السجل التجاري، عقد التأسيس، ترخيص الشركة...).
2. تاريخ إصدار وانتهاء كل وثيقة.
3. إعدادات التنبيهات الزمنية (شهرين/شهر قبل الانتهاء).

طلب تسجيل/تحديث وثائق المطعم (مستنتجة)

1. يستقبل الأدمن طلب تسجيل/تحديث وثائق المطعم مع تواريخها

كل وثيقة ويتحقق من صحتها واكتمالها وصلاحيه تاريخها (مستنتجة)

1. يراجع كل وثيقة ويتحقق من صحتها واكتمالها وصلاحيه تاريخها

يعتمد الوثائق أو يطلب استكمالاً/تصحيحاً (مستنتجة)

1. يعتمد الوثائق (فيظهر المطعم/يستمر) أو يطلب استكمالاً/تصحيحاً

التنبيه الآلي قبل انتهاء الوثيقة بشهرين لطلب نسخة جديدة (مستنتجة)

1. يتابع التنبيه الآلي قبل انتهاء الوثيقة بشهرين لطلب نسخة جديدة

أنه قبل الانتهاء بشهر يوقف النظام استقبال الطلبات الجديدة ويخفي المطعم... (مستنتجة)

1. يتأكد أنه قبل الانتهاء بشهر يوقف النظام استقبال الطلبات الجديدة ويخفي المطعم ووجباته مؤقتاً

يعيد التفعيل بعد رفع المطعم نسخة محدّثة واعتمادها (مستنتجة)

1. يعيد التفعيل بعد رفع المطعم نسخة محدّثة واعتمادها

خطوات Workflow:

1. يستقبل الأدمن طلب تسجيل/تحديث وثائق المطعم مع تواريخها
2. يراجع كل وثيقة ويتحقق من صحتها واكتمالها وصلاحيه تاريخها
3. يعتمد الوثائق (فيظهر المطعم/يستمر) أو يطلب استكمالاً/تصحيحاً
4. يتابع التنبيه الآلي قبل انتهاء الوثيقة بشهرين لطلب نسخة جديدة
5. يتأكد أنه قبل الانتهاء بشهر يوقف النظام استقبال الطلبات الجديدة ويخفي المطعم ووجباته مؤقتاً
6. يعيد التفعيل بعد رفع المطعم نسخة محدّثة واعتمادها


حالات واستثناءات:

1. وثيقة منتهية لم تُحدّث → يبقى المطعم مخفياً حتى الاعتماد
2. وثيقة مزورة/غير مطابقة → رفض وتصعيد وإيقاف الحساب
3. تحديث وثيقة أثناء وجود اشتراكات نشطة → ضمان استمرار الطلبات القائمة وفق السياسات

إدارة السائقين العامين والتحقق

الهدف: يدير الأدمن السائقين العامين (التابعين للمنصة)، ويتحقق من وثائقهم، ويمنح الموافقة النهائية لتفعيل أي سائق، ويراقب صلاحية رخصهم باستمرار لضمان عدم توصيل أي طلب إلا عبر سائق معتمد.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. بيانات السائق الكاملة: شخصية (اسم، هاتف، بريد)، رخصة (رقم، انتهاء، صورة)، مركبة (نوع، لون، لوحة، رقم محرك، وثيقة، صور).
2. نوع السائق: عام (يديره الأدمن) أو تابع لمطعم (يديره المطعم بموافقة الأدمن النهائية).

طلب السائق العام (مستنتجة)

1. يستقبل الأدمن طلب السائق العام مع وثائقه الكاملة

من الوثائق وصحتها وصلاحياتها (مستنتجة)

1. يتحقق من الوثائق (الرخصة
2. وثيقة المركبة) وصحتها وصلاحياتها

موافقة الأدمن النهائية (مستنتجة)

1. يتحقق المطعم أولاً ثم تأتي

السائق بعد الموافقة النهائية فيصبح قابلاً للإسناد (مستنتجة)

1. يفعل السائق بعد الموافقة النهائية فيصبح قابلاً للإسناد

باستمرار تاريخ انتهاء الرخصة وأي وثيقة حرجة (مستنتجة)

1. يراقب باستمرار تاريخ انتهاء الرخصة وأي وثيقة حرجة

أي سائق تنتهي رخصته أو يخالف (مستنتجة)

1. يعطل أي سائق تنتهي رخصته أو يخالف
2. فيمنع النظام إسناد أي طلب له

خطوات Workflow:

1. يستقبل الأدمن طلب السائق العام مع وثائقه الكاملة
2. يتحقق من الوثائق (الرخصة، وثيقة المركبة) وصحتها وصلاحياتها
3. بالنسبة لسائقي المطاعم: يتحقق المطعم أولاً ثم تأتي موافقة الأدمن النهائية
4. يفعل السائق بعد الموافقة النهائية فيصبح قابلاً للإسناد
5. يراقب باستمرار تاريخ انتهاء الرخصة وأي وثيقة حرجة
6. يعطل أي سائق تنتهي رخصته أو يخالف، فيمنع النظام إسناد أي طلب له


حالات واستثناءات:

1. رخصة منتهية → تعطيل تلقائي ومنع الإسناد حتى التجديد والاعتماد
2. محاولة إسناد طلب لسائق غير معتمد → يمنعها النظام (تحقق قبل كل طلب)
3. مخالفة/شكوى متكررة على سائق → مراجعة وتعليق/إيقاف

اعتماد القوائم والوجبات

الهدف: يعتمد الأدمن إضافات وتعديلات الوجبات قبل ظهورها للعملاء، ويدير طلبات إلغاء الوجبات وفق سياسة الـ 30 يوماً، بما يضمن جودة المحتوى ودقة بياناته باللغتين.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. وجبة جديدة/تعديل من المطعم (مكونات، سعر، بيانات غذائية باللغتين).
2. طلب إلغاء وجبة من المطعم (إن وُجد).
3. سياسة الاعتماد ومدد الالتزام (30 يومًا للإلغاء).

طلب إضافة وجبة جديدة من المطعم (مستنتجة)

1. يستقبل الأدمن طلب إضافة وجبة جديدة من المطعم

المكونات والسعر والبيانات الغذائية واكتمالها باللغتين (مستنتجة)

1. يراجع المكونات والسعر والبيانات الغذائية واكتمالها باللغتين

2. ثم يعتمدها أو يرفضها

طلبات تعديل المكونات/السعر ويعتمدها قبل سريانها على العملاء (مستنتجة)

1. يراجع طلبات تعديل المكونات/السعر ويعتمدها قبل سريانها على العملاء

30 يومًا (مستنتجة)

1. يعتمد الأدمن الطلب

2. فيلتزم المطعم بتوفيرها للطلبات القائمة 30 يومًا

أن الوجبة المُلغاة تختفي فورًا عن العملاء الجدد وتبقى لمن اختارها مسبقًا (مستنتجة)

1. يتأكد أن الوجبة المُلغاة تختفي فورًا عن العملاء الجدد وتبقى لمن اختارها مسبقًا

أن كل المحتوى مُدخل باللغتين قبل النشر (مستنتجة)

1. يتابع أن كل المحتوى مُدخل باللغتين قبل النشر

خطوات Workflow:

1. يستقبل الأدمن طلب إضافة وجبة جديدة من المطعم

2. يراجع المكونات والسعر والبيانات الغذائية واكتمالها باللغتين، ثم يعتمدها أو يرفضها

3. يراجع طلبات تعديل المكونات/السعر ويعتمدها قبل سريانها على العملاء

4. عند طلب إلغاء وجبة: يعتمد الأدمن الطلب، فيلتزم المطعم بتوفيرها للطلبات القائمة 30 يومًا

5. يتأكد أن الوجبة المُلغاة تختفي فورًا عن العملاء الجدد وتبقى لمن اختارها مسبقًا

6. يتابع أن كل المحتوى مُدخل باللغتين قبل النشر

حالات واستثناءات:

1. بيانات غذائية ناقصة → رفض الاعتماد حتى استكمالها (يؤثر على ملصق)

2. محاولة إلغاء وجبة فورًا → غير مسموح؛ تخضع لسياسة 30 يومًا


3. تعديل سعر وجبة ضمن اشتراكات نشطة → لا يؤثر بأثر رجعي على المختار سابقًا


المرحلة 4: التشغيل اليومي — 6 ميزة | 41 لوحات


الميزات: قاعدة 72 ساعة وتأکید المطعم واستثناءات الأدمن · ضبط الاختيار التلقائي والتوزيع العادل · مراقبة الطاقة الاستيعابية و Busy · مراقبة التوصيل والتتبع · متابعة الاتصال وحالة Hold · متابعة التقييمات والإحصائيات


ملخص المرحلة


1. قفل 48h + إرسال للمطاعم + فواتير
2. اختيار تلقائي + كوتا + Fallback
3. مراقبة Busy
4. تتبع + Hold + تقييمات












تفاصيل كل ميزة

قاعدة 72 ساعة وتأکید المطعم واستثناءات الأدم

الهدف: الإشراف على نافذة 72 ساعة (قفل تعديل العميل)، ومتابعة تأکید المطعم خلال 24 ساعة، ومعالجة عدم التأکید (تواصل أو فتح بديل للعميل)، مع صلاحية الاستثناء الطارئ عبر واتساب.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. اشتراك نشط وأيام مجدولة في التقويم.
2. طلبات واردة للمطاعم عند -72h من التوصيل.
3. تنبيهات عدم تأكيد المطعم خلال 24h.

-72h (مستنتجة)

1. يراقب الأدمن قفل تعديل العميل تلقائيًا عند وإرسال الطلبات للمطاعم

تأكيد المطعم (مستنتجة)

1. يتابع خلال 24 ساعة من الاستلام

عدم التأكيد (مستنتجة)

1. عند عدم التأكيد:

24 الساعة المتبقية (مستنتجة)

1. يُرسل الطلب للمطعم الجديد تلقائيًا

24h- (مستنتجة)

1. يُشعر المطعم بالطلبات المقرّر توصيلها خلال 24h القادمة

2. تُولّد الفواتير والملصقات ()

مع توثيق السبب (مستنتجة)

1. يستقبل طلبات استثناء طارئة من العميل عبر واتساب وينفّذها من اللوحة مع توثيق السبب

خطوات Workflow:

1. يراقب الأدمن قفل تعديل العميل تلقائيًا عند 72h وإرسال الطلبات للمطاعم

2. يتابع تأكيد المطعم خلال 24 ساعة من الاستلام

3. عند عدم التأكيد:

4. في 24 الساعة المتبقية قبل التوصيل: يُرسل الطلب للمطعم الجديد تلقائيًا

5. عند 24h: يُشعر المطعم بالطلبات المقرّر توصيلها خلال 24h القادمة؛ تُولّد الفواتير والملصقات

6. يستقبل طلبات استثناء طارئة من العميل عبر واتساب وينفّذها من اللوحة مع توثيق السبب

حالات واستثناءات:

1. عدم تأكيد + انتهاء نافذة البديل → تدخل الأدمن الإلزامي (تواصل/تعيين مطعم)

2. طلب التغيير بعد بدء التحضير الفعلي (24h-) → يُرفض إلا في حالات استثنائية موثّقة


3. تكرار عدم تأكيد من نفس المطعم → مراجعة أداء المطعم

ضبط الاختيار التلقائي والتوزيع العادل

الهدف: يضبط الأدمن منطق الاختيار التلقائي الذي يعمل عند عدم اختيار العميل قبل 72 ساعة، ويتأكد من عدالة

التوزيع بين المطاعم عبر معادلة الكوتا، مع آلية Fallback تمنع بقاء العميل بلا وجبة.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. بيانات حساسية العميل وعدم إعجابه (Allergies/Dislikes) مفعلة (شرط لدقة الاختيار).
2. عدد المطاعم المتاحة في كل تصنيف ومنطقة.
3. حدود الطاقة الاستيعابية اليومية للمطاعم .

يتأكد الأدمن من تفعيل قاعدة التشغيل (مستنتجة)

1. عند عدم اختيار العميل قبل 72 ساعة → اختيار تلقائي عشوائي ضمن القيود

الحد الأقصى لكل مطعم = أيام الاشتراك ÷ عدد المطاعم المتاحة في التصنيف (تقريب لأعلى) (مستنتجة)

لا توجد عناصر.

يقفل المطعم في واجهة العميل عند بلوغ حدّه طالما توجد بدائل (مستنتجة)

1. يتحقق أن النظام يقفل المطعم في واجهة العميل عند بلوغ حدّه طالما توجد بدائل

Fallback (مستنتجة)

1. يراجع منطق عند عدم توفر مطعم مطابق

2. يُفتح عدد الأيام المسموحة لهذا الطلب فقط ويُختار عشوائيًا من المتاح

تجاوز الكوتا الذكي (مستنتجة)

1. يراقب عند انشغال كل المطاعم (Busy) لضمان توفر بدائل

تقارير التوزيع للتأكد من تنويع المطاعم وعدم تحييز النظام لمطعم بعينه (مستنتجة)

1. يتابع تقارير التوزيع للتأكد من تنويع المطاعم وعدم تحييز النظام لمطعم بعينه

خطوات Workflow:

1. يتأكد الأدمن من تفعيل قاعدة التشغيل: عند عدم اختيار العميل قبل 72 ساعة → اختيار تلقائي عشوائي ضمن القيود

2. يراجع معادلة الكوتا: الحد الأقصى لكل مطعم = أيام الاشتراك ÷ عدد المطاعم المتاحة في التصنيف (تقريب لأعلى)

3. يتحقق أن النظام يقفل المطعم في واجهة العميل عند بلوغ حدّه طالما توجد بدائل

4. يراجع منطق **Fallback**: عند عدم توفر مطعم مطابق، يُفتح عدد الأيام المسموحة لهذا الطلب فقط ويُختار عشوائيًا من المتاح

5. يراقب تجاوز الكوتا الذكي عند انشغال كل المطاعم (Busy) لضمان توفر بدائل

6. يتابع تقارير التوزيع للتأكد من تنويع المطاعم وعدم تحييز النظام لمطعم بعينه

حالات واستثناءات:

1. لا توجد بيانات حساسية → الأدمن يحرص على إلزاميتها قبل تفعيل الاختيار التلقائي


2. كل المطاعم Busy → يُفعل تجاوز الكوتا الذكي ويُتاح مطعم بلغ حدّه مؤقتًا

3. بعد شكوى محققة → إعادة حساب الكوتا باستثناء المطعم المُشككى عليه

مراقبة الطاقة الاستيعابية و Busy

الهدف: يراقب الأدمن إجمالي الطاقة الاستيعابية اليومية للمطاعم وحالات Busy، ويضمن ألا يتجاوز عدد المشتركين الطاقة المتاحة، مع مرونة الكوتا في الأيام المزدحمة لضمان توفر بدائل للعميل.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. حد البوكسات اليومي الأقصى المُدخل من كل مطعم في لوحته.
2. عدد الطلبات المؤكدة لحظيًا لكل مطعم/يوم.
3. إجمالي الطاقة اليومية = مجموع حدود كل المطاعم في المنطقة/التصنيف.

الطاقة (مستنتجة)

1. الحد اليومي لكل مطعم مقابل الطلبات المؤكدة

Busy (مستنتجة)

1. يتأكد أن النظام يحوّل المطعم تلقائيًا إلى عند بلوغ حدّه ويمنع اختياره لذلك اليوم

إجمالي الطاقة اليومية مقابل عدد المشتركين النشطين (مستنتجة)

1. يتابع إجمالي الطاقة اليومية مقابل عدد المشتركين النشطين

يمنع استقبال مشتركين جدد إذا تجاوز عددهم الطاقة المتاحة (مستنتجة)

1. يتأكد أن النظام يمنع استقبال مشتركين جدد إذا تجاوز عددهم الطاقة المتاحة

مرونة الكوتا (مستنتجة)

1. إتاحة مطعم بلغ حدّه لضمان بدائل

يستخدم المؤشرات لاتخاذ قرارات توسعة عند تكرار الازدحام (مستنتجة)

1. يستخدم المؤشرات لاتخاذ قرارات توسعة (جذب مطاعم جديدة) عند تكرار الازدحام

خطوات Workflow:

1. يراقب الأدمن لوحة الطاقة: الحد اليومي لكل مطعم مقابل الطلبات المؤكدة
2. يتأكد أن النظام يحوّل المطعم تلقائيًا إلى **Busy** عند بلوغ حدّه ويمنع اختياره لذلك اليوم
3. يتابع إجمالي الطاقة اليومية مقابل عدد المشتركين النشطين
4. يتأكد أن النظام يمنع استقبال مشتركين جدد إذا تجاوز عددهم الطاقة المتاحة
5. عند ازدحام يوم (أغلب المطاعم Busy) يتحقق من تفعيل **مرونة الكوتا**: إتاحة مطعم بلغ حدّه لضمان بدائل
6. يستخدم المؤشرات لاتخاذ قرارات توسعة (جذب مطاعم جديدة) عند تكرار الازدحام


حالات واستثناءات:

1. بلوغ كل المطاعم Busy في يوم → تفعيل مرونة الكوتا تلقائيًا (تتقاطع مع)
2. مطعم يخفض حدّه اليومي فجأة → مراجعة أثره على الطلبات المؤكدة والطاقة الكلية
3. الطاقة الكلية أقل من الطلب → إيقاف قبول مشتركين جدد حتى تتسع الطاقة

مراقبة التوصيل والتتبع

الهدف: يراقب الأدمن دورة حياة التوصيل لحظيًا من تحضير المطعم حتى التسليم، ويتدخل عند التعثر، إذ تنعكس حالة كل طلب فورًا لدى جميع الأطراف (العميل، المطعم، الأدمن).

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. طلبات مؤكدة دخلت نافذة التحضير (راجع /).
2. سائق معتمد ومفعل مُسند للطلب .
3. تكامل الخرائط والتتبع (Google Maps) لعرض المواقع وال ETA.

الطلبات الحيّة وحالات كل طلب (مستنتجة)

1. تحضير ← استلام السائق ← في الطريق ← تم التسليم

يحضّر الوجبة ثم يستلمها السائق ويحدّث الحالة (مستنتجة)

1. يتأكد أن المطعم يحضّر الوجبة ثم يستلمها السائق ويحدّث الحالة (مع مسح الباركود)

التتبع اللحظي على الخريطة ووقت الوصول المتوقع لكل طلب (مستنتجة)

1. يراقب التتبع اللحظي على الخريطة ووقت الوصول المتوقع لكل طلب

يرصد الطلبات المتأخرة/العالقة ويتدخل (مستنتجة)

1. يرصد الطلبات المتأخرة/العالقة ويتدخل (إعادة إسناد

2. تواصل

3. تصعيد)

تم التسليم (مستنتجة)

1. يتحقق من تحديث الحالة النهائية وانعكاسها لكل الأطراف

سجل أحداث الطلب عند أي خلل أو شكوى لاحقة (مستنتجة)

1. يراجع سجل أحداث الطلب (Timeline) عند أي خلل أو شكوى لاحقة

خطوات Workflow:

1. يتابع الأدمن لوحة الطلبات الحيّة وحالات كل طلب: تحضير ← استلام السائق ← في الطريق ← تم التسليم

2. يتأكد أن المطعم يحضّر الوجبة ثم يستلمها السائق ويحدّث الحالة (مع مسح الباركود)

3. يراقب التتبع اللحظي على الخريطة ووقت الوصول المتوقع لكل طلب

4. يرصد الطلبات المتأخرة/العالقة ويتدخل (إعادة إسناد، تواصل، تصعيد)

5. يتحقق من تحديث الحالة النهائية «تم التسليم» وانعكاسها لكل الأطراف

6. يراجع سجل أحداث الطلب (Timeline) عند أي خلل أو شكوى لاحقة

حالات واستثناءات:

1. تعطل سائق/مركبة → إعادة إسناد الطلب لسائق معتمد آخر


2. عميل لا يردّ عند الوصول → الانتقال لمسار Hold

3. انقطاع التتبع/الإنترنت → اعتماد آخر حالة معروفة وتوثيق الانقطاع

متابعة الاتصال وحالة Hold

الهدف: يتابع الأدمن حالات عدم رد العميل وتحويل الطلب إلى Hold، ويراقب الاستثناء الحساس المتمثل في إظهار رقم العميل بعد فشل محاولتين، مع توثيق كامل لكل حدث.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. طلب في الطريق ووصول السائق لنطاق 3 كم (شرط ظهور زر الاتصال).
2. سجل محاولات الاتصال (ناجحة/فاشلة) مع الأسباب والأوقات.
3. سياسة الخصوصية: أرقام مقنّعة، اتصال داخل التطبيق، رسائل مشفرة.

أن زر الاتصال يظهر فقط عند 3 كم أو أقل في تطبيقي العميل والمندوب (مستنتجة)

1. يتأكد الأدمن أن زر الاتصال يظهر فقط عند 3 كم أو أقل في تطبيقي العميل والمندوب

Hold (مستنتجة)

1. يسجل السائق محاولة فاشلة ويحوّل الطلب إلى (سبب

2. وقت)

يكمل السائق باقي التوصيلات ثم يعود للمنطقة لمحاولة ثانية (مستنتجة)

1. يكمل السائق باقي التوصيلات ثم يعود للمنطقة لمحاولة ثانية مع إشعار العميل

يُشعر الأدمن (مستنتجة)

1. يُظهر النظام رقم العميل كاستثناء

2. يسجل الحدث

إشعار الاستثناء وسجل الطلب ويتأكد من المعالجة الصحيحة (مستنتجة)

1. يراجع الأدمن إشعار الاستثناء وسجل الطلب (Timeline) ويتأكد من المعالجة الصحيحة

يرصد أنماط تكرار Hold/إظهار الرقم لمراجعة سلوك سائق أو منطقة (مستنتجة)

1. يرصد أنماط تكرار Hold/إظهار الرقم لمراجعة سلوك سائق أو منطقة

خطوات Workflow:

1. يتأكد الأدمن أن زر الاتصال يظهر فقط عند 3 كم أو أقل في تطبيقي العميل والمندوب

2. عند عدم رد العميل: يسجل السائق محاولة فاشلة ويحوّل الطلب إلى Hold (سبب + وقت)

3. يكمل السائق باقي التوصيلات ثم يعود للمنطقة لمحاولة ثانية مع إشعار العميل

4. عند فشل المحاولة الثانية: يُظهر النظام رقم العميل كاستثناء + يسجل الحدث + يُشعر الأدمن

5. يراجع الأدمن إشعار الاستثناء وسجل الطلب (Timeline) ويتأكد من المعالجة الصحيحة

6. يرصد أنماط تكرار Hold/إظهار الرقم لمراجعة سلوك سائق أو منطقة

حالات واستثناءات:

1. انقطاع إنترنت العميل → تحويل Hold مع توثيق السبب


2. فشل المحاولتين → إظهار الرقم استثناءً موثقًا فقط، لا كإجراء افتراضي

3. تكرار Hold لنفس السائق → مراجعة أداء وربما تدريب/إجراء

متابعة التقييمات والإحصائيات

الهدف: يتابع الأدمن الإحصائيات الكلية للتقييمات (جودة الوجبة، سرعة التوصيل، المطعم عمومًا)، ويستخدمها كمؤشر جودة لاتخاذ قرارات بشأن المطاعم والسائقين.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. طلبات مكتملة («تم التسليم») تتيح للعميل التقييم.
2. تقييمات العملاء (نجوم + تعليق) عبر التطبيق، بشكل سريع (>30 ثانية).
3. ربط كل تقييم بالطلب والمطعم والسائق المعنيين.

الإحصائيات الكلية للتقييمات حسب المطعم/السائق/المنطقة (مستنتجة)

1. يفتح الأدمن لوحة الإحصائيات الكلية للتقييمات حسب المطعم/السائق/المنطقة

يحلّل متوسطات التقييم واتجاهاتها عبر الزمن (مستنتجة)

1. يحلّل متوسطات التقييم واتجاهاتها عبر الزمن

المطاعم/السائقين متدّتي التقييم لاتخاذ إجراء (مستنتجة)

1. يحدد المطاعم/السائقين متدّتي التقييم لاتخاذ إجراء (تنبيه/مراجعة)

يربط التقييمات السلبية بالشكاوى لرصد الأنماط المتكررة (مستنتجة)

1. يربط التقييمات السلبية بالشكاوى () لرصد الأنماط المتكررة

يستخدم المؤشرات ضمن تقارير الأداء العامة (مستنتجة)

1. يستخدم المؤشرات ضمن تقارير الأداء العامة

خطوات Workflow:

1. يفتح الأدمن لوحة الإحصائيات الكلية للتقييمات حسب المطعم/السائق/المنطقة
2. يحلّل متوسطات التقييم واتجاهاتها عبر الزمن
3. يحدد المطاعم/السائقين متدّتي التقييم لاتخاذ إجراء (تنبيه/مراجعة)
4. يربط التقييمات السلبية بالشكاوى لرصد الأنماط المتكررة
5. يستخدم المؤشرات ضمن تقارير الأداء العامة

حالات واستثناءات:


1. تقييم مسيء/غير لائق في التعليق → مراجعة وإخفاء عند الحاجة
2. تقييم سلبي متكرر لمطعم بعينه → تصعيد ومراجعة استمراريته
3. تلاعب مشبوه بالتقييمات → تحقيق ومعالجة


المرحلة 5: الشكاوى والمالية — 4 ميزة | 28 لوحات


الميزات: إدارة الإلغاء والاسترداد · إدارة التجميد · إدارة الشكاوى والمحفظة والتعويضات · النظام المحاسبي والتسويات


ملخص المرحلة

1. شكوى → تعويض → خصم من المطعم
2. إلغاء + استرداد | تجميد
3. تسوية: صافي = سعر - (سعر × %عمولة)










تفاصيل كل ميزة

إدارة الإلغاء والاسترداد

الهدف: يشرف الأدمن على عمليات إلغاء الاشتراك والاسترداد الآلي، ويتأكد من صحة المبالغ المحسوبة، ويتابع تحويلها للعميل أو إضافتها للمحفظة خلال المدة المحددة.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. اشتراك نشط للعميل تم دفعه.
2. عدد الأيام المُسَلَّمة فعليًا حتى لحظة الإلغاء.
3. مبلغ الاشتراك الكلي وعدد أيام الاشتراك.

طلب إلغاء العميل من التطبيق (مستنتجة)

1. يستقبل النظام طلب إلغاء العميل من التطبيق ويحسب المسترد آليًا

مبلغ البوكس اليومي = مبلغ الاشتراك الكلي ÷ عدد أيام الاشتراك (مستنتجة)

لا توجد عناصر.

الأيام المتبقية = أيام الاشتراك - الأيام المُسلّمة - يومين (مستنتجة)

لا توجد عناصر.

المبلغ المسترد = مبلغ البوكس اليومي × الأيام المتبقية (مستنتجة)

لا توجد عناصر.

أن طلبات اليومين القادمين لم تُلغ ولم تُسترد (مستنتجة)

1. يتأكد أن طلبات اليومين القادمين لم تُلغ ولم تُسترد

2. وأن باقي الطلبات أُلغيت تلقائيًا

تحويل المبلغ خلال 3-5 أيام عمل أو إضافته للمحفظة (مستنتجة)

1. يتابع تحويل المبلغ خلال 3-5 أيام عمل أو إضافته للمحفظة

2. ويعالج الحالات العالقة

خطوات Workflow:

1. يستقبل النظام طلب إلغاء العميل من التطبيق ويحسب المسترد آليًا

2. يتحقق الأدمن من المعادلة: مبلغ البوكس اليومي = مبلغ الاشتراك الكلي ÷ عدد أيام الاشتراك

3. يتأكد من: الأيام المتبقية = أيام الاشتراك - الأيام المُسلّمة - يومين

4. يراجع: المبلغ المسترد = مبلغ البوكس اليومي × الأيام المتبقية

5. يتأكد أن طلبات اليومين القادمين لم تُلغ ولم تُسترد، وأن باقي الطلبات أُلغيت تلقائيًا

6. يتابع تحويل المبلغ خلال 3-5 أيام عمل أو إضافته للمحفظة، ويعالج الحالات العالقة

حالات واستثناءات:

1. إلغاء قبل تسليم أي يوم → يُحسب المسترد بعد خصم اليومين المحجوزين فقط


2. نزاع على المبلغ المسترد → مراجعة يدوية من الأدمن مع سجل الطلبات المُسلّمة

3. إلغاء أثناء فترة تجميد → يُحسب على أساس الأيام المتبقية الفعلية بعد التجميد

إدارة التجميد

الهدف: يتحكم الأدمن في سياسة تجميد الاشتراك: يضبط المدة الافتراضية، ويعرض قائمة المشتركين المجمّدين، وينهي التجميد يدويًا عند اللزوم، بما يحافظ على حقوق العميل دون إلغاء اشتراكه.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. اشتراك نشط للعميل.
2. المدة الافتراضية للتجميد (أسبوع كقيمة افتراضية، قابلة للتعديل).
3. قاعدة بدء التجميد بعد يومين من الطلب (لأن طلبات اليومين محجوزة).

(مثال (مستنتجة)

1. أسبوع → 10 أيام)

طلب تجميد العميل ويبدأ التجميد بعد يومين من الطلب (مستنتجة)

1. يستقبل النظام طلب تجميد العميل ويبدأ التجميد بعد يومين من الطلب

أن النظام يضيف الأيام المجمدة إلى نهاية الاشتراك تلقائيًا (مستنتجة)

1. يتأكد الأدمن أن النظام يضيف الأيام المجمدة إلى نهاية الاشتراك تلقائيًا

المشاركين المجمعين مع تواريخ البداية والنهاية المتوقعة (مستنتجة)

1. يعرض قائمة المشاركين المجمعين مع تواريخ البداية والنهاية المتوقعة

ينهي التجميد يدويًا لعميل معيّن عند الحاجة (مستنتجة)

1. ينهي التجميد يدويًا لعميل معيّن عند الحاجة (طلب العميل/سبب تشغيلي)

عودة العميل للاختيار اليومي بعد انتهاء التجميد (مستنتجة)

1. يتابع عودة العميل للاختيار اليومي بعد انتهاء التجميد

خطوات Workflow:

1. يضبط الأدمن المدة الافتراضية للتجميد من اللوحة (مثال: أسبوع → 10 أيام)
2. يستقبل النظام طلب تجميد العميل ويبدأ التجميد بعد يومين من الطلب
3. يتأكد الأدمن أن النظام يضيف الأيام المجمدة إلى نهاية الاشتراك تلقائيًا
4. يعرض قائمة المشاركين المجمعين مع تواريخ البداية والنهاية المتوقعة
5. ينهي التجميد يدويًا لعميل معيّن عند الحاجة (طلب العميل/سبب تشغيلي)
6. يتابع عودة العميل للاختيار اليومي بعد انتهاء التجميد


حالات واستثناءات:

1. طلب تجميد ضمن نافذة 72 ساعة → اليومان القادمان محجوزان ويُتفّذان قبل بدء التجميد
2. طلب تجميد لاشتراك قارب على الانتهاء → مراجعة جدوى التجميد مقابل الأيام المتبقية
3. إنهاء يدوي مبكر → إعادة احتساب نهاية الاشتراك بما يتوافق مع الأيام المستهلكة فعليًا

إدارة الشكاوى والمحفظة والتعويضات

الهدف: يدير الأدمن شكاوى العملاء على الوجبات (مع صور إلزامية)، ويؤكد صحتها، ويفعّل التعويض الآلي، ويتأكد من خصم قيمة البوكس من مستحقات المطعم وإعادة ضبط الكوتا لحماية جودة التوزيع.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. شكوى عميل على وجبة (نقص مكونات، وجبة خاطئة...) مع صور إلزامية.
2. بيانات الطلب والمطعم المعني وقيمة البوكس.
3. إعدادات المحفظة الرقمية وقنوات التحويل البنكي.

تظهر الشكوى فورًا للأدمن وللمطعم المعني بمجرد تقديمها (مستنتجة)

1. تظهر الشكوى فورًا للأدمن وللمطعم المعني بمجرد تقديمها مع الصور

الأدلة ويؤكد صحة الشكوى من عدمها (مستنتجة)

1. يراجع الأدمن الأدلة (الصور)
2. تفاصيل الطلب) ويؤكد صحة الشكوى من عدمها

استرداد مالي (مستنتجة)

1. يُشعر النظام العميل ليختار بين (قيمة البوكس للمحفظة) أو تمديد اشتراك (يوم إضافي)
2. مع تنفيذ فوري آلي

يُخصم مبلغ البوكس من مستحقات المطعم في كل الأحوال (مستنتجة)

1. يُخصم مبلغ البوكس من مستحقات المطعم في كل الأحوال

يعيد النظام حساب الكوتا باستثناء المطعم المُشتكى عليه (مستنتجة)

1. يعيد النظام حساب الكوتا باستثناء المطعم المُشتكى عليه (فتح اللمت للمطاعم الجيدة)

طلبات تحويل رصيد المحفظة للحساب البنكي (مستنتجة)

1. يتابع طلبات تحويل رصيد المحفظة للحساب البنكي (خلال 21 يوم عمل)

خطوات Workflow:

1. تظهر الشكوى فورًا للأدمن وللمطعم المعني بمجرد تقديمها مع الصور
2. يراجع الأدمن الأدلة (الصور + تفاصيل الطلب) ويؤكد صحة الشكوى من عدمها
3. عند التأكيد: يُشعر النظام العميل ليختار بين استرداد مالي (قيمة البوكس للمحفظة) أو تمديد اشتراك (يوم إضافي)، مع تنفيذ فوري آلي
4. يُخصم مبلغ البوكس من مستحقات المطعم في كل الأحوال
5. يعيد النظام حساب الكوتا باستثناء المطعم المُشتكى عليه (فتح اللمت للمطاعم الجيدة)
6. يتابع طلبات تحويل رصيد المحفظة للحساب البنكي (خلال 21 يوم عمل)


حالات واستثناءات:

1. شكوى بلا صور → غير مكتملة ولا تُقبل حتى ترفق الصور
2. شكوى غير محققة → رفض موثّق دون خصم على المطعم وإبلاغ العميل بالسبب
3. تكرار شكاوى محققة على مطعم → تصعيد لمراجعة استمراريته (يتقاطع مع /)

النظام المحاسبي والتسويات

الهدف: يدير الأدمن التسويات المالية بين التطبيق والمطاعم على أساس البوكسات الفعلية المُسلّمة، ويتابع الإيرادات والمدفوعات والعمولات والاستردادات والتقارير المالية الشاملة.

Flowchart:



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. عدد البوكسات الفعلية المُسلّمة لكل مطعم.
2. سعر البوكس المتفق عليه ونسبة العمولة الديناميكية للمطعم .
3. رسوم اشتراك المطعم (مبلغ ثابت شهري/سنوي) إن كانت مستحقة.

يجمّع النظام البوكسات المُسلّمة فعليًا لكل مطعم خلال فترة التسوية (مستنتجة)

1. يجمّع النظام البوكسات المُسلّمة فعليًا لكل مطعم خلال فترة التسوية

صافي مستحق البوكس = سعر البوكس المتفق عليه - (سعر البوكس × نسبة العمولة الديناميكية)
(مستنتجة)

1. يحسب الأدمن

إجمالي المستحقات = رسوم اشتراك المطعم (مستنتجة)

1. يحسب إجمالي المستحقات = (صافي البوكس × عدد البوكسات المُسلّمة) - رسوم اشتراك المطعم (إن استحققت)

يخصم أي مبالغ شكاوى محقّة (مستنتجة)

1. يخصم أي مبالغ شكاوى محقّة (قيمة بوكس مخصومة من المطعم
2. راجع)

يعتمد التسوية ويصرف المستحقات للمطعم (مستنتجة)

1. يعتمد التسوية ويصرف المستحقات للمطعم
2. ويسجّل العملية

يتابع تقارير (مستنتجة)

1. الإيرادات
2. مدفوعات العملاء
3. مستحقات المطاعم
4. العمولات
5. الاستردادات

خطوات Workflow:

1. يجمّع النظام البوكسات المُسلّمة فعليًا لكل مطعم خلال فترة التسوية
2. يحسب الأدمن صافي مستحق البوكس = سعر البوكس المتفق عليه - (سعر البوكس × نسبة العمولة الديناميكية)
3. يحسب إجمالي المستحقات = (صافي البوكس × عدد البوكسات المُسلّمة) - رسوم اشتراك المطعم (إن استحققت)
4. يخصم أي مبالغ شكاوى محقّة (قيمة بوكس مخصومة من المطعم، راجع)
5. يعتمد التسوية ويصرف المستحقات للمطعم، ويسجّل العملية
6. يتابع تقارير: الإيرادات، مدفوعات العملاء، مستحقات المطاعم، العمولات، الاستردادات

حالات واستثناءات:


1. مثال: سعر بوكس 8 د، عمولة 15% → عمولة 1.2، صافي 6.8، 100 بوكس = 680، ناقص اشتراك 50 = 630 د
2. استرداد عميل → يُخصم/يُسجّل ضمن الحركة المالية للفترة
3. نزاع تسوية مع مطعم → مراجعة تفصيلية للبوكسات المُسلّمة قبل الصرف


المرحلة 6: التقارير والسياسات — 3 ميزة | 21 لوحات


الميزات: إدارة الإعلانات والمزايدات · إدارة سياسة إنهاء التعاقد · التقارير ومؤشرات الأداء KPI

ملخص المرحلة

1. KPI وتقارير
2. إعلانات | Exit Policy
3. العودة للتشغيل اليومي








تفاصيل كل ميزة

إدارة الإعلانات والمزايدات

الهدف: يدير الأدمن منظومة الإعلانات المدفوعة للمطاعم بنظام مزايده على أماكن محددة لكل منطقة، بحيث تظهر للعميل من مطاعم تخدم منطقته فقط دون إزعاج أو إخفاء معلومات أساسية.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. تعريف الأماكن الإعلان: الرئيسية (بانر)، قائمة المطاعم (Sponsored)، صفحة المنطقة (مزايدة)، تفاصيل المطعم (Highlight).

2. عدد الأماكن لكل منطقة: 3 أماكن إعلانية للفائزين.

3. مزايدات المطاعم على المناطق التي تخدمها.

الأماكن الإعلانية المتاحة وقواعدها لكل منطقة (مستنتجة)

1. يعرّف الأدمن الأماكن الإعلانية المتاحة وقواعدها لكل منطقة

مزايدات المطاعم على المناطق ويراقب قيمها (مستنتجة)

1. يستقبل مزايدات المطاعم على المناطق ويراقب قيمها

النظام/الأدمن الفائزين بالأماكن الثلاثة لكل منطقة وفق المزايدة (مستنتجة)

1. يحدد النظام/الأدمن الفائزين بالأماكن الثلاثة لكل منطقة وفق المزايدة

أن الإعلان يظهر للعميل فقط من مطاعم تخدم منطقته ك Banner/Sponsored Card (مستنتجة)

1. يتأكد أن الإعلان يظهر للعميل فقط من مطاعم تخدم منطقته ك Banner/Sponsored Card

يضمن عدم إخفاء المعلومات الأساسية وعدم إزعاج العميل (مستنتجة)

1. يضمن عدم إخفاء المعلومات الأساسية وعدم إزعاج العميل

أداء الأماكن الإعلانية وإيراداتها ضمن المحاسبة (مستنتجة)

1. يتابع أداء الأماكن الإعلانية وإيراداتها ضمن المحاسبة ()

خطوات Workflow:

1. يعرّف الأدمن الأماكن الإعلانية المتاحة وقواعدها لكل منطقة

2. يستقبل مزايدات المطاعم على المناطق ويراقب قيمها

3. يحدد النظام/الأدمن الفائزين بالأماكن الثلاثة لكل منطقة وفق المزايدة

4. يتأكد أن الإعلان يظهر للعميل فقط من مطاعم تخدم منطقته ك Banner/Sponsored Card

5. يضمن عدم إخفاء المعلومات الأساسية وعدم إزعاج العميل

6. يتابع أداء الأماكن الإعلانية وإيراداتها ضمن المحاسبة

حالات واستثناءات:

1. مطعم فائز خرج عن خدمة المنطقة → سحب إعلانه وإعادة ترتيب الأماكن


2. تعادل مزايدات → قاعدة حسم يحددها الأدمن (الأسبق/الأعلى تقييمًا...)

3. إعلان مخالف للسياسة → إيقافه ومراجعته

إدارة سياسة إنهاء التعاقد

الهدف: يدير الأدمن طلبات إنهاء تعاقد المطاعم بما يضمن عدم تعطل اشتراكات العملاء الحاليين، عبر إلزام المطعم بتوفير الطلبات القائمة والمجدولة لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. «طلب إنهاء تعاقد» مقدّم من المطعم.
2. قائمة الطلبات القائمة والمجدولة المرتبطة بالمطعم.
3. بدائل المطاعم المتاحة للعملاء المتأثرين في نفس التصنيف/المنطقة.

طلب إنهاء التعاقد من المطعم ويراجع التزاماته الجارية (مستنتجة)

1. يستقبل الأدمن طلب إنهاء التعاقد من المطعم ويراجع التزاماته الجارية

والمجدولة 30 يومًا على الأقل من تاريخ الطلب (مستنتجة)

1. يتأكد من التزام المطعم بتوفير كل الطلبات القائمة والمجدولة 30 يومًا على الأقل من تاريخ الطلب

يخطط لمرحلة انتقالية (مستنتجة)

1. إخفاء المطعم عن الاشتراكات الجديدة مع إبقائه للطلبات القائمة

يضمن منح العملاء الحاليين فرصة اختيار مطاعم بديلة للأيام القادمة (مستنتجة)

1. يضمن منح العملاء الحاليين فرصة اختيار مطاعم بديلة للأيام القادمة

المتاحة (مستنتجة)

1. يراقب إعادة حساب الكوتا/التوزيع بعد خروج المطعم من تدريجيًا

يُنهي التعاقد رسميًا بعد انقضاء المدة وتسوية المستحقات (مستنتجة)

1. يُنهي التعاقد رسميًا بعد انقضاء المدة وتسوية المستحقات ()

خطوات Workflow:

1. يستقبل الأدمن طلب إنهاء التعاقد من المطعم ويراجع التزاماته الجارية
2. يتأكد من التزام المطعم بتوفير كل الطلبات القائمة والمجدولة 30 يومًا على الأقل من تاريخ الطلب
3. يخطط لمرحلة انتقالية: إخفاء المطعم عن الاشتراكات الجديدة مع إبقائه للطلبات القائمة
4. يضمن منح العملاء الحاليين فرصة اختيار مطاعم بديلة للأيام القادمة
5. يراقب إعادة حساب الكوتا/التوزيع بعد خروج المطعم من «المتاحة» تدريجيًا
6. يُنهي التعاقد رسميًا بعد انقضاء المدة وتسوية المستحقات


حالات واستثناءات:

1. طلب إنهاء مفاجئ دون التزام بالـ 30 يومًا → مرفوض حتى يلتزم المطعم بالسياسة
2. وجود اشتراكات كثيفة على المطعم → تكثيف توفير البدائل وتنبيه العملاء مبكرًا
3. نزاع مالي عند الخروج → تسوية عبر النظام المحاسبي قبل الإغلاق النهائي

التقارير ومؤشرات الأداء KPI

الهدف: يوفّر للأدمن لوحة مؤشرات شاملة لقياس صحة المنصة: الاشتراكات، الطلبات، الإيرادات، أداء المطاعم والسائقين، والدول، لاتخاذ قرارات تشغيلية وتوسعية مبنية على بيانات.

:Flowchart



لوحات — العنوان والمحتويات:

لوحة المتطلبات / المدخلات (مستنتجة)

1. بيانات لحظية/مجمّعة من كل الأنظمة (اشتراكات، طلبات، تسويات، تقييمات، شكاوى).
2. صلاحية الوصول حسب النطاق: Country Admin (دولته) / Super Admin (كل الدول).

المؤشرات الرئيسية ويختار الفترة الزمنية والنطاق (مستنتجة)

1. يفتح الأدمن لوحة المؤشرات الرئيسية ويختار الفترة الزمنية والنطاق

مؤشرات الاشتراكات والطلبات (مستنتجة)

1. يتابع مؤشرات الاشتراكات (جديدة/مجددة/ملغاة/مجمدة) والطلبات (مؤكدة/مُسلّمة)

الإيرادات والعمولات والاستردادات (مستنتجة)

1. يراقب الإيرادات والعمولات والاستردادات (يتقاطع مع)

يحلّل أداء المطاعم والسائقين (مستنتجة)

1. يحلّل أداء المطاعم (مبيعات

2. تقييم

3. شكاوى) والسائقين (إنجاز

4. تقييم

5. زمن)

يقارن أداء الدول/المناطق (لـ Super Admin (مستنتجة)

1. كل الدول أو دولة على حدة)

يصدّر التقارير ويستخدمها في قرارات التسعير/التغطية/الاستمرارية (مستنتجة)

1. يصدّر التقارير ويستخدمها في قرارات التسعير/التغطية/الاستمرارية

خطوات Workflow:

1. يفتح الأدمن لوحة المؤشرات الرئيسية ويختار الفترة الزمنية والنطاق
2. يتابع مؤشرات الاشتراكات (جديدة/مجددة/ملغاة/مجمدة) والطلبات (مؤكدة/مُسلّمة)
3. يراقب الإيرادات والعمولات والاستردادات (يتقاطع مع)
4. يحلّل أداء المطاعم (مبيعات، تقييم، شكاوى) والسائقين (إنجاز، تقييم، زمن)
5. يقارن أداء الدول/المناطق (لـ Super Admin: كل الدول أو دولة على حدة)
6. يصدّر التقارير ويستخدمها في قرارات التسعير/التغطية/الاستمرارية

حالات واستثناءات:

1. هبوط مؤشر حرج (إيراد/تقييم/إنجاز) → تنبيه واستقصاء السبب
2. بيانات ناقصة لفترة → توضيح الفجوة وعدم بناء قرار عليها
3. اختلاف نطاق الصلاحية → Country Admin لا يرى بيانات دول أخرى

4. معادلات أساسية

- متوسط القروب (غير تراكمي): Basic من Basic فقط | Platinum من Platinum فقط (بدون Basic) | Elite من Elite فقط
- متوسط البوكس = متوسط القروب (لتصنيف الاشتراك) $26 \div$
- $\text{commission} = \max - ((\max - \min) / 25) \times (\text{days} - 1)$ إذا $\text{days} \geq 26$
- سعر العميل = (متوسط البوكس × أيام) $\times (\text{commission} / 100 + 1)$

- **كوتا** = [أيام ÷ عدد المطاعم المتاحة للاختيار]
- **استرداد** = (سعر ÷ أيام) × (متبقي - 2)
- **صافي المطعم** = سعر البوكس - (سعر × % عمولة)

5. القواعد المشتركة

القواعد دي بتأثر على أكثر من دور، ومذكورة هنا مرّة واحدة كمرجع. كل ملف ببشير إليها.

4.1 نافذة الطلبات: 72 ساعة — تأكيد المطعم — إشعار التوصيل

4.1.1 قفل تعديل العميل (72 ساعة)

- لازم العميل يختار أو يعدّل البوكس قبل **72 ساعة على الأقل** من تاريخ التوصيل.
- **الجمود التشغيلي**: عند دخول نافذة 72 ساعة، لا يحق للعميل تغيير الطلب من التطبيق.
- **استثناء الأدمن**: الأدمن وحده يملك صلاحية التغيير في الحالات الطارئة عبر واتساب.

4.1.2 تأكيد المطعم (24 ساعة من الاستلام)

- عند إرسال الطلب للمطعم (بعد قفل 72 ساعة): يجب على المطعم تأكيد الطلب خلال **24 ساعة**.
- إذا لم يؤكّد خلال 24 ساعة:
- يُرسَل إشعار للأدمن للتواصل مع المطعم أو فتح خيار للعميل لاختيار مطعم جديد.
- نافذة اختيار مطعم بديل للعميل = **24 ساعة فقط**.
- في **24 الساعة المتبقية** قبل التوصيل: يُرسَل الطلب للمطعم الجديد (إن تغيّر).

الجدول الزمني (من موعد التوصيل):

المرحلة	التوقيت	ماذا يحدث
اختيار حر	قبل 72h-	العميل يختار/يعدّل بحرية
قفل + إرسال	72h-	قفل تعديل العميل → إرسال للمطعم
تأكيد المطعم	72h → -48h-	المطعم يؤكّد خلال 24 ساعة
بديل (إن لزم)	48h → -24h-	أدمن + عميل يختار مطعمًا جديدًا (24h)
تحضير نهائي	24h-	إشعار التوصيل القادم + فواتير/ملصقات + تحضير

4.1.3 إشعار التوصيل القادم (24 ساعة)

- قبل التوصيل بـ **24 ساعة**: يُشعر المطعم بكل الطلبات المقرّر توصيلها خلال الـ **24 ساعة القادمة**.
- يبدأ المطعم التحضير النهائي وتولّد الفواتير والباركود والملصقات (0).

4.2 تصنيف مطاعم التلقائي (Categorization) — ديناميكي بدون تدخل بشري

- كل مطعم يُصنّف تلقائيًا إلى Basic / Platinum / Elite حسب سعر بوكسه اليومي ضمن نفس البرنامج والباقة.
- سعر البوكس اليومي = سعر اشتراك 26 يوم ÷ 26.

4.2.1 خوارزمية تصنيف (μ و σ)

الخطوة	المعادلة
المتوسط μ	AVERAGE لأسعار البوكس اليومي لكل مطاعم ($1 \leq$)
الانحراف σ	STDEV.P ($2 \leq$ مطاعم)
$2 \leq$ مطاعم	Basic إذا $\mu \geq \mu - 0.5\sigma$ · Elite إذا $\mu \leq \mu + 0.5\sigma$ · وإلا Platinum
مطعم واحد	$6 \geq \text{Elite} \cdot 4.5 - 6 \cdot \text{Platinum} < 4.5 \cdot \text{Basic}$ (د.ك/يوم — قابل للضبط)

- عند إضافة/تعديل أي سعر → إعادة تصنيف فورية لكل مطاعم في نفس البرنامج/الباقة.

4.2.2 وصول العميل للمطاعم (هرمي — للتقويم والاختيار)

- Basic:** يرى ويختار من مطاعم **Basic** فقط.
- Platinum:** يرى مطاعم **Basic + Platinum** (تغطية أوسع).
- Elite:** يرى جميع المطاعم (**Basic + Platinum + Elite**).

⚠ الهرمية أعلاه للوصول والاختيار فقط — لا تُستخدم في حساب متوسط السعر (انظر 4.3).

4.3 معادلات التسعير والاشتراك

4.3.1 متوسط القروب (Group Average) — لكل تصنيف على حدة

لا يُحسب متوسط جميع المطاعم المتاحة في التصنيف.
يُحسب المتوسط بناءً على المطاعم التي تمثل المستوى الفعلي للتصنيف فقط (نفس البرنامج والباقة):

تصنيف اشتراك العميل	متوسط القروب (26 يوم)
Basic	متوسط أسعار مطاعم Basic فقط
Platinum	متوسط أسعار مطاعم Platinum فقط — لا تُدخل Basic
Elite	متوسط أسعار مطاعم Elite فقط

4.3.2 عمولة MealMate (استيفاء خطي — ديناميكي)

التدخل الوحيد للحد من: max_commission (عند يوم 1) و min_commission (عند 26 يومًا).

إذا $\text{days} \geq 26 \rightarrow \text{commission} = \text{min_commission}$
وإلا $\rightarrow \text{commission} = \text{max_commission} - ((\text{max} - \text{min}) / (26 - 1)) \times (\text{days} - 1)$

العمولة	أيام (مثال 30% → 8%)
30.00%	1
25.60%	6
20.32%	12
8.00%	26

4.3.3 سعر اشتراك العميل

- متوسط البوكس اليومي = متوسط سعر القروب (للتصنيف المختار) $\div 26$.
- أساس الاشتراك = متوسط البوكس اليومي $\times$ عدد الأيام.
- سعر العميل = أساس الاشتراك $\times (1 + (\text{commission} \div 100))$.

4.3.4 تغيير أسعار الاشتراكات

- أي تعديل لأسعار الاشتراك أو نسب العمولة يُطبَّق فورًا على الاشتراكات الجديدة فقط.
- الاشتراكات النشطة الحالية لا تتأثر بأثر رجعي عند تغيير الأسعار.
- الفاتورة الشهرية للعميل توضح:
- الأسعار المعدلة (إن وُجدت) للفترة أو للاشتراك الجديد.
- تاريخ اشتراك العميل الأصلي لتفادي أي لبس.

4.4 منطق التوزيع العادل والكوتا (Fair Distribution & Quota)

- الحد الأقصى لكل مطعم = (عدد أيام الاشتراك $\div$ عدد المطاعم المتاحة في التصنيف) $\rightarrow$ تقريب لأعلى.
- لا يمكن اختيار نفس المطعم بعد الوصول لحدّه الأقصى طالما فيه بدائل.
- تجاوز الكوتا الذكي: يُفتح الحد الأقصى تلقائيًا عند انشغال كل المطاعم (Busy) أو بعد شكوى محقّة (فتح اللمت).

4.5 الطاقة الاستيعابية (Capacity / Busy)

- كل مطعم يحدد حد البوكسات اليومي الأقصى. عند الوصول له يظهر **Busy** ويمنع اختياره لذلك اليوم.

4.6 الاختيار التلقائي (Auto-Selection)

- لو العميل ماخترش يدويًا قبل 72 ساعة، النظام يختار له بوكس تلقائيًا مع احترام: الحساسية، عدم الإعجاب، الكوتا، والتوزيع العادل، مع Fallback لو مفيش مطعم مطابق.

4.7 حالات اليوم في التقويم

الحالة	اللون	الرمز	الوصف
مكتمل الاختيار	أخضر	✓	تم اختيار البوكس والمطعم
لم يتم الاختيار	رمادي/أحمر	⚠	لم يُختَر بعد
مقفّل (72h)	برتقالي	🔒	داخل 72 ساعة — لا تعديل من العميل
بانتظار تأكيد	أصفر	⌚	المطعم لم يؤكّد بعد (خلال 24h من الاستلام)
قيد التحضير	برتقالي	📦	أقل من 24 ساعة — تحضير نهائي + توصيل قادم
مجمّد	أزرق	❄	ضمن فترة التجميد
تم التسليم	أخضر	✓	يمكن التقييم

4.8 الخصوصية والاتصال الآمن (3 كم)

- زر الاتصال يظهر فقط عند وصول المندوب إلى 3 كم أو أقل.
- الاتصال داخل التطبيق فقط، بأرقام مقنّعة ورسائل مشفّرة.
- إظهار رقم العميل الحقيقي = حالة استثنائية بعد فشل محاولتين + تحويل Hold + إشعار الأدمن.

إحصائيات: 28 ميزة | 194 لوحات

```
python workflows/_build_lifecycle_flowcharts.py
```