

المندوب — Lifecycle Flowcharts (تفصيلي)


الدور: المندوب | المنصة: Flutter — تطبيق توصيل


ملف مستقل كامل — دورة حياة + flowcharts + شاشات/لوحات + خطوات workflow + قواعد.

افتح **Preview** (Ctrl+Shift+V) لرؤية Mermaid.


1. دورة الحياة الكاملة


1.1 خريطة الميزات (Flowchart)







1.2 مسار الشاشات/اللوحات الكامل (Flowchart)









تفاصيل دورة الحياة (نص)

المرحلة 1: التسجيل والتفعيل

الميزات: تسجيل المندوب والدخول والتفعيل · بيانات المندوب والوثائق والتحقق

عدد شاشات: 7

الخطوات الرئيسية:

1. تسجيل + وثائق ورخصة
2. اعتماد الأدمن → Online

شاشات في هذه المرحلة:

- تسجيل المندوب والدخول والتفعيل: Splash / Login → شاشة التسجيل/الوثائق → شاشة حالة الحساب → أزرار كبيرة وخط واضح يناسب الاستخدام أثناء القيادة.
- بيانات المندوب والوثائق والتحقق: الحساب والوثائق → شارات الحالة → تنبيهات انتهاء الوثائق إن وُجدت.

المرحلة 2: استلام الطلب

الميزات: استقبال الطلبات حسب النطاق الجغرافي · مسح الباركود عند الاستلام والتسليم

عدد شاشات: 7

الخطوات الرئيسية:

1. طلبات في نطاق التغطية

2. استلام من المطعم + مسح باركود

شاشات في هذه المرحلة:

- استقبال الطلبات حسب النطاق الجغرافي: قائمة الطلبات → الخريطة → مؤشر للمنطقة/النطاق الحالي في الرئيسية.
- مسح الباركود عند الاستلام والتسليم: استلام من المطعم → شاشة الماسح → تسليم الطلب → أزرار كبيرة وتغذية راجعة فورية تناسب العمل السريع.

المرحلة 3: التوصيل

الميزات: استلام وتوصيل الطلب والتتبع اللحظي · الاتصال عند 3 كم وحالة Hold والمحاولة الثانية · خصوصية بيانات العميل تجاه المندوب

عدد شاشات: 12

الخطوات الرئيسية:

1. توصيل + خريطة — موقع فقط
2. اتصال 3 km / Hold
3. مسح باركود التسليم

شاشات في هذه المرحلة:

- استلام وتوصيل الطلب والتتبع اللحظي: الرئيسية → قائمة الطلبات → الخريطة إلى العميل → أزرار الإجراء (Driver Action Button)
- الاتصال عند 3 كم وحالة Hold والمحاولة الثانية: الخريطة إلى العميل → الاتصال داخل التطبيق → Hold — العميل غير متاح → محاولة ثانية → إظهار رقم العميل
- خصوصية بيانات العميل تجاه المندوب: تفاصيل الطلب → الاتصال داخل التطبيق → إظهار رقم العميل

المرحلة 4: الأداء

الميزات: تقييم الطلب ورؤية تقييم المندوب · إحصائيات وأداء المندوب

عدد شاشات: 6


الخطوات الرئيسية:

1. تقييمات العملاء
2. KPI ومؤشرات الأداء
3. طلب تالي أو Offline

شاشات في هذه المرحلة:

- تقييم الطلب ورؤية تقييم المندوب: الإحصائيات → بطاقة ملخص بسيطة وغير مزدحمة تناسب نظرة سريعة. → لا تظهر هوية العميل المُقيّم (مجهول بالنسبة للمندوب).
- إحصائيات وأداء المندوب: الإحصائيات → تصميم بسيط ومباشر غير مزدحم يناسب نظرة سريعة. → اختيار فترة زمنية (يومي/أسبوعي/شهري) إن أُتيح.

2. الحلقة التشغيلية



3. تفاصيل المراحل (Flowcharts + شاشات + Workflow)


المرحلة 1: التسجيل والتفعيل — 2 ميزة | 7 شاشات

الميزات: تسجيل المندوب والدخول والتفعيل · بيانات المندوب والوثائق والتحقق

ملخص المرحلة

1. تسجيل + وثائق ورخصة

2. اعتماد الأدمن → Online




تفاصيل كل ميزة

تسجيل المندوب والدخول والتفعيل

الهدف: تمكين المندوب من إنشاء حسابه وتسجيل الدخول إلى تطبيق التوصيل (Flutter منفصل تمامًا عن تطبيقي العميل والمطعم)، مع توضيح أن الحساب لا يعمل ولا يستقبل أي طلب إلا بعد مراجعة الأدمن لبياناته ووثائقه واعتمادها. الهدف تجربة دخول سريعة وآمنة تناسب الاستخدام أثناء التنقل.

:Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

Splash / Login

1. لوجو MealMate
2. حقول الدخول
3. رابط «نسيت كلمة المرور»
4. تصميم سريع وواضح

شاشة التسجيل/الوثائق

1. حقول البيانات
2. رفع الرخصة وبيانات السيارة

شاشة حالة الحساب

1. شارة «قيد المراجعة» / «مفعل» / «مرفوض مع السبب»

أزرار كبيرة وخط واضح يناسب الاستخدام أثناء القيادة.

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow:

1. يفتح المندوب التطبيق فتظهر شاشة Splash بلوجو MealMate ثم تنتقل لشاشة الدخول
2. إن لم يكن لديه حساب: يدخل بياناته الأساسية ويرفع الوثائق المطلوبة ثم يرسل الطلب
3. تظهر له حالة «قيد المراجعة» ولا يستطيع استقبال أي طلب بعد
4. يراجع الأدمن البيانات والوثائق ثم يعتمد الحساب أو يطلب تعديلاً

5. عند الاعتماد يصله إشعار «تم تفعيل حسابك» ويصبح قادرًا على الدخول بكامل الصلاحيات
6. عند الدخول: يُدخل البريد/الهاتف وكلمة المرور؛ وعند نسيانها يستخدم «نسيت كلمة المرور» لإعادة التعيين
7. بعد الدخول الناجح ينتقل للرئيسية حيث زر تبديل Online/Offline


حالات واستثناءات:

1. حساب غير مفعل: يُمنع الدخول للوحة الطلبات وتظهر رسالة بانتظار موافقة الأدمن
2. رفض الأدمن: يظهر السبب مع إمكانية إعادة رفع الوثائق
3. انتهاء صلاحية الرخصة لاحقًا: قد يُعطّل الحساب تلقائيًا
4. Offline: يتعذر الدخول أو التسجيل مع Banner يوضّح فقدان الاتصال

بيانات المندوب والوثائق والتحقق

الهدف: تمكين المندوب من إدخال بياناته الشخصية وبيانات سيارته ورفع وثائقه (الرخصة وأوراق السيارة)، ومتابعة حالة التحقق حتى اعتماد الأدمن، مع تنبيهات استباقية قبل انتهاء صلاحية الوثائق.

Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

الحساب والوثائق

1. الاسم
2. الهاتف
3. بيانات السيارة
4. الرخصة
5. حالة كل وثيقة

شارات الحالة

1. «قيد التحقق» / «مفعل» / «مطلوب تحديث»

تنبيهات انتهاء الوثائق إن وُجدت.

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow:

1. يُدخل المندوب بياناته الشخصية وبيانات السيارة في شاشة الحساب والوثائق
2. يرفع صور الرخصة ووثيقة السيارة بوضوح
3. يرسل الطلب فتنحول الحالة إلى «قيد التحقق»
4. يتحقق الأدمن (أو المطعم لسائقي المطاعم) من الوثائق ويطلب تعديلًا عند الحاجة
5. يعتمد الأدمن الحساب نهائيًا فتنحول الحالة إلى «مفعّل»
6. يتابع النظام تاريخ انتهاء الرخصة باستمرار ويُنبّه المندوب قبل الانتهاء
7. يحدّث المندوب الوثيقة المنتهية ويعيد رفعها للاعتماد

حالات واستثناءات:


1. رفض وثيقة: يظهر السبب مع إمكانية إعادة الرفع
2. اقتراب انتهاء الرخصة: تنبيه استباقي قبل الانتهاء
3. انتهاء الرخصة فعليًا: تعطيل الحساب ومنع إسناد طلبات حتى التحديث
4. سائق مطعم: يتحقق المطعم أولًا ثم يعتمد الأدمن نهائيًا

المرحلة 2: استلام الطلب — 2 ميزة | 7 شاشات

الميزات: استقبال الطلبات حسب النطاق الجغرافي · مسح الباركود عند الاستلام والتسليم

ملخص المرحلة

1. طلبات في نطاق التغطية
2. استلام من المطعم + مسح باركود




تفاصيل كل ميزة

استقبال الطلبات حسب النطاق الجغرافي

الهدف: ضمان ألا يستقبل المندوب إلا الطلبات الواقعة داخل نطاقه الجغرافي (دولته/مناطق عمله)، مع عرض خرائط محلية مناسبة، لتقليل المسافات وضمان عزل بيانات كل دولة ضمن نظام Multi-Tenancy.

:Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

قائمة الطلبات

1. مفلتر حسب النطاق الجغرافي تلقائيًا

الخريطة

1. خرائط محلية ضمن حدود منطقة العمل

مؤشر للمنطقة/النطاق الحالي في الرئيسية.

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow:


1. عند تفعيل الحساب يربط الأدمن المندوب بنطاقه الجغرافي (الدولة والمناطق)
2. يضبط المندوب حالته على Online لاستقبال الطلبات
3. يعرض النظام فقط الطلبات الواقعة ضمن نطاقه ويستبعد ما هو خارجه
4. تظهر الخرائط والاتجاهات المحلية المناسبة لنطاق عمله
5. يستلم ويوصل ضمن النطاق فقط، ولا تظهر له طلبات دول/مناطق أخرى

حالات واستثناءات:

1. لا طلبات في النطاق: Empty State «لا توجد طلبات في منطقتك حاليًا»
2. خروج المندوب عن النطاق: قد تتوقف الإصدارات الجديدة حتى العودة
3. تغيير النطاق: يتطلب تحديثًا من الأدمن
4. Offline: لا تُحدَّث قائمة الطلبات حتى عودة الاتصال

مسح الباركود عند الاستلام والتسليم

الهدف: تسهيل استلام المندوب للبوكسات من المطعم وتسليمها للعميل عبر مسح باركود/QR المرتبط بكل طلب، لضمان مطابقة الطلب الصحيح وتقليل الأخطاء وتوثيق لحظتي الاستلام والتسليم.



شاشات — العنوان والمحتويات:

استلام من المطعم

1. زر «تم الاستلام»
2. مسح Barcode/QR
3. حقل ملاحظات

شاشة الماسح

1. إطار مسح واضح
2. تأكيد بصري عند النجاح (✓) أو خطأ عند عدم التطابق

تسليم الطلب

1. زر «تم التسليم»
2. إثبات تسليم اختياري
3. ملاحظات

أضرار كبيرة وتغذية راجعة فورية تناسب العمل السريع.

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow:

1. يصل المندوب للمطعم ويفتح تفاصيل الطلب من قائمة طلباته

2. يضغط «مسح الباركود» عند الاستلام ويوجّه الكاميرا لباركود الفاتورة
3. يؤكد النظام مطابقة الباركود للطلب المُسند له، فتتحول الحالة إلى «تم الاستلام» ثم «في الطريق»
4. أثناء التوصيل يحمل البوكسات بملصقاتها دون الحاجة لأي بيانات شخصية للعميل
5. عند الوصول لموقع العميل يفتح الطلب ويضغط «مسح عند التسليم» (إن كان مفعّلًا) لتأكيد تسليم البوكس الصحيح
6. بعد نجاح المسح يحدث الحالة إلى «تم التسليم»

حالات واستثناءات:


1. **باركود لا يطابق الطلب:** رسالة خطأ ومنع تغيير الحالة حتى مسح الباركود الصحيح
2. **تلف أو عدم قراءة الباركود:** إدخال يدوي لرقم الطلب أو تأكيد يدوي مع ملاحظة
3. **Offline:** يُحفظ المسح محليًا ويُزامن عند عودة الاتصال مع Banner تنبيه
4. **نقص بوكس عند الاستلام:** تسجيل ملاحظة قبل تأكيد الاستلام


المرحلة 3: التوصيل — 3 ميزة | 12 شاشات

الميزات: استلام وتوصيل الطلب والتتبع اللحظي · الاتصال عند 3 كم وحالة Hold والمحاولة الثانية · خصوصية بيانات العميل تجاه المندوب

ملخص المرحلة

1. توصيل + خريطة — موقع فقط
2. اتصال 3 Hold / km
3. مسح باركود التسليم






تفاصيل كل ميزة

استلام وتوصيل الطلب والتتبع اللحظي

الهدف: إدارة دورة التوصيل كاملة من منظور المندوب: استلام البوكس من المطعم، تحديث حالات الطلب لحظيًا، والوصول للعميل عبر خريطة واتجاهات و ETA واضحة، بحيث تنعكس الحالة فورًا لدى العميل والمطعم والأدمن.

Flowchart:



شاشات — العنوان والمحتويات:

الرئيسية

1. زر Online/Offline
2. ملخص طلبات اليوم
3. الطلب الحالي

قائمة الطلبات

1. رقم الطلب
2. المطعم
3. منطقة العميل
4. وقت التسليم
5. الحالة
6. مع تمييز الطلب العاجل/المتأخر

الخريطة إلى العميل

1. خريطة
2. اتجاهات
3. ETA
4. زر اتصال عند 3 كم (أهم شاشة للمندوب)

أزرار الإجراء (Driver Action Button)

1. تم الاستلام
2. في الطريق
3. Hold
4. تم التسليم — أزرار كبيرة سهلة أثناء القيادة

خطوات Workflow:

1. يضبط المندوب حالته على Online فتظهر له طلبات اليوم المسندة
2. يفتح الطلب النشط ويتوجه للمطعم بمساعدة الخريطة
3. يستلم البوكس ويحدّث الحالة إلى «تم الاستلام» (مع مسح الباركود —) فنتحول إلى «في الطريق»
4. يتابع الخريطة والاتجاهات و ETA حتى موقع التسليم
5. عند الاقتراب لمسافة 3 كم يظهر زر الاتصال الآمن عند الحاجة
6. يسلم البوكس ويضغط «تم التسليم» فتُغلق المهمة
7. ينتقل تلقائيًا للطلب التالي في القائمة


حالات واستثناءات:

1. العميل لا يرد عند الوصول: تسجيل محاولة فاشلة وتحويل Hold
2. Offline: Banner أعلى الشاشة + حفظ آخر تحديث ومزامنته لاحقًا
3. تعذر الوصول للموقع: إعادة توجيه عبر الخريطة أو إضافة ملاحظة على الطلب
4. تأخر المطعم في التجهيز: يبقى الطلب بانتظار الاستلام مع إشعار

الاتصال عند 3 كم وحالة Hold والمحاولة الثانية

الهدف: تنظيم تواصل المندوب مع العميل بأمان عند الاقتراب من موقع التسليم، ومعالجة حالة عدم الرد عبر تحويل الطلب إلى Hold ثم محاولة ثانية، وصولًا لإظهار رقم العميل كاستثناء موثّق فقط عند الضرورة القصوى.

:Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

الخريطة إلى العميل

1. زر الاتصال يظهر فقط عند 3 كم
2. تنبيه خصوصية

الاتصال داخل التطبيق

1. زر اتصال
2. حالة الاتصال
3. سجل المحاولة

Hold — العميل غير متاح

1. سبب التعليق
2. ملاحظات
3. زر تأكيد Hold

محاولة ثانية

1. زر اتصال
2. إشعار جديد

3. خيار إظهار الرقم بعد الفشل

إظهار رقم العميل

1. تحذير واضح
2. سبب الإظهار
3. الرقم
4. تسجيل الحدث

خطوات Workflow:

1. أثناء التوصيل يحسب النظام المسافة لحظيًا؛ وقبل 3 كم يكون زر الاتصال مخفيًا/Disabled مع رسالة «الاتصال متاح عند الاقتراب»
2. عند الوصول إلى 3 كم أو أقل يظهر زر الاتصال داخل التطبيق مع تنبيه الخصوصية
3. يتصل المندوب بالعميل عبر التطبيق دون رؤية الرقم الحقيقي
4. إذا لم يرد العميل: يضغط المندوب «لم يرد العميل» ويكتب ملاحظة فتُسجّل محاولة فاشلة
5. يحوّل الطلب إلى Hold (سبب + وقت) ويكمل باقي التوصيلات المسندة له
6. عند العودة لمنطقة العميل يجري محاولة اتصال ثانية ويُرسَل إشعار جديد للعميل
7. إذا فشلت المحاولة الثانية: يظهر رقم العميل كاستثناء بعد تحذير، مع تسجيل الحدث وإشعار الأدمن
8. تُحفظ كل الأحداث في Timeline تفاصيل الطلب


حالات واستثناءات:

1. قبل 3 كم: الاتصال غير متاح مع رسالة توضيحية
2. عدم رد العميل (المحاولة الأولى): محاولة فاشلة + تحويل Hold
3. فشل المحاولة الثانية: إظهار الرقم كاستثناء + إشعار الأدمن
4. Offline أثناء الاقتراب: يتعدّر الاتصال؛ يسجّل المندوب الحالة ويعيد المحاولة عند عودة الاتصال

خصوصية بيانات العميل تجاه المندوب

الهدف: ضمان أعلى مستوى من الخصوصية في تطبيق المندوب المنفصل تمامًا، بحيث لا يرى المندوب سوى الموقع الجغرافي اللازم للتوصيل، دون اسم العميل أو رقمه، إلا في حالة استثنائية موثّقة.

Flowchart:



شاشات — العنوان والمحتويات:

تفاصيل الطلب

1. بيانات العميل مخفية
2. يظهر الموقع/المنطقة فقط

الاتصال داخل التطبيق

1. تنبيه خصوصية
2. رقم مقنّع

إظهار رقم العميل

1. تحذير واضح
2. سبب
3. تسجيل الحدث

خطوات Workflow:

1. يفتح المندوب تفاصيل الطلب فيرى الموقع الجغرافي للتسليم فقط، دون اسم أو رقم
2. يتنقّل عبر الخريطة والاتجاهات إلى الموقع المحدد
3. عند الحاجة للتواصل يستخدم الاتصال داخل التطبيق (يظهر عند 3 كم) برقم مقنّع
4. عند فشل محاولتين وتحويل Hold، قد يُظهر النظام رقم العميل كاستثناء بعد تحذير
5. يُسجّل حدث إظهار الرقم في Timeline الطلب ويُرسَل إشعار للأدمن

حالات واستثناءات:


1. التواصل الطبيعي: عبر التطبيق فقط دون كشف أي بيانات
2. إظهار الرقم: حالة استثنائية بعد فشل محاولتين + Hold + إشعار الأدمن
3. محاولة الوصول لبيانات غير مصرّح بها: يمنعها النظام

المرحلة 4: الأداء — 2 ميزة | 6 شاشات

الميزات: تقييم الطلب ورؤية تقييم المندوب · إحصائيات وأداء المندوب

ملخص المرحلة

1. تقييمات العملاء
2. KPI ومؤشرات الأداء
3. طلب تالي أو Offline




تفاصيل كل ميزة

تقييم الطلب ورؤية تقييم المندوب

الهدف: تمكين المندوب من الاطلاع على تقييمه الشخصي الناتج عن تقييمات العملاء لسرعة التوصيل بعد كل طلب، لمساعدته على تحسين أدائه. المندوب لا يُقيّم العميل، بل يرى نتيجة تقييمه فقط.

:Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

الإحصائيات

1. متوسط التقييم (نجوم) بشكل بارز
2. عدد الطلبات المقيّمة
3. اتجاه الأداء

بطاقة ملخص بسيطة وغير مزدحمة تناسب نظرة سريعة.

لا توجد عناصر.

لا تظهر هوية العميل المُقيّم (مجهول بالنسبة للمندوب).

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow:

1. بعد تسليم الطلب يصل العميل لشاشة التقييم في تطبيقه ويقيّم سرعة التوصيل والوجبة والمطعم
2. يجمع النظام تقييمات سرعة التوصيل الخاصة بالمندوب
3. يفتح المندوب قسم الإحصائيات في تطبيقه ليرى متوسط تقييمه العام
4. يستعرض تطوّر التقييم عبر الوقت وعدد الطلبات المقيّمة
5. يستفيد من الملاحظات (إن أُتيحت) لتحسين سرعته وجودة تعامله


حالات واستثناءات:

1. لا تقييمات بعد: Empty State لطيف «لا توجد تقييمات حتى الآن»
2. تقييم منخفض متكرر: قد يستدعي متابعة من الأدمن (خارج تحكم المندوب)
3. شكوى مرتبطة بالطلب: تنعكس على الإحصائيات لكن تفاصيلها تُدار عبر الأدمن

إحصائيات وأداء المندوب

الهدف: عرض لوحة إحصائيات شخصية بسيطة للمندوب تلخص أداءه: عدد الطلبات المكتملة، متوسط التقييم، متوسط وقت التوصيل، وعدد الشكاوى، لمساعدته على متابعة أدائه دون تعقيد.

Flowchart



شاشات — العنوان والمحتويات:

الإحصائيات

1. بطاقات مؤشرات (طلبات مكتملة
2. تقييم
3. وقت متوسط
4. شكاوى)

تصميم بسيط ومباشر غير مزدحم يناسب نظرة سريعة.

لا توجد عناصر.

اختيار فترة زمنية (يومي/أسبوعي/شهري) إن أُتيح.

لا توجد عناصر.

خطوات Workflow

1. يفتح المندوب قسم «الإحصائيات» من شريط التنقل
2. يعرض النظام مؤشرات الأداء المجمعة لفترة محددة
3. يستعرض عدد الطلبات المكتملة ومتوسط التقييم ومتوسط الوقت
4. يطلع على عدد الشكاوى المرتبطة بطلباته (إن وُجدت)
5. يستخدم هذه المؤشرات لتحسين سرعته وجودة خدمته

حالات واستثناءات:

1. لا بيانات بعد: Empty State «لا توجد إحصائيات حتى الآن»
2. Offline: عرض آخر بيانات محفوظة مع تنبيه بعدم التحديث
3. شكاوى مفتوحة: تظهر ضمن المؤشر لكن تفاصيلها تُدار عبر الأدمن

4. معادلات أساسية

- متوسط القروب (غير تراكمي): Basic من Basic فقط | Platinum من Platinum فقط (بدون Basic) | Elite من Elite فقط
- متوسط البوكس = متوسط القروب (لتصنيف الاشتراك) $26 \div$
- $\text{commission} = \max - ((\max - \min) / 25) \times (\text{days} - 1)$ إذا $\text{days} \geq 26 \rightarrow \min$
- سعر العميل = (متوسط البوكس $\times$ أيام) $\times (1 + \text{commission} / 100)$
- كوتا = [أيام $\div$ عدد المطاعم المتاحة للاختيار]
- استرداد = (سعر $\div$ أيام) $\times$ (متبقي - 2)
- صافي المطعم = سعر البوكس - (سعر $\times$ % عمولة)

5. القواعد المشتركة

القواعد دي بتأثر على أكثر من دور، ومذكورة هنا مرّة واحدة كمرجع. كل ملف بيشير إليها.

4.1 نافذة الطلبات: 72 ساعة — تأكيد المطعم — إشعار التوصيل

4.1.1 قفل تعديل العميل (72 ساعة)

- لازم العميل يختار أو يعدّل البوكس قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ التوصيل.
- الجمود التشغيلي: عند دخول نافذة 72 ساعة، لا يحق للعميل تغيير الطلب من التطبيق.
- استثناء الأدمن: الأدمن وحده يملك صلاحية التغيير في الحالات الطارئة عبر واتساب.

4.1.2 تأكيد المطعم (24 ساعة من الاستلام)

- عند إرسال الطلب للمطعم (بعد قفل 72 ساعة): يجب على المطعم تأكيد الطلب خلال 24 ساعة.
- إذا لم يؤكّد خلال 24 ساعة:
- يُرسل إشعار للأدمن للتواصل مع المطعم أو فتح خيار للعميل لاختيار مطعم جديد.
- نافذة اختيار مطعم بديل للعميل = 24 ساعة فقط.
- في 24 الساعة المتبقية قبل التوصيل: يُرسل الطلب للمطعم الجديد (إن تغيّر).

الجدول الزمني (من موعد التوصيل):

المرحلة	التوقيت	ماذا يحدث
اختيار حر	قبل 72h	العميل يختار/يعدّل بحرية
قفل + إرسال	72h-	قفل تعديل العميل → إرسال للمطعم

المرحلة	التوقيت	ماذا يحدث
تأكيد المطعم	72h → -48h-	المطعم يؤكّد خلال 24 ساعة
بديل (إن لزم)	48h → -24h-	أدمن + عميل يختار مطعمًا جديدًا (24h)
تحضير نهائي	24h-	إشعار التوصيل القادم + فواتير/ملصقات + تحضير

4.1.3 إشعار التوصيل القادم (24 ساعة)

- قبل التوصيل بـ 24 ساعة: يُشعر المطعم بكل الطلبات المقرّر توصيلها خلال الـ 24 ساعة القادمة.
- يبدأ المطعم التحضير النهائي وتولّد الفواتير والباركود والملصقات ().

4.2 تصنيف مطاعم التلقائي (Categorization) — ديناميكي بدون تدخل بشري

المرجع الكامل: Excel: [00_restaurant_classification_algorithm.md](#) | [MealMate_restaurant_classification.xlsx](#)

- كل مطعم يُصنّف تلقائيًا إلى Basic / Platinum / Elite حسب سعر بوكسه اليومي ضمن نفس البرنامج والباقة.
- سعر البوكس اليومي = سعر اشتراك 26 يوم ÷ 26.

4.2.1 خوارزمية تصنيف (μ و σ)

الخطوة	المعادلة
المتوسط μ	AVERAGE لأسعار البوكس اليومي لكل مطاعم ($1 \leq$)
الانحراف σ	STDEV.P ($2 \leq$ مطاعم)
$2 \leq$ مطاعم	Basic إذا $\mu - 0.5\sigma \cdot \text{Elite} \geq$ إذا $\mu + 0.5\sigma \cdot \text{Platinum}$ وإلا
مطعم واحد	$6 \geq \text{Elite} \cdot 6 - 4.5 \cdot \text{Platinum} < 4.5 \cdot \text{Basic}$ (د.ك/يوم — قابل للضبط)

- عند إضافة/تعديل أي سعر → إعادة تصنيف فورية لكل مطاعم في نفس البرنامج/الباقة.

4.2.2 وصول العميل للمطاعم (هرمي — للتقويم والاختيار)

- **Basic**: يرى ويختار من مطاعم **Basic** فقط.
- **Platinum**: يرى مطاعم **Basic + Platinum** (تغطية أوسع).
- **Elite**: يرى جميع المطاعم (**Basic + Platinum + Elite**).

⚠️ الهرمية أعلاه للوصول والاختيار فقط — لا تُستخدم في حساب متوسط السعر (انظر 4.3).

4.3 معادلات التسعير والاشتراك

4.3.1 متوسط القروب (Group Average) — لكل تصنيف على حدة

لا يُحسب متوسط جميع المطاعم المتاحة في التصنيف.
يُحسب المتوسط بناءً على المطاعم التي تمثل المستوى الفعلي للتصنيف فقط (نفس البرنامج والباقة):

تصنيف اشتراك العميل	متوسط القروب (26 يوم)
Basic	متوسط أسعار مطاعم Basic فقط
Platinum	متوسط أسعار مطاعم Platinum فقط — لا تُدخل Basic
Elite	متوسط أسعار مطاعم Elite فقط

4.3.2 عمولة MealMate (استيفاء خطي — ديناميكي)

المرجع: Excel: [00_commission_interpolation_algorithm.md](#) | [MealMate_commission_interpolation.xlsx](#)

التدخل الوحيد للحد الأدنى: ضبط **max_commission** (عند يوم 1) و **min_commission** (عند 26 يومًا).

إذا $days \geq 26 \rightarrow commission = min_commission$
وإلا $\rightarrow commission = max_commission - ((max-min)/(26-1)) \times (days-1)$

العمولة	أيام (مثال 30% → 8%)
30.00%	1
25.60%	6
20.32%	12
8.00%	26

4.3.3 سعر اشتراك العميل

- متوسط البوكس اليومي = متوسط سعر القروب (للتصنيف المختار) $\div 26$.
- أساس الاشتراك = متوسط البوكس اليومي $\times$ عدد الأيام.
- سعر العميل = أساس الاشتراك $\times (commission \div 100 + 1)$.

4.3.4 تغيير أسعار الاشتراكات

- أي تعديل لأسعار الاشتراك أو نسب العمولة يُطبَّق فورًا على الاشتراكات الجديدة فقط.
- الاشتراكات النشطة الحالية لا تتأثر بأثر رجعي عند تغيير الأسعار.
- الفاتورة الشهرية للعميل توضح:

- الأسعار المعدّلة (إن وُجدت) للفترة أو للاشتراك الجديد.
- تاريخ اشتراك العميل الأصلي لتفادي أي لبس.

4.4 منطق التوزيع العادل والكوّتا (Fair Distribution & Quota)

- الحد الأقصى لكل مطعم = (عدد أيام الاشتراك ÷ عدد المطاعم المتاحة في التصنيف) → تقريب لأعلى.
- لا يمكن اختيار نفس المطعم بعد الوصول لحده الأقصى طالما فيه بدائل.
- تجاوز الكوّتا الذكي: يُفتح الحد الأقصى تلقائيًا عند انشغال كل المطاعم (Busy) أو بعد شكوى محقّة (فتح اللمت).

4.5 الطاقة الاستيعابية (Capacity / Busy)

- كل مطعم يحدد حد البوكسات اليومي الأقصى. عند الوصول له يظهر **Busy** ويمنع اختياره لذلك اليوم.

4.6 الاختيار التلقائي (Auto-Selection)

- لو العميل ماخترش يدويًا قبل 72 ساعة، النظام يختار له بوكس تلقائيًا مع احترام: الحساسية، عدم الإعجاب، الكوّتا، والتوزيع العادل، مع Fallback لو مفيش مطعم مطابق.

4.7 حالات اليوم في التقويم

الحالة	اللون	الرمز	الوصف
مكتمل الاختيار	أخضر	✓	تم اختيار البوكس والمطعم
لم يتم الاختيار	رمادي/أحمر	⚠	لم يُختر بعد
مقفّل (72h)	برتقالي	🔒	داخل 72 ساعة — لا تعديل من العميل
بانتظار تأكيد	أصفر	⌚	المطعم لم يؤكّد بعد (خلال 24h من الاستلام)
قيد التحضير	برتقالي	📦	أقل من 24 ساعة — تحضير نهائي + توصيل قادم
مجمّد	أزرق	❄	ضمن فترة التجميد
تم التسليم	أخضر	✓	يمكن التقييم

4.8 الخصوصية والاتصال الآمن (3 كم)

- زر الاتصال يظهر فقط عند وصول المندوب إلى 3 كم أو أقل.
- الاتصال داخل التطبيق فقط، بأرقام مقنّعة ورسائل مشفّرة.
- إظهار رقم العميل الحقيقي = حالة استثنائية بعد فشل محاولتين + تحويل Hold + إشعار الأدمن.

إحصائيات: 9 ميزة | 32 شاشات

python workflows/_build_lifecycle_flowcharts.py