

#8 애플리케이션 테스트 수행

index

01

프로젝트 생성

02

코드 설명

03

기능 동작 테스트

프로젝트명: Jboard2

데이터베이스: java1_board

개발환경: Java11, JSP, Tomcat9, MYSQL8

작업내용: 회원 정보수정 기능 추가하기

제출 내용: 추가된 코드 설명, 기능 테스트 및 시연

테스트계정1남 반갑습니다. [회원정보] [로그아웃]

02

회원정보 비밀번호 인증

```
@WebServlet("/user/info.do")
public class InfoController extends HttpServlet {
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   @Override
   protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       RequestDispatcher dispatcher = req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/user/info.jsp");
       dispatcher.forward(req, resp);
   @Override
   protected void doPost(HttpServletRequest reg, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       String uid = req.getParameter("uid");
       String pass = req.getParameter("pass");
       UserV0 vo = UserDAO.getInstance().selectUser(uid, pass);
       JsonObject json = new JsonObject();
       if(vo != null) {
           json.addProperty("result", 1);
           HttpSession session = req.getSession();
           session.setAttribute("user", vo);
       }else {
           json.addProperty("result", 0);
       PrintWriter writer = resp.getWriter();
       writer.print(json.toString());
```

InfoController 와 info.jsp 코드

```
<jsp:include page="./_header.jsp"/>
       let passChk = false;
      $('.btnMyInfo').click(function(){
          let uid = $('input[name=uid]').val();
          let pass = $('input[name=pass]').val();
          let jsonData = {
             'uid' : uid.
              'pass' : pass
              return false;
                 url : '/JBoard2/user/info.do',
                         location.href = "/JBoard2/user/myInfo.do";
      $('input[type="password"]').keydown(function() {
<main id="user">
  <section class="find findId">
      <form action="#" method="post">
      <input type="hidden" name="uid" value="${sessUser.uid}"/>
          <input type="password" name="pass" placeholder="비밀번호 입력"/>
         <a href="/JBoard2/list.do" class="btn btnCancel">列소</a>
          <a href="/JBoard2/user/myInfo.do" class="btn btnMyInfo">다음</a>
<jsp:include page="./_footer.jsp"/>
```

02 / 회원정보 설정

```
@WebServlet("/user/myInfo.do")
public class MyInfoController extends HttpServlet {
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       RequestDispatcher dispatcher = req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/user/myInfo.jsp");
       dispatcher.forward(reg, resp);
   @Override
   protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       String uid = reg.getParameter("uid");
       String name = req.getParameter("name");
       String nick = req.getParameter("nick");
       String email = req.getParameter("email");
       String hp = req.getParameter("hp");
       String zip = req.getParameter("zip");
       String addr1 = req.getParameter("addr1");
       String addr2 = req.getParameter("addr2");
       UserV0 vo = new UserV0();
       vo.setUid(uid);
       vo.setName(name);
       vo.setNick(nick);
       vo.setEmail(email);
       vo.setHp(hp);
       vo.setZip(zip);
       vo.setAddr1(addr1);
       vo.setAddr2(addr2);
       UserDAO.getInstance().updateUser(vo);
       resp.sendRedirect("/JBoard2/list.do");
```

MyInfoController 와 myInfo.jsp 코드

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<jsp:include page="./_header.jsp"/>
<script src="http://tl.daumcdn.net/mapjsapi/bundle/postcode/prod/postcode.v2.js"></script>
<script src="/JBoard2/js/userModify.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></
                    <form action="/JBoard2/user/myInfo.do" method="post">
                                                    <tnput type="password" name="pass1" placeholder="비밀번호 입력"/> <span class="passResult">
                                                             <input type="text" name="name" value="${user.name}"/>
                                                              <span class="nameResult"></span>
                                                              <input type="text" name="nick" value="${user.nick}"/>
<button type="button" id="btnNickCheck"><img src="../img/chk id.gif" alt="중목확인"/>
                                                                <span class="nickResult"></span>
                                                              <input type="email" name="email" value="${user.email}"/>
<button type="button" id="btnEmail"><img src="../img/chk_auth.gif" alt="인증변호 변기"/>
                                                                <span class="emailResult"></span>
                                                                         <input type="text" name="auth" placeholder="인증변호 압력"/>
<button type="button" id="btnEmailConfirm"><img src="../img/chk_confirm.gif" alt="확인"/>
                                                    <tnput type="text" name="hp" value="${user.hp}"/><span class="hpResult"></span>
                                                              <input type="text" name="addr1" id="addr1" value="${user.addr1}"/>
<input type="text" name="addr2" id="addr2" value="${user.addr2}"/>
 class="userDelete">冒頭하기</button>
                                      <a href="/JBoard2/user/login.do" class="btn btnCancel">취소</a>
<input type="submit" value="회원수정" class="btn btnRegister"/>
```

02 / 회원정보 설정

```
let regPass = /^.*(?=^.{5,15}$)(?=.*\d)(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[!@#$%^&+=]).*$/;
let regName = /^[가-말]{2,4}$/;
let isPassOk = false;
let isNameOk = true;
$('input[name=pass1]').keydown(function(){
   isPassOk = false;
$('.passResult').text('');
$('input[name=pass2]').focusout(function(){
    let pass1 = $('input[name=pass1]').val();
let pass2 = $(this).val();
         if(pass2.match(regPass)){
            isPassOk = true
           $('.passResult').css('color','green').text('비밀번호가 일치합니다.');
           isPassOk = false;
$('.passResult').css('color','red').text('영문,숫자,특수문자 조합 최소 5자리 이상');
        $('.passResult').css('color','red').text('비밀번호가 일치하지 않습니다.');
$('.passModify').click(function(){
        let uid = $('input[name=uid]').val();
let pass2 = $('input[name=pass2]').val();
             'pass' : pass2
       $.ajax({
            url : '/JBoard2/user/findPwChange.do',
            data ; jsonData
            dataType : 'json',
                console.log(data.result);
if(data.result > 0){
alert('비밀번호가 변경되었습니다.');
                    $('input[name=pass2]').val('')
$('.passResult').text('');
                }else{
       alert('변경항 비밀번호를 확인해주십시요.')
```

```
$('input[name=name]').keydown(function(){
    isNameOk = false:
    $('.nameResult').text('');
$('input[name=name]').focusout(function(){
  let name = $(this).val();
    if(!name.match(regName)){
        isNameOk = false;
        $(this).blur(); //alert 무한루프 방지 alert('이름은 한글 2글자 이상이어야합니다.');
        $('.nameResult').css('color','red').text('X');
        $('.nameResult').css('color','green').text('사용가능한 이름입니다.');
$('input[name=nick]').keydown(function(){
    isNickOk = false;
$('#btnNickCheck').click(function(){
    let nick = $('input[name=nick]').val();
    if(isNickOk){
    if(!nick.match(regNick)){
        $(this).blur(); //alert 무한루프 방지
        $('.nickResult').css('color', 'red').text('유효하지 않은 별명입니다.');
        $.ajax({
            url:'/JBoard2/user/checkNick.do',
            method: 'get',
            data:{"nick":nick},
            dataType:'json',
            success: function(data){
                console.log(data.result);
                if(data.result > 0){
                    isNickOk = false:
                    $('.nickResult').css('color', 'red').text('이미 사용중인 별명 입니다.');
                    isNickOk = true:
                    $('.nickResult').css('color', 'green').text('사용 가능한 별명 입니다.');
```

```
$('input[name=email]').keydown(function(){
   isEmailOk = false;
    isEmailAuthOk = false:
$('input[name=email]').focusout(function(){
    let email = $(this).val()
    if(!email.match(regMail)){
       $('.emailResult').css('color','red').text('유효하지 않은 이메일 입니다.');
       $('.auth').hide();
       isEmailOk = true;
$('.emailResult').text('');
$('#btnEmail').click(function(){
    let email = $('input[name=email]').val();
       alert('이메일을 확인하세요.');
    if(isEmailAuthOk){
    isEmailAuthOk = true;
    $('.emailResult').css('color','black').text('인증코드 전송 중...');
       $.ajax({
           url: '/JBoard2/user/emailAuth.do',
           method:'get',
data:{"email":email},
           dataType: 'json',
            success: function(data){
                if(data.status > 0){
                    isEmailAuthOk = true;
                    $('.emailResult').css('color', 'red').text('인증코드를 확인 후 입력하세요.');
                   $('.auth').show();
                   $(this).hide();
                   receivedCode = data.code;
                   $('.emailResult').text('');
                   $('.auth').hide();
```

02 / 회원정보 설정

```
$("#btnEmailConfirm").click(function(){
        let code = $('input[name=auth]').val();
        if(code == ''){
            alert('이메일 확인 후 인증코드를 입력하세요.');
            alert('이메일이 인종 되었습니다.');
$('.emailResult').css('color','green').text('이메일이 인종 되었습니다.');
            $('.auth').hide();
            alert('인증코드가 틀립니다.')
$('input[name=hp]').focusout(function(){
    let hp = $(this).val();
    if(!hp.match(regHp)){
        isHpOk = false:
        $('.hpResult').css('color','red').text('유효하지 않은 전화번호 입니다.');
        isHpOk = true;
$('.hpResult').text('');
$('.register > form').submit(function(){
    if(!isNameOk){
        alert('이름을 확인하십시요.');
$('input[name=name]').focus();
        return false;
    if(!isNickOk){
   alert('별명을 확인하십시요.');
        $('input[name=nick]').focus();
    if(!isEmail0k){
        alert('이메일을 확인하십시요.');
        $('input[name=email]').focus();
    if(!isEmailAuth0k){
        alert('이메일 인증을 확인하십시요.');
        $('input[name=email]').focus();
return false;
    if(!isHpOk){
        $('input[name=hp]').focus();
return false;
```

```
$('.userDelete').click(function(){
       let delChk = confirm('정말로 탈퇴하시겠습니까?');
           let uid = $('input[name=uid]').val();
               url : '/JBoard2/user/delete.do',
               method : 'post',
               data : {'uid' : uid},
               dataType : 'json',
               success : function(data){
                  console.log(data.result);
                  if(data.result > 0){
                      location.href = "/JBoard2/user/login.do";
function postcode() {
   new daum.Postcode({
       oncomplete: function(data) {
           var addr = ''; // 주소 변수
           if (data.userSelectedType === 'R') { // 사용자가 도로명 주소를 선택했을 경우
               addr = data.roadAddress;
           } else { // 사용자가 지변
               addr = data.jibunAddress;
           document.getElementById('zip').value = data.zonecode;
           document.getElementById("addr1").value = addr;
           document.getElementById("addr2").focus();
    }).open();
```

02 / UserDAO, Sql 추가 코드

```
#wdate 테이블 추가
ALTER TABLE `board_users` ADD `wdate` DATE;
#회원정보 수정
UPDATE `board_users` SET `name`=?, `nick`=?, `email`=?, `hp`=?, `zip`=?, `addr1`=?, `addr2`=? WHERE `uid`=?;
#회원탈퇴
UPDATE `board_users` SET `grade`= 0, `wdate`=NOW() WHERE `uid`=?;
```

```
000
    public void updateUser(UserV0 vo) {
        try {
            logger.info("updateUser start");
            conn = getConnection();
            psmt = conn.prepareStatement(Sql.UPDATE_USER);
            psmt.setString(1, vo.getName());
            psmt.setString(2, vo.getNick());
            psmt.setString(3, vo.getEmail());
            psmt.setString(4, vo.getHp());
            psmt.setString(5, vo.getZip());
            psmt.setString(6, vo.getAddr1());
            psmt.setString(7, vo.getAddr2());
            psmt.setString(8, vo.getUid());
            psmt.executeUpdate();
            close();
        }catch(Exception e) {
            logger.error(e.getMessage());
    public int deleteUser(String uid) {
        int result = 0;
        trv {
            logger.info("deleteUser start");
            conn = getConnection();
            psmt = conn.prepareStatement(Sql.DELETE_USER);
            psmt.setString(1, uid);
            result = psmt.executeUpdate();
            close();
        }catch(Exception e) {
            logger.error(e.getMessage());
        return result;
```

03


기능 동작 테스트

OCAINOSCOUOU 417	5.	디 않을 때			
기르인프를 합니에도	~#				
		확인			
비밀번호 입력					
보호하기 위해 비밀번호	=======================================	_			
	Board System v2.0		비밀번호가 틀렸을		
		W1.5000 N - 10			
	비밀번	호 확인		확인	
	비밀	번호 ••			
	비밀번호를 입력해주 비밀번호를 입력해주	비밀번호 입력 보호하기 위해 비밀번호 Board System v2.0	비밀번호를 입력해주세요. 학인 학인 학인 학인 학	비밀번호를 입력해주세요. 비밀번호 입력 보호하기 위해 비밀번호 = 5111 회의로보 Ist Board System v2.0 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 확인해주십시요. 비밀번호 확인	비밀번호를 입력해주세요. 비밀번호 입력 비밀번호 입력 Board System v2.0 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 확인해주십시요. 비밀번호 확인

회원님의 정보를 보호하기 위해 비밀번호를 다시 확인합니다.

취소 다음

기능 동작 테스트



03

기능 동작 테스트

회원정보 설정



이름	박진휘				
별명	공백없는 한글, 영문, 숫자 입력				
	테스트계정 중복확인 사용 가능한 별명 입니다.				
이메일	black_hana@naver.com 인증번호받기 이메일이 인증 되었습니	다.			
휴대폰	000-1111-4444				
주소	38053 무편번호찾기				
	경북 경주시 서면 강변마을길 2-51				
	000-000				
회원탈퇴	탈퇴하기				



이3 / 기능 동작 테스트





Thank you