

# 화면 설계

박진휘

2022-09-27(화)

다음 각 항목에 따라 제시된 문제를 해결하시오.

문제1. 프로젝트 생성

문제2. 레이아웃 작업

문제3. 화면 UI

문제4. 실습보고서 & GitHub 배포

# 레이아웃 작업 .html

```
<body>
  <div id="wrapper">
    <header>
      <div>
        <ul>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
        </ul>
      </div>
    </header>
    <main>
      <section>
        <div>1</div>
        <div>2</div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
```

```
        <div>5</div>
        <div>6</div>
        <div>7</div>
      </section>
    <article>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </article>
  </main>
  <footer>
    <div></div>
  </footer>
</div>
```


# 레이아웃 작업 .css

```
/*header*/
header {
  width: 100%;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
  box-sizing: border-box;
}
header > div {
  width: 1000px;
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
  margin: 0 auto;
  box-sizing: border-box;
  position: relative;
}
header > div > ul {
  width: 100%;
  height: 28px;
  border: 1px solid blue;
  position: absolute;
  left: 0px;
  bottom: 0px;
  box-sizing: border-box;
}
header > div > ul > li {
  width: 20%;
  height: 100%;
  border: 1px solid gray;
```

```
float: left;
box-sizing: border-box;
}
/*main*/
main {
  width: 1000px;
  height: auto;
  border: 1px solid red;
  margin: 0 auto;
  box-sizing: border-box;
}
main > section {
  width: 100%;
  height: 620px;
  border: 1px solid blue;
  box-sizing: border-box;
  position: relative;
}
main > section > div {
  width: 200px;
  height: 200px;
  border: 1px solid gray;
  position: absolute;
}
main > section > div:nth-child(1) {left: 0px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(2) {left: 200px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(3) {left: 400px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(4) {left: 600px; top: 0px;}
```

```
main > section > div:nth-child(5) {left: 0px; top: 200px;}
main > section > div:nth-child(6) {left: 200px; top: 200px;}
main > section > div:nth-child(7) {left: 200px; top: 400px;}
main > article {
  width: 100%;
  height: 150px;
  border: 1px solid blue;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
}
main > article > div {
  width: 25%;
  height: 150px;
  border: 1px solid green;
  float: left;
  box-sizing: border-box;
}
/*footer*/
footer {
  width: 1000px;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
  margin: 0 auto;
  box-sizing: border-box;
}
```

# 레이아웃 작업 .결과



# 화면 UI .html

```
<div id="wrapper">
  <header>
    <div>
      <a href="#"> </a>
      <p>
        <a href="#">회원가입 |</a>
        <a href="#">로그인 |</a>
        <a href="#">고객센터</a>
      </p>
      <ul>
        <li><a href="#">INTRODUCTION</a> </li>
        <li><a href="#">ROOM</a> </li>
        <li><a href="#">TRAVEL</a> </li>
        <li><a href="#">INFORMATION</a> </li>
        <li><a href="#">COMMUNITY</a> </li>
      </ul>
    </div>
  </header>
  <main>
    <section>
      <div class="tour1">
        
        
      </div>
      <div class="tour2">
        
        
        
      </div>
    </section>
  </main>
</div>
```

```
</div>
<div class="tour3">
  
  
  
  
</div>
<div class="tour4">
  
  
  
</div>
<div class="tour5">
  
</div>
<div class="tour6">
  
</div>
<div class="tour7">
  
  
  
</div>
</section>
```

# 화면 UI .html

```
<article>
  <div>
    
    
  </div>
  <div>
    
    <table>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">이번주말 예약될까요?ㅠㅠ</a></td>
        <td>02-19</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">예약문의합니다.</a></td>
        <td>02-19</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">회사 워크샵 문의</a></td>
        <td>02-19</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">29일 ~ 31일까지 자스민방 예...</a></td>
        <td>02-19</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div>
    
    <table>
      <tr>
```

```
        <td>></td>
        <td><a href="#">1111</a></td>
        <td>04-11</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">풀장을오픈했어요.</a></td>
        <td>04-19</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">실내 금연 꼭 지켜주세요</a></td>
        <td>04-29</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>></td>
        <td><a href="#">복층에는 8세 이하의 아동...</a></td>
        <td>05-01</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="gallery">
    
    <div>
      <a href="#"></a>
      <a href="#"></a>
      <a href="#"></a>
    </div>
  </div>
</article>
</main>
```

# 화면 UI .html

```
<footer>
  <div>
    
    <p>
      (주)리조트 | 대표이사: 홍길동 | 소재지: 부산시 금정구 따뜻한동 123-1 <br>
      Tel: 070-000-0000/ Fax: 051-000-0000/ 사업자등록번호: 123-12-12345 <br>
    <span>
      Copyright © (c) Since 2013 <span>Resort.</span> All rights reserved
    </span>
  </p>
</div>
</footer>
</div>
```



# 화면 UI .css

```
/*초기화*/
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font: normal 10px '돋움';
}
ul, li {list-style: none;}
a {text-decoration: none; color: black;}
#wrapper {
    width: 100%;
    height: auto;
}
```

# 화면 UI .css

```
/*header*/
header {
  width: 100%;
  height: 100px;
  box-sizing: border-box;
  background: url("../img/header_bg.png");
  background-repeat: repeat-x;
  background-position: bottom;
}
header > a {
  width: auto;
  height: auto;
  float: left;
}
header > div > p {
  float: right;
  margin-top: 6px;
  margin-right: 12px;
}
header > div > p > a {font-size: 12px;}
header > div {
  width: 1000px;
  height: 100px;
  margin: 0 auto;
  box-sizing: border-box;
  position: relative;
}
header > div > ul {
```

```
  width: 100%;
  height: 28px;
  position: absolute;
  left: 0px;
  bottom: 0px;
  box-sizing: border-box;
  background: #becedb;
  text-align: center;
}
header > div > ul > li{
  width: 20%;
  height: 100%;
  float: left;
  box-sizing: border-box;
  line-height: 28px;
  border-right: 1px solid #efefef;
}
header > div > ul > li:first-child {border-left: 1px solid #efefef;}
header > div > ul > li > a {
  color: white;
  font-weight: bold;
  font-size: 12px;;
}
header > div > ul > li > a:hover {
  color: #999;
}
```

# 화면 UI .css

```
/*main*/
main {
    width: 1000px;
    height: auto;
    margin: 0 auto;
    box-sizing: border-box;
    padding-top: 30px;
}
main > section {
    width: 100%;
    height: 620px;
    box-sizing: border-box;
    position: relative;
    background: url("../img/main_bg.png");
}
main > section > div {
    width: 200px;
    height: 200px;
    position: absolute;
}
main > section > div.tour1 {
    background: url("../img/main_box1_bg.png");
    position: relative;
}
main > section > div.tour1 > img:nth-child(1) {
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: -32px;
}
main > section > div.tour1 > img:nth-child(2) {
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 0px;
}
```

```
main > section > div.tour2 {
    background: url("../img/main_box2_bg.png");
    text-align: center;
    padding-top: 30px;
}
main > section > div.tour3 {
    background: url("../img/main_box3_bg.png");
    background-repeat: no-repeat;
    text-align: center;
    padding-top: 30px;
}
main > section > div.tour3 > img:nth-child(4) {
    position: absolute;
    left: 27px;
    top: 0px;
}
main > section > div.tour4 {
    background: url("../img/main_box4_bg.png");
    background-repeat: no-repeat;
    padding-top: 30px;
}
main > section > div.tour4 > img{float: left;}
main > section > div.tour5 {
    background: url("../img/main_box5_bg.jpg");
}
main > section > div.tour5 > img:nth-child(1) {float: right; }
main > section > div.tour6 {
    background: url("../img/main_box6_bg.jpg");
}
main > section > div.tour6 > img:nth-child(1) {float: right; }
main > section > div.tour7 {
    background: url("../img/main_box7_bg.png");
}
main > section > div.tour7 > img {position: absolute;}
```

```
main > section > div.tour7 > img:nth-child(1) {
    left: 20px;
    top: 20px;
}
main > section > div.tour7 > img:nth-child(2) {
    left: 20px;
    top: 50px;
}
main > section > div.tour7 > img:nth-child(3) {
    right: 0px;
    bottom: 0px;
}
main > section > div:nth-child(1) {left: 0px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(2) {left: 200px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(3) {left: 400px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(4) {left: 600px; top: 0px;}
main > section > div:nth-child(5) {left: 0px; top: 200px;}
main > section > div:nth-child(6) {left: 200px; top: 200px;}
main > section > div:nth-child(7) {left: 200px; top: 400px;}
```

# 화면 UI .css

```
main > article {  
  width: 100%;  
  height: 150px;  
  box-sizing: border-box;  
  overflow: hidden;  
}  
main > article > div {  
  width: 25%;  
  height: 150px;  
  float: left;  
  box-sizing: border-box;  
  padding-top: 20px;  
  text-align: left;  
  border-top: 1px solid #becedb;  
  border-bottom: 1px solid #becedb;  
}  
main > article > div > img:first-child {  
  float: left;  
  margin-bottom: 6px;  
}  
main > article > div > img:nth-child(2) {
```


```
  float: left;  
  clear: left;  
}  
main > article > div > table {  
  float: left;  
  clear: left;  
  border-spacing: 6px;  
}  
main > article > div > table:nth-of-type(1) tr > td {color: #808080;}  
main > article > div > table:nth-of-type(2) tr > td {color: #becedb;}  
main > article > div > table tr > td { font-size: 12px;}  
main > article > div > table tr > td > a {font-size: 12px;}  
main > article > div.gallery > div {  
  float: left;  
  margin-top: 10px;  
}  
main > article > div.gallery > div > a > img {  
  width: 30%;  
  height: auto;  
}
```

# 화면 UI .css

```
/*footer*/
footer {
    width: 1000px;
    height: 100px;
    margin: 0 auto;
    box-sizing: border-box;
    padding-top: 10px;
}
footer > div > img {
    float: left;
    margin-right: 20px;
}
footer > div > p {
    display: inline-block;
    font-size: 11px;
    line-height: 18px;
    padding-top: 8px;
}
footer > div > p > span {
```

```
display: inline-block;
font-family: Verdana;;
font-weight: 500;
color:#999;
padding-top: 8px;
font-size: 12px;
}
```

# 화면 UI .결과



# GitHub 배포

layout.html

- <https://blackhane.github.io/HTML1/Tour/layout.html>

main.html

- <https://blackhane.github.io/HTML1/Tour/main.html>