

Ya sabemos cómo añadir manejadores de eventos para ejecutar un fragmento de código JavaScript cuando tenga lugar un determinado evento. Pero, ¿cuáles son los eventos reconocibles? ¿cuántos hay? ¿cómo podemos saber sus nombres? ¿A qué elementos TML son aplicables?



Estas preguntas que a priori parecen sencillas, en realidad son complicadas de responder debido a diversos motivos como:

- a) El número de eventos reconocibles se está ampliando constantemente. Inicialmente había 6 u 8 eventos reconocibles, luego fueron 15 ó 20, luego 50 ó 60, luego 100 ó 120... Por tanto no podemos responder a la pregunta de cuántos eventos existen, porque el número de eventos reconocibles cambia con frecuencia.
- b) Algunos eventos sólo son reconocidos por algunos navegadores pero no por otros. Nosotros vamos a tratar de centrarnos en los eventos que son reconocidos por todos los navegadores.
- c) No existe un organismo único encargado de definir los eventos reconocibles, sino varios. Es decir, los eventos con los que puede trabajar un navegador son el resultado de la definición de eventos realizada por diferentes especificaciones oficiales (DOM, HTML5, CSS Animations, especificaciones oficiales de diversas APIs, etc.) que van siendo integradas en los navegadores.

Por tanto más que pretender conocer todos los eventos y en base a ello escribir nuestro código, más bien debemos preguntarnos qué es lo que queremos hacer y en base a ello buscar el evento que nos permite hacerlo. Una vez localizado el evento, deberemos documentarnos en internet para comprobar cuál es la compatibilidad con los distintos navegadores. Recomendamos usar sólo aquellos eventos que tengan compatibilidad contrastada en la mayoría de los navegadores.

La siguiente lista por tanto sólo pretende ser orientativa de los eventos disponibles de uso más habitual.

Son eventos que se usan con mucha frecuencia onload, para realizar acciones una vez termina la carga de la página web, así como onclick, onmouseover, onmouseout para control de la apariencia de la página web según por donde pase el usuario el ratón (mouse), y onchange, onsubmit y onreset para control de los formularios.

Tener en cuenta que no todos los eventos hacen bubbling y no todos tienen acción por defecto, o si la tienen, no para todos puede ser evitada. Cuando trabajemos con un evento es conveniente buscar documentación adicional sobre su comportamiento y respuesta en los distintos navegadores.

LISTA DE EVENTOS JAVASCRIPT

Tipo de evento	Nombre con prefijo on (eliminar cuando proceda)	Descripción aprenderaprogramar.com
Relacionados con el ratón	onclick	Click sobre un elemento
	ondblclick	Doble click sobre un elemento
	onmousedown	Se pulsa un botón del ratón sobre un elemento
	onmouseenter	El puntero del ratón entra en el área de un elemento
	onmouseleave	El puntero del ratón sale del área de un elemento
	onmousemove	El puntero del ratón se está moviendo sobre el área de un elemento
	onmouseover	El puntero del ratón se sitúa encima del área de un elemento
	onmouseout	El puntero del ratón sale fuera del área del elemento o fuera de uno de sus hijos
	onmouseup	Un botón del ratón se libera estando sobre un elemento
Relacionados con el teclado	contextmenu	Se pulsa el botón derecho del ratón (antes de que aparezca el menú contextual)
	onkeydown	El usuario tiene pulsada una tecla (para elementos de formulario y body)
	onkeypress	El usuario pulsa una tecla (momento justo en que la pulsa) (para elementos de formulario y body)
Relacionados con formularios	onkeyup	El usuario libera una tecla que tenía pulsada (para elementos de formulario y body)
	onfocus	Un elemento del formulario toma el foco
	onblur	Un elemento del formulario pierde el foco
	onchange	Un elemento del formulario cambia
	onselect	El usuario selecciona el texto de un elemento input o textarea
	onsubmit	Se pulsa el botón de envío del formulario (antes del envío)
	onreset	Se pulsa el botón reset del formulario

Tipo de evento	Nombre con prefijo on (eliminar cuando proceda)	Descripción aprenderaprogramar.com
Relacionados con ventanas o frames	onload	Se ha completado la carga de la ventana
	onunload	El usuario ha cerrado la ventana
	onresize	El usuario ha cambiado el tamaño de la ventana
Relacionados con animaciones y transiciones	animationend, animationiteration, animationstart, beginEvent, endEvent, repeatEvent, transitionend	
Relacionados con la batería y carga de la batería	Chargingchange, chargingtimechange, dischargingtimechange levelchange	
Relacionados con llamadas telefónicas	alerting, busy, callschanged, connected, connecting, dialing, disconnected, disconnecting, error, held, holding, incoming, resuming, statechange	
Relacionados con cambios en el DOM	DOMAttrModified, DOMCharacterDataModified, DOMContentLoaded, DOMElementNameChanged, DOMNodeInserted, DOMNodeInsertedIntoDocument, DOMNodeRemoved, DOMNodeRemovedFromDocument, DOMSubtreeModified	
Relacionados con arrastre de elementos (drag and drop)	drag, dragend, dragenter, dragleave, dragover, dragstart, drop	
Relacionados con video y audio	audioprocess, canplay, canplaythrough, durationchange, emptied, ended, ended, loadeddata, loadedmetadata, pause, play, playing, ratechange, seeked, seeking, stalled, suspend, timeupdate, volumechange, waiting, complete	
Relacionados con la conexión a internet	disabled, enabled, offline, online, statuschange, connectionInfoUpdate	
Otros tipos de eventos	Hay más tipos de eventos: relacionados con la pulsación sobre pantallas, uso de copy and paste (copiar y pegar), impresión con impresoras, etc.	

