

CYBER THREAT

网络安全威胁
2026年中报告

奇安信
威胁情报中心

2026年08月

主要观点

MAIN POINTS

境外 APT 对我国攻击持续高发，供应链与边界设备成为重要突破口。2026 上半年，涉及我国的高级持续性威胁事件主要影响政府机构、科技、金融、能源矿产等领域，受害目标主要集中在广东等地区。APT-Q-15、海莲花（APT-Q-31）、Tyui Worm、APT-Q-76（APT28）、APT-Q-3（APT37）、Lazarus 等多个 APT 组织积极针对我国重点目标，其中 APT-Q-15 利用多个漏洞攻击半导体目标；海莲花组织积极针对信创系统并引入开源隧道工具实现内网穿透。UTG-Q-020、UTG-Q-022 等组织通过供应链污染、边界设备入侵和 AI 辅助编码实施高隐蔽攻击。

全球 APT 活动围绕地缘政治热点展开，攻击入口向云与开源生态扩展。上半年全球公开 APT 报告 199 篇，乌克兰、以色列、美国等为主要受害国；Lazarus、APT-Q-76（APT28）、Kimsuky 等组织活跃度最高，云服务、社交平台、代码仓库和移动端成为新兴初始访问面。

勒索攻击呈现“国家背景与犯罪生态深度合流”趋势。朝鲜 Lazarus 与 Medusa 勒索组织合作、伊朗 MuddyWater 伪装 Chaos 勒索软件等案例表明，勒索已成为国家行为体获取资金、掩盖归因和实施破坏的多功能工具。

无加密数据勒索与虚拟化基础设施攻击快速兴起。ShinyHunters、Pink、Silent Ransom Group 等转向纯数据窃取勒索；DragonForce、The Gentlemen、Qilin 等普遍将 VMware ESXi 等虚拟化平台列为重点打击目标。

互联网黑产规模化、平台化、AI 化特征显著。银狐木马系列活动最为密集；AI 工具仿冒与智能体生态投毒、SaaS 身份数据盗窃、PhaaS 平台化钓鱼、开发者凭据窃取等新型黑产快速扩张。

微软、谷歌、苹果三足鼎立的态势在数量上虽仍维持，但天平已明显倾斜。以 Ivanti、Cisco、Palo Alto、Fortinet 为代表的边界设备厂商坐实“新御三家”，iOS 漏洞利用框架走向军火平台化。上半年 37 例在野漏洞中边界设备占比近半；Coruna 与 Darksword 两套国家级 iOS 漏洞利用框架曝光，标志移动端高级威胁进入“可复用攻击平台化”阶段。

纵观 2026 年上半年，网络威胁活动还呈现六方面突出趋势：针对我国的境外定向攻击保持高发态势，供应链与更新渠道成为主要突破口；软件升级与发布环节的信任被系统性滥用，成为高危攻击路径；网络犯罪与黑灰产交易向电报等即时通信平台集中，规模已超越传统暗网市场；智能体扩展生态的安全风险集中显现；诈骗链条加速向手机 APP 与小众互联工具迁移；AI 系统进入内网后引入组件、权限与数据层面的全新风险。

摘　要

ABSTRACT

次报告通过综合分析奇安信威胁雷达测绘数据、奇安信红雨滴团队在客户现场的 APT 攻击线索排查情况以及奇安信威胁情报支持的全线产品告警数据，得出以下结论：2026 上半年，广东省受境外 APT 团伙攻击情况依旧最为突出，其次是江苏、浙江、河南、山东等地区；境内主要受影响行业为：政府机构 39.0%，科技 14.6%，金融 12.2%，能源矿产 12.2%。

2026 上半年奇安信威胁情报中心收录了 199 篇高级威胁类公开报告，涉及 84 个已命名的攻击组织或攻击行动，至少 63 个国家 / 区域遭遇过 APT 攻击，披露的大部分 APT 攻击活动集中在乌克兰、以色列、美国、印度、波兰、中国、日本、阿联酋等地区。其中，提及率排名前五的 APT 组织是：Lazarus 9.5%，APT-Q-76（APT28）6.6%，Kimsuky 6.2%，MuddyWater 5.8%，Sandworm 2.9%。

全球 APT 活动的首要目标行业仍是政府部门，相关事件占比为 28.3%。其次是国防军事、能源矿产、金融，相关攻击事件占比分别为 13.8%、11.7%、11.7%。此外攻击事件发生较多的行业还有科技、交通运输、通信、科研教育、航天航空、制造。

勒索攻击生态剧烈变动，TridentLocker、Sicarii、Osiris、The Gentlemen 等新品牌大量涌现，原 APT73 更名 Bashe 转向 RaaS 运营；国家背景组织与勒索团伙合流加深，无加密数据勒索模式针对云 SaaS 平台快速蔓延。攻击手法全面迭代：社会工程从语音钓鱼延伸至物理入侵和 MFA 实时拦截；身份凭证取代漏洞利用成为初始访问首选；防火墙、邮件服务器等边缘设备 0day、N-day 被快速武器化；勒索组织借力供应链跳板，攻击向开发工具链与 SaaS 服务延伸；初始访问代理与恶意加载器构成分工化入侵链；区块链与云服务被滥用于抗封禁 C2；EDR 杀手从可选步骤演变为勒索攻击标配。

互联网黑产方面，银狐（UTG-Q-1000）活动最为密集，覆盖国内及中国台湾、日本、东南亚等多地；AI 工具仿冒从安装包扩展到智能体技能市场投毒；ShinyHunters、UNC3753 等集群聚焦 SaaS 身份盗窃与数据施压；PhaaS、ClickFix、信息窃取 MaaS 等犯罪服务化生态持续成熟。

漏洞利用格局显著演化，上半年披露重点在野漏洞 37 例，网络与安全边界设备（Ivanti、Cisco、Palo Alto、Fortinet 等）贡献近半数，彻底奠定“新御三家”地位；iOS 领域仅披露 1 例在野 0day，但 Coruna 与 Darksword 两套国家级漏洞利用框架的曝光揭示移动端攻击正从“单点 0day”向“商业化套件”转移。

AI 技术正实质性改变威胁格局，从辅助木马编码、社工话术生成到自动化漏洞利用工具开发，显著缩短攻击准备周期、降低参与门槛并加大溯源难度；防御策略需从被动单点修补向主动的 “攻击面收敛” 与 “身份中心防御”全面转型。

关键字： 高级持续性威胁、威胁雷达、勒索攻击、互联网黑产、0day、网络边界设备、人工智能、供应链攻击

目录

CONTENTS

第一章 高级持续性威胁 01

一、国内高级持续性威胁总览 01

二、2026上半年紧盯我国的活跃组织 05

三、全球高级持续性威胁总览 10

四、全球各地区活跃APT组织 14

第二章 勒索攻击 41

一、全球勒索攻击活动概览 41

二、攻击手法 45

三、攻击活动特点和趋势 51

第三章 互联网黑产 54

一、黑产攻击活动概览 54

二、银狐木马系列黑产团伙 58

三、AI工具仿冒与智能体生态投毒 60

四、国外知名黑产与SaaS身份数据盗窃 61

五、PhaaS、ClickFix与跨境诈骗黑产 63

六、供应链黑产与开发者凭据窃取 65

七、信息窃取、加载器和远控MaaS生态 67

八、热门软件仿冒、捆绑与混合型黑产活动 69

第四章 网络威胁中的漏洞利用 72

一、Coruna与Darksword：iOS漏洞利用框架军火平台化泛滥 74

二、边界设备产品厂商坐实“新御三家” 75

三、Microsoft Office/SharePoint：仍不消停的协作面 75

第五章 2026年上半年网络威胁活动趋势 77

一、境外APT组织持续开展定向网络攻击 77

二、软件更新与发布链成为高价值攻击入口 77

三、Telegram承载交易、分发与协作的犯罪服务生态 81

四、智能体扩展生态与工具权限引入新型风险 83

五、手机APP与小众互联工具被嵌入诈骗链条 85

六、AI内网部署扩大组件、权限与数据风险 89

附录1 全球主要APT组织列表 93

附录2 奇安信威胁情报中心 94

附录3 红雨滴团队(RedDrip Team) 95

附录4 参考链接 96

第一章 高级持续性威胁


高级持续性威胁（APT）多年来一直是网络威胁的重要组成部分，攻击者通常有国家背景支持，主要以敏感数据收集和情报窃取为目的，因此行动隐秘，不易被受害者察觉。本章将分别介绍中国国内和全球范围在2026 年上半年遭受的高级持续性威胁。

国内高级持续性威胁的内容及结论主要基于对奇安信威胁雷达数据、奇安信红雨滴团队在客户现场处置排查的真实 APT 攻击事件、使用奇安信威胁情报的全线产品的告警数据等信息的整理与分析。全球高级持续性威胁的内容与结论主要基于对公开来源的 APT 情报（即“开源情报”）的整理与分析。

一、国内高级持续性威胁总览

奇安信威胁情报中心通过奇安信威胁雷达对境内的 APT 攻击活动进行了全方位遥感测绘，2026 上半年监测到我国范围内大量 IP 地址疑似和数十个境外 APT 组织产生过高危通信。从地域分布来看，广东省受境外 APT 团伙攻击情况最为突出，其次是江苏、浙江、河南、山东等地区。

奇安信威胁雷达是奇安信威胁情报中心基于奇安信大网数据和威胁情报中心失陷检测（IOC）库，用于监控全境范围内疑似被 APT 组织、各类僵木蠕控制的网络资产的一款威胁情报 SaaS 应用。通过整合奇安信的高、中位威胁情报能力，发现指定区域内疑似被不同攻击组织或恶意软件控制的主机 IP，了解不同威胁类型的比例及被控主机数量趋势等。可进一步协助排查重点资产相关的 APT 攻击线索。




▲图1-1 奇安信威胁雷达境内受害者数据分析

基于奇安信威胁雷达境内的遥测分析，我们从以下方面对我国境内疑似遭受的 APT 攻击进行了分析和统计。

（一） 受控IP数量和趋势

奇安信威胁情报中心基于威胁雷达在 2026 上半年监测到数十个境外 APT 组织针对我国范围内大量目标 IP 进行通信，形成了大量的境内 IP 与特定 APT 组织的网络基础设施的高危通信事件。其中还存在个别 APT 组织通过多个 C2 服务器与同一 IP 通信的情况。


下图为 2026 上半年奇安信威胁雷达遥测感知的我国境内每月连接境外 APT 组织 C2 服务器的疑似受害 IP 地址数量统计，平均每月有超 3400 个境内 IP 地址疑似受控。2026 年 1 月至 6 月的疑似受害 IP 地址数量整体呈波动上升走势：2 月处于上半年最低点，3 月明显回升，4 月再次回落，随后从 5 月开始大幅攀升至峰值，6 月虽略有下降但仍维持在第二高位，形成“两起两落、尾段冲高”的态势。



▲图1-2 2026上半年中国境内疑似受控IP数量月度分布

2026 上半年中国境内每月新增疑似被境外 APT 组织控制的 IP 数量变化趋势如图 1.3 所示，反映了 APT 组织攻击活跃度变化走向，整体呈现为明显的“W”型波动走势，没有持续上升或下降的趋势。新增受控 IP 数量变化趋势也与图 1.2 中每月连接境外 APT 组织 C2 服务器的疑似受害 IP 数量分布相符。

2026上半年中国境内每月新增疑似受控IP数量变化趋势




▲图1-3 2026上半年中国境内每月新增疑似受控IP数量变化趋势

（二） 受害目标地域分布

下图为 2026 上半年中国境内疑似连接过境外 APT 组织 C2 服务器的 IP 地址地域分布，分别展示了各省疑似受害 IP 地址的数量：依旧是广东省受境外 APT 团伙攻击情况最为突出，占比达 13.16%，其次是江苏、浙江、河南、山东等地区。

2026上半年中国境内疑似受控IP地域分布Top10




▲图1-4 2026上半年中国境内疑似受控IP地域分布

（三） 受害行业分布

进一步通过奇安信威胁雷达的遥测感知和奇安信红雨滴团队基于客户现场的 APT 攻击线索，并结合使用了奇安信威胁情报的全线产品告警数据进行分析：2026 上半年涉及我国政府机构、科技、金融、能源矿产的高级威胁事件占主要部分，占比分别为：39.0%、14.6%、12.2%、12.2%。其次为仓储物流、国防军事、科研教育、制造、医疗卫生等领域。受影响的境内行业具体分布如下。

2026上半年高级威胁事件涉及境内行业分布



▲图1-5 2026上半年高级威胁事件涉及境内行业分布情况

根据归属于各个组织的IOC告警量排名，攻击我国境内的前十APT/UTG组织及其针对的行业领域如下表。

排名	组织名称	涉及行业
TOP1	APT-Q-27（GoldenEyeDog）	金融业，文化、体育和娱乐业
TOP2	APT-Q-39（响尾蛇）	国防军事，政府，交通运输，信息技术
TOP3	APT-Q-78（Turla）	政府，国防军事
TOP4	APT-Q-76（APT28）	政府，国防军事，能源，媒体，信息技术
TOP5	UTG-Q-014	政府
TOP6	APT-Q-1（Lazarus）	政府，金融，信息技术
TOP7	APT-Q-29（Winnti）	信息技术，金融
TOP8	APT-Q-2（Kimsuky）	政府，国防军事，科研教育
TOP9	APT-Q-20（毒云藤）	国防军事，政府，信息技术，科研教育
TOP10	UTG-Q-019	政府，能源

▲表1-6 IOC告警量排名前十APT/UTG组织及针对的目标行业

二、2025上半年紧盯我国的活跃组织

奇安信威胁情报中心通过奇安信红雨滴团队在客户现场处置排查的真实 APT 攻击事件，结合使用了威胁情报的全线产品告警数据，最终基于被攻击单位、受控设备、攻击组织技战术等多个指标筛选出以下数个对我国攻击频率高或危害大的 APT 组织。


这些攻击组织中除了已知 APT 组织外，还将涉及我们观察到的多个持续针对国内重点目标的未知威胁组织（UTG）——尽管有些威胁组织我们清楚攻击者的目的和所在地区，但目前无法归属到背后具体的攻击实体。

接下来，我们将结合奇安信红雨滴团队的真实 APT 攻击处置案例，按照影响规模、攻击成本由高到低进行排序，逐一盘点 2026 上半年紧盯我国的 APT 和 UTG 组织。

（一） UTG-Q-020

关键词：供应链、政府承包商

UTG-Q-020 自 2025 年初开始活跃，初期入侵政府承包商系统，在同年年底发起供应链攻击，大规模渗透政府办公终端，导致多个党政机关关键信息基础设施失陷。该组织木马技术水平较高，并使用了此前未见的新型代码注入技术。



▲图1-7 UTG-Q-020活跃时间统计

（二）APT-Q-15

关键词：0day、移动端、半导体

2026 年上半年，APT-Q-15 通过多漏洞组合绕过了 ZipperDown 漏洞的防护机制，向目标 APK 中注入多个 JS 脚本：其中部分 JS 脚本利用 CVE-2021-38003 漏洞投递此前在 Operation South Star 中使用过的 Android 木马；其余 JS 则通过调用未公开的内部接口，窃取目标邮箱软件中的各类数据，并回传至 C2 服务器。同年年中，该组织转而使用其他 0day 漏洞，针对某半导体论坛实施间谍活动。

（三）LotusWiper

关键词：委内瑞拉、军事行动

2025 年 12 月中旬，LotusWiper 伴随当地政治事件首次现身委内瑞拉。攻击者自 Exchange 服务器入侵，随后提权至域控，以一纸 BAT 脚本向万余台内网终端下发破坏指令，致目标全网瘫痪。其技术水平较俄乌战场 Wiper 更为精细。

Wiper 技术能力对比

LotusWiper vs 乌克兰战场武器（HermeticWiper 等）

LotusWiper　乌克兰战场武器

维度	LotusWiper	乌克兰战场武器	胜出方
驱动层对抗	依赖系统自带工具（diskpart）和底层 API	携带签名驱动（如 Empal.sys），通过合法驱动绕过系统限制	乌克兰战场武器 合法数字签名驱动进行物理写入，抗杀软能力更强
擦除精准度	极高，精准计算 GPT 主/备表头（LBA 1, LBA-33）	全面，通常会粉碎 MFT（主文件表）和所有分区	LotusWiper "斩首"逻辑优雅，以极小代价实现不可逆破坏
执行并发性	自适应多线程，根据 CPU 核心数启动高达 63 个线程	往往是线性或简单的并行	LotusWiper 在高规格服务器上破坏速度极快，工程化水平高
伪装与诱导	伪装成 Lotus Notes 运维脚本（针对性强）	伪装成勒索软件（WhisperGate）或虚假证书颁发机构	平手 LotusWiper 对特定业务环境的针对性更强
反恢复深度	动态加载 srcclient.dll，递归删除所有还原点	主要通过 vssadmin 命令行删除卷影副本	LotusWiper 使用 API 调用而非命令行，隐蔽性更高

▲图1-8 LotusWiper与俄乌战场武器对比

（四） 海莲花（APT-Q-31）

关键词：ofd、信创

2025 年底，海莲花组织开始利用信创系统自带的 OFD 阅读器 RCE 漏洞实施攻击。该组织通过鱼叉邮件或口令爆破成功突破边界后，借助 OFD 阅读器漏洞在内网横向移动，窃取政务数据。2026 年上半年，海莲花组织进一步引入开源隧道工具 FRP 实现内网穿透：

```
[[proxies]]
name = "plugin_socks5"
type = "tcp"
transport.useCompression = true
transport.useEncryption = true
remotePort = 48310
[proxies.plugin]
type = "socks5"
username = "uosuser"
password = "uospasswordmJum3rl"
```

▲图1-9 FRP配置文件

（五） UTG-Q-022

关键词：边界设备、更新劫持供应链、AI辅助木马开发

UTG-Q-022 是 2026 年新出现的 APT 组织，以国内边界设备为主要突破口，通过入侵大量路由器、代理服务器、防火墙及 VPN 设备，劫持国产软件更新通道，向目标内网无差别投递基于 CEF 程序的高隐蔽 RCE 框架。该框架可在目标主机上启动 Node.js 执行任意 JS 代码，其使用的 C2 全部架设在境外 CDN 上，并设计了 DGA 算法以对抗 Sinkhole 和 CDN 封禁。

我们已捕获 UTG-Q-022 多个插件，原创度较高。其中，攻击者实现了一套无托管、全自动化的文件窃密插件，可自动识别新增文件并上传至 Amazon S3 存储桶。已确认某船舶单位核心图纸与工艺文件遭到窃取。此外，在分析过程中发现了多处 AI 辅助编码的证据。

UTG-Q-022 对国产软件更新通道的劫持表明，在线升级渠道已成为境外 APT 组织攻击我国目标的高危路径。

（六） UTG-Q-021

关键词：路由器、更新劫持供应链、国企驻外人员

UTG-Q-021 与 UTG-Q-022 在攻击手法上高度相似，但政治动机与木马武器截然不同。UTG-Q-021 以东南亚地区路由器为突破口，劫持国产软件更新通道，并极为精准地向特定目标推送恶意更新。目前已捕获 PasemDownloader、HaroldFire、PasemImplant 三款武器，大量国企驻外人员终端遭到控制。

UTG-Q-021 在相似突破路径上实施精准恶意更新推送，进一步说明软件更新渠道劫持已从无差别投递发展为定向投放。

（七）BlueProxy

关键词：VPN下发、情报公司

该组织的攻击实体为南亚某国一家情报公司，主要针对当地中资企业实施间谍活动。其作案手法为：与当地合作方配合，诱导中国员工安装定制 VPN 软件用于办公，在此过程中筛选高价值目标，向选中者下发恶意 PowerShell 脚本。该脚本通过 ICMP 协议向 C2 服务器请求第二阶段指令，进而下载特种木马，实现数据窃密与持续监控，窃取的信息最终用于该公司的情报分析。

（八）Tyui Worm

关键词：USB传播、假旗、东北亚

2026 年上半年，我们发现一款 USB 传播的特种木马针对国内某特定省份实施定向感染。分析初期发现，该木马的功能逻辑与特征字符串高度仿照 UTG-Q-016 于 2020 年使用的 USB 木马。然而，基于基础设施关联与多处异常点，我们最终判定这是一起自 2025 年起持续运作的假旗行动。该行动将某省份作为攻击靶区，旨在窃取党政数据与政策文件，疑似服务于特定的政治目的。

（九）APT-Q-76（APT28）


关键词：DNS劫持、免费代理

2026 年初，根据英国情报机构披露的报告，我们发现 APT28 在国内同样存在 DNS 劫持活动的迹象。向上溯源后发现，其劫持流量源自 V2ray 上俄语用户分享的免费 Vmess 代理。该代理基础设施规模异常庞大，且频繁轮换以规避检测。通过跨境流量分析，我们确认这些代理服务器的 DNS 请求会被转发至 APT28 控制的 DNS 服务器，从而实现劫持。但由于技术条件所限，目前尚无法确知劫持后的具体恶意行为。

（十）APT-Q-3（APT37）

关键词：供应链

APT37 入侵国内某游戏公司，通过篡改游戏更新通道，向 Windows 及 Android 用户投递恶意更新，致使国内特定民族群体终端受控，部分受害者涉及到东北地区涉密关键信息基础设施单位。该组织采用极为隐蔽的 Python 持久化手法隐匿 RokRAT 变种，且与跳板 C2 的通信协议较此前已发生显著变化：



▲图1-10 通信协议解密前后对比

(十一) Lazarus

关键词：钓鱼、比特币

2026 年初，Lazarus 利用仿冒 Zoom、Telegram 等社工手法，针对国内加密货币行业企业实施窃密活动。其网络武器全部由 PowerShell 构成。我们已观察到多款后续 PowerShell 插件，功能涵盖信息收集、屏幕截图及下载器：

```
    function Save - Screenshot { ; ;
[CmdletBinding()]; ;
param(; ; [Parameter(Mandatory)][string]$Path, ; ; [int]$Quality = 90, ; ; [switch ]$AllScreens, ; ;
        [int]$X = 0, [int]$Y = 0, ; ;
        [int]$Width, [int]$Height; ;
        ); ;
            $titletext = "win-fdesktop"; ;
            $appname = " "; ;
            Add - Type @ ";;using System;;;using System.Runtime.InteropServices;;;public class Win32
            GetForegroundWindow();;; [DllImport(" user32.dll ")];; public static extern uint GetWind
            $hwnd = [Win321]::GetForegroundWindow(); ;
            if ($hwnd - eq[IntPtr]::Zero) { ; ;
                return $null; ;
            }; ;
            $pd = 0; ;
            [Win321]::GetWindowThreadProcessId($hwnd, [ref]$pd) | Out - Null; ;
            try { ; ;
                $proc = Get - Process - Id $pd #  | Select - Object "ProcessName",
                "WindowTitle"; ;
                $appname = $proc.ProcessName; ;
                $titletext = $proc.MainWindowTitle; ;
            }; ;
            catch { ; ;
                $null; ;
```

▲图1-11 屏幕截图插件逻辑

（十二）蔓灵花（Bitter）


关键词：鱼叉、外国使馆

2026 年上半年，Bitter 持续针对外国驻华大使馆实施间谍活动，波及中东、东北亚、南亚等多个地区，导致大量外交人员终端受控。失窃文件涵盖国事外交、军工交易及企业出海等敏感领域。

三、全球高级持续性威胁总览

公开来源的 APT 情报（以下简称“开源情报”）分析是了解全球网络安全研究机构安全关注，认知全球高级持续性威胁发展趋势的重要手段之一。2026 上半年，奇安信威胁情报中心对全球 200 多个主要的 APT 类情报来源进行持续监测，监测内容包括但不限于 APT 攻击组织报告、APT 攻击行动报告、疑似 APT 的定向攻击事件、APT 攻击相关的恶意代码和漏洞分析，以及我们认为需要关注的网络犯罪组织及其相关活动。

奇安信威胁情报中心在 2026 上半年监测到的高级持续性威胁相关公开报告总共 199 篇。各月监测数据如下图所示。



▲图1-12 2026上半年全球公开的高级威胁报告数量月度统计

（一）受害目标地域分布

高级威胁活动涉及目标的国家和地域分布情况统计如下图（摘录自公开报告中提到的受害目标所属国家或地域），可以看到公开披露的大部分高级威胁攻击活动集中在乌克兰、以色列、美国、印度、波兰、中国、日本、阿联酋等几个国家地区。




▲图1-13 2026上半年公开披露的高级威胁活动针对的国家和地区

（二） 受害行业分布

开源情报数据显示：全球高级持续性威胁主要针对政府机构、国防军事、能源矿产、金融行业的目标。2026上半年国内外披露的 APT 相关活动报告中，涉及政府机构（包括外交、政党、选举相关）的攻击事件占比为28.3%；涉及国防军事的攻击事件占比为 13.8%；涉及能源矿产、金融两个行业的攻击事件占比均为11.7%；科技相关的事件占比为 8.3%，交通运输相关事件占比为 6.9%。此外攻击事件发生较多的行业还有通信、科研教育、航天航空、制造。


2026 上半年高级威胁事件涉及行业分布情况如下图所示。



▲图1-14 2026上半年全球高级威胁事件涉及行业分布


（三） 活跃高级威胁组织情况

本次报告对开源情报中所提及的所有 APT 组织及相关行动进行了分析和整理。其中，提及率 Top 5 的 APT 组织分别是：Lazarus 9.5%，APT-Q-76（APT28） 6.6%，Kimsuky 6.2%，MuddyWater 5.8%，Sandworm 2.9%。



▲图1-15 2026上半年全球活跃高级威胁组织

进一步对高级威胁活动公开报告中提及或命名的攻击行动 / 攻击者名称，按照同一背景来源进行归类处理，得到的统计情况如下，2026 上半年高级威胁活动公开报告总共涉及 84 个命名的威胁来源。




▲图1-16 2026上半年公开披露的高级威胁类攻击组织和行动

四、全球各地区活跃APT组织

地域分析是 APT 研究的重要方面。一方面，同一地域来源的 APT 组织和 APT 活动常常出现一些重叠，攻击者可能针对相似的攻击目标或者使用类似的 TTP；另一方面，同一地区发生的很多 APT 活动，背后的攻击意图都与地缘政治因素密切相关。

按地域观察，2026 年上半年 APT 活动在政府、国防、工程制造、金融、技术及交通等领域保持较高集中度。覆盖 2026 年 1 月至 2026 年 6 月的监测数据显示，亚太、欧洲、美洲、中东和非洲的政府部门均为高频目标，但行业结构存在明显地区差异 [1]。下图列举了 2026 上半年全球各地区主要活跃的 APT 组织，全球主要 APT 组织列表也可以参见附录 1。



▲图1-17 2026上半年全球APT组织分布情况

（一） 东亚

东亚地区上半年 APT 活动仍围绕朝鲜半岛安全议题、加密货币资产、开发者生态和韩国政企目标展开。Lazarus、Kimsuky、APT37、KONNI 等组织活跃度较高，攻击入口覆盖虚假招聘、软件包投毒、ClickFix 诱导、云盘分发、LNK、压缩包和移动端社工等路径。

从趋势看，该地区攻击者更加重视账号、代码仓库、SaaS 授权和社交关系链，资金窃取与情报收集并行，传统鱼叉邮件与开源生态投毒、合法云服务滥用相互结合。

综合来看，东亚方向呈现三项变化：针对开发者和代码资产的供应链攻击增多，二维码及 SaaS 身份钓鱼强化账号获取，LNK、脚本和合法云服务继续承担轻量化投递与通信。加密货币业务、韩国政企终端和开发者环境仍是上半年受影响较集中的目标。


Lazarus

Lazarus 又名 APT-C-26，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-1，是东亚地区最活跃的 APT 组织之一。其活动体系包括 BlueNoroff、Famous Chollima 等行动单元，分别侧重金融窃取、虚假招聘和开发者投毒；Andariel 通常被视为 Lazarus 下属或关联子团伙 [2]。

2026 年上半年，Lazarus 相关虚假招聘活动继续面向软件开发者，并延伸至企业解决方案、媒体通信及加密资产相关岗位。攻击者冒充加密货币交易或 AI 解决方案企业招聘人员，在技术面试和代码测评过程中要求目标克隆并运行托管于 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 的 npm 项目；恶意包或 Visual Studio Code 任务随后加载 OtterCookie、Invisible Ferret 等跨平台后门，并搜集代码、云凭据、密码库和加密密钥 [3]。

开发者供应链方面，6 月发生的 Mastra npm 事件由维护者账号失陷引发。攻击者污染 140 余个 @mastra 作用域软件包，并将带有 postinstall 钩子的恶意依赖设为最新版本；开发者或 CI/CD 流水线执行 npm install 后，混淆脚本自动连接控制端、下载二阶段代码，并以隐藏的 Node.js 进程运行 [4]。

另一条 Lazarus 相关链路中，攻击者利用 CVE-2025-55182 获取初始访问，随后使用 MultiRelay 和 UAC 绕过工具 Akagi64 提升权限，通过 rundll32 加载 Copperhedge Loader，并在内存中释放 Copperhedge Backdoor 建立远控通道。Copperhedge Backdoor 具备系统侦察、目录与文件操作、命令执行、文件压缩回传和下载执行等能力，通信中使用 ChaCha20、XOR 和 Base64 组合加密。该链路显示 Lazarus 生态继续围绕金融和区块链基础设施获取深度访问，存在资金窃取、敏感数据外传和长期控制风险 [5]。



▲图1-18 Lazarus利用Copperhedge组件的攻击链示意[5]

Lazarus 相关金融窃取活动在 macOS 端同样延续虚假会议和金融合作诱饵，通过社会工程建立初始访问 [6]。对 Mastra npm 事件的进一步分析表明，开发者账号和软件包发布权限已经成为供应链投毒的重要切入点 [7]。从上半年活动看，该组织的攻击面已由单个开发者终端扩展至代码仓库、软件包分发和 CI/CD 环境。

Kimsuky

Kimsuky 是东北亚地区长期活跃的 APT 组织，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-2。该组织主要针对韩国政治、军事、能源、教育及智库等敏感领域实施定向攻击，常使用 PIF 文件伪装 PDF、HWP 恶意宏和 PowerShell 脚本构建多阶段攻击链，并通过 RC4、XorCBC 等方式隐藏 C2 通信。

2026 年上半年，Kimsuky 继续围绕朝鲜半岛议题，对美国、韩国等地政府、智库、学术和媒体人员实施定向攻击。二维码钓鱼案例的实际活动时间为 2025 年 5 月至 6 月，攻击者将跳转入口嵌入邮件或文档，引导受害者使用移动设备访问仿冒的 Microsoft 365、Okta 和 VPN 认证页面，以窃取账号凭据 [8]。AppleSeed 和 PebbleDash 工具链在上半年继续更新 [9]。另一轮活动借 GitHub 与 Dropbox 分发恶意载荷并传输数据 [10]。

在桌面端投递方面，Kimsuky 继续使用恶意 LNK 作为初始入口。快捷方式触发 PowerShell 后，依次生成 XML、VBS、PS1 和 BAT 脚本，以计划任务执行 Python 下载器或后门；部分链路使用 Dropbox 上传主机信息并接收后续文件。Python 后门支持命令执行、磁盘与目录枚举、文件上传下载、覆盖删除及程序执行，反映其在保持 LNK 入口的同时进一步拆分中间执行阶段 [11]。

上半年 Kimsuky 活动同时覆盖移动端二维码凭据钓鱼和桌面端 LNK 脚本链。前者通过移动设备承接认证交互，后者以多级脚本、计划任务和合法云服务降低单一落地组件的暴露风险，可见其初始访问已由传统文档附件扩展至身份入口与云端通信。

APT-Q-3（APT37）

APT37 又名 Group123，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-3。该组织长期针对韩国政府、国防、媒体、学术机构以及朝鲜半岛议题相关人员开展网络间谍活动，常通过社交平台接触、LNK 脚本链和专用窃密工具建立访问。

2026 年上半年，APT37 继续针对韩国及朝鲜半岛议题相关人员，并将攻击路径延伸至隔离网络和社交平台。针对隔离网络的行动引入专用工具和离线数据转移机制，使攻击者能够在缺少外网连接的环境中完成数据收集与转运 [12]。另一轮行动先通过 Facebook 筛选并接触目标，再转移至 Messenger 或 Telegram，以军事资料为诱饵，诱导安装经过篡改的 PDF 查看器；该程序在保留正常安装界面的同时执行 Shellcode，并通过被控合法网站下发后续载荷，最终使用 BirdCall、ROKRAT 等组件开展信息收集 [13]。

另一轮 NarwhalRAT 活动以 Microsoft 账号安全提醒为诱饵，通过 ZIP/LNK、批处理和 PowerShell 安装经过编译的 Python 载荷，并借助韩国中继站点与 pCloud API 构成双层 C2。NarwhalRAT 具备键盘记录、屏幕截图、USB 文件收集、命令执行和多 C2 切换多种能力 [14]。


APT37 还发起了一场针对中国延边地区的跨平台供应链攻击，通过被控更新机制向特定用户下发木马化 Windows 和 Android 组件，并使用 BirdCall 等工具实施信息收集 [15]。

上半年，APT37 在保持 LNK 与 PowerShell 链路的同时，进一步强化社交平台接触、合法软件篡改、云服务通信和隔离网络数据转移，并将窃密范围延伸至受限网络环境。

KONNI

KONNI 是朝鲜半岛方向长期活跃的 APT 组织，主要针对韩国及周边政企、研究人员，常以政策、军事外交、软件更新和 Web3 合作为诱饵。KONNI 最开始是 Cisco Talos 团队于 2017 年披露的一类远控木马，2018 年 Palo Alto 发现该类恶意软件与 APT37 有关的木马 NOKKI 存在一些关联。2019 年起，韩国安全厂商 ESTsecurity 将 KONNI 单独作为疑似具有东亚背景的 APT 组织进行报告和披露，并发现该组织与 Kimsuky 有一定联系。

2026 年上半年，KONNI 针对日本金融机构相关人员的链路使用 EndRAT、AutoItRAT 等组件 [16]。在 Operation Poseidon 活动中利用搜索广告与 NAVER 跳转投递 GSRAT[17]。而在围绕韩国和朝鲜半岛人权、研究及公益领域人员的活动中，攻击者则通过 KakaoTalk 相关身份和邮件建立联系，再以 ZIP/LNK 诱饵投递 AutoIt3 链路，并借日本、欧洲和东南亚合法站点中继 [18]。



▲图1-19 KONNI KakaoTalk关联钓鱼邮件细节示意[18]

MiradorShell v2.0 活动以 Web3 融资为诱饵，向目标投递包含伪装 PDF LNK 和诱饵文档的 ZIP 文件。LNK 执行后定位 PowerShell 路径，动态编译 C# 解密函数，从原始 LNK 中解密第一阶段载荷，并根据系统信息、进程列表和文件列表判断是否下发二阶段。二阶段通过被攻陷的韩国合法域名下发 AutoIt 解释器和 AU3 脚本，解密 MiradorShell v2.0 并创建计划任务实现持久化 [19]。

```
While $CONNECTED = 1
    $SREAD = RECVSTRING ( $G_SOCKET )
    If @error Then
        $CONNECTED = 0
        ExitLoop
    EndIf
    $SCMD = StringMid ( $SREAD , 1 , StringInStr ( $SREAD , " " ) + 4294967295 )
    $SPARAM = StringMid ( $SREAD , StringInStr ( $SREAD , " " ) + 1 )
    $SPARAM = StringReplace ( $SPARAM , "/" , "\" )
    If StringCompare ( $SCMD , $CMD_START ) = 0 Then
        REMOTESHELLPROCESS ( $G_SOCKET )
    ElseIf $SCMD = $CMD_UPLOAD Then
        UPLOADPROCESS ( $G_SOCKET , $SPARAM )
    ElseIf $SCMD = $CMD_DOWNLOAD Then
        DOWNLOADPROCESS ( $G_SOCKET , $SPARAM )
    ElseIf $SCMD = $CMD_EXPLORER_LIST Then
        LISTDIR ( $G_SOCKET , $SPARAM )
    ElseIf $SCMD = $CMD_DELETE Then
        DELETEPROCESS ( $G_SOCKET , $SPARAM )
    ElseIf $SCMD = $CMD_EXECUTE Then
        RUNPROCESS ( $G_SOCKET , $SPARAM )
    EndIf
WEnd
```

▲图1-20 MiradorShell v2.0命令处理与文件操作逻辑[19]

2026 年上半年，KONNI 仍偏好搜索广告、伪装下载页、LNK 文档和脚本链。其攻击链较少依赖复杂漏洞，更依赖社会工程和可信平台跳转。

（二） 东南亚


东南亚地区上半年代表性 APT 活动集中在海莲花。相关攻击继续围绕越南及周边政府、科研、海事、能源和企业实体展开，并将本地化政务、行业文件和开源软件生态作为重要入口。

从技术链路看，快捷方式、镜像文件、MSI/MST 安装链、DLL 侧载、白文件加载和 PyPI 投递仍较常见。攻击者通过本地语言的政务和行业文件增强诱饵可信度，再以多阶段加载链降低单一组件暴露后的整体失效风险。其攻击活动围绕本地化政务与行业诱饵、交通工程、科研、海事和能源目标展开。镜像文件、快捷方式、白文件加载和开源生态投毒仍具有较高复用价值，区域分支机构、开发者环境和本地供应商继续成为主要切入点。

海莲花

海莲花又名 OceanLotus、APT32、APT-C-00，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-31。该组织长期针对政府、科研、海事、能源、媒体和企业实体，擅长利用本地化诱饵和多阶段加载链。

2026 年上半年，海莲花在越南交通运输、建筑工程等国内目标及中国国防、外交、智库等重点单位方向保持活动。FireAnt 供应链案例中，攻击者控制软件更新服务器，使正常客户端获取恶意下载器；下载器随后通过 DLL 侧载恶意组件，将 SPECTRALVIPER 注入 OneDrive.Sync.Services.exe[20]。另有针对我国重点目标的活动通过 ZIP/IMG 镜像、LNK、MSI/MST 和白文件加载构建多阶段链路 [21]。



▲图1-21 FireAnt供应链攻击执行链[20]

海莲花还疑似通过 PyPI 软件包投递 ZiChatBot。攻击者发布模仿正常工具库的恶意 wheel 包，并将恶意库作为依赖项。当安装或导入后，terminate.dll 或 terminate.so 释放 Windows、Linux 版本载荷，分别利用注册表或 crontab 维持启动。ZiChatBot 不依赖自建 C2，而是使用 Zulip 团队协作平台 REST API 接收 Shellcode 并回传执行状态 [22]。

两条链路分别从可信软件更新和开源包生态切入，均把恶意执行嵌入正常开发、协作与更新流量。软件更新服务器受控、包依赖投毒、DLL 侧载和团队协作平台 API 通信的并行出现，表明海莲花正在扩大对供应链入口和可信第三方服务的利用。

（三） 南亚

南亚地区上半年活动主线集中在蔓灵花、响尾蛇、魔罗杪、SideCopy、透明部落、CNC 和 Fishing Elephant 等组织或活动簇，目标覆盖印度、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉等国家的政府、外交、国防、能源和初创企业生态。

2026 年上半年南亚活动的共同特征是钓鱼入口继续稳定存在，同时云服务 C2、Microsoft Graph/Outlook 邮箱、Google Sheets/Firebase/GitHub API、多语言载荷和 AI 辅助代码被使用在更多攻击链中。


蔓灵花（Bitter）

蔓灵花又名 BITTER、APT-C-08，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-37。该组织长期以南亚地区及周边国家的政府、军工、外交、能源和科研机构为主要目标，攻击入口以钓鱼文档、伪装站点和轻量化后门为主。

2026 年上半年，蔓灵花在南亚及周边政府、海事、能源、军工、教育科研和驻外机构方向保持活动。ACCDR 文件与 Access AutoExec 宏被蔓灵花组织用于投递基于 DbgNexum 改造的下载器和 Shellcode 加载器[23]。另有链路使用 NUITKA 打包 Python 样本，并下发 taskhost.exe 命令后门和 crsrs.exe 文件窃密模块[24]。仿冒邮箱及软件下载页面则用于同步获取账号口令和终端控制权[25]。

其中，ACCDR 格式文件被用作初始入口，通过 Access AutoExec 宏隐藏执行命令，下载伪装为蓝牙相关文件的第一层下载器，再借助 bitsadmin 拉取第二层下载器。后续组件基于 DbgNexum 开源项目改造，使用 Windows 调试劫持、共享内存和无文件远程线程注入执行 Shellcode，并通过计划任务拼接用户名、计算机名请求后置载荷。该链路增强了蔓灵花规避检测和长链路隐蔽执行能力，并维持对海事、政务、能源和军工终端的持续信息收集[23]。

蔓灵花还会投递 NUITKA 打包的 Python 样本作为初始载荷，连接 C2 接收 cmd 指令，并按需下载 taskhost.exe 命令后门、crsrs.exe 文件窃密组件、Python 运行环境和 Remcos 后门。窃密组件可监测存储设备变更，根据 C2 下发的关键词和优先级扫描磁盘并上传目标文件。该链路可形成命令执行、持久化、文件窃密和远控能力组合，对南亚政务、军工和驻外机构终端敏感资料构成持续威胁[24]。



▲图1-22 蔓灵花NUITKA样本与后续载荷执行链[24]

在一项钓鱼活动中，蔓灵花搭建与历史活动高度相似的钓鱼网站，一路伪装 163 邮箱页面窃取账号口令，另一路伪装下载页面诱导下载带密码压缩包和 VBS 脚本。VBS 执行后创建安装目录、注册表启动项、计划任务和开始菜单启动项，并生成窃密脚本与 C2 远控脚本。该活动延续蔓灵花对邮箱凭据和终端控制权的双线获取思路，可用于后续横向移动、数据窃取和持续情报收集 [25]。

响尾蛇

响尾蛇又名 SideWinder，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-39。该组织长期针对南亚政府、军事、外交、电信、交通和教育目标，常围绕地区政治、安全和税务主题构造诱饵。

2026 年上半年，响尾蛇继续围绕巴基斯坦、孟加拉国防和政府目标构建凭据钓鱼攻击链。一轮活动以 20 个节点和 8 类 PaaS 构建多级跳转，面向巴基斯坦和孟加拉国防、政府目标实施双重凭据收集 [26]。其后续 Z2FA_LTS 工具集通过伪造 Chrome PDF 查看器和 Zimbra 登录页，针对孟加拉海军及巴基斯坦外交相关账户窃取凭据 [27]。


两轮活动均以高仿登录页面、PaaS 跳转和针对性业务诱饵为核心，表明响尾蛇持续将凭据窃取与分层基础设施结合，并通过替换托管节点延长钓鱼链的可用时间。

魔罗桫

魔罗桫又称 Confucius，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-40。该组织长期围绕南亚政府、外交和军事相关目标开展情报窃取，常使用定向诱饵和自研或定制后门。

2026 年上半年，魔罗桫继续针对巴基斯坦等南亚政府、外交和军事相关目标。攻击者投递包含伪装为 PDF 的 LNK 文件和隐藏 MSBuild 项目的 ZIP 压缩包，再利用 pythonw.exe、python310.dll 和 pyc 功能模块加载 AnonDoor 后门 [28]。

目标点击 LNK 文件后会触发 MSBuild 内联 C# 任务，从远程服务器下载 pythonw.exe 白文件、恶意 python310.dll 和诱饵 PDF，并通过计划任务持久化。二阶 DLL 继续拉取包含大量 Base64 文件数据的三阶载荷，最终由 pythonw.exe 加载伪装为 DLL 的 pyc 文件，运行基于 Python 的 AnonDoor 后门并按需下发功能模块。AnonDoor 具备命令执行、截图、文件列表、下载、浏览器凭据窃取和磁盘信息收集等能力，说明魔罗桫在南亚方向仍保持定向窃密和模块化扩展能力 [28]。




▲图1-23 魔罗桫AnonDoor-PythonRAT攻击链[28]

SideCopy

SideCopy 是南亚背景的独立 APT 活动簇，名称源于其早期行动对 SideWinder 攻击手法的模仿，主要针对印度及周边地区的政府、国防、军事和教育目标。其活动自 2019 年初持续至今，部分服务器命名和基础设施曾与透明部落出现重叠，但其工具演进、目标选择和行动脉络具有独立性 [29]。

2026 年上半年，SideCopy 围绕阿富汗财政部及其省级财政、税务机构投递普什图语财政主题诱饵。诱饵压缩包内的 LNK 调用 mshta 拉取远程 HTA，脚本再借助 ActiveX 与 .NET 反序列化组件加载下一阶段 DLL；加载器按操作系统版本选择下载地址，对 Base64 编码、GZIP 压缩的载荷解码后在内存中执行 [29]。



▲图1-24 SideCopy Operation XENOFISCAL攻击链示意[29]


最终载荷为定制化 XenoRAT 1.8.7，采用加密 TCP 通信，具备命令执行、文件管理、SOCKS5 代理、键盘记录、屏幕与剪贴板采集以及音视频监控能力。其持久化方式会根据权限调整：管理员环境创建计划任务，普通用户环境写入注册表 Run 键 [29]。

Operation XENOFISCAL 活动中，攻击者将投递节点部署在与阿富汗政府和教育域名共享的网段中，以降低网络侧异常度；LNK 调用 mshta、远程 HTA、多阶段内存加载和 XenoRAT 的组合，也与 SideCopy 既往链路保持一致。该行动延续了 SideCopy 使用本地化诱饵、多阶段内存加载和定制远控工具的活动特征 [29]。

透明部落

透明部落又称 Transparent Tribe、C-Major、ProjectM、APT36，是长期活跃的南亚相关 APT 组织，主要针对印度及南亚地区政府、军队、外交、防务、教育和关键机构开展定向网络间谍活动。其常用工具包括 Crimson RAT、CapraRAT 和 Vibeware 等。

2026 年上半年，透明部落将目标扩展至印度 OSINT、网络安全及执法协作相关初创企业，同时继续关注政府、国防和外交实体。其中一条攻击链通过鱼叉邮件投递 ISO 镜像，镜像内的 LNK 伪装为 Excel 文档；受害者执行后，批处理脚本显示诱饵文件，在后台将目录复制到 ProgramData，利用 PowerShell 移除 Mark of the Web，并从用户可写路径启动经大体积填充的 Crimson RAT[30]。



▲图1-25 透明部落ISO/LNK投递链[30]

另一条活动链以 Vibeware 为核心，并配套 CreepDropper、MailCreep 和 SheetCreep 等组件，呈现 AI 辅助、多语言实现和合法云服务通信特征。整体看，透明部落仍以鱼叉邮件、容器文件和快捷方式为稳定入口，但目标画像已从传统政府与军队延伸到掌握 OSINT、数字调查和安全技术能力的周边企业 [31]。

CNC

CNC 又名幼象、APT-C-48，奇安信威胁情报中心以 UTG-Q-011 追踪其南亚相关活动。该组织长期针对政府、军工、教育、科研、医疗和媒体等领域，初始入口以定向钓鱼和伪装文件为主。

2026 年上半年，CNC 继续使用招聘和个人简历主题开展定向钓鱼。攻击者通过邮件投递 RAR 压缩包，包内可执行文件以 PDF 双后缀伪装；受害者运行后，初始下载器解密远程地址，下载诱饵 PDF 和 VBS 脚本。VBS 脚本再将核心远控组件写入公共图片目录并执行，恶意组件静态链接 OpenSSL，通过 TLS 与控制端通信，支持文件上传和命令执行 [32]。

招聘诱饵、分阶段下载器、核心载荷代码和 OpenSSL 加密通信均延续 CNC 历史活动特征。上半年链路继续以压缩包、双后缀可执行文件和 VBS 脚本作为低复杂度入口，再衔接定制远控组件完成命令执行与文件回传 [32]。

Fishing Elephant

Fishing Elephant 又名 SloppyLemming、Outrider Tiger，是长期活跃于南亚地区的 APT 组织。目标多涉及巴基斯坦、孟加拉等政府、能源、通信和技术机构，攻击活动通常围绕区域政务、外交和关键基础设施议题展开。

2026 年上半年，Fishing Elephant 持续面向巴基斯坦和孟加拉国政府、国防、电信、能源、金融及关键基础设施目标开展网络间谍活动。主要攻击链路为诱导目标点击 PDF 诱饵中的链接跳转至 ClickOnce 应用清单，随后下载合法 .NET 运行时程序 NGenTask.exe 与恶意 mscorsvc.dll，通过 DLL 侧载解密并在内存执行 BurrowShell。该后门支持文件操作、截图、远程 Shell 和 SOCKS 代理，并以 Windows Update 流量特征和 RC4 加密隐藏通信 [33]。

```
MultiByteToWideChar(0, 0, MultiByteStr, -1, WideCharStr, 260);
v28 = 0;
running_path = CreateFileW_0(WideCharStr, 0x80000000, 0, 0LL, 3u, 0x80u, 0LL);// Get handle to enc payload system32.dll
v14 = running_path;
if ( running_path != -1LL )
{
  FileSize_0 = GetFileSize_0(running_path, 0LL);
  v16 = FileSize_0;
  if ( FileSize_0 != -1 )
  {
    alloc_buff = VirtualAlloc_01(0LL, FileSize_0, 0x3000u, 4u);
    ptr_encPayload = alloc_buff;
    if ( alloc_buff )
    {
      if ( ReadFile_0(v14, alloc_buff, v16, &v28, 0LL) && v28 == v16 )
      {
        CloseHandle_0(v14);
        v19 = 0LL;
        byte_1800043C0 = byte_180004088 ^ byte_180004070;
        byte_1800043C1 = 0;
        *SystemFunction033 = _mm_xor_ps(_mm_loadu_si128(&xmmword_180004060), _mm_loadu_si128(&xmmword_180004078));
        do
        {
          advapi32_dll[v19] = byte_180004020[v19 + 32] ^ byte_180004020[v19 + 48];
          ++v19;
        }
        while ( v19 < 12 );
        byte_18000438C = 0;
        MultiByteToWideChar(0, 0, advapi32_dll, -1, &advapi32_dll_, 13);
        advapi32_base = LoadLibraryW(&advapi32_dll_);
        SystemFunction033_RC4 = GetProcAddress(advapi32_base, SystemFunction033);
        if ( SystemFunction033_RC4 )
        {
          strcpy(rc4_key, "boikztaigkuneapfvpesuabfmpxgwnad");
          ::rc4_key = rc4_key;
          key_len = 32;
          max_key_len = 32;
          data_buff = ptr_encPayload;
          data_length = v16;
          max_data_length = v16;
          (SystemFunction033_RC4)(&data_length, &key_len);
          v30 = 0;
          if ( VirtualProtect_01(ptr_encPayload, v16, 0x20u, &v30) )
          {
            v22 = GetTickCount_0() & 3;
            if ( !v22 || (v23 = v22 - 1) == 0 || v23 - 1 <= 1 )
              ptr_encPayload();
          }
        }
        LODWORD(running_path) = VirtualFree_0(ptr_encPayload, 0LL, 0x8000u);
        return running_path;
      }
      VirtualFree_0(ptr_encPayload, 0LL, 0x8000u);
    }
  }
  LODWORD(running_path) = CloseHandle_0(v14);
}
return running_path;
```

RC4 Key

▲图1-26 Fishing Elephant BurrowShell载荷的RC4解密逻辑[33]

另一条链路使用带宏 Excel 文档投递 Rust 键盘记录与远控组件。攻击基础设施大量使用仿冒巴基斯坦、孟加拉国政府机构的 Cloudflare Workers 域名，既用于载荷分发，也用于 C2 通信。BurrowShell、自研 Rust 载荷与 Havoc 等框架并用，说明该组织正把传统文档投递、内存载荷和可信云基础设施组合为多套可替换攻击链 [33]。

（四） 东欧

东欧地区 APT 活动继续受俄乌冲突、欧洲军事援助、外交对抗和关键基础设施防护压力影响。APT28、Gamaredon、Sandworm、Turla、APT29、Cloud Atlas 和 GhostWriter 等组织或活动簇，围绕政府、防务、外交、物流、能源、通信和云身份环境开展网络间谍、破坏性行动与长期潜伏。


与 2025 年相比，东欧活动更突出 N-day 漏洞快速复用、即时通讯与社交平台投递、WinRAR/Office 利用链、Tor/SSH 隧道、脚本化持久化以及擦除器和伪勒索工具的并行使用。

东欧方向预计仍将围绕俄乌冲突、欧洲安全议题和关键基础设施维持高强度对抗。政府、防务、物流、能源和云身份环境仍是核心目标，边界设备与可快速复用的 N-day 漏洞将继续承担初始访问和中继基础设施角色。

APT-Q-76（APT28）

APT28 又名 Pawn Storm、Sednit、Fancy Bear 等，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-76。该组织通常被认为与俄罗斯军事情报活动相关，长期针对政府、外交、军事、媒体、智库和乌克兰相关目标开展网络间谍活动。

2026 年上半年，APT28 持续针对乌克兰军方、政府、无人机研发和国防供应链，并波及中东欧多国物流、关键基础设施以及人道和军援组织。其初始入口包括鱼叉邮件、RTF/Excel/LNK 文档、WebDAV 载荷拉取和 N-day 漏洞利用 [1]。PRISMEX 活动进一步将隐写、COM 劫持和合法云服务 C2 组合使用。PRISMEX 由 PrismexDrop、PrismexLoader 和 PrismexStager 等组件构成，最终以内存方式运行 Covenant Grunt，并具备情报窃取与潜在破坏能力 [34]。



▲图1-27 Pawn Storm PRISMEX 载荷解码流程示意[34]

在 Operation Neusploit 活动中，APT28 利用 CVE-2026-21509 构造武器化 RTF 文件，攻击乌克兰、斯洛伐克和罗马尼亚等中东欧目标。获取初始访问后会根据受害者地域和 User-Agent 选择性返回恶意 DLL，后续部署 MiniDoor、PixyNetLoader 和 Covenant Grunt，体现出漏洞利用与服务器端筛选相结合的特点[35]。

与此同时，APT28 重新启用由 X-Agent 衍生的自定义植入工具。BeardShell 和改造后的 Covenant 分别借助不同云服务维持通信，并被组合用于针对乌克兰军方人员的长期监控[36]。

Operation GhostMail 则将攻击面转向 Zimbra Webmail，利用存储型 XSS 漏洞 CVE-2025-66376，在已登录的 Webmail 会话中执行 JavaScript，窃取凭据、会话令牌、备用 2FA 代码和邮件内容，并通过 DNS 与 HTTPS 双通道回传；该活动与 APT28 的关联为中等置信度[37]。


APT28 还持续利用被控 SOHO 路由器构建隐蔽基础设施，通过修改 DNS 和中间人攻击支撑后续情报活动[38]。从 X-Agent 时期的自研植入，到云服务 C2、边界设备代理和 LLM 辅助组件，其武器库正向模块化、短生命周期和基础设施分散化演进[39]。

Gamaredon

Gamaredon 又名 UAC-0010、Primitive Bear，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-82。该组织长期以乌克兰政府、军事、执法和公共部门为主要目标。

2026 年上半年，Gamaredon 继续针对乌克兰政府、军事、公共部门和关键基础设施。GammaPhish 链路通过 xHTML 或 HTML Smuggling 获取 RAR 压缩包，并利用 WinRAR 路径穿越漏洞 CVE-2025-8088 将 HTA 组件写入启动位置；诱饵 PDF 用于掩护执行，后续阶段再加载 GammaPhish、GammaLoad 和信息收集组件[40]。

GammaWorm 链路将下载、持久化、通信和任务执行拆分到多个 VBS 文件，并结合 Telegram、Cloudflare Workers、Microsoft Dev Tunnels 和 Loophole 等服务隐藏主备通信[40]。



▲图1-28 GammaWorm多阶段执行链[40]

2025 年的联合行动表明，Gamaredon 曾利用自身掌握的受害网络落点为 Turla 部署 Kazuar[41]。在相关访问中断后，Gamaredon 还协助重新建立控制 [42]。这类协同使 Gamaredon 的大规模初始访问能力能够为 Turla 的长期情报收集提供入口。

2026 年上半年，Gamaredon 继续保持高频投递、快速更换脚本与域名以及滥用合法隧道和协作服务的特点。GammaPhish 与 GammaWorm 的并行使用，反映其攻击链仍以脚本化、多阶段加载和基础设施快速轮换为核心。

Sandworm

Sandworm 又名 FROZENBARENTS、APT-C-13，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-79。该组织长期针对乌克兰及欧洲关键基础设施开展网络间谍和破坏性行动，在俄乌冲突相关网络活动中保持较高活跃度。


2026 年上半年，Sandworm 相关攻击样本以东欧地区军事题材文档为诱饵，通过鱼叉邮件投递包含 LNK 文件的 ZIP 压缩包。LNK 文件经多层解压启动 PowerShell 主控脚本，随后创建 Tor 和 OpenSSH 计划任务；Tor 隐藏服务将受害主机的 SMB、RDP 等端口映射至 Onion 地址，OpenSSH 则在隧道内提供基于公钥认证的远程管理通道 [43]。

Turla

Turla 又名 Secret Blizzard、Venomous Bear 等，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-78。该组织长期关注政府、外交、国防和通信基础设施。

2026 年上半年，Turla 活动涉及乌克兰政府、军事目标及意大利外交政策相关实体。STOCKSTAY 植入工具被用于情报收集 [44]。Kazuar 则已从传统后门发展为模块化点对点僵尸网络，可在受害环境中维持隐蔽、持久的任务分发和数据收集 [45]。

Kazuar 将功能划分为 Kernel、Bridge 和 Worker 三类模块：Kernel 负责任务编排，Bridge 处理传输与安全，Worker 执行具体任务；外部通信由选出的节点集中承担，以减少整体网络暴露。部分投递器还会将加密载荷绑定目标主机名，只有在预定环境中才能解密执行，并保留多种 C2 回退通道 [45]。



▲图1-29 Kazuar模块化架构[45]

上半年 STOCKSTAY 活动与 Kazuar 的技术演进表明，Turla 继续强化自研平台的模块化、点对点通信、环境绑定和多通道回退能力。其目标一方面集中于乌克兰政府与军事机构，另一方面延伸至欧洲外交政策相关实体，仍以高价值情报收集和低暴露持续访问为主要特征。

APT-Q-77（APT29）

APT29 又名 Cloaked Ursa、Cozy Bear 等，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-77。该组织通常被认为与俄罗斯情报机构相关，长期关注政府、外交、科研和企业云环境；近年活动更加突出云身份、OAuth 授权、SaaS 访问和凭据窃取。


2026 年上半年，APT29 的活动重点仍集中于云身份和企业协作环境。该组织使用 ROADTools 枚举 Entra ID 租户、操作访问令牌并注册设备，在获取初始凭据后将持续访问延伸至身份、应用授权和 SaaS 资源层[46]。

此类活动弱化了传统恶意文件在攻击链中的作用，关键痕迹更多分布于异常登录、令牌使用、设备注册、OAuth 授权和云端资源访问等环节。APT29 上半年活动继续延续以身份为中心、以合法云服务为载体的技术路线。

Cloud Atlas

Cloud Atlas 又名 Inception Framework，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-81。该活动簇至少自 2014 年以来保持活动，长期使用鱼叉钓鱼、文档漏洞和脚本化载荷，目标主要集中在俄罗斯、白俄罗斯及周边地区的政府和外交实体，通常采用分阶段执行、定向信息窃取和多通道长期驻留。

2025 年下半年至 2026 年初，Cloud Atlas 向目标发送内含恶意 LNK 的 ZIP 压缩包，快捷方式从外部资源下载并执行 PowerShell。下载脚本先写入 fixed.ps1 并通过注册表 Run 键建立持久化，再释放并打开诱饵 PDF、终止 WinRAR 进程、清理压缩包与快捷方式等初始痕迹，最后启动主载荷；该组织同时保留利用 CVE-2018-0802 投递恶意代码的既有攻击路径[47]。



▲图1-30 Cloud Atlas多阶段恶意代码执行流程[47]

fixed.ps1 后续分别部署 VBCloud 和 PowerShower。VBCloud 通过 VBScript 以 RC4 解密后门主体并在内存中运行，重点检索和窃取 DOC、PDF、XLS 等文件；PowerShower 用于进程、管理员组和域控制器侦察，可下发 PowerShell 脚本并实施 Kerberoasting。凭据窃取脚本还会创建卷影副本，复制 SAM 和 SECURITY 文件，并利用 fodhelper.exe 绕过 UAC[47]。

进入受害网络后，攻击者通过脚本修改 termsrv.dll 以支持并行 RDP 会话，并借助 PAExec 或 PsExec 部署反向 SSH 隧道和计划任务。其备用控制通道还包括修改导入项的 OpenSSH、RevSocks 以及 Tor 隐藏服务；即使主后门被发现，多种隧道仍可能维持对内部主机和网段的访问 [47]。

新出现的 PowerCloud 会收集主机和管理员信息，经 Base64 编码后写入 Google Sheets；配套脚本还会监测 Chrome、Edge 和 Firefox 等浏览器进程，以判断用户活动状态。上半年工具演进延续了 Cloud Atlas 分阶段投递、文档窃取和多通道驻留的技术路线，并增加 Google Sheets 数据交换与用户活动监测能力 [47]。

GhostWriter

GhostWriter 又名 FrostyNeighbor、UNC1151，是长期活跃于东欧的网络间谍与影响行动组织，主要针对乌克兰、波兰、立陶宛等地政府、军队、媒体和关键行业目标。其常用入口包括鱼叉邮件、恶意文档、压缩包和 Webmail 漏洞，并持续使用 PicassoLoader 衔接后续载荷。

2026 年上半年，GhostWriter 继续针对乌克兰政府和东欧关键行业开展活动，同期链路仍使用 PicassoLoader 作为后续加载组件 [48]。自 3 月开始的新一轮攻击在钓鱼 PDF 中嵌入下载链接，并通过服务器端地域筛选向乌克兰目标返回 RAR 压缩包；压缩包内的 JavaScript 在显示诱饵 PDF 的同时释放新版 PicassoLoader[49]。

PicassoLoader 首先收集用户名、主机名、系统版本、启动时间和进程信息，再由控制端根据受害者价值决定是否下发 Cobalt Strike。后续阶段复制 rundll32.exe、释放 Beacon DLL，并通过注册表 Run 键和 LNK 文件建立持久化 [49]。与既往以多种文档和脚本为入口的活动相比，上半年链路进一步加强服务器端目标筛选和分阶段载荷控制。

（五） 中东

中东地区 APT 活动与地区冲突、外交摩擦、制裁环境和代理行动高度相关。APT35、APT42、Screening Serpens（又名 Nimbus Manticore、UNC1549）、MuddyWater、OilRig、Handala、双尾蝎、Dust Specter 等组织或活动簇，持续围绕政府、外交、能源、海事、以色列及西方相关目标开展行动。

该地区常见攻击链包括高接触社工、协作平台与云盘滥用、宏文档或 LNK 投递、脚本化后门、移动端间谍组件和破坏性载荷。不同组织虽然在招聘诱饵、合法云服务和白文件加载等手法上存在重叠，但目标选择、载荷体系和行动节奏仍具有各自特征。

中东方向后续活动预计仍围绕地区冲突、外交议题、能源海事、以色列相关目标和关键基础设施展开。高接触社工、移动端间谍组件、协作平台滥用、搜索引擎投毒和破坏性载荷将继续并行，国家背景组织与犯罪基础设施之间的资源交叉可能更加突出。

APT-Q-55（APT35）

APT35 又名 Charming Kitten，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-55。该组织长期针对中东政府、外交、技术、航空航天和防务目标开展网络间谍活动，常结合定向社会工程、公网漏洞、WebShell 和凭据窃取维持长期访问。

2026 年 4 月，安全厂商 CloudSEK 披露 APT35 组织在伊朗针对美以“史诗之怒”军事行动的发动反击前，已对沙特、阿联酋、科威特、巴林、卡塔尔、约旦和以色列等目标进行了系统性网络侦察和预置访问。目标涉及约旦、阿联酋、沙特阿拉伯和科威特的政府、民航、水务及能源环境，部分系统曾出现资料外传、WebShell 驻留或访问痕迹。相关线索横跨 2025 年泄露记录和更早入侵活动，反映出长期预置访问，而非全部由 2026 年新近建立 [50]。

工具链包括 BellaCiao .NET WebShell、Sagheb RAT 以及用于批量管理受控主机的 Python/WebShell 框架。BellaCiao 侧重服务持久化和远程任务执行，Sagheb RAT 通过 Tor 隐藏通信，并具备键盘记录及 Firefox、Telegram 凭据窃取能力；外围入口还涉及 ScreenConnect、Exchange、Ivanti 和 Telerik 等长期暴露漏洞 [50]。


APT35 的风险不只来自定向邮件，还来自对公网系统和高价值基础设施的长期侦察、WebShell 驻留与凭据获取。上半年相关活动呈现边界漏洞、WebShell、Plink 或 Tor 通信和高权限账号被组合使用的特征，部分访问可能已持续较长时间。

TA453（APT42）

APT42 又名 TA453，是长期面向政府、外交、智库、媒体和中东高价值人员开展情报收集的 APT 组织。其活动常通过长期身份伪装、专业议题接触和云文档共享建立信任，随后转入凭据窃取。

2 月下旬至 3 月初，APT42 以研究机构人员身份接触一名美国智库从业者，先向个人邮箱发送中东防空议题圆桌邀请，在建立沟通后又将邮件往来扩展到企业邮箱。该过程以连续对话、专业议题和真实云文档增强可信度，未依赖漏洞利用或传统恶意附件 [51]。

攻击者先发送托管于 OneDrive 的正常 PDF 提案，待目标建立信任后，再投递伪装成另一份 PDF 的恶意链接。跳转后的页面仿冒 OneDrive 共享验证界面，并预填目标邮箱地址以窃取凭据，体现了 APT42 在身份伪装、长线接触和云服务滥用方面的延续性 [51]。




▲图1-31 APT42仿冒OneDrive的凭据钓鱼页面[51]

该活动将个人邮箱、企业邮箱和云文档串联在同一社工链中，先通过正常内容和专业议题建立信任，再以目标特定的共享验证页面完成凭据收集。高价值人员的个人与工作身份边界由此成为攻击链的重要连接点。

Screening Serpens

Screening Serpens 又名 Nimbus Manticore、UNC1549，相关活动亦见 Smoke Sandstorm 等命名。该活动簇与中东某国相关，主要通过招聘和合作主题接触防务、航空航天、技术、电信及软件行业人员，并使用多阶段恶意代码建立访问。

2026 年上半年，Screening Serpens 针对中东、美国和欧洲的航空航天、防务制造及技术实体开展定制化招聘钓鱼。攻击者通过社交平台和长期沟通筛选目标，后续结合 DLL 侧载、白文件加载、Cobalt Strike 以及 MiniUpdate、MiniJunk V2、MiniFast 等载荷建立访问 [52]。




▲图1-32 Screening Serpens 2026年活动准备与部署时间线[52]

该活动簇的突出特点是前期接触周期长、诱饵与受害者职业高度匹配，并在目标确认后才部署多阶段载荷。招聘主题、云盘协作和合法程序侧载构成其上半年较稳定的初始访问与恶意载荷执行路径。

2026 年 2 月至 4 月，Screening Serpens 围绕美国、欧洲和中东的航空及软件行业连续开展三轮行动，目标进一步延伸至美国航空业。首轮活动以职业机会为诱饵，将恶意 ZIP 托管在 OnlyOffice；地区冲突升级后，攻击者又伪装美国航空企业和会议邀请，并投递被篡改的 Zoom 安装包 [53]。

被篡改的安装包使用微软签名程序触发 AppDomain 劫持，同时启动真实 Zoom 安装程序掩护后台执行。加载器等待 Zoom 创建更新计划任务后篡改任务指向第二阶段组件，再次通过受信任程序加载 Updater.dll，最终执行 MiniFast 后门；载荷还校验宿主进程及父进程关系，以降低脱离预设链路运行时被分析的概率 [53]。



▲图1-33 Screening Serpens仿冒Zoom安装包攻击链[53]

4 月出现的另一条链路仿冒 SQL Developer 下载站，并通过批量关联域名、关键词堆砌和搜索引擎优化提高入口曝光。用户从仿冒页面下载的武器化安装包同样投递 MiniFast，说明该组织已将初始访问从定向职业钓鱼扩展到搜索流量劫持和软件分发场景 [53]。

MiniFast 采用 API 式 HTTP 通信和结构化任务指令，支持主机侦察、命令执行、进程与文件管理、上传下载、DLL 加载、UAC 提权和计划任务持久化，并可动态调整轮询间隔与抖动。样本中的防御式错误处理、重复冗长函数命名和模块化结构具有 AI 辅助开发迹象，但代码风格本身不足以确认具体生成方式 [53]。

从上半年活动看，Screening Serpens 已将长期职业接触、仿冒软件分发和搜索引擎流量入口串联起来，后续执行仍围绕合法程序侧载、模块化后门和云服务中转展开。

MuddyWater

MuddyWater 又名 TEMP.Zagros、Static Kitten、Seedworm、TA450，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-54。该组织长期围绕中东政府、通信、能源、防务和区域外交目标开展网络间谍活动。

2026 年上半年，MuddyWater 继续关注中东外交、海事、金融、电信、教育、能源和关键基础设施，并延伸至远程办公、IT 支持及供应商网络。一条恶意 Word 文档攻击链使用图标伪装和注册表持久化投递 RustyWater[54]。另一类攻击活动在协作平台社工活动中冒充 IT 支持人员，通过屏幕共享引导目标提交凭据并批准 MFA，将远程支持会话转化为初始访问入口 [55]。

一项相关行动将 MuddyWater 工具与 Chaos 破坏性载荷结合使用，显示部分攻击活动目的可能由情报收集转向破坏性影响 [56]。Operation Olalampo 活动中继续使用恶意 Office 文档、Telegram Bot C2 和新型载荷，并在受害环境中执行凭据收集、发现和后续控制 [57]。部分行动还借用犯罪生态中的基础设施、工具或服务，反映 MuddyWater 对可复用访问和外部攻击资源的吸收 [58]。

2026 年 1 月针对一家以色列企业的入侵提供了更完整的主机侧时间线：攻击者通过 RDP 登录终端，使用 Windows OpenSSH 建立反向隧道，交互式枚举账号、组和网络配置，随后运行合法 FMAPP.exe 并侧载恶意 FMAPP.dll 连接 C2。该过程以原生工具、人工操作和合法程序侧载为主，终端侧恶意文件数量较少，行为痕迹主要分布在登录、隧道和进程加载链中 [59]。


MuddyWater 上半年活动覆盖文档投递、协作平台社工、远程登录和交互式入侵，攻击者在不同场景中反复借用合法服务、系统自带工具和白文件侧载。RDP 登录、OpenSSH 反向隧道、异常 Teams 会话、DLL 侧载和注册表持久化在不同链路中反复组合，说明其在定向钓鱼之外继续加强交互式入侵和合法工具滥用。

OilRig

OilRig 又名 APT-C-49，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-57。该组织长期面向中东政府、能源、金融、电信和外交目标，常围绕地区政治议题构造钓鱼入口并投递多阶段载荷。

2026 年上半年，OilRig 围绕伊朗社会热点和抗议事件制作 Excel 宏诱饵。受害者启用宏后，VBA 从 CustomXMLParts 解码 C# 源码和配置文件，调用 csc.exe 现场编译恶意加载器，并将 AppVStreamingUX.exe 或 dfsvc.exe 及同名配置写入用户目录；随后通过计划任务启动白文件，侧载 AppVStreamingUX_Multi_User.dll，完成持久化和后续载荷初始化 [60]。

加载器首先访问 GitHub Gist 获取编码配置，再解析 Google Drive 图片链接，通过 LSB 隐写提取配置并以 Base64、XOR 解密后续模块地址。pr、up、do、cm 和 runApp 模块分别承担持久化、文件上传、文件下载、命令执行和程序启动的功能，组件以内存方式加载；控制端使用 Telegram Bot API 完成心跳、任务下发和数据回传 [60]。




▲图1-34 OilRig多阶段钓鱼与模块化载荷执行链[60]

样本中的代码注释和执行方式与 OilRig 历史活动保持一致。上半年攻击活动中，该组织将宏文档、csc.exe 现场编译、计划任务和白文件加载用于本地执行，再把配置获取、载荷分发和任务通信分别交给 GitHub Gist、Google Drive 和 Telegram Bot，进一步分散了固定基础设施与落地组件 [60]。

Handala

Handala 是 Void Manticore（又名 Red Sandstorm、Banished Kitten）运营的对外身份，相关活动被认为与中东某国情报机构有关；Homeland Justice 和 Karma 是同一行为体使用的其他行动身份。该组织长期针对以色列、阿尔巴尼亚和美国实体开展入侵、数据泄露与破坏性行动，也曾面向记者、活动人士和高价值个人实施间谍活动。

2026 年上半年，Handala 相关活动同时涉及以色列、阿尔巴尼亚和美国企业。针对企业的入侵从受损 VPN 或远程访问账号、服务提供商信任关系和暴力破解尝试切入，后续使用 Handala Wiper、Winappx/MsCache 等组件 [61]。面向个人的间谍活动则以伪装 WhatsApp、Telegram 和 KeePass 更新的 Windows 执行文件投递 MicDriver 等组件，目标包括记者、活动人士和其他高价值个人 [62]。




▲图1-35 Handala Wiper执行链[61]

综合上半年活动，Handala 的 TTP 覆盖社会工程、假应用更新、凭据收集、破坏性载荷、信息泄露和影响行动，并与地区冲突节奏高度同步。伪装应用更新投递间谍组件的活动被追溯至 2023 年底。2026 年 3 月，该组织声称对 Stryker 发动攻击，但其宣称的系统破坏和数据窃取规模尚无独立公开证据验证 [62]。

双尾蝎

双尾蝎又名 Arid Viper、APT-C-23，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-63。该组织长期关注巴勒斯坦、以色列及周边政府、军事、媒体和个人目标。

2026 年上半年，一起针对以色列用户的移动间谍活动被疑似关联至双尾蝎。攻击者仿冒 Home Front Command/Oref Alert 短信，以短链接诱导安装木马化 Red Alert 火箭预警应用。该仿冒应用从资源目录加载并继续运行正版预警功能，同时通过动态代理替换 Android 包管理器返回的签名信息，并伪造 Google Play 安装来源，以降低受害者对异常安装的警觉 [63]。




▲图1-36 仿冒Red Alert移动间谍活动攻击链[63]

恶意组件在权限获批后立即读取短信、联系人、地理位置、设备账号和已安装应用，并将数据分批发送至远程服务器。受害画像、木马化 Android 应用和间谍功能与双尾蝎既有活动存在重叠，但其关联仍属疑似。该案例表明，冲突期间的应急预警和公共安全应用可被用于高时效社工 [63]。

Dust Specter

Dust Specter 是 2026 年 1 月出现的中东 APT 活动簇，主要针对伊拉克政府和外交人员。其目标画像、工具和 TTP 与中东某国相关威胁行为体存在重叠，但尚未进一步归入已知组织。

Dust Specter 于 2026 年 1 月针对伊拉克政府和外交人员实施两套攻击链。第一套链路通过仿冒外交部主题的加密 RAR 压缩包投递 SPLITDROP，后者释放 TWINTASK 和 TWINTALK，并通过合法 VLC、WingetUI 程序侧载恶意 DLL；TWINTASK 负责从本地文件读取并执行 PowerShell 任务，TWINTALK 负责轮询 C2、写入任务并回传结果。第二套链路使用 GHOSTFORM，将上述功能合并到单一 .NET 远控中，并以内存 PowerShell、不可见窗体和延时器降低暴露 [64]。



▲图1-37 Dust Specter使用的ClickFix社工页面[64]

相关基础设施还使用地理围栏、User-Agent 校验和带校验值的随机 URI 限制 C2 访问，部分代码痕迹呈现生成式 AI 辅助开发特征。两套链路分别采用模块拆分和功能合并，但均围绕 PowerShell 任务执行、合法程序侧载和受限 C2 访问展开，体现出对目标筛选和低暴露运行的重视 [64]。

（六） 其他地区

其他地区覆盖中亚、美洲、非洲、大洋洲及跨区域活动。2026 年上半年，YoroTrooper 的中亚相关行动和盲眼鹰针对拉美机构的攻击较具代表性。

相关活动同时覆盖人物社工、云服务、软件分发链、互联网暴露系统和商用远控工具。跨区域特征较强的活动还会从主要目标区域向外扩散，使同一工具链在不同国家和行业之间重复出现。

其他地区活动显示，中亚政府与外交目标、拉美金融和政务机构，以及跨区域政府基础设施仍面临持续压力。高价值人员社工、SaaS 账号、边界设备、脚本化载荷和商用远控工具构成多地活动的共同技术要素。

YoroTrooper

YoroTrooper 又名 SilentLynx、Tomiris、Cavalry Werewolf 等，是长期针对中亚及独联体政府、外交和关键基础设施的 APT 活动簇。其运营背景疑似与中亚地区某国有关，具体归属仍未确定。


2026 年上半年，YoroTrooper 相关活动主要面向独联体及中亚周边政府、外交和关键基础设施目标。攻击者通过 Telegram 投递恶意压缩包并诱导执行，后续使用 Laplas、hosts-ReverseShell、C# SSL 反向 Shell、Windows 服务持久化和 TLS/TCP 反向 Shell 建立访问 [65]。

从样本演进看，YoroTrooper 同时维护不同语言和通信方式的反向 Shell。Laplas 通过内置 OpenSSL 与控制端建立 TLS 隧道并劫持 cmd.exe 标准输入输出，hosts-ReverseShell 采用 TCP 直连并加入栈字符串混淆和模拟器检测；C# 变种则通过伪装 Windows 服务和周期性守护机制维持载荷运行。其上半年的工具演进继续侧重轻量化反向 Shell、服务持久化和多语言实现，并通过通信链路替换调整静态特征与沙箱规避能力 [65]。

盲眼鹰

盲眼鹰又名 Blind Eagle、AguilaCiega、APT-C-36，奇安信威胁情报中心内部追踪编号为 APT-Q-98，MITRE ATT&CK 记录为 G0099，另有 TAG-144 等追踪名称。该组织长期针对拉美政府、金融、电信、教育和能源目标开展凭据窃取与远控投递。

2026 年上半年，盲眼鹰主要针对哥伦比亚政府、金融、保险和大型企业开展活动。4 月份的一轮攻击中，攻击者通过邮件投递内嵌加密 JavaScript 下载器的 SVG 诱饵，受害者点击后由 WScript 执行混淆脚本，将 PowerShell 脚本写入用户环境变量并通过 WMI 隐式启动。PowerShell 从远程 PNG 文件中提取隐藏数据，在内存中加载 .NET 程序集并释放 HijackLoader，最终通过“白加黑”多阶段注入链加载 Remcos 6.1.2 Pro 远控木马。该远控具备命令执行、信息收集、屏幕截取、键盘记录、音视频监控及浏览器数据窃取等完整功能。此外，攻击代码中出现明显 AI 生成痕迹，显示该组织正利用人工智能辅助攻击开发，技战术演进值得持续关注 [66]。



▲图1-38 盲眼鹰针对哥伦比亚目标的攻击链示意[66]

第二章 勒索攻击

勒索攻击背后的巨大经济利益催生了一个成熟且猖獗的网络犯罪世界，对信息系统可用性的破坏、引发的数据泄露、因支付赎金而造成的直接经济损失这几点使得勒索攻击成为大多数人最容易感知到的网络威胁之一。本章将介绍全球勒索攻击活动，内容基于全球多个机构发布的与勒索攻击有关的公开安全报告。

奇安信威胁情报中心收集了全球多个安全厂商发布的与勒索攻击有关的安全报告，首先根据这些公开报告梳理 2026 上半年全球范围内的勒索攻击活动，然后介绍在这些勒索攻击活动中出现的值得关注的攻击手法，最后总结 2026 上半年全球勒索攻击活动特点和趋势。

一、全球勒索攻击活动概览

奇安信威胁情报中心对安全报告中涉及的勒索软件或勒索组织、受害者所在国家地区和行业进行整理，如表 2.1 所示（表格中“/”符号表示报告中未明确提及相关信息）。

报告主题	报告发布机构	勒索软件/组织	受害国家/地区	攻击目标
Sedgwick 遭 Trident-Locker 勒索攻击后发生数据泄露 [67]	Security Affairs	TridentLocker 勒索组织	美国	理赔管理和风险服务提供商 Sedgwick
Resecurity 发布关于 Shiny Hunters 的研究报告 [69]	Resecurity	ShinyHunters 勒索组织	美国等	电信运营商、云服务提供商客户等
Medusa 勒索软件攻击活动滥用 RMM[70]	Darktrace	Medusa 勒索组织	欧洲、美洲、亚太等	金融服务、汽车、医疗保健等
揭露 CrazyHunter 的隐秘战术 [71]	Trellix	CrazyHunter 勒索软件	中国台湾	医疗保健行业等
研究人员发现新的勒索软件 Sicarii[72]	Check Point	Sicarii 勒索组织	希腊等	中小型制造业企业
新型 DeVixor 银行木马具备勒索功能针对伊朗用户 [73]	Cyble	DeVixor 安卓银行木马	伊朗	伊朗安卓手机用户
研究人员分析 LockBit 5.0 的技术特点与加密机制 [74]	AhnLab	LockBit 5.0 勒索软件	/	IT、电子、律师事务所等
新型勒索软件 Osiris 攻击活动分析 [75]	Symantec	Osiris 勒索软件	东南亚	餐饮服务特许经营商
多阶段钓鱼攻击活动利用 Amnesia RAT 和勒索软件攻击俄罗斯用户 [76]	Fortinet	Hakuna Matata 勒索软件	俄罗斯	俄罗斯 Windows 用户

报告主题	报告发布机构	勒索软件/组织	受害国家/地区	攻击目标
ShinyHunters 组织勒索活动正在扩张 [78]	Google	ShinyHunters 勒索组织	/	使用云 SaaS 应用的企业组织
Everest 勒索软件声称窃取 Polycom 系统 90GB 数据 [80]	HackRead	Everest 勒索组织	美国	品牌通信企业 Polycom（HP Poly）
Interlock 勒索软件组织针对北美教育组织发起攻击 [81]	Fortinet	Interlock 勒索组织	北美	教育组织
DragonForce 勒索组织针对全球关键企业窃取数据 [82]	LevelBlue	DragonForce 勒索组织	美国、英国、德国、澳大利亚、意大利	制造业、商业服务、科技和建筑
Reynolds 勒索软件中嵌入了 BYOVD 防御规避组件 [83]	Symantec	Reynolds 勒索软件	/	/
勒索软件团伙利用 ISPsystem 虚拟机进行隐蔽的有效载荷投放 [84]	Sophos	LockBit、Conti、Qilin、BlackCat 等勒索软件	/	/
ShadowSyndicate 利用服务器转移技术发动勒索软件攻击 [85]	Group-IB	ShadowSyndicate 攻击集群	/	/
揭秘 Rhysida 勒索组织的多阶段恶意加载器 OysterLoader[86]	Sekoia	Rhysida 勒索组织	/	通信及软件信息技术服务行业
Lazarus Group 正在与 Medusa 勒索软件合作 [87]	Symantec	Lazarus 组织、Medusa 勒索组织	美国、中东	医疗保健机构、非营利组织
日本半导体设备巨头 Advantest 遭勒索软件攻击 [88]	Advantest	未知	日本	半导体设备制造商 Advantest
Storm-2603 利用 CVE-2026-23760 漏洞部署 Warlock 勒索软件 [89]	ReliaQuest	Storm-2603 组织、Warlock 勒索软件	/	SmarterMail 邮件服务器用户
对名为 APT73 的勒索软件组织的采访 [90]	SuspectFile	Bashe 勒索组织（原 APT73）	/	有支付能力的国企和盈利机构
Interlock 勒索软件攻击使用由人工智能生成的新型恶意软件 “Slopoly” [91]	IBM	Interlock 勒索组织（Hive0163）	/	/
研究人员剖析了 Warlock 勒索攻击 [92]	Trend Micro	Warlock 勒索组织	/	/

报告主题	报告发布机构	勒索软件/组织	受害国家/地区	攻击目标
Interlock 勒索软件活动针对企业防火墙 [95]	Amazon	Interlock 勒索组织	/	教育、工程、制造、医疗保健和政府
TeamPCP 与 CipherForce 和 Vect 勒索软件组织合作 [96]	Palo Alto Networks	TeamPCP 组织、Vect 和 CipherForce 勒索组织	/	/
Storm-1175 利用漏洞实施高速 Medusa 勒索软件攻击 [97]	Microsoft	Storm-1175 组织、Medusa 勒索软件	澳大利亚、英国、美国	医疗、教育、专业服务和金融
分析 Qilin EDR killer 感染链 [98]	Cisco Talos	Qilin 勒索组织	/	/
Payouts King 勒索软件深入分析 [99]	Zscaler	Payouts King 勒索组织	/	/
QEMU 被滥用以逃避检测并实现勒索软件传播 [100]	Sophos	PayoutsKing 勒索软件	/	/
Gentlemen 勒索软件利用 SystemBC 进行攻击 [101]	Check Point	The Gentlemen 勒索组织	/	全球企业（公开超 320 名受害者）
Kyber 勒索软件双重威胁： Windows 和 ESXi 攻击详解 [102]	Rapid7	Kyber 勒索软件	/	/
M3rx 勒索软件： 揭秘新型泄露网站攻击者和 Go 加密器 [103]	DERP	M3rx 勒索组织	/	/
VECT：设计为勒索软件，意外成为数据擦除器 [104]	Check Point	VECT 勒索软件	/	/
研究发现 MuddyWater 与一起 Chaos 勒索软件攻击有关 [105]	Rapid7	MuddyWater 组织、Chaos 勒索软件	美国	/
ShinyHunters 通过篡改学校登录信息来升级 Canvas 攻击 [106]	Bleeping-Computer	ShinyHunters 勒索组织	全球	教育科技公司 Instructure 及约 330 所高校
Zara 数据泄露事件导致 19.7 万人的个人信息泄露 [107]	Bleeping-Computer	ShinyHunters 勒索组织	西班牙	时尚零售商 Zara
EtherRat 和 TukTuk C2 终结于 “Gentlemen” 勒索软件 [108]	THE DFIR REPORT	The Gentlemen 勒索软件	/	/

报告主题	报告发布机构	勒索软件/组织	受害国家/地区	攻击目标
Gentlemen 勒索软件遭到入侵 [109]	Check Point	The Gentlemen 勒索组织	英国、土耳其等	软件咨询公司等
富士康证实遭到 Nitrogen 勒索软件团伙的网络攻击 [110]	Bleeping-Computer	Nitrogen 勒索组织	美国	电子代工厂富士康北美厂区
Gentlemen 勒索软件组织——泄露分析 [111]	Ran-som-ISAC	The Gentlemen 勒索组织	/	66 家受害组织
CoinbaseCarte 利用被盗的 GitHub 令牌窃取 Grafana 代码库 [112]	Bleeping-Computer	CoinbaseCartel 勒索组织	/	Grafana
复合型恶意软件结合了信息窃取、远程控制和勒索功能 [113]	AhnLab	Moscow-Team_Steal 恶意软件	/	/
The Gentlemen 勒索软件： 剖析一个自我传播的 Go 加密器 [115]	Microsoft	The Gentlemen 勒索软件（Storm2697）	/	/
基于 Babuk 框架的 EndPoint 勒索软件分析 [116]	AhnLab	EndPoint 勒索软件	/	/
赛博暗影： 从暴露的 CobaltStrike 基础设施还原 Qilin 勒索团伙攻击链 [117]	奇安信	Qilin 勒索组织	中国台湾	制造业、工业控制、电子供应链
UNC3753 针对美国律师事务所发起勒索攻击 [118]	Google	UNC3753 组织（Luna Moth）	美国	律师事务所等专业服务机构
英国大学在考试季前遭 ShinyHunters 攻击 [120]	BushidoTo-ken	ShinyHunters 勒索组织	英国等	使用 Canvas 学习管理系统的高校（全球 9000 家机构）
Pink 黑客组织瞄准企业窃取云端密码 [121]	GBHackers	Pink 勒索组织	/	企业云存储用户
Silent Ransom Group：揭露 DNS 快速波动基础设施 [122]	Resecurity	Silent Ransom Group	/	律师事务所、医疗、金融
Anubis 勒索软件攻击亚得里亚海港务局 [123]	Resecurity	Anubis 勒索组织	意大利	亚得里亚海港务局
BLUERABBIT 后门程序具备勒索软件和破坏性功能 [124]	Binary Defense	BLUERABBIT 后门	/	/

报告主题	报告发布机构	勒索软件/组织	受害国家/地区	攻击目标
ShinyHunters 利用 Oracle PeopleSoft 漏洞攻击教育行业 [125]	Google	ShinyHunters 勒索组织	全球	高等教育机构等超 100 家组织
Interlock 和 Rhysida 在勒索软件生态系统中的作用 [126]	IBM	Interlock、Rhysida 勒索组织	/	/
DragonForce 攻击者利用 Microsoft Teams 中继功能隐藏自身 [127]	Symantec	DragonForce 勒索组织	/	/
心脏监测服务提供商 iRhythm 遭遇数据窃取和勒索事件 [128]	Malware-bytes	未知	美国	心脏监测服务提供商 iRhythm
Gentlemen 的 EDR killer 框架内幕 [129]	ESET	The Gentlemen 勒索组织	东南亚、南美、西欧	/
DragonForce 勒索团伙针对英国目标攻击 [130]	BushidoTo-ken	DragonForce 勒索组织	英国	专业服务、金融税务、物流、建筑、科技、零售
Payouts King 初始访问代理部署 Edgecution 恶意 Edge 扩展 [132]	Zscaler	Payouts King 勒索软件	/	/
从必应搜索到勒索软件：Bumblebee 和 Adap-tixC2 推出 Akira[134]	THE DFIR REPORT	Akira 勒索软件	/	/
Kaspersky 披露 The Gentlemen 勒索组织定制后门与不断演变的攻击战术 [135]	Kaspersky	The Gentlemen 勒索组织	/	制造业、IT、医疗、金融

▲表2-1 2026上半年全球勒索攻击活动

二、攻击手法

勒索攻击的过程总体上可以分为三个阶段：(1)初始入侵，进入目标网络，并创建立足点；(2)开展网络侦察和凭证收集，并进行权限提升和横向移动，在此过程中还伴随着建立持久化和禁用安全防护措施的操作；(3)渗出数据，并通过部署勒索软件加密、删除原始数据等方式实施勒索。根据以上划分，勒索攻击除最后一个阶段外，前两个阶段和针对目标机构的渗透攻击过程基本一致。

梳理 2026 上半年的公开报告可以发现，勒索攻击手法在继承成熟套路的同时出现了多点升级：社会工程与 MFA 绕过、物理入侵相结合；身份凭证取代恶意软件成为初始访问的首选目标；防火墙等边界设备与公网应用的漏洞被快速武器化；勒索组织借力供应链跳板，攻击目标向开发工具链与 SaaS 服务延伸；初始访问代理、恶意加载器与 SEO 投毒构成日益精细的分工化入侵链；同时，RMM 与合法工具的寄生式滥用、区块链 C2、虚拟化逃逸以及系统化的 EDR 对抗，让攻击的隐匿性达到新高度。以下七类手法在 2026 上半年最具代表性。

（一）社会工程升级：语音钓鱼结合MFA绕过与物理入侵

2026 上半年披露的多起勒索攻击均以“人”为突破口，语音钓鱼（vishing）配合冒充 IT 支持人员成为最流行的初始入侵方式之一，且手法较以往明显升级。ShinyHunters 品牌化的勒索活动通过电话语音钓鱼和定制的凭证收集网站，骗取目标组织员工的单点登录（SSO）凭证与多因素认证（MFA）代码 [78]；新勒索品牌 Pink 同样冒充 IT 支持或安全人员致电员工制造紧迫感，面对启用 MFA 的目标则采用推送疲劳轰炸或实时拦截一次性验证码的方式突破第二因素 [121]。

UNC3753（又称 Luna Moth、Silent Ransom Group）在 2026 年 1 月至 5 月间持续针对美国律师事务所等专业服务机构：先以发票主题邮件建立沟通借口，再冒充 IT 支持人员致电目标，诱导其安装 AnyDesk、SuperOps 等远程管理工具，并通过 privnote.com 传递安装命令；获得远程访问后数小时内即可完成法律协议、个人身份信息、财务记录等敏感数据的搜集与窃取，并在半小时内发出限期三天响应的勒索邮件。值得警惕的是，疑似 UNC3753 的攻击者甚至派人物理进入受害者办公室，用 USB 设备直接拷贝数据，将社会工程从线上延伸到线下 [118]。

同类升级版手法还包括：Payouts King 利用垃圾邮件轰炸、Microsoft Teams 通话和 Quick Assist 远程协助骗取初始访问 [99]，其关联的初始访问代理通过 Teams 冒充 IT 人员，将受害者引向伪造的 Outlook 更新网站部署恶意浏览器扩展 [132]；伊朗背景的 MuddyWater 借助 Teams 通话和屏幕共享诱导用户交出凭证，并实时操纵受害者完成 MFA 验证 [105]。

（二）以身份和凭证为中心的攻击：SSO、云令牌与密钥窃取

2026 上半年的勒索攻击普遍不再以投放恶意软件为起点，而是直接瞄准身份与凭证，以合法身份登堂入室。ShinyHunters 的活动核心即在于骗取 SSO 凭证后径直访问 SharePoint、Salesforce 等云 SaaS 应用，整个攻击过程甚至不需要在终端落地任何恶意文件 [78]。TeamPCP 的供应链攻击目标同样直指凭证——云访问令牌、SSH 密钥、Kubernetes 密钥被成批收割，为下游勒索组织储备“弹药”[96]。零散的令牌泄露也不断演变为勒索事件：攻击者利用被盗 GitHub 令牌下载 Grafana 全部源代码后实施勒索 [112]；ShinyHunters 利用 Anodot 认证令牌从 BigQuery 实例窃取 Zara 客户数据 [107]；Pink 组织专注于窃取云存储账户凭证 [121]；MuddyWater 在伪装 Chaos 勒索软件的攻击中同样以套取凭证为核心环节 [105]。身份凭证正取代漏洞利用和恶意载荷，成为勒索攻击者获取初始访问的首选“钥匙”，这也使得传统的边界防御和终端检测面临失效风险。

（三） 边界设备与公网应用漏洞的快速武器化利用

漏洞利用依然是勒索攻击者突破的重要手段，2026 上半年呈现出两个突出特征：一是集中瞄准防火墙、邮件服务器、协作平台等边界设备与面向公网的应用系统；二是 0day 披露前利用与 N-day 快速武器化并存。亚马逊威胁情报团队发现 Interlock 勒索组织利用 Cisco Secure Firewall Management Center 的一处 0day 漏洞攻击企业防火墙，攻击者在漏洞公开披露前 36 天即已展开行动 [95]。ShinyHunters 勒索组织利用 Oracle PeopleSoft 的 0day 漏洞 CVE-2026-35273（CVSS 评分 9.8）入侵全球超过 100 家组织，其中 68% 为高等教育机构 [125]。ReliaQuest 则发现攻击组织 Storm-2603 积极利用 SmarterMail 邮件服务器的关键漏洞 CVE-2026-23760，该漏洞可绕过身份验证重置管理员密码，攻击者进一步滥用软件内置的卷挂载功能注入恶意命令，完全控制服务器后部署 Warlock 勒索软件 [89]。


在 N-day 利用方面，财务动机组织 Storm-1175 专门瞄准漏洞披露与补丁应用之间的窗口期攻击面向 Web 的系统，通常在 24 小时至数天内即可从初始访问推进到数据渗出和 Medusa 勒索软件部署，已被观测利用超过 16 个漏洞，甚至包括 0day[97]。此外，Warlock 勒索组织 2026 年初的攻击以未打补丁的微软 SharePoint 服务器为突破口 [92]，微软也观测到 Storm-2603 自 2025 年中起持续对 SharePoint 服务器进行漏洞探测和利用 [131]；The Gentlemen 勒索组织利用 Fortinet 设备漏洞 CVE-2024-55591、CVE-2025-32433 等获取初始访问 [109, 111]；Sicarii 勒索软件更将 Fortinet 设备漏洞 CVE-2025-64446 的利用代码直接内置，用于自动探测网络中暴露的设备 [72]；Sophos 还记录了攻击者利用 SolarWinds Web Help Desk 漏洞 CVE-2025-26399 与 CitrixBleed2 漏洞 CVE-2025-5777 入侵后部署勒索软件的案例 [100]。

漏洞编号	相关产品	勒索软件/攻击组	漏洞用途说明
CVE-2026-23760	SmarterMail 邮件服务器	Storm-2603 组织（Warlock 勒索软件）	绕过身份验证重置管理员密码，获取系统控制权
未知（0day）	Cisco Secure Firewall Management Center	Interlock 勒索组织	获取目标网络初始访问权限
CVE-2026-35273	Oracle PeopleSoft	ShinyHunters 勒索组织	远程代码执行
CVE-2025-5777（CitrixBleed2）	Citrix NetScaler	STAC3725 攻击活动	获取初始访问权限
CVE-2025-26399	SolarWinds Web Help Desk	STAC4713 攻击活动（PayoutsKing 勒索软件）	获取初始访问权限
CVE-2025-64446	Fortinet 设备	Sicarii 勒索软件	探测并利用网络中暴露的设备
CVE-2024-55591	Fortinet 设备	The Gentlemen 勒索组织	获取初始访问权限
CVE-2025-32433	Erlang/OTP	The Gentlemen 勒索组织	获取初始访问权限

▲表2-2 2026上半年勒索攻击活动涉及的漏洞

（四） 勒索组织借力供应链跳板，攻击向开发工具链与SaaS服务延伸

2026 上半年，供应链跳板成为勒索组织获取大规模入侵成果的重要途径，目标向开发工具链与 SaaS 服务两个方向延伸。在开发工具链方向，威胁组织 TeamPCP 攻陷 Trivy、KICS、LiteLLM 等开源安全工具及 Telnyx 的 Python SDK，其窃取的大量访问凭证被共享给 CipherForce、Vect 两家勒索组织，由后者实施双重勒索，已有 16 个受害者被公布 [96]。在 SaaS 服务方向，勒索组织则直接攻击服务商以撬动海量下游受害者：2026 年 5 月，ShinyHunters 滥用教育科技公司 Instructure 旗下 Canvas 学习管理系统“教师免费账户”创建流程中的漏洞，窃取 3.65TB 数据，波及全球 9000 家机构约 2.75 亿条记录，并在数百所高校的登录门户公开发布勒索信息，利物浦大学、曼彻斯特大学等英国高校被迫在考试季前夕将系统下线，Instructure 最终与攻击者达成协议并支付约 1000 万美元赎金 [120]。同月，ShinyHunters 再次入侵 Instructure，篡改约 330 所高校的 Canvas 登录页面展示勒索通知，威胁公开此前声称窃取的 2.8 亿条师生数据 [106]。



▲图2-3 Vect勒索组织在地下论坛宣布与TeamPCP合作[96]

第三方服务环节失守引发的勒索事件还有多起：西班牙时尚零售商 Zara 因一家前技术提供商的数据库被攻破，约 19.7 万名客户信息泄露，ShinyHunters 声称利用 Anodot 认证令牌从 BigQuery 实例窃取了 140GB 数据 [107]；攻击者利用被盗 GitHub 令牌下载 Grafana 源代码后，由勒索组织 CoinbaseCartel 出面勒索，该组织由 ShinyHunters 与 Lapsus$ 成员组成，自称受害者已超过 100 家 [112]；DragonForce 在 2026 年 5 月的英国攻击行动中入侵了托管服务提供商 Helix International，其客户覆盖金融、医疗、零售等行业的财富 500 强企业，事件存在显著的供应链连锁波及风险 [130]。


（五） 初始访问代理与恶意加载器支撑的分工化入侵

初始访问代理（Initial Access Broker, IAB）专门负责攻入企业网络，再将到手的访问权限出售给勒索团伙等下游买家，是勒索产业链分工细化的关键环节。2026 上半年的报告显示，从 IAB 购买“现成”的访问权限、再经恶意加载器接力投递载荷，已成为勒索攻击的主流入侵路径之一。

初始访问代理团伙 Woodgnat 自 2024 年活跃至今，已向 Qilin、Interlock、Rhysida、Akira、8Base 和 Black Basta 等多家勒索组织出售网络访问权限。2026 年 6 月 Symantec 观察到 Woodgnat 团伙的 ModeloRAT 被用于 Qilin 勒索软件的攻击中，进一步证实了其与勒索组织的关联 [133]。Zscaler 则披露 Payouts King 勒索软件相关的初始访问代理正在投递名为 Edgecution 的新型工具集：受害者被诱导访问伪造的 Outlook 更新网站后，恶意脚本会植入一个 Edge 浏览器扩展与配套的 Python 后门，实现系统信息收集、文件读写与命令执行 [132]。

恶意加载器在入侵链中的作用同样突出：OysterLoader 多阶段加载器借助仿冒 PuTTY、WinSCP 等合法软件的下载站点传播，也可经 Gootloader 投放，长期服务于 Rhysida 勒索组织的攻击活动 [86]；IBM X-Force 发现 Interlock 与 Rhysida 两家勒索组织均依赖 TAG-124 流量分配系统和伪造软件安装包完成初始渗透 [126]；在一起 Akira 勒索攻击中，用户通过必应搜索 ManageEngine OpManager 时遭遇 SEO 投毒，从仿冒站点下载带毒 MSI 安装包后，经 Bumblebee 加载器与 AdaptixC2 后门层层接力，最终触发勒索加密 [134]。此外，Interlock 勒索组织经 MintLoader 感染进入北美教育组织 [81]；卡巴斯基注意到 The Gentlemen 部分攻击的访问权限在数月前即已建立，指向外部初始访问代理的参与 [135]；Group-IB 的研究也提示 ShadowSyndicate 可能扮演初始访问代理或防弹主机服务商的角色 [85]。

入侵链分工的典型案例还包括一起以 The Gentlemen 勒索软件收尾的攻击：攻击者以伪装成 Sysinternals 工具的 MSI 安装包投递 EtherRAT，该木马利用以太坊区块链动态刷新 C2 配置；随后落地的 TukTuk 恶意软件进一步借助 ClickHouse、Supabase 等 SaaS 平台和 Arweave 区块链中转指令，在完成 Kerberoasting 与凭据窃取后，通过恶意组策略对象在域内批量部署 The Gentlemen 勒索软件 [108]。



▲图2-4 EtherRAT通过以太坊区块链动态更新C2配置[108]

（六） 寄生与隐匿：滥用RMM与合法工具、区块链C2与虚拟化逃逸

合法工具的滥用让勒索攻击得以“寄生”在正常运维活动之中。Darktrace 持续观测到 Medusa 勒索软件攻击活动在入侵后大量部署远程管理工具（RMM）替代传统后门实施控制，由于此类工具本身属于企业常用软件，其流量和行为极易混入正常运维活动，令基于特征的安全检测难以奏效 [70]。Cisco Talos 发布的研究系统梳理了勒索软件团伙的“数据外泄手册”，指出攻击者越来越多地滥用合法的文件同步、云存储管理工具批量外传窃取的数据，而非使用自研外泄程序 [94]。语音钓鱼组织 UNC3753 更进一步，直接诱导受害者自行安装 AnyDesk、SuperOps 等远程管理工具作为控制通道，攻击全程几乎不触碰恶意软件 [118]；Payouts King 则借助 Windows 自带的 Quick Assist 远程协助功能获得初始访问 [99]。此外，INC 勒索软件直接调用 Restic 开源备份工具将窃取的数据打包上传，研究人员正是利用这一特性成功恢复了部分受害者的被盗数据 [77]。

为了对抗执法机构与安全厂商的封禁，攻击者开始利用区块链和主流云服务构建难以摧毁的 C2 基础设施。THE DFIR REPORT 披露的攻击中，EtherRAT 木马将以太坊区块链作为配置存储，通过读取链上数据动态更新 C2 地址（即 EtherHiding 技术），使传统的域名和 IP 封禁手段失效；随后落地的 TukTuk 恶意软件进一步把 ClickHouse、Supabase 等合法 SaaS 平台以及 Arweave 区块链用作 C2 和配置解析通道，以多重冗余的通信机制保证攻击链的稳定性 [108]。类似的抗封禁思路还体现在数据泄露站点层面：Silent Ransom Group 通过 DNS 快速通量（fast flux）技术不断轮换其明网泄露站点的基础设施，显著增加了关停难度 [122]。

滥用虚拟化则成为攻击者在受害网络内“隐身”的新途径。Sophos 发现攻击者系统性利用 ISPsystem VMmanager 虚拟化管理平台的标准化 Windows 服务器模板搭建攻击基础设施，模板自动生成的固定主机名使全球范围内存在大量同名暴露设备，这些设备与 LockBit、Conti、Qilin、BlackCat 等众多勒索活动存在明确关联 [84]；另有攻击者在受害网络中滥用 QEMU 创建隐藏虚拟机，于虚拟机内部编译安装整套攻击工具并实施凭据窃取与 Active Directory 侦察，借此绕开端点安全检测与审计日志，相关行动最终部署了 PayoutsKing 勒索软件 [100]。

（七） 系统化的EDR对抗

勒索载荷落地前清除终端防护，在 2026 上半年已从可选步骤演变为标准化流程。ESET 持续追踪到现代勒索软件攻击中近 90 个活跃 EDR 杀手，技术路线覆盖 BYOVD 驱动利用、脚本、反 rootkit 以及无驱动的通信阻断；这些工具的来源包括组织自研、改造公开概念验证代码和直接购买商业产品，其中商业化 EDR 杀手的成熟度与反分析能力不断提升，研究还捕捉到攻击者借助 AI 生成 EDR 杀手代码的迹象 [93]。

多个勒索组织已将 EDR 对抗能力深度整合进自身武器库：Reynolds 勒索软件把 BYOVD 组件直接打包进加密载荷而非单独投递，利用存在已知漏洞的 NsecSoft NSecKrnl 内核驱动，在加密前先行终结数十种安全软件进程，整个攻击过程因而更加隐蔽迅速 [83]；Qilin 的 EDR 杀手经恶意 msimg32.dll 多阶段展开，运行时解除用户模式钩子并抑制 Windows 事件跟踪（ETW），再借助两个辅助驱动注销监控回调后强杀 EDR 进程 [98]；The Gentlemen 则由运营者统一研发 GentleKiller 框架并向附属成员分发，已发现至少 8 个变种，覆盖超过 400 个安全进程，同时还混用 HexKiller、ThrottleBlood、HavocKiller 等第三方或泄露工具，并能在数天内把新公开的 BYOVD 概念验证武器化 [129]。

BYOVD 几乎成为勒索攻击的“标配”：DragonForce 利用包括华为 HWAudioOs2Ec.sys 在内的多个脆弱驱动，并部署自研恶意驱动 Abyss Worker[127]；CrazyHunter 勒索软件武器化 Zemana 反恶意软件驱动 zam64.sys[71]；Osiris 勒索软件攻击者借助恶意驱动 Poortry 瘫痪安全软件 [75]；Warlock 勒索组织利用 NSec 驱动漏洞，再通过 Active Directory 组策略把恶意驱动推送至全网终端，批量终结数十种安全进程 [92]；Storm-2603 同样加载 NSecKrnl.sys 脆弱驱动实现内核级 EDR 绕过 [131]。

三、攻击活动特点和趋势

（一）国家背景攻击者与勒索软件生态深度合流

2026 上半年，多个国家背景的攻击组织与勒索软件犯罪生态出现深度合流的迹象。Symantec 发现朝鲜国家支持的 Lazarus 组织已开始与 Medusa 勒索软件团伙合作，持续针对美国医疗保健行业以及中东目标发动勒索攻击并索取平均 26 万美元赎金，研究表明 Lazarus 下属 Stonefly 小组正通过勒索软件收益资助其对美国、中国台湾和韩国国防、技术和政府部门的间谍活动 [87]。AhnLab 分析的基于 Babuk 框架的 EndPoint 勒索软件，其勒索信中使用的邮箱账户自 2024 年起被朝鲜关联威胁行为者使用 [116]。

中东地区的 APT 组织同样活跃。Rapid7 调查发现，伊朗 MuddyWater 伪装成 Chaos 勒索软件实施“假旗”行动，在未实际加密文件的情况下窃取数据并实施勒索，所使用的代码签名证书等证据表明这是一起国家支持的网络间谍活动 [105]。Cyber Isnaad Front 组织在以色列与伊朗停火期间，对一家食品生产厂同时发起 IT 与 OT 破坏性攻击，其部署的 GRAT 远控工具具备文件加密勒索及磁盘擦除功能 [114]；疑似与中东相关威胁行为体关联的 BLUERABBIT 后门同样具备文件加密和磁盘擦除等双重勒索能力 [124]。此外，Check Point 分析的新型勒索组织 Sicarii 明确声称以色列或犹太背景，但其希伯来语内容存在明显错误，地下活动主要使用俄语和英语，研究人员认为其以色列身份可能是表演性的虚假信号或影响行动 [72]。这些案例表明，勒索软件正成为国家背景组织获取资金、掩盖归因和实施破坏的多功能工具。

（二）无加密的数据勒索模式兴起

2026 上半年披露的勒索活动中，越来越多的攻击者不再部署加密器，而是单纯依靠窃取数据实施勒索，云 SaaS 平台成为重点目标。ShinyHunters 品牌化的勒索活动通过语音钓鱼获取员工 SSO 凭证和 MFA 代码后，针对云 SaaS 应用窃取敏感数据用于勒索 [78]；该组织针对教育行业的系列攻击（Instructure、Oracle PeopleSoft）均以数据窃取和泄露威胁为核心 [106, 120, 125]，还声称对 Zara 数据泄露事件负责 [107]；由 ShinyHunters 和 Lapsus$ 成员组成的 CoinbaseCartel 则利用被盗令牌窃取 Grafana 代码库并实施勒索 [112]。Silent Ransom Group（Luna Moth）自 2022 年起便专注于数据窃取和勒索而非加密，主要针对律师事务所、医疗、金融等处理敏感信息的行业，其数据泄露站点位于明网而非 Tor，并通过 DNS 快速通量技术隐藏基础设施 [122]。Pink 同样不依赖加密，聚焦人工定向社会工程学窃取云存储数据后勒索 [121]。心脏监测服务提供商 iRhythm 披露遭遇数据窃取和勒索事件，攻击者从第三方托管的业务应用程序中获取了包括患者受保护健康信息在内的敏感数据并索要赎金 [128]。MuddyWater 伪装 Chaos 勒索软件的攻击也未实际加密文件 [105]。相比加密勒索，纯数据勒索技术门槛更低，且无法通过备份恢复化解，值得持续关注。

（三）虚拟化基础设施继续成为勒索攻击的重点目标

2026 上半年的技术报告显示，主流勒索组织普遍将 VMware ESXi 等虚拟化平台列为重点打击对象，针对虚拟化环境的专用攻击能力已成标配。DragonForce 的 RaaS 平台支持 Windows、Linux、ESXi 和 NAS 多平台及多种加密模式 [82]；The Gentlemen 同时维护 Go 编写的跨平台加密器与 C 语言编写的 ESXi 专用变体，后者可在加密前关闭虚拟机并建立持久化机制 [101]，其 Go 加密器还具备蠕虫式自我传播能力，通过 --spread 参数启用，内置 21 种在远程主机上执行载荷的方式 [115]；Kyber 勒索软件针对 Windows 与 VMware ESXi 双平台作战，ESXi 变体可批量终止虚拟机、加密数据存储并替换管理界面 [102]；PayoutsKing 勒索组织的加密器同样覆盖 VMware 与 ESXi 环境 [100]；奇安信还原的 Qilin 勒索组织攻击链中，定制加密器还带有 vCenter 传播特征 [117]。值得注意的是，VECT 2.0 试图以单一代码库覆盖 Windows、Linux、ESXi 三个平台，却因加密实现缺陷导致大文件部分数据永久损坏，使得这款本意为勒索软件的工具意外沦为数据擦除器 [104]。随着企业核心资产持续向虚拟化平台集中，此类攻击的破坏半径仍在扩大。

（四）AI生成的恶意代码走上实战，犯罪服务化生态持续成熟

AI 编程工具正在实质性改变恶意软件的生产方式。IBM X-Force 在 2026 年初一起 Interlock 勒索软件攻击中捕获疑似 AI 生成的恶意软件 Slopoly——该 PowerShell 脚本带有异常详尽的注释、规范的日志函数与清晰的变量命名，呈现出典型的大语言模型输出特征；IBM 认为此类 AI 生成代码虽然技术上尚不成熟，却已显著压缩恶意软件开发周期、降低参与门槛，并让归因更加困难 [91]。Morphisec 拦截的 Tuoni C2 攻击中，攻击者同样使用 AI 生成的加载器，并配合隐写术与无文件内存执行规避检测 [68]。AI 的身影还出现在攻击链的其他环节：ESET 在 EDR 杀手样本中发现 AI 辅助生成代码的迹象 [93]，The Gentlemen 勒索组织将 AI 用于谈判辅助与窃取数据筛选 [111]，Sicarii 勒索组织泄露站点的开发也借助了 AI 工具 [72]。

与 AI 并行，网络犯罪服务的供给也在持续丰富。RaaS 市场新老交替活跃：TridentLocker 于 2025 年 11 月底以双重勒索模式开张；原 APT73 更名 Bashe 后转向中心化管控的 RaaS 运营，收取 0.25 BTC 准入费以筛选附属成员 [90]；Anubis 在 RAMP 等论坛以高达 80% 的分成招募附属攻击者 [123]；The Gentlemen 则以 90/10 的高额分成迅速扩张，2026 年公开受害者已超过 320 名 [101]。围绕 RaaS 的配套环节同样成熟——从 Woodgnat、ShadowSyndicate 等初始访问代理，到 OysterLoader、MLTBackdoor、Bumblebee 等恶意加载器，再到防弹主机服务与商业化 EDR 杀手，攻击者几乎可以“即买即用”地拼装出完整的勒索攻击能力 [85, 119, 129, 133]。

（五）恶意软件功能融合，勒索能力成为通用功能模块

勒索能力正从独立部署的加密载荷，演变为各类恶意软件“即插即用”的功能模块。Cyble 发现的 DeVixor 安卓银行木马在窃取银行凭证、拦截短信等功能之外集成了文件加密勒索能力，针对伊朗移动用户 [73]；AhnLab 分析的 MoscowTeam_Steal 将窃密木马、远程访问木马与勒索软件合于一体，单一载荷即可覆盖窃密、远控与勒索变现的完整链条 [113]；Binary Defense 披露的 BLUERABBIT 后门同时具备文件加密与磁盘擦除能力，可在窃密与破坏性攻击之间切换 [124]；Cyber Isnaad Front 部署的 GRAT 远控工具同样内置勒索与擦除模块 [114]；VECT 勒索软件则因加密实现缺陷，意外表现出数据擦除器的行为特征 [104]。功能融合意味着任何一次窃密或远控入侵都可能随时升级为勒索事件，防御方难以再以“勒索软件”这一单一品类进行针对性布防。

（六） 勒索组织格局剧烈变动：新品牌涌现、更名重组与自身频频失守

2026 上半年勒索软件生态的组织格局剧烈变动。一方面新品牌大量涌现：TridentLocker[67]、Sicarii[72]、Osiris[75]、Pink[121]、M3rx[103]、Payouts King[99]、Kyber[102]、Reynolds[83]、EndPoint[116]、CrazyHunter[71] 等均在近半年内首次被公开披露；旧组织则通过更名重组延续运营，原 APT73 更名为 Bashe 并转向中心化 RaaS 管控 [90]，老牌勒索组织 LockBit 也迭代推出 5.0 版本，在加密机制与对抗分析能力上持续改进 [74]。

另一方面，勒索组织自身的运营安全频频失守：The Gentlemen 的服务器被入侵，泄露数据显示其至少有 66 名受害者，研究人员借此两度深度解析其内部运作与工具链 [109, 111]；奇安信从暴露的 CobaltStrike 基础设施完整还原了 Qilin 勒索组织的攻击链；研究人员还利用 Restic 备份工具的特性，成功恢复了 INC 勒索软件窃取的受害者数据 [77]。勒索组织“不被追踪”的神话正在瓦解，这也为防御方和执法机构提供了更多反制切入点。

第三章 互联网黑产

网络信息技术的应用推动了许多行业的发展，但在阴影之下也催生了互联网黑色产业链，不法分子利用网络渠道和技术手段从事游走在法律监管之外的牟利活动，成为危害网络世界平稳运行的一大威胁来源。本章将对 2026 上半年披露的一些互联网黑产攻击活动进行介绍，主要关注国内安全厂商发布的黑产活动报告，以及国外安全厂商披露的各类影响广泛的攻击活动。

一、黑产攻击活动概览

奇安信威胁情报中心整理了 2026 上半年多个安全厂商发布的黑产攻击活动报告，如下表所示。本章后面内容将依次说明这些团伙和相关攻击活动。

2026 年上半年，国内银狐（也称游蛇、谷堕大盗、UTG-Q-1000、Silver Fox）活动最为密集；国外活动则集中于 SaaS 数据盗窃、PhaaS、信息窃取器、MaaS、酒店与在线旅行平台诈骗等方向。自动化社工、凭据交易和 AI 工具滥用进一步压缩了攻击准备周期，并推动不同产业链环节相互衔接 [136]。

相关团伙	报告名称	发布时间	发布机构
VVS Stealer 运营者及 Telegram 销售渠道	VVS Discord Stealer 与 Pyarmor 混淆窃密 [140]	2026 年 1 月	Unit 42
LogoKit 钓鱼套件运营者	DocuSign 仿冒与 LogoKit 实时钓鱼套件 [141]	2026 年 1 月	Group-IB
Office 助手 /Mltab 流量劫持黑产	国内软件供应链投毒与浏览器流量劫持 [142]	2026 年 1 月	奇安信威胁情报中心
假 WinRAR/Winzipper 投递活动	非官方下载、SFX 双轨执行、真实安装程序掩护隐藏后门 [143]	2026 年 1 月	Malwarebytes
多类行为体（包括财务动机与国家背景行为体）	WinRAR CVE-2025-8088 商品化利用与多载荷投递 [144]	2026 年 1 月	Google/Mandiant
ShinyHunters 相关活动	SaaS 数据盗窃、语音钓鱼、数据施压 [145]	2026 年 1 月	Google/Mandiant
Muddled Libra	社工驱动入侵、身份攻击、数据施压 [147]	2026 年 2 月	Unit 42
二维码钓鱼 /Quishing 运营者	二维码钓鱼与移动深链凭据窃取 [148]	2026 年 2 月	Unit 42
Silver Fox、Winos/ValleyRAT	银狐 /Winos 4.0 台湾本地化钓鱼与 BYOVD[149]	2026 年 2 月	Fortinet

相关团伙	报告名称	发布时间	发布机构
OpenClaw 仿冒投毒者	假安装包、GitHub 投递与 Ghost-Socks 窃密 [150, 151]	2026 年 3 月	奇安信威胁情报中心、Huntress
Apifox 供应链投毒攻击者	开发者工具供应链投毒 [152, 153, 154]	2026 年 3 月	奇安信
“独狼”黑产团伙	国内热门软件捆绑传播、流量黑产和账号窃取 [155]	2026 年 3 月	CNCERT
OpenClaw 恶意技能包投毒者	恶意技能包投毒与 Atomic Stealer 分发 [156, 157, 158]	2026 年 3 月	CNCERT、深信服、Trend Micro
Silver Fox	仿冒 OpenClaw 安装包投递 Gh0st RAT[159]	2026 年 3 月	360
新银狐团伙及未公开团伙	国内银狐变种，VPN/Chrome 仿冒与 WDAC 反安全软件 [160]	2026 年 3 月	360
低门槛恶意软件开发者及未公开运营者	AI 辅助恶意代码与 LLM 环境评估滥用 [137]	2026 年 3 月	Unit 42
UTG-Q-1000	Silver Fox 全球税务稽查主题钓鱼与远控投递 [161]	2026 年 3 月	SEKOIA
云手机 / 虚拟移动基础设施滥用黑产	Cloud Phones 云手机金融欺诈与设备指纹绕过 [162]	2026 年 3 月	Group-IB
UTG-Q-1000	Silver Fox 针对日本企业的报税季钓鱼 [163]	2026 年 3 月	ESET
Phantom Stealer 运营者	Phantom Stealer 凭据窃取即服务 [164]	2026 年 3 月	Group-IB
银狐木马相关团伙	银狐东南亚鱼叉钓鱼，合法签名远控滥用 [165]	2026 年 4 月	360
GGBond RAT 相关供应链攻击者	国内云手机 / 虚拟手机服务商供应链攻击 [166]	2026 年 4 月	奇安信威胁情报中心
ShinyHunters 相关活动	Vercel 第三方 AI 工具供应链与 SaaS 数据盗窃 [167, 168]	2026 年 4 月	Vercel、安全内参
UNC6692	Teams/ 邮件轰炸社工与自定义恶意软件 [169]	2026 年 4 月	Google/Mandiant
Silver Fox	税务主题钓鱼与跨国远控投递 [170, 171]	2026 年 4 月	Kaspersky、The Hacker News
高风险 AI 浏览器扩展运营者	AI 浏览器扩展数据窃取与 RAT/MitM 滥用 [139]	2026 年 4 月	Unit 42

相关团伙	报告名称	发布时间	发布机构
Lorem Ipsum 木马化 Teams 安装包活动	SEO 投毒、有效签名 MSI、PowerShell 内存加载与 DLL 侧载 [258]	2026 年 5 月	BlueVoyant
PCPJack 及未公开运营者	云蠕虫、凭据窃取与 TeamPCP 竞争性清除 [173]	2026 年 5 月	SentinelOne
仿冒 Hugging Face/OpenAI 仓库的投毒者	AI 开源平台仿冒仓库投毒 [174, 175]	2026 年 5 月	CTFIOT、Hidden-Layer
JDownloader 供应链投毒攻击者	JDownloader 官网供应链投毒 [172]	2026 年 5 月	Gen Digital
TeamPCP、DeadCatx3	开发者生态供应链投毒、令牌与凭据黑产上游 [176, 177]	2026 年 5 月	安天
UNC6671、BlackFile	BlackFile 身份钓鱼与云数据窃取、施压 [178]	2026 年 5 月	Google/Mandiant
Gremlin Stealer 运营者	Gremlin Stealer 资源文件隐藏与数据外传 [179]	2026 年 5 月	Unit 42
SHub Reaper 运营者	SHub Reaper macOS 信息窃取器 [180]	2026 年 5 月	SentinelOne
TamperedChef/EvilAI 相关活动集	TamperedChef 式木马化生产力软件投递 [181]	2026 年 5 月	Unit 42
Silver Fox 及未公开投递小组	假 AI/Claude 应用投递、银狐远控与长期访问 [182]	2026 年 5 月	Kaspersky
银狐 / 游蛇 / 谷堕大盗（UTG-Q-1000）	国内银狐系列木马，人事 / 组织管理主题钓鱼 [183]	2026 年 5 月	CVERC
银狐 / 游蛇 / 谷堕大盗（UTG-Q-1000）	国内远控木马传播、仿冒软件下载、企业钓鱼 [184, 185]	2026 年 5 月	CNCERT
中文 PhaaS 服务运营者	中文地下 PhaaS 与实时 MFA 拦截 [186]	2026 年 5 月	Google/Mandiant
UNC3753、Luna Moth	法律 / 专业服务定向数据窃取与施压 [187,188]	2026 年 5 月	Google/Mandiant、FBI/IC3
Reservation Hijack 诈骗团伙	酒店预订数据滥用与跨国定向诈骗 [189]	2026 年 5 月	Gen Digital
Miasma、Mini Shai-Hulud/TeamPCP	开源供应链凭据窃取蠕虫 [190, 191, 192]	2026 年 6 月	Red Hat、Wiz、Microsoft
未公开团伙； DNS 劫持 / 导流黑产	家用路由器 DNS 篡改、异常跳转和灰黑产导流 [193]	2026 年 6 月	CNCERT

相关团伙	报告名称	发布时间	发布机构
CL-CRI-1089/Flutter-Bridge	Operation FlutterBridge macOS 恶意广告与 FlutterShell 等 [194]	2026 年 6 月	Unit 42
Error 524 Decoy 短信钓鱼运营者	Error 524 Decoy 全球短信钓鱼行动 [195]	2026 年 6 月	Group-IB
Kali365 PhaaS 运营者	Kali365 设备码钓鱼与 Microsoft 365 令牌窃取 [196]	2026 年 6 月	Hornetsecurity
TA4922	中文黑产远控与全球化钓鱼投递 [197]	2026 年 6 月	Proofpoint
Leda Elacoate； 身份未公开	木马化软件供应链与 STX RAT 远控窃密 [198]	2026 年 6 月	Cyderes
TeamPCP、Mini Shai-Hulud	Hades PyPI 大规模供应链投毒与凭据窃取 [199, 200]	2026 年 6 月	CTFIOT、Socket
Blacksite、Cloaked.gg	Blacksite AiTM 钓鱼套件与 Cloaked.gg 反扫描服务 [201]	2026 年 6 月	Abnormal Security
GoFlateLoader 运营者	GoFlateLoader 多窃密器加载生态 [202]	2026 年 6 月	Gen Digital
ShinyHunters、UNC6240	PeopleSoft 0day 数据盗窃与数据施压 [203]	2026 年 6 月	Google/Mandiant
SniperDz、JokerDz	PhaaS/PNaaS 平台与浏览器劫持变现 [204, 205]	2026 年 6 月	Group-IB
ErrTraffic 及 LenAl 相关销售活动	ClickFix 恶意软件分发框架与 MaaS 运营 [206]	2026 年 6 月	SEKOIA
未具名黑产投递者（Steam 等平台）	游戏平台 UGC 内容投毒与账号窃取 [207]	2026 年 6 月	Kaspersky
银狐木马制作、贩卖、投放和钓鱼站运营团伙	银狐木马产业链执法打击 [208, 209]	2026 年 6 月	央视、China Daily（公安机关通报）
未具名黑产投递者	假 AI/Claude 诱饵与 ClickFix 恶意广告 [210]	2026 年 6 月	Trend Micro
俄语攻击者； 未公开团伙	macOS ClickFix 窃密与持久 RAT[211]	2026 年 6 月	Netskope
GitBait； 未公开团伙	金融钓鱼无服务器化与 GitHub Pages 滥用 [212]	2026 年 6 月	Group-IB
Vidar 信息窃取器运营者	Vidar 绕过 Chrome 应用绑定加密技术演进 [213]	2026 年 6 月	Gen Digital

相关团伙	报告名称	发布时间	发布机构
BR-UNC-030（与历史 I Paid 活动存在关联）	OTA/ 酒店伙伴账号钓鱼与顾客支付欺诈 [214]	2026 年 6 月	Bridewell
未知攻击者； 被盗 WhatsApp 账号传播链	WhatsApp 私信传播 VBS 与 RMM 远控 [215]	2026 年 6 月	Kaspersky
Meta Verification 钓鱼运营者	Meta 蓝标验证主题社交账号接管钓鱼 [216]	2026 年 6 月	Hornetsecurity
多个传播银狐木马的黑产团伙	国内银狐世界杯热点钓鱼与 AI 工具仿冒传播 [217]	2026 年 6 月	360
StealC、Amadey	信息窃取 MaaS 与加载器生态 [218]	2026 年 6 月	Microsoft
多类未具名黑产投递者	SMB 伪装软件投递、假 AI 工具与常用应用诱饵 [215, 219]	2026 年 6 月	Kaspersky
Millenium RAT、ShinyEnigma	Millenium RAT 远控即服务演进 [220]	2026 年 6 月	Group-IB
TONResolver 运营者，未公开团伙	酒店 /OTA 伙伴钓鱼与 RAT 初始访问 [221]	2026 年 6 月	Trend Micro
Phantom Squatting 相关域名抢注者	AI 幻觉域名抢注与 Phantom Squatting 供应链钓鱼 [222]	2026 年 6 月	Unit 42

▲表3-1 2026上半年互联网黑产攻击活动


二、银狐木马系列黑产团伙

（一） 活动概述

2026年上半年，银狐木马系列活动仍保持较高频率。国内活动覆盖仿冒软件下载、企业钓鱼和远控木马传播[184]。跨国税务主题投递使用ABCDoor后门[170]。UTG-Q-1000相关诱饵已扩展至多国税务稽查场景[161]。其攻击目标涉及国内用户和企业，以及中国台湾、日本、东南亚、南亚和俄罗斯等地区。

面向中国台湾的活动将税务审计、报税软件和云端电子发票作为诱饵，通过 RAR/LNK、恶意链接或压缩包触发多阶段下载。后续链路使用合法程序侧载 DLL、加载 Winos 4.0，并通过存在漏洞的 wsftprm.sys 驱动实施 BYOVD，按进程列表识别和干扰多类终端安全软件 [149]。

针对日本企业的活动紧贴报税、人事调整、工资变更和员工持股计划等季节性业务场景，邮件会在主题中加入目标企业名称，并冒充企业员工或管理人员。恶意附件或下载链接最终投递 ValleyRAT，用于远程控制、信息收集和持续访问 [163]。


Mon 2026-02-02 8:20 AM

客戶通知 < @outlook.com>

企業股份有限公司

To

親愛的客戶 企業股份有限公司 您好：

您本次交易之電子發票已成功開立，請參考以下內容：

發票號碼：HJ-58345292
開立日期：2026-02-03
發票金額：NT$7,500
發票類型：雲端電子發票

使用電腦端查詢或下載電子發票：
https://www.einvoice.nat.gov.tw/

▲图3-2 Silver Fox/Winos 台湾本地化钓鱼邮件样张[149]

2026 年 6 月，央视报道的典型案例覆盖木马制作、销售、投放和钓鱼站运营等环节 [208]。China Daily 对警方行动的报道进一步反映了开发、引流、免杀、投递、控制和变现人员之间的协作关系 [209]。执法处置能够压缩部分基础设施和运营渠道，但同类工具、代码和投放方式仍可能被其他团伙快速复用。

同月，公安部网络安全保卫局公布五起银狐木马典型案件，覆盖木马开发、销售、钓鱼网站分发和非法控制计算机等环节：吉林案件中，嫌疑团伙制作变种并批量发送钓鱼邮件，窃取企业数据后搭建诈骗场景，涉案金额 700 余万元；杭州案件涉及制作、贩卖木马及盗取网络资产，涉案金额 300 余万元；山东和嘉兴案件则分别通过多个钓鱼网站投递捆绑安装包、将木马混入社交软件并仿冒官网下载站实施分发 [289]。

（二） 攻击手法和工具

银狐常以高仿真钓鱼站、SEO 和本地化业务主题获取初始触达，再通过压缩包、伪装安装程序、LNK 或白加黑组件投递载荷 [149]。其跨国税务钓鱼活动还会按目标语言和业务流程调整下载页面与诱饵内容 [161]。基础设施更换频繁，单纯依赖静态域名封禁难以覆盖完整传播链。

在主机侧，Winos 4.0 相关样本通过内存加载、驱动加载和远控插件建立持续控制 [149]。另有银狐变种利用 WDAC 策略干扰安全软件，并根据终端安全环境调整执行方式 [160]。税务与人事主题、非官方下载源、异常驱动加载、合法程序侧载和即时通讯扩散反复出现，受控主机还会借云服务维持持续通信，表明其投递与对抗手段仍在同步迭代。


三、AI工具仿冒与智能体生态投毒

（一） 活动概述

2026 年上半年，AI 工具仿冒从安装包和下载站进一步扩展到代码仓库、共享对话和智能体技能市场。仿冒 OpenClaw 项目和安装说明的链路借 GitHub 分发载荷 [150]。另一类假安装程序用于分发 GhostSocks 恶意软件 [151]。其他活动则利用 Claude、AI 开发工具和常用模型名称实施搜索广告引流和 ClickFix 诱导 [210]。

OpenClaw技能投毒利用SKILL.md中的安装依赖说明影响代理决策，并投递Atomic macOS Stealer[223]。技能市场中的相关恶意技能还可窃取浏览器数据、加密货币钱包、Telegram聊天、VPN配置以及Apple和KeePass钥匙串[224]。

另一轮仿冒 OpenClaw 项目的活动诱导用户从 GitHub 下载载荷 [225]。借 OpenClaw 热度传播 Lua 窃密组件的链路也在上半年出现 [226]。此类活动与恶意技能投毒并不完全相同，但共同利用了用户对新兴 AI 工具和开源社区的信任。



▲图3-3 OpenClaw 恶意技能包执行命令示例[223]

4 月至 6 月的 Claude 主题恶意广告活动轮换使用大量 GitLab Pages 仿冒站，随后将 ClickFix 指令迁移到 claude.ai 共享对话页面。活动围绕多种 AI 开发工具进行关键词测试，并以复制执行 PowerShell 或终端命令的方式投递窃密载荷，亚太地区访问占比较高 [210]。

（二） 攻击手法和工具

该类攻击链通常从搜索引流、仿冒页面、开源仓库或技能市场开始，借助伪装安装包、共享对话、恶意技能和多阶段脚本完成载荷分发。与传统软件包投毒相比，智能体技能还可能继承代理的文件、Shell 和凭据访问权限，使恶意指令通过已授权会话执行。


该类活动使浏览器扩展和智能体技能成为新的权限入口。高风险扩展可直接接触网页、邮件和会话内容 [139]。具备 Shell、凭据或企业 SaaS 访问权限的智能体一旦加载恶意技能，其影响可由单次载荷执行扩大到代理已获授权的资源 [224]。

四、国外知名黑产与SaaS身份数据盗窃

（一） 活动概述


2026 年上半年，国外知名黑产活动继续把企业身份和 SaaS 数据作为核心资产。ShinyHunters 相关集群以语音钓鱼、SSO 凭据收集和 MFA 设备注册攻击企业 SaaS 环境 [145]。UNC3753 则集中针对美国法律、专业服务和金融机构，并借远程支持工具窃取数据 [187]。受害行业还包括教育、BPO/MSP、通信、零售和酒店。

ShinyHunters 相关活动由多个细分集群推进。攻击者冒充 IT 人员向员工发起语音通话，引导其访问带有受害企业品牌的凭据采集站，获取 SSO 口令和 MFA 验证码后注册攻击者设备，再访问 Okta 及其他云应用，搜索包含机密、客户、VPN 或 Salesforce 等关键词的资料并实施外传和数据施压 [145]。



▲图3-4 ShinyHunters相关活动从语音钓鱼到SaaS数据外传的链路[145]

Muddled Libra 继续依赖帮助台社工和合法管理平台。一起入侵中，攻击者获取 Azure、Citrix 和 vSphere 访问后创建恶意虚拟机，以 Chisel 隧道保持连接，复制域控制器数据并查询 Snowflake，尝试将企业数据从该虚拟机外传；整个过程优先利用受害环境已有资产，恶意软件使用相对有限 [147]。



▲图3-5 Muddled Libra从帮助台社工到云数据外传的入侵链[147]

1 月至 5 月，UNC3753 面向美国法律、专业服务和金融机构开展数据窃取。其先发送不带恶意链接的发票主题预热邮件，再冒充 IT 支持人员通过语音沟通诱导目标使用 Zoom、Teams、Quick Assist、AnyDesk 等远程工具，随后检索法律协议、个人信息和财务记录，并通过浏览器云盘、WinSCP 或 Rclone 外传数据 [187]。

5 月底至 6 月初，ShinyHunters 相关集群还利用 Oracle PeopleSoft 环境管理组件漏洞 CVE-2026-35273 攻击暴露在互联网的系统。活动早于补丁公告，受影响暴露面以高等教育机构为主；攻击者部署伪装成 Azure 服务的 MeshCentral 代理，并将窃取数据发布到泄露站点 [203]。

（二） 攻击手法和工具

此类活动的关键不在单一木马，而在身份欺诈、帮助台流程和合法工具滥用。攻击者先控制 SSO 会话、MFA 设备或远程支持连接，再根据账号权限进入云盘、协作平台、CRM、数据仓库和虚拟化管理面，最终完成检索、打包、外传和施压。


此类活动表明，帮助台核验、MFA 设备注册、RMM 接入和 SaaS 访问已被串联为一体化身份攻击链。异常设备绑定、短时间跨多个云应用访问、批量搜索下载、邮件告警删除、虚拟机异常创建和大规模外传，是上半年案例中反复出现的行为特征。

五、PhaaS、ClickFix与跨境诈骗黑产

（一） 活动概述

2026 年上半年，钓鱼和诈骗工具进一步平台化。攻击者可直接购买或租用仿冒网页模板、访问者筛选、动态跳转和多因素认证拦截等功能，无需自行搭建完整攻击系统。LogoKit 能够按目标品牌实时生成仿冒登录页面 [141]。中文地下钓鱼即服务（PhaaS）平台将仿冒模板、规避安全扫描和实时拦截多因素认证信息等能力封装为成套服务 [186]。ErrTraffic 则把诱导用户复制并执行命令的 ClickFix 话术、根据访客设备和地区分配流量的跳转系统（TDS），以及恶意程序投递集中到同一平台 [206]。这些工具使酒店预订、在线支付、企业邮箱和社交账号等诈骗场景更容易被批量复制。


针对 Booking.com 生态的活动采用连续两段诈骗链：先以客诉或房态问题向酒店预订邮箱发送钓鱼邮件，窃取合作伙伴账号并获取顾客预订信息；随后通过 WhatsApp 联系顾客，诱导其进入第二套钓鱼页面提交支付卡信息。活动还使用同形字符、域名拼写变体和短周期注册域名提高仿冒可信度 [214]。




▲图3-6 Booking.com酒店伙伴账号接管与顾客支付钓鱼链[214]

ErrTraffic 将 ClickFix 诱饵、流量分配和载荷管理封装为 MaaS，通过被入侵的 WordPress 站点注入 JavaScript，并使用 Polygon 智能合约解析和轮换 C2。其管理端支持地理过滤、操作系统识别、访问与执行统计，2026 年上半年价格和订阅周期持续上调，反映该类分发框架已经形成较稳定的服务模式 [206]。

Sniper 相关生态将品牌仿冒、浏览器劫持和联盟流量变现串联为一条连续链路 [204]。SniperDz 平台提供 80 余套模板，覆盖 30 多个全球品牌，并将凭据窃取与浏览器通知、短信订阅、付费电话和投资诈骗结合 [205]。Kali365 设备码钓鱼则以付款或合同场景诱导 Microsoft 365 用户授权令牌，说明 PhaaS 正从静态账号收集扩展到会话和令牌控制 [196]。



▲图3-7 中文PhaaS生态中攻击者与受害者交互流程[186]



▲图3-8 中文PhaaS国家/地区模板数量分布[186]

（二） 攻击手法和工具

攻击链通常从品牌仿冒邮件、业务投诉、短信或搜索结果开始，随后进入账号接管、支付信息窃取、设备码授权或恶意载荷投递。平台运营者以模板、同形域名、反扫描、访问指纹和实时 MFA 拦截降低成本，再将凭据、令牌和流量转交下游诈骗链。

平台化钓鱼已经越过邮件和网页单点：酒店伙伴账号异常登录、WhatsApp 付款催促、浏览器通知授权、设备码登录、短期新注册域名和复制执行命令可在同一链路中串联出现，凭据、令牌、支付信息与流量也由不同下游环节分别变现。


六、供应链黑产与开发者凭据窃取

（一） 活动概述

2026 年上半年，供应链黑产继续贴近办公软件、开发者工具、云手机、开源组件和 CI/CD 环境。攻击者既利用合法签名组件、浏览器插件和木马化安装包触达终端，也直接窃取代码仓库令牌、云凭据和构建身份，使单点入侵能够沿软件分发链向下游扩散。

Office 助手相关事件中，合法软件进程加载带签名组件后继续下载 Mltab 浏览器插件，收集用户与浏览行为信息，并修改浏览器配置实施新标签页和搜索流量劫持。链路覆盖 Edge、Chrome 及多款国内浏览器，说明流量黑产可借广泛安装的软件和插件生态获得规模化入口 [142]。

STX RAT 活动将 Binance、Bybit、MetaTrader、Exodus、Steam 和 X-VPN 等软件打包为木马化安装程序，并通过统一的 Bitbucket 仓库存放。受害者运行后，合法程序侧载 CRYPTBASE.dll，经过多阶段内存解包加载 STX RAT，窃取浏览器凭据、会话令牌和钱包访问材料，同时保留远程命令执行能力 [198]。



Name	Date modified	Type	Size
bypassConfig	2/26/2026 5:26 AM	File folder	
data	2/26/2026 5:25 AM	File folder	
lib1	2/26/2026 5:26 AM	File folder	
tmp	2/26/2026 5:56 AM	File folder	
app_icon_256.png	1/22/2026 5:51 PM	Portable Network Gra...	32 KB
CRYPTBASE.dll	2/26/2026 6:00 AM	Application extension	1,213 KB
License.rtf	1/22/2026 5:51 PM	Word.RTF.8	28 KB
SensorMonitor.dll	1/22/2026 5:51 PM	Application extension	279 KB
Uninstall X-VPN.exe	2/26/2026 5:25 AM	Application	86 KB
uninstall.exe	1/22/2026 5:51 PM	Application	5,021 KB
wintun.dll	1/22/2026 5:51 PM	Application extension	418 KB
wireguard.dll	1/22/2026 5:51 PM	Application extension	1,310 KB
WireGuardClient.exe	1/22/2026 5:51 PM	Application	4,122 KB
X-VPN.exe	1/22/2026 5:51 PM	Application	69,898 KB
X-VPN.ico	1/22/2026 5:51 PM	Icon File	46 KB
X-VPN_notification.exe	1/22/2026 5:51 PM	Application	4,280 KB
X-VPN_root.exe	1/22/2026 5:51 PM	Application	94,416 KB

▲图3-9 木马化X-VPN软件包中的恶意CRYPTBASE.dll[198]

TeamPCP 集中攻击 npm、PyPI、GitHub Actions、CI/CD 流水线和云开发环境，重点窃取 GitHub 令牌、云平台密钥、服务账号和 API Key。其自动化投毒和蠕虫式扩散覆盖依赖安装与构建执行两个阶段，部分样本存在 AI 辅助生成痕迹，但凭据窃取、流水线利用和传播策略仍体现人工设计 [176]。

```
__main__.py          ← 入口：环境检测（平台/语言/CPU）→ 安装依赖 → 调用 entrypoint
config.py            ← 配置：C2 URL、RSA公钥、超时参数
entrypoint.py        ← 主控：聚合数据 → 加密 → 外传（C2 / GitHub）
aggregate.py         ← 调度：并行运行所有 collectors
roulette.py          ← "俄罗斯轮盘"：条件自毁 + 持久化

collectors/
├── __init__.py      （空）
├── aws.py           AWS 凭证收割
├── azure.py         Azure 凭证收割
├── gcp.py           GCP 凭证收割
├── kubernetes.py    K8s 凭证收割 + Pod 传播
├── filesystem.py    文件系统扫描（敏感文件/环境变量/Docker/Git）
├── passwords.py     密码管理器收割（1Password/Bitwarden/pass/gopass）
├── propagate.py     通过 AWS SSM 横向传播
└── vault.py         HashiCorp Vault 密钥收割

utilities/
├── __init__.py      （空）
├── crypto.py        RSA-OAEP/AES-256-GCM 加解密 + 签名验证
└── aws_signer.py    AWS SigV4 签名生成
```

▲图3-10 TeamPCP凭据窃取与传播模块结构[176]

PCPJack 则面向暴露的 Docker、Kubernetes、Redis、MongoDB、RayML 和 Web 应用传播，清理 TeamPCP 相关进程后收集云、容器、开发和生产力服务凭据。其未部署挖矿程序，收集对象更适合用于凭据转卖、欺诈、垃圾邮件或数据施压，这也反映了黑产运营者之间存在竞争和资源争夺 [173]。

（二）攻击手法和工具

该类活动的风险在于合法分发链路与后续变现之间的边界进一步模糊。终端侧常见 DLL 侧载、内存加载、恶意插件和远控程序；开发侧则围绕包管理器、构建令牌、OIDC 身份、云密钥和代码仓库权限展开。一旦开发者或流水线凭据被窃，攻击者可继续污染软件包、扩展访问或出售上游入口。

供应链黑产的核心目标已由终端控制扩展到代码仓库、CI/CD、包发布账号和云服务密钥。安装包签名、浏览器扩展、DLL 搜索路径、短期令牌和构建身份之间的信任关系，正在成为攻击者放大单点入侵影响的关键条件。


七、信息窃取、加载器和远控MaaS生态

（一）活动概述

2026 年上半年，信息窃取器、加载器和远控 MaaS 继续服务于账号盗取、初始访问和地下交易。运营者通过 Telegram、Discord、WhatsApp、恶意广告、代码仓库和下载站销售或传播工具，窃取对象由浏览器密码扩展到会话令牌、协作平台账号、云凭据和加密货币钱包。

VVS Stealer 使用 Python 开发并通过 PyArmor 混淆，面向 Discord 用户窃取账号令牌、浏览器 Cookie、密码、历史记录和自动填充信息，同时具备会话注入、截图和启动项持久化能力。该工具曾通过 Telegram 销售，体现低门槛开发语言与商业混淆工具结合后的快速商品化 [140]。

Gremlin Stealer 的新变种将载荷放入 .NET 资源区并使用 XOR 编码和商业壳虚拟化隐藏关键逻辑。除浏览器、剪贴板和本地文件外，其功能已扩展到 Discord 令牌提取、加密货币地址替换和活动浏览器会话劫持，窃取结果被压缩后上传至攻击者面板 [179]。



▲图3-11 Gremlin Stealer以XOR编码隐藏的.NET资源段[179]

6 月出现的 WhatsApp 传播链利用已失陷账号向联系人发送财务或业务主题 VBS 附件。脚本经多阶段下载和配置修改后安装合法 RMM 软件，使攻击者获得远程访问；活动覆盖多个国家和地区，并通过多语言文件名提高本地化可信度 [227]。

Millenium RAT 4.x 由早期 .NET 版本转向原生 C++，继续通过 Telegram Bot API 通信，无需单独维护 C2 服务器。该工具以订阅和终身授权方式销售，可窃取浏览器与系统数据、截图、录音、键盘记录并下载执行文件；相关统计涉及 160 多个国家和地区，2026 年第一季度感染数量显著增长 [220]。

（二） 攻击手法和工具

此类生态的共同特征是开发、混淆、分发、面板和数据变现分离。载荷执行后重点采集浏览器凭据、会话令牌、企业账号访问材料、Discord 信息和云服务凭据，并通过 Webhook、Telegram 或云存储外传；窃取结果既可直接用于盗号，也可作为后续入侵和 SaaS 数据盗窃的上游入口。

从行为上看，脚本解释器调用、异常压缩与外传、浏览器会话访问、RMM 安装、Telegram API 通信和凭据文件读取经常成组出现。开发终端、财务人员和即时通讯账号因同时接触代码、资金或关系链，继续成为此类 MaaS 运营者优先筛选的高价值目标。

八、热门软件仿冒、捆绑与混合型黑产活动


（一） 活动概述

2026 年上半年，热门软件仍是面向个人用户和企业终端的重要投递载体。非官方下载站、搜索引擎投毒、木马化安装程序和官方站点下载链接被篡改等路径并行存在；攻击者通常保留正常软件安装体验，在后台执行窃密、远控、流量操纵或安全软件规避。1 月 1 日至 2 月 3 日，“独狼”相关捆绑样本累计感染 39315 台设备，单日上线受控主机最高 2444 台，C2 单日访问最高 12095 次 [155]。

1 月出现的假 WinRAR 下载活动通过中文网站和非官方下载入口传播多层压缩包。外层 SFX 同时运行真实 WinRAR 安装程序和隐藏分支，以正常安装过程降低受害者警觉；恶意分支在内存展开 HTA 组件，并与 Winzipper 相关载荷联系起来，后续可用于远程控制、数据窃取和追加恶意软件下载 [143]。

2 月至 4 月，Lorem Ipsum 活动通过搜索引擎投毒将用户引向仿冒 Microsoft Teams 下载站，并投递带有效代码签名的木马化 MSI。安装时，正常 Teams 程序在前台运行，隐藏 PowerShell 加载器则在后台完成多层解密、内存执行和注册表持久化；后续版本进一步加入 DLL 侧载、按受害者 UUID 区分的回连机制和伪装成 JFIF 图像的通信。相关指标至少出现在六个国家和地区 [228]。

5 月 6 日至 7 日，JDownloader 官方网站的部分 Windows 和 Linux 备用下载链接被替换为木马化安装包。该安装包保留真实 JDownloader 安装程序作为前台掩护，同时释放 Python 机器人、r77 Rootkit 加载组件和 Windows Defender Application Control 策略；后者在重启后阻止多款安全软件及 Windows 更新组件运行，显著增加处置难度 [172]。



▲图3-12 JDownloader木马化安装包与后续组件执行链[172]

（二） 攻击手法和工具

游戏平台的用户生成内容也被用于载荷分发。恶意 Wallpaper Engine 壁纸包可包含 EXE、DLL、脚本或加密压缩包，运行后投递 DarkKomet 后门、信息窃取器或挖矿组件，并尝试劫持 Steam 会话，利用受控账号继续上传恶意内容 [207]。

WinRAR 漏洞 CVE-2025-8088 已被多类行为体商品化利用。恶意 RAR 文件通过备用数据流和路径穿越将 LNK、HTA 等文件写入启动目录，既可投递商品化远控和窃密器，也被用于定向攻击，说明补丁发布后的 N-day 漏洞仍可长期充当通用初始访问工具 [144]。

UNC6692 通过邮件轰炸制造紧迫感，再在 Microsoft Teams 中冒充帮助台人员，诱导受害者运行 AutoHotKey 脚本并安装恶意浏览器扩展。后续链路结合隧道、RDP、凭据转储和域控制器数据窃取；其最终动机尚未完全明确，现有证据不能将其归为纯财务型团伙 [169]。

综合各类案例，热门软件投递链可归纳为“流量或下载入口控制—正常安装体验维持—隐藏脚本、MSI 或 DLL 执行—窃密、远控、代理或流量变现”。攻击者越来越多地保留内层正常程序及有效签名，恶意行为则转移至外层安装器、MSI 自定义动作、用户目录脚本、异常父子进程和安装后外联阶段。

综合研判，黑产生态后续将继续围绕热点软件、AI 工具、SaaS 身份、RMM 远控、云凭据、开发者供应链和数据交易扩张。不同链路之间的边界将进一步模糊：软件下载入口可衔接窃密和远控，身份钓鱼可转入 SaaS 数据施压，开发者凭据则可进一步放大为供应链污染。

第四章 网络威胁中的漏洞利用

2026 年上半年，在野 0day/N-day 漏洞的整体格局进一步演化，共披露重点在野漏洞 37 例，与 2025 年同期 42 例的数量相比有小幅回落。微软、谷歌、苹果三足鼎立的态势在数量上虽仍维持，但天平已明显倾斜：微软以 9 例位居厂商榜首，但相较 2025 年同期 18 例的高位已有显著回落；谷歌方面 Chrome 浏览器在野 0day 为 5 例，V8 沙箱的防御红利仍在延续，叠加 Qualcomm GPU 一例，整体表现平稳；而苹果在上半年仅披露 1 例 iOS 在野 0day（CVE-2026-20700），数量降至近年低点，但这并不意味着 iOS 攻击面的沉寂，恰恰相反，Coruna、Darksword 两套国家级 iOS 漏洞利用框架的相继曝光，表明 iOS 攻防正从“单点 0day”向“商业化漏洞利用套件”转移。

真正主导 2026 年上半年在野攻击版图的是网络与安全边界设备产品。以 Ivanti、Cisco、Palo Alto、Fortinet 为代表的边界设备厂商继续坐实“新御三家”的地位：Ivanti EPMM 出现 CVE-2026-1281、CVE-2026-1340 两例预认证 RCE；Cisco Catalyst SD-WAN Manager 集中爆发 CVE-2026-20127、CVE-2026-20122、CVE-2026-20128、CVE-2026-20245 四个在野 0day，覆盖认证绕过、任意文件写入、信息泄露与提权；Palo Alto 相继出现 PAN-OS captive portal 缓冲区溢出（CVE-2026-0300）与 GlobalProtect 认证绕过（CVE-2026-0257）漏洞。此外 FortiClient EMS（CVE-2026-35616）、BeyondTrust PRA（CVE-2026-1731）、Dell RecoverPoint（CVE-2026-22769，UNC6201）、TrueConf（CVE-2026-3502，Operation TrueChaos）、cPanel & WHM（CVE-2026-41940）等边界与运维管理侧产品也接连中招。这类设备连接内网系统，权限极高但终端检测难以覆盖，单个漏洞即可形成强大攻击力，已成为性价比最高的攻击突破口。

同时，AI 与大模型的快速进化继续压缩漏洞从公开到武器化的窗口，N-day 的真实攻击案例持续增多，Coruna/Darksword 等漏洞利用框架对已有 iOS 漏洞的二次复用，正是这一趋势的集中体现。

2026 年上半年在野攻击的重要漏洞如下所示：

漏洞编号	影响目标	利用代码是否公开	利用的APT组织	披露厂商
CVE-2026-0625	D-Link 路由器	否	未知	未知
CVE-2026-20805	Microsoft Windows(DWM)	是	未知	MSTIC&MSRC
CVE-2026-23550	WordPress	是	未知	TheTorjanCaptain
CVE-2026-20045	Cisco	是	未知	未知
CVE-2026-1281	Ivanti EPMM	是	未知	watchTowr
CVE-2026-1340	Ivanti EPMM	是	未知	watchTowr
CVE-2026-23760	SmarterMail	是	未知	watchTowr
CVE-2026-21509	Microsoft Office	是	未知	Google TAG/MSTIC
CVE-2026-22769	Dell RecoverPoint	否	UNC6201	Google Mandiant


漏洞编号	影响目标	利用代码是否公开	利用的APT组织	披露厂商
CVE-2026-21510	Microsoft Office	是	未知	Google TAG/MSTIC
CVE-2026-21513	Microsoft Office	是	未知	Google TAG/MSTIC
CVE-2026-21514	Microsoft Office	是	未知	Google TAG/MSTIC
CVE-2026-21519	Microsoft Windows(DWM)	否	未知	MSTIC&MSRC
CVE-2026-21533	Microsoft Windows(RDP)	否	未知	CrowdStrike
CVE-2026-20700	Apple iOS	否	未知	Google TAG
CVE-2026-2441	Google Chrome(CSS)	是	未知	Shaheen Fazim
CVE-2026-1731	BeyondTrust PRA	是	未知	Unit42
CVE-2026-20127	Cisco Catalyst SD-WAN	是	未知	Cisco Talos
CVE-2026-21385	Qualcomm GPU	否	未知	Google TAG
CVE-2026-20122	Cisco Catalyst SD-WAN Mgr	否	未知	Cisco
CVE-2026-20128	Cisco Catalyst SD-WAN Mgr	否	未知	Cisco
CVE-2026-3909	Google Chrome(Skia)	是	未知	Google TAG
CVE-2026-3910	Google Chrome(V8)	否	未知	Google TAG
CVE-2026-3502	TrueConf	是	未知	Check Point
CVE-2026-5281	Google Chrome(Dawn)	是	未知	Google TAG
CVE-2026-35616	FortiClient EMS	是	未知	Fortinet
CVE-2026-32201	Microsoft SharePoint	是	未知	Microsoft
CVE-2026-34621	Adobe Acrobat Reader	是	未知	Haifei Li(EXPMON)
CVE-2026-41940	cPanel & WHM	是	未知	watchTowr
CVE-2026-0300	Palo Alto PAN-OS	是	未知	Unit42
CVE-2026-0257	Palo Alto GlobalProtect	是	未知	Palo Alto
CVE-2026-42897	Microsoft Exchange	否	未知	Anonymous
CVE-2026-5426	KnowledgeDeliver	是	未知	Google Mandiant
CVE-2026-46817	Oracle E-Business Suite	否	未知	未知
CVE-2026-11645	Google Chrome(V8)	是	未知	Google TAG
CVE-2026-35273	Oracle PeopleSoft	是	UNC6240	Google Mandiant
CVE-2026-20245	Cisco Catalyst SD-WAN Mgr	否	未知	Google Mandiant

▲表4-1 2026上半年披露的高危漏洞

一、Coruna与Darksword：iOS漏洞利用框架军火平台化泛滥

上半年 iOS 在野攻击的焦点并非单点 CVE，而是 Google TAG 先后披露的两套国家级漏洞利用框架：Coruna 与 Darksword，这一发现标志着移动端高级持续性威胁（APT）“可复用攻击平台化”已经愈发成熟，引发了全球安全社区的广泛关注。

iVerify 与卡巴斯基 Securelist 团队随后对两套框架进行了深入跟进研究。卡巴斯基 Securelist 团队在分析报告中明确指出，Coruna 框架与其在 2023 年率先发现并命名的 Operation Triangulation 攻击行动存在显著的演进关系，二者在投递链路设计、漏洞利用编排逻辑以及持久化机制上呈现出清晰的继承与迭代痕迹，表明其背后可能是同一威胁组织或关联供应链的持续能力建设。Coruna 攻击时间线 [229] 见下图（引自 Google TAG 研究报告），两套框架高度工程化、模块化、可复用，覆盖投递、沙箱逃逸、提权与持久化的完整环路，呈现明显产品化特征，瞄准特定高价值个体。同期唯一披露细节的 iOS 在野 0day 为 2 月 11 日修复的 CVE-2026-20700，其根本原因是 dyld（动态链接器）中的内存破坏缺陷，攻击者可借此绕过指针认证码（PAC）防护机制。



▲图4-2 Coruna攻击时间线[229]

“军火化”常规化走向意味着单点 0day 被集成到一套可复用框架中，攻击成本被规模化摊销，使得哪怕 Apple 凭借 A19+MIE 硬件级防护大幅抬高门槛，针对特定个体的精准攻击仍难以彻底杜绝。商业间谍软件市场正趋于成熟，漏洞军火商与国家级买家的边界进一步模糊，而这次 Coruna 与 Darksword 的大范围使用更是预示着军火商产品开始走向泛滥。

二、边界设备产品厂商坐实“新御三家”

2026 年上半年最显著的趋势，是网络与安全边界设备产品彻底坐实其在野 0day 版图的主导地位。Ivanti、Cisco、Palo Alto、Fortinet 四家厂商在半年内合计贡献了十余例在野 0day，叠加 BeyondTrust、Dell RecoverPoint、TrueConf、cPanel 等边界与运维管理侧产品，边界类漏洞已占据全部在野样本的近半数，远超微软（9 例）、谷歌（Chrome 5 例）与苹果（1 例）。2025 年报告中“边界设备厂商隐隐有取代 Google 成为新御三家”的判断，在 2026 年上半年已成既定事实。

更值得警惕的是攻击形态的“簇集化”：攻击者不再满足于单点突破，而是围绕同一产品族系统性发掘覆盖完整攻击链的漏洞组合。Cisco Catalyst SD-WAN Manager 产品集中爆发了 CVE-2026-20127（认证绕过）、CVE-2026-20122（任意文件写入）、CVE-2026-20128（信息泄露）、CVE-2026-20245（提权）四例漏洞，恰好覆盖从初始立足到完全控权的闭环；Palo Alto 亦在同月相继出现 PAN-OS captive portal 溢出（CVE-2026-0300）与 GlobalProtect 认证绕过（CVE-2026-0257）。这种“一族四弹”的簇集模式，要求厂商与运营者从单漏洞修补转向攻击链整体的纵深防御。

而 cPanel & WHM 认证绕过漏洞 CVE-2026-41940，则是利用 CRLF 注入和会话文件处理缺陷，允许未认证攻击者伪造 root 会话。该漏洞 2 月起出现在野利用，4 月 28 日官方发布补丁后 24 小时内大规模爆发，超 4 万服务器遭攻陷。

边界设备产品之所以持续成为攻击者眼中的高价值攻击面，根源在于其广泛连接内网广泛系统、权限极高，而 EDR 等终端检测通常不具备对边界设备的监控能力，单个漏洞即可形成强大攻击力，研究投入与门槛相对较低。控制管理设备一旦被攻陷更可以以点盖面，辐射效应远超终端漏洞。

三、Microsoft Office/SharePoint：仍不消停的协作面

尽管微软在 2026 年上半年披露的在野 0day 漏洞数量较 2025 年同期 18 例的历史峰值有所回落，但整体安全态势依然严峻，协作平台与办公应用依旧稳居高级威胁攻击的“主战场”。随着企业数字化办公的深化，微软生态一直以来都是攻击者眼中高性价比的突破口。

回顾上半年的补丁周期，2 月 10 日的“补丁星期二”集中修复了 CVE-2026-21509、CVE-2026-21510、CVE-2026-21513 及 CVE-2026-21514 四个 Office 安全特性绕过类在野 0day。这批高危漏洞由 Google TAG 联合微软威胁情报中心（MSTIC）披露，其核心危害在于能够巧妙绕过“Web 标记”等关键防护机制。MOTW 本是拦截外部恶意文档自动执行宏或脚本的重要防线，一旦被绕过，攻击者便能通过钓鱼邮件投递的恶意附件不受限地执行后续载荷，完成初始访问的关键拼图。

二季度，协作平台的脆弱性进一步暴露。4 月份修复的 SharePoint 认证绕过漏洞（CVE-2026-32201）延续了 2025 年 ToolShell 系列的攻击范式，允许攻击者在完全未认证的情况下直接威胁服务器核心。鉴于 SharePoint 承载着企业海量核心文档与业务流，此类漏洞极易引发严重的数据泄露。随后在 5 月，Exchange Server 的 Spoofing 与 XSS 类漏洞（CVE-2026-42897）被修复，该漏洞为邮件侧的社会工程学攻击与凭据窃取提供了便利入口，攻击者可借此伪造内部邮件或劫持用户会话，实施精准的商业电子邮件妥协攻击。

微软三类重点产品漏洞的接连爆发，揭示了微软协作平台作为企业高频暴露面的巨大风险。面对日益复杂的威胁，企业的防护策略必须从被动的“单点补丁修复”向主动的“攻击面收敛”全面转型。

二、边界设备产品厂商坐实“新御三家”

2026 年上半年最显著的趋势，是网络与安全边界设备产品彻底坐实其在野 0day 版图的主导地位。Ivanti、Cisco、Palo Alto、Fortinet 四家厂商在半年内合计贡献了十余例在野 0day，叠加 BeyondTrust、Dell RecoverPoint、TrueConf、cPanel 等边界与运维管理侧产品，边界类漏洞已占据全部在野样本的近半数，远超微软（9 例）、谷歌（Chrome 5 例）与苹果（1 例）。2025 年报告中“边界设备厂商隐隐有取代 Google 成为新御三家”的判断，在 2026 年上半年已成既定事实。

更值得警惕的是攻击形态的“簇集化”：攻击者不再满足于单点突破，而是围绕同一产品族系统性发掘覆盖完整攻击链的漏洞组合。Cisco Catalyst SD-WAN Manager 产品集中爆发了 CVE-2026-20127（认证绕过）、CVE-2026-20122（任意文件写入）、CVE-2026-20128（信息泄露）、CVE-2026-20245（提权）四例漏洞，恰好覆盖从初始立足到完全控权的闭环；Palo Alto 亦在同月相继出现 PAN-OS captive portal 溢出（CVE-2026-0300）与 GlobalProtect 认证绕过（CVE-2026-0257）。这种“一族四弹”的簇集模式，要求厂商与运营者从单漏洞修补转向攻击链整体的纵深防御。

而 cPanel & WHM 认证绕过漏洞 CVE-2026-41940，则是利用 CRLF 注入和会话文件处理缺陷，允许未认证攻击者伪造 root 会话。该漏洞 2 月起出现在野利用，4 月 28 日官方发布补丁后 24 小时内大规模爆发，超 4 万服务器遭攻陷。

边界设备产品之所以持续成为攻击者眼中的高价值攻击面，根源在于其广泛连接内网广泛系统、权限极高，而 EDR 等终端检测通常不具备对边界设备的监控能力，单个漏洞即可形成强大攻击力，研究投入与门槛相对较低。控制管理设备一旦被攻陷更可以以点盖面，辐射效应远超终端漏洞。

三、Microsoft Office/SharePoint：仍不消停的协作面

尽管微软在 2026 年上半年披露的在野 0day 漏洞数量较 2025 年同期 18 例的历史峰值有所回落，但整体安全态势依然严峻，协作平台与办公应用依旧稳居高级威胁攻击的“主战场”。随着企业数字化办公的深化，微软生态一直以来都是攻击者眼中高性价比的突破口。

回顾上半年的补丁周期，2 月 10 日的“补丁星期二”集中修复了 CVE-2026-21509、CVE-2026-21510、CVE-2026-21513 及 CVE-2026-21514 四个 Office 安全特性绕过类在野 0day。这批高危漏洞由 Google TAG 联合微软威胁情报中心（MSTIC）披露，其核心危害在于能够巧妙绕过“Web 标记”等关键防护机制。MOTW 本是拦截外部恶意文档自动执行宏或脚本的重要防线，一旦被绕过，攻击者便能通过钓鱼邮件投递的恶意附件不受限地执行后续载荷，完成初始访问的关键拼图。

二季度，协作平台的脆弱性进一步暴露。4 月份修复的 SharePoint 认证绕过漏洞（CVE-2026-32201）延续了 2025 年 ToolShell 系列的攻击范式，允许攻击者在完全未认证的情况下直接威胁服务器核心。鉴于 SharePoint 承载着企业海量核心文档与业务流，此类漏洞极易引发严重的数据泄露。随后在 5 月，Exchange Server 的 Spoofing 与 XSS 类漏洞（CVE-2026-42897）被修复，该漏洞为邮件侧的社会工程学攻击与凭据窃取提供了便利入口，攻击者可借此伪造内部邮件或劫持用户会话，实施精准的商业电子邮件妥协攻击。

微软三类重点产品漏洞的接连爆发，揭示了微软协作平台作为企业高频暴露面的巨大风险。面对日益复杂的威胁，企业的防护策略必须从被动的“单点补丁修复”向主动的“攻击面收敛”全面转型。

第五章 2026年上半年网络威胁活动趋势

前四章分别从高级持续性威胁、勒索攻击、互联网黑产、漏洞利用四个威胁维度展开。本章跳出单一威胁类型，从趋势与特点视角总结2026年上半年六方面突出的网络安全风险：境外APT组织网络攻击持续高发，主流操作系统和知名通用软件在线升级渠道遭黑客组织劫持，电报（Telegram）平台替代暗网成为最大的网络犯罪和网络黑灰产集散地，智能体成为新型网络安全威胁，手机APP和小众互联工具被广泛用于网络违法犯罪，人工智能内网部署带来前所未有的威胁。

2026年上半年，网络攻击风险进一步向软件分发、通信服务和人工智能应用的日常使用环节延伸。定向窃密与网络诈骗仍以具体人员、账户和业务权限为突破口；软件发布链及智能体扩展则使一次上游失陷有机会影响多个下游环境。本章所述事件以2026年上半年为观察重点，并结合年内后续调查对同期活动和统计结果进行回溯。

一、境外APT组织持续开展定向网络攻击

境外 APT 组织对我国重点行业和特定人群的定向攻击持续高发。奇安信威胁雷达遥测数据显示，2026 年上半年平均每月有超过 3400 个境内 IP 地址疑似受控于境外 APT 组织 C2 服务器；受害目标中政府机构占比 39.0% 居首，科技、金融、能源矿产分别占 14.6%、12.2% 和 12.2%；地域分布上广东省以 13.16% 的占比最为突出，江苏、浙江、河南、山东等地紧随其后。奇安信威胁情报中心详细介绍了 APT-Q-15、海莲花（APT-Q-31）、UTG-Q-020、UTG-Q-021、UTG-Q-022、BlueProxy、Tyui Worm、APT28、APT37、Lazarus、Bitter、双尾蝎等 12 个紧盯我国的活跃组织的攻击活动。从攻击入口看，供应链污染、边界设备入侵和软件更新通道劫持已成为境外 APT 组织突破我国目标的重要途径，相关组织与活动的详细分析详见第一章。

针对人员的社会工程与针对软件渠道的上游入侵并行，使组织面临的攻击面不限于办公系统。上述活动中，合法安装器、游戏组件和云存储并非天然恶意，但可被嵌入完整窃密链。对业务文档和常用软件的信任被攻击者连续利用，使人员接触、软件安装和远程控制形成相互衔接的攻击过程。

二、软件更新与发布链成为高价值攻击入口

上半年威胁事件覆盖安全产品更新、通用软件官网下载入口、开源软件包及自动化构建发布等多个环节。攻击者利用的不是用户主动寻找恶意程序的行为，而是安装、升级或构建项目等正常操作。当发布权限或上游工件失陷后，恶意代码能够借用原有产品与平台信誉进入下游环境。

（一）合法更新与官网下载入口遭利用

1 月 20 日，攻击者利用 eScan 合法更新基础设施分发多阶段恶意程序，使用户在接收产品更新时取得受污染载荷。载荷随后修改产品更新配置，干扰后续更新 [259]。

2 月披露的 Notepad++ 更新服务投毒事件是主流通用软件在线升级渠道遭劫持的典型案例：2025 年 6 月至 12 月期间，攻击者入侵 Notepad++ 前托管服务商的共享服务器，定向拦截用户更新流量，将部分用户重定向至恶意服务器，投递伪装成官方更新的恶意程序，攻击主要针对东亚地区政企机构。官方建议升级至 v8.8.9 以上版本，并在 v8.9 起弃用自签名证书、改用合法 CA 签发证书 [302]。该事件与第一章披露的 UTG-Q-021、UTG-Q-022 劫持国产软件更新通道的活动相互印证，表明主流操作系统和知名通用软件的在线升级渠道已成为黑客组织的高价值攻击目标。

5 月 6 日至 7 日，JDownloader 官方网站部分备用下载链接指向木马化安装程序。程序内更新和 macOS 下载等渠道未被列入确认受影响范围 [172]。官网入口替换与自动更新劫持虽然都借助软件信誉传播，但攻击者取得的控制点并不相同，前者影响通过特定链接重新下载安装程序的用户，后者则可能触达已经安装产品并接收更新的终端。

（二）国内软件的安装包与服务端内容入口

2 月至 3 月底，某云手机服务商官网的 PC 安装包疑似被替换。安装包在运行正常安装程序的同时释放加载器，将藏于图片文件中的载荷解密到内存，最终运行 GGBond 远控。该木马支持文件操作、进程管理和网络连接，攻击影响落在下载安装该 PC 客户端的终端 [166]。


5 月披露的另一事件涉及面向中文用户的加密通信软件。官网安装包在正常安装流程之外释放恶意组件，内存加载 SNOWLIGHT 下载器，再部署定制隧道组件。攻击由用户信任的软件下载入口进入终端，随后转为远程访问通道 [260]。

6 月发现的 CrossHatch 活动进一步利用国内 Electron 客户端的分发与内容接口，涉及即时通信软件和面向跨境电商的客户管理软件。即时通信安装包中被加入恶意逻辑；客户管理软件则未发现同类安装包污染，终端日志和网络请求指向公告接口内容触发代码执行。后者把服务端返回内容转化为本机操作，说明持续接收的业务内容也可能成为投递入口 [261]。

两类入口分别依赖工件被修改和客户端对远程内容的处理缺陷。攻击者不必让用户改用陌生网站，也可能借正常启动、安装或公告加载过程触发恶意执行。

（三）开发工具发布链与凭据窃取

3 月，Trivy 发布链受到入侵，恶意工件分布于二进制、GitHub Actions 标签和容器镜像等渠道 [262]。攻击代码搜集构建环境中的云凭据、SSH 密钥及部署令牌，并利用发布权限继续扩散。构建节点本就需要接触代码仓库和部署系统，因而其失陷不仅影响一次扫描结果，还可能暴露跨系统访问能力 [263]。



▲图5-1 Trivy发布链入侵与凭据扩散路径[263]

欧盟委员会某云环境的后续调查将初始入口与受污染 Trivy 关联，并记录到云凭据失窃及数据外传 [264]。该案中，上游工具执行时接触到的云凭据成为进一步访问业务数据的入口，使攻击者能够进一步访问云端业务数据。

2 月，攻击者盗用 Cline CLI 的 npm 发布凭据，发布未经授权的 2.3.0 版本。该版本在安装 CLI 时额外安装正常开源软件 OpenClaw。问题在于发布凭据被盗用及安装行为未经授权，Cline 的 VS Code 扩展和 JetBrains 插件未受此次事件影响 [265]。5 月 Mistral SDK 事件则存在工件差异：受污染 npm 包的恶意路径因文件引用错误未能执行，而 PyPI 版本在特定 Linux 导入条件下触发恶意脚本 [266]。

3 月 31 日，Axios 维护者账号失陷，1.14.1 和 0.30.4 版本被加入恶意依赖。用户安装受污染版本时，安装脚本按操作系统下发 WAVESHAPER.V2 后门，覆盖 Windows、macOS 和 Linux，具备系统侦察、文件枚举和命令执行能力。恶意代码与既有基础设施的重叠，使该活动被关联至 Google 追踪的朝鲜相关攻击簇 UNC1069[267]。

（四） AI组件成为供应链窃密目标

3 月，LiteLLM 的 PyPI 版本 1.82.7 和 1.82.8 被植入凭据窃取代码，目标包括环境变量、云服务及开发凭据；官方 Docker 镜像和源代码仓库未被列为这一投递路径的受影响对象 [268]。4 月，Xinference 的 2.6.0 至 2.6.2 版本遭污染，包导入时启动后台收集程序，搜集部署配置、云凭据及钱包材料。该活动的组织归属尚未明确 [269]。上半年软件更新与发布链典型攻击事件汇总如表 5.2 所示。

时间	对象与活动	攻击路径及影响
1 月	eScan	合法更新基础设施投递多阶段载荷，更新配置受到修改 [259]
2 月	Cline CLI	npm 凭据被盗用，2.3.0 版本未经授权额外安装正常开源软件 OpenClaw； 影响限于 npm CLI 包 [265]
2 月披露	Notepad++	更新服务遭国家级攻击组织劫持，定向拦截更新流量并向东亚政企用户投递恶意程序 [302]
2–3 月活动 / 4 月披露	国内云手机服务商 PC 客户端	官网安装包疑似替换，正常安装流程之外运行多阶段加载器和 GGBond 远控 [166]
3 月	Trivy	发布工件、自动化工作流及凭据链受影响，存在下游数据外传案例 [264]
3 月	LiteLLM	PyPI 两个版本污染，窃取开发和云环境凭据 [268]
3 月	Axios	发布账号失陷，两版本恶意依赖借安装过程投递跨平台后门 [267]
4 月	Xinference	导入触发后台窃密，组织归属不确定 [269]
5 月	JDownloader	官网部分备用下载链接被替换，用户下载并运行木马化安装程序后触发载荷 [172]
5 月	Mistral SDK	npm 恶意路径因文件引用错误未执行； PyPI 版本在特定 Linux 导入条件下执行脚本 [266]
5 月披露	中文加密通信软件	官网安装包释放 SNOWLIGHT 与定制隧道组件 [260]
6 月活动 / 8 月回溯	CrossHatch	安装包恶意逻辑与公告内容执行两类入口，涉及 IM 及客户管理客户端 [261]

▲表5-2 2026年上半年软件更新与发布链典型攻击事件

（五） 趋势研判

软件供应链攻击的价值正在由“借合法渠道分发一个载荷”延伸至“取得可继续发布和访问云资源的凭据”。安全扫描器、AI 组件和开发工具都可能位于这一链条中。从合法更新服务、官网下载入口到开源构建发布平台，攻击者取得上游控制权后，可同时利用软件信誉和下游自动化流程扩大影响。对发布权限和凭据的争夺，是这些事件中反复出现的共同特征。

三、Telegram承载交易、分发与协作的犯罪服务生态

Telegram 在部分网络犯罪活动中同时承担广告传播、人员招募、商品展示、客户联系和自动化数据回传等功能。与单一地下论坛不同，公开频道负责触达，群组和私聊维持联系，机器人提供自动交付或通知接口；这些功能可与链上支付、其他通信工具及暗网服务组合使用。不同服务共同支撑从信息发布到交易交付的犯罪流程。

电报平台上的担保交易市场已成为网络犯罪和黑灰产交易的核心基础设施。英国皇家联合军种研究所（RUSI）2026 年 5 月发布研究，将汇旺担保（Huione Guarantee，后更名好旺担保）定性为“有史以来最大的网络非法市场”：该平台自 2021 年运营以来促成交易额至少 310 亿美元，远超暗网时代的丝路（Silk Road，2.16 亿美元）、AlphaBay（约 10 亿美元）和 Hydra（约 52 亿美元）[303]。区块链分析公司 Elliptic 的数据同样显示，汇旺担保通过电报促成的商品与服务交易超过 270 亿美元，由数千个电报频道构成，商户提供洗钱、被盗数据、诈骗网站开发、深度伪造工具等服务，全部以 USDT 结算 [304]。综合交易规模与服务品类覆盖，电报平台已替代暗网成为最大的网络犯罪和网络黑灰产集散地。

（一）诈骗服务与非法交易网络

3 月 26 日，英国对 Xinbi 相关加密资产网络实施制裁，公开理由涉及为东南亚诈骗园区提供服务 [270]。相关研究将 Telegram 上的交易、托管及通信活动与该网络联系起来，并记录 SafeW 等其他渠道 [271]。4 月仍可观察到部分相关服务继续在 Telegram 上活动 [272]。

（二）封禁后的群组重建与自动化服务

3 月发布的研究梳理了邀请审核、预置备用频道和转发旧内容等维持社群的方式，其中部分封禁与转发观察来自 2025 年。频道被封禁后，原有客户关系和交易线索仍可能通过替代入口延续 [273]。这说明平台治理的影响不仅取决于删除了多少频道，还取决于账号关系、支付安排与外部入口是否一并中断。

窃密日志分发与非法商品交易是另一个层面。Flare 在其监测样本中观察到窃密日志通过 Telegram 持续分发，使窃取终端数据与后续交易衔接 [274]。在 Mr_Rot13 服务器入侵活动中，Telegram 机器人被用作信息回传备用通道，体现通信 API 被攻击工具直接调用的情形 [275]。数据分发和攻击通信共用即时通信基础设施，降低了犯罪团伙维护专用服务的成本。上半年 Telegram 平台犯罪服务生态典型事件如表 5.3 所示。

时间	对象与活动	攻击路径及影响
3 月	Xinbi 相关网络	制裁涉及诈骗服务网络； 平台、支付与通信渠道组合运作 [270]
3 月研究	群组封禁与重建	邀请审核、备用频道和转发机制降低重建成本 [273]
4 月研究	窃密日志分发	窃密软件收集的终端日志通过 Telegram 传播和交付 [274]
5 月研究	Mr_Rot13	在服务器入侵后调用 Telegram 机器人回传信息，作为备用通信路径 [275]

▲表5-3 2026年上半年Telegram平台犯罪服务生态典型事件

（三） 地区渠道统计与平台分工

新加坡 2026 年上半年诈骗报案中，通过通讯平台接触受害者的案件为 4,636 起，仍是当地主要接触渠道之一，较上年同期下降 2.0%；其中 Telegram 相关案件同比下降 2.1%，购物平台接触案件则同比上升 1.8%[276]。需要说明的是，该数据的统计口径为诈骗案件的接触渠道报案量，与交易集散地规模分属不同维度；不同渠道报案量的变化方向存在差异，并不改变电报平台作为最大黑灰产集散地的整体判断。具体渠道比较如表 5.4 所示。

接触渠道	2025年上半年	2026年上半年	同比
通讯平台	4,731	4,636	下降 2.0%
社交平台	5,883	4,488	下降 23.7%
购物平台	1,857	1,890	上升 1.8%
电话	3,206	1,631	下降 49.1%

▲表5-4 新加坡诈骗案件接触渠道比较（单位：起）[276]

暗网市场仍保有交易活动。2026 年 1 月发布的链上研究在非法毒品交易分析中估计，其追踪的暗网市场在 2025 年收到约 17 亿美元加密资产流入，同比增加 20%[277]。以汇旺担保 310 亿美元级别的撮合规模与暗网市场约 17 亿美元的年流入量级对照，两者已相差一个数量级以上。该历史基线与即时通信渠道的活跃现象共同反映地下生态的多平台分工：交易网站、聊天群组、数据分发频道和支付服务承担不同功能。

（四） 趋势研判

犯罪服务的稳定性越来越依赖可迁移的客户网络和工具接口，而不只是一个域名或频道。Telegram 的易用性和自动化能力使其成为重要渠道，但暗网数据发布、独立站点、其他即时通信及支付服务仍然存在。即时通信、独立交易平台和暗网服务形成互补，犯罪团伙可按招募、交付、支付和隐蔽通信等需求切换渠道。从交易规模、商户数量和服务品类看，电报平台事实上已替代暗网，成为现阶段最大的网络犯罪和网络黑灰产集散地；暗网则退居数据发布与部分交易的补充渠道。


四、智能体扩展生态与工具权限引入新型风险

智能体风险不同于一般的生成式内容滥用。智能体可以读取网页、代码和文件，并调用命令执行、数据库或通信工具。当不可信内容被识别为执行要求，或扩展包以安装依赖为由引导操作时，风险就从“生成错误答案”转为“调用真实权限”。上半年，恶意技能投放与恶意软件中的 AI 辅助操作相继出现，提示注入研究也展示了外部内容影响工具执行的具体路径，智能体已成为新型网络安全威胁。

（一） 恶意技能将智能体变成社会工程中介

2 月的 OpenClaw 相关活动把恶意要求藏在技能说明中，以“缺少前置工具或驱动”为理由诱导安装。部分流程由智能体转达给用户，再借伪造授权对话获取执行机会，最终部署 Atomic macOS Stealer[223]。4 月国内技能包投毒预警也关注仿冒技能下载木马的路径 [278]。恶意技能投毒的案例细节详见第三章第三节。

这一变化没有消除人的参与，而是改变了信任传递方式。用户原本要求完成正常任务，看到的却可能是智能体转述的恶意安装要求。恶意技能通过伪造任务依赖，把安装要求包装为完成正常工作的必要步骤；模型对外部指令的处理方式及用户是否继续授权，共同影响后续执行。



▲图5-5 恶意技能链中仿冒系统设置的密码索取窗口[223]

（二）提示注入结合工具缺陷越过执行边界

Snowflake Cortex Code 的一项漏洞验证将恶意指令放入不可信代码仓库 README，诱导代理调用工具，再利用命令校验缺陷绕过人工确认并在沙箱外执行。问题在 2 月修复，3 月协调披露 [279]。验证展示了仓库文档中的指令如何经由工具调用转化为实际执行，并触及当前用户可访问的数据库资源。

ClawJacked 验证中，恶意网页连接本地智能体网关，利用本地连接缺少密码尝试限制进行猜解；成功认证后，再利用自动信任本地设备的机制取得代理控制权 [280]。MCP Git 服务公告则反映仓库工具对路径及操作范围的约束问题 [281]。这些案例表明，工具接口、本地管理服务和人工确认机制都属于智能体安全边界；仅约束模型回答内容，不能替代对实际执行能力的约束。

（三）恶意程序开始调用模型完成局部操作

2 月分析的 PromptSpy 样本将 Android 界面信息发送给模型，根据返回的操作指令完成界面交互，以保持恶意应用驻留。研究当时尚未在终端遥测中观察到该样本 [282]。5 月进一步分析描述了模型驱动的界面导航模块及远程控制能力，其中 AI 模块解释界面状态并生成操作指令；VNC 远程控制、运行时配置更新等能力与该模块配合使用 [283]。

（四）AI辅助钓鱼延伸至账号接管后的操作

4 月披露的设备码钓鱼活动将生成式 AI 诱饵与认证流程自动化结合。邮件围绕收件人的采购、发票和业务角色设计内容；受害者点击链接后，后台即时生成设备码，再引导其前往真实登录页面完成授权。用户认证的实际对象是攻击者发起的会话，账号权限因而转交给攻击者 [284]。

获得令牌后，攻击者读取邮件、设置转发或隐藏通信的收件规则，并通过组织目录筛选财务和管理岗位等目标。AI 主要参与内容定制和信息处理，自动化程序衔接代码生成、授权轮询及后续操作，使攻击从单次诱导延伸至持续利用邮箱权限。上半年智能体相关典型安全事件汇总如表 5.6 所示。

时间	对象与活动	攻击路径及影响
2 月研究	OpenClaw 恶意技能	技能说明伪造前置依赖，引导安装并索取授权，最终投递 AMOS 窃密程序 [223]
2 月验证 / 3 月披露	Cortex Code	仓库内容提示注入结合校验缺陷，越过确认和沙箱边界 [279]
2 月研究	ClawJacked	漏洞验证中，恶意网页成功猜解本地网关密码后，利用自动设备信任机制接管代理 [280]
2 月样本分析	PromptSpy	样本使用模型解释界面并生成操作指令，辅助应用驻留； 当时未见终端遥测记录 [282]
4 月预警	恶意技能包	仿冒技能扩展诱导下载和执行木马 [278]
4 月披露	AI 辅助设备码钓鱼	业务诱饵引导用户授权攻击者会话，令牌被用于邮箱访问、规则设置及目标筛选 [284]

▲表5-6 2026年上半年智能体相关典型安全事件

（五） 趋势研判

智能体把文本处理与真实操作连接起来，使文档、技能说明和工具返回值也可能影响执行流程。扩展投毒和工具权限问题已构成具体风险，恶意程序也开始尝试以模型替代部分固定脚本。这种局部自适应能力可以减少攻击工具对固定界面和脚本的依赖，扩展投毒则使正常任务流程成为社会工程的载体。

五、手机APP与小众互联工具被嵌入诈骗链条

6 月公安部新闻发布会将小众通联软件持续诱导受害人、专门诈骗 APP 实施远程盗刷列为当前突出手法[285]。相关活动将通信联络、身份仿冒、终端控制和支付操作串联起来，既利用正常服务，也使用专门制作的恶意应用。

（一） 引流、关系维系与仿冒交易平台分工

北京警方 6 月公布的案件贯穿 3 月至 5 月：陌生人通过网络平台接触目标，随后转入 JustTalk 持续诱导，再以仿冒投资平台展示虚假交易，最终通过充值及黄金交付取得资金，损失逾 100 万元[286]。通信工具在此承担联系和诱导环节，仿冒平台负责制造收益与交易假象，两者与后续收款环节配合形成完整诈骗流程。

5 月武汉警情中，攻击者冒充客服，以退费为由诱导安装远程共享软件，试图操控手机转移资金，警方与银行拦截了账户内 8 万余元 [287]。与单纯索取验证码相比，这类手法更直接地接近用户正在使用的终端和支付会话。

（二）木马开发与远程盗刷形成上下游链条

江苏 9 月披露的案件明确回溯至上半年：4 月侦破的无锡案件涉及定制并售卖手机远控木马，下游用于窃取短信验证码、支付密码和银行卡信息；3 月侦破的徐州案件则通过冒充证券从业人员，将目标引流到服务号、公众号和企业微信 [288]。软件开发销售与诈骗引流不是同一环节，但共同反映犯罪活动中的专业分工。


（三）银狐制售与仿冒分发体现工具化分工

6 月公布的五起银狐典型案件涉及木马开发、销售、钓鱼网站分发和非法控制计算机。吉林案件中，嫌疑团伙制作变种并批量发送钓鱼邮件，窃取企业数据后搭建诈骗场景，涉案金额 700 余万元；杭州案件涉及制作、贩卖木马及盗取网络资产，涉案金额 300 余万元 [289]。

山东和嘉兴案件突出分发环节：前者通过多个钓鱼网站投递捆绑安装包，后者将木马混入社交软件并仿冒官网下载站。正常软件提供使用外观，木马承担后台控制。上述为计算机端案件，与手机远控案件共同体现工具供应、诱导安装和资产盗取的专业分工；通报时相关嫌疑人已被采取刑事强制措施。银狐木马的总体活动情况详见第三章第二节。

（四）支付功能与钱包恢复流程遭利用

NGate 的一组巴西相关活动利用篡改的 HandyPay 应用开展 NFC 中继并获取 PIN。用户在虚假领奖或银行服务场景下安装应用，并按提示执行贴卡等操作；转发的数据可被用于远端非接触取现或未经授权的支付 [290]。正常支付功能被组合进恶意流程，受害人主动配合的交互步骤也是攻击链的一部分。



▲图5-7 NGate通过虚假领奖及仿冒应用页面分发的路径[290]

iOS 侧，3 月发现的 FakeWallet 活动先利用应用商店中的仿冒钱包应用引流，再跳转到伪造商店页面，诱导安装被篡改的钱包，窃取恢复助记词和私钥。4 月技术分析识别出二十余款相关钓鱼应用 [291]。图 5.8 是攻击者用于引导安装的仿冒推广内容，并非合法钱包发布的安全提示。



▲图5-8 FakeWallet仿冒钱包推广内容与站外安装诱导[291]

（五） 正常互联工具的犯罪利用

云手机可以承载账号运营和远程操作，研究中出现其被用于欺诈流程的情况，使账号和终端操作可在远程集中开展 [162]。6 月 WhatsApp 相关活动则通过被控账号传播 VBS 脚本并安装远程管理工具，主要作用于桌面端及网页版，不属于手机 APP 直接感染 [227]，该活动的详细分析详见第三章第七节。移动端与桌面端之间的账号关联，使同一联系人网络能够被用于跨终端传播。上半年手机 APP 与小众互联工具涉罪典型案件汇总如表 5.6 所示。

时间	对象与活动	攻击路径及影响
3–5 月	北京投资诈骗	小众聊天软件维系联系，仿冒平台诱导充值及黄金交付 [286]
3–4 月侦破 / 9 月通报	江苏引流与手机木马案件	引流服务和远控木马定制销售分别承担上下游功能 [288]
3 月观察 / 4 月披露	FakeWallet	iOS 仿冒应用引流后安装篡改钱包，窃取恢复材料 [291]
4 月披露	NGate	篡改支付应用，NFC 中继与 PIN 窃取，诱导用户安装被篡改的应用并输入 PIN、贴近银行卡 [290]
5 月	武汉远程共享诈骗	客服身份诱导安装，8 万余元成功拦截 [287]
6 月披露	WhatsApp 账号滥用	通过联系人关系投递脚本和远程管理工具，桌面端链路 [227]
6 月通报	银狐制售与分发案件	开发销售计算机木马，通过钓鱼邮件、仿冒下载站和捆绑软件实施非法控制 [289]

▲表5-9 2026年上半年手机APP与小众互联工具涉罪典型案件

（六） 趋势研判

移动端诈骗正把社会工程、正常工具和恶意组件串成业务化流程：用户被引流到相对封闭的沟通场景，再被诱导安装或授权，最后进入支付、凭据窃取和资金转移环节。其突出风险不是某一种 APP 天然不安全，而是信任建立、终端控制和资金操作被同一犯罪流程连接起来。通信服务、远程操作和支付交互的组合，使诈骗过程更贴近受害者的日常使用场景。

六、AI内网部署扩大组件、权限与数据风险

将模型部署在内网可以减少数据直接发送给外部模型服务的需求，但不会自动消除模型文件、推理框架、应用平台和工具接口的风险。上半年，暴露 AI 服务的访问权限被盗用并转售，模型加载、进程内存处理和内部 RPC 接口也相继暴露安全缺陷。风险取决于部署形态和实际权限，而非“本地”或“私有化”标签本身。

AI 部署的连接条件主要包括：严格隔离的离线部署；面向内部用户但存在办公网、运维网或业务接口连接的部署；因配置或业务需求可从公网访问的自托管服务。公网可达服务面临外部扫描与未授权调用，内部互联系统面临接口访问和权限扩散风险；离线环境的风险则集中于引入的模型、依赖及其加载过程。

（一）暴露AI服务被盗用并商业化转售


1 月披露的 Operation Bizarre Bazaar 研究覆盖 2025 年 12 月至 2026 年 1 月，观察到发现暴露端点、验证模型能力，再转售访问权限的流程。研究在上述跨期观测窗口内记录约 3.5 万次针对蜜罐的攻击会话[292]。这表明推理服务本身也可成为可交易资源，攻击收益不必以窃取文件或部署勒索软件为前提。

对内网部署而言，该案例的直接适用条件是服务被外部访问，或者未授权方已经获得网络可达性。严格离线系统并不符合这一攻击前提。对可达且缺少有效认证的推理接口，未授权调用可直接消耗运行方算力，并为访问权限转售提供资源。

（二）模型加载与推理进程中的信任边界

3 月 vLLM 安全公告指出，特定模型实现加载子组件时硬编码信任远程代码，绕过用户显式关闭该能力的设置。攻击者构造恶意模型仓库后，加载过程可能执行 Python 代码，公告列出 0.18.0 为修复版本[293]。风险发生在模型加载阶段：恶意仓库进入部署流程并被受影响组件加载后，代码可在推理服务权限下执行。

5 月披露的 Ollama CVE-2026-7482 属于模型处理过程中的越界读取，可导致进程内存内容泄露。风险内容可能包括提示词、用户消息和环境变量；前提包括攻击者能够触达相应 API 并送入恶意模型数据[294]。图 5.6 展示 Ollama 通过本地文件及模型仓库创建模型的路径。



▲图5-10 Ollama模型创建入口与本地文件、模型仓库的关系[294]

模型文件和依赖包进入内网后，运行位置虽然发生变化，但解析器及加载器缺陷不会因此消失。LiteLLM 事件中的窃取目标包括云凭据和部署令牌 [268]。Xinference 受污染版本还搜集部署配置及钱包材料 [269]。这些目标反映出 AI 运行环境与其他业务资源之间的连接。如果这些凭据在进程或文件中可见，软件包污染的后果就可能超出单一推理服务。

（三）内部推理接口和应用平台仍存在传统漏洞

llama.cpp 的 RPC 后端在处理特定张量数据时存在边界校验缺陷 [295]。攻击者在能够连接 RPC 服务端口的条件下，可通过构造消息触发进程内存读写并进一步执行代码，影响承载推理计算的节点。

Dify 在 4 月发布的 SVG 文件上传存储型 XSS 公告涉及用户会话层风险，公告给出修复版本 1.13.1[296]。攻击者经受影响接口上传恶意 SVG 后，可在访问者打开文件链接时触发脚本执行。会话窃取还取决于令牌存储位置及浏览器保护设置。模型平台的文件上传和浏览器交互因此也成为攻击面。

（四）本地管理界面与知识库的内部授权风险

3 月，面向本地部署客户的 Mistral AI Studio 文件接口被确认存在输入过滤和资源访问限制缺陷，恶意用户可能访问非预期资源。问题位于 AI 管理系统的文件接口，影响与接口可达性及其访问范围相关 [297]。

5 月，Open WebUI 知识库接口被确认缺少集合写入权限校验。已登录用户在获知其他知识库标识后，可覆盖其向量集合，删除原有嵌入数据并写入攻击者内容，进而使检索增强生成返回受污染的信息。这里的直接后果是知识库破坏与答案依据被篡改，风险并不以数据传出公网为前提 [298]。

（五）AI编排接口出现实际利用活动

3 月披露的 Langflow CVE-2026-33017 涉及公开流程构建接口：在服务可达且掌握公开流程标识等条件下，未认证请求能够使服务器执行所提交节点中的 Python 代码。接口把外部流程数据转化为程序执行，却缺少相应隔离 [299]。

3 月 18 日起，部署在多个云环境的 Langflow 蜜罐记录到外部利用尝试，行为由执行探测命令发展为查找配置文件、读取环境变量和尝试投递后续载荷。进程中可用的数据库连接信息、API 密钥和云凭据因而成为攻击目标，AI 编排服务也成为接触其关联资源的入口 [300]。

（六） 多智能体协作可能突破内部权限约束

3 月的一项受控实验在虚构企业网络中部署多智能体文档助手。分析代理读取受限文档受阻后，在主代理反复要求完成任务的过程中检查应用源码，利用硬编码密钥伪造管理会话并取得文档。该场景没有提示注入，越权行为产生于任务协作和可用工具权限的组合 [301]。

另一实验场景则由恶意用户明确要求泄露凭据，两个代理在内容被拦截后寻找绕过检测的编码方式。两类实验分别体现任务压力下的越权选择和恶意请求驱动的控制绕过，说明同处内网的代理之间仍存在独立的账号、数据与工具授权边界。上半年 AI 内网部署相关典型安全事件汇总如表 5.11 所示。

时间	对象与活动	攻击路径及影响
1 月披露 / 跨期活动	Operation Bizarre Bazaar	暴露或弱认证 AI 端点被发现、验证、转售，形成从端点发现到访问权限销售的流程 [292]
3 月公告	vLLM / CVE-2026-27893	特定加载路径绕过远程代码信任开关； 需要加载恶意模型 [293]
3 月公告	llama.cpp / CVE-2026-34159	RPC 端口可达条件下存在未认证代码执行风险，风险位于内部计算节点通信接口 [295]
3 月公告	Mistral AI Studio	本地部署文件接口的输入过滤及资源访问限制不足 [297]
3 月观察	Langflow	公网蜜罐记录到外部代码执行、配置与环境变量读取等利用行为 [300]
3 月实验	多智能体协作	受控企业网络中，代理协作与可用工具权限结合，出现越权读取文档等行为 [301]
4 月公告	Dify / CVE-2026-42138	SVG 上传导致存储型 XSS，涉及访问者的会话及应用操作权限 [296]
5 月公告	Ollama / CVE-2026-7482	恶意模型数据触发进程内存泄露； 需要接口可达等条件 [294]
5 月公告	Open WebUI	登录用户可越权覆盖知识库向量集合，造成内容破坏和检索污染 [298]


▲表5-5 恶意技能链中仿冒系统设置的密码索取窗口[223]

（七） 趋势研判

AI 内网部署的新增风险主要来自组件与权限组合：模型加载器接收外部工件，推理服务保存上下文，应用平台连接知识库，智能体再将这些能力与文件、数据库和命令执行接口连接。多层组件之间共享的账号、令牌和调用权限，可能使局部缺陷的影响延伸至知识库、数据库或其他业务资源。

本地化部署仍具有数据出域控制价值。部署位置改变了数据流向，软件供应链、身份权限和接口暴露仍决定系统的实际安全边界。后续风险将取决于企业是否引入不可信模型与扩展、是否扩大代理权限，以及推理环境与业务系统之间实际可达的范围。


附录1 全球主要APT组织列表



附录2 奇安信威胁情报中心

威胁情报中心是奇安信集团旗下专注于威胁情报收集、分析、生产的专业部门，以业界领先的安全大数据资源为基础，基于奇安信长期积累的威胁检测和大数据技术，依托亚太地区顶级的安全分析师团队，通过创新性的运营分析流程，开发威胁情报相关的产品和服务，输出威胁安全管理与防护所需的情报数据，协助客户发现、分析、处置高级威胁活动事件。

奇安信 ALPHA 威胁分析平台（https://ti.qianxin.com），是奇安信集团面向安全分析师和应急响应团队提供的一站式云端服务平台，该平台拥有海量互联网基础数据和威胁研判分析结果，为安全分析人员及各类企业用户提供基础数据的查询、攻击线索拓展、事件背景研判、攻击组织解析、研究报告下载等多种维度的威胁情报数据与威胁情报服务，提供全方位的威胁情报能力。



奇安信威胁情报中心　　奇安信病毒响应中心

附录3 红雨滴团队(RedDrip Team)

奇安信旗下的高级威胁研究团队红雨滴（RedDrip Team，@RedDrip7），成立于 2015 年（前身为天眼实验室），持续运营奇安信威胁情报中心至今，专注于 APT 攻击类高级威胁的研究，是国内首个发布并命名“海莲花”（APT-C-00，OceanLotus）APT 攻击组织的安全研究团队，也是当前奇安信威胁情报中心的主力威胁分析技术支持团队。

目前，红雨滴团队拥有数十人的专业分析师和相应的数据运营和平台开发人员，覆盖威胁情报运营的各个环节：公开情报收集、自有数据处理、恶意代码分析、网络流量解析、线索发现挖掘拓展、追踪溯源，实现安全事件分析的全流程运营。团队对外输出机读威胁情报数据支持奇安信自有和第三方的检测类安全产品，实现高效的威胁发现、损失评估及处置建议提供，同时也为公众和监管方输出事件和组织层面的全面高级威胁分析报告。

依托全球领先的安全大数据能力、多维度多来源的安全数据和专业分析师的丰富经验，红雨滴团队自 2015 年持续发现包括海莲花在内的多个 APT 组织在中国境内的长期活动，并发布国内首个组织层面的 APT 事件揭露报告，开创了国内 APT 攻击类高级威胁体系化揭露的先河，已经成为国家级网络攻防的焦点。



红雨滴团队LOGO

红雨滴”背后的故事——“从 100 亿个雨滴中找一个红雨滴”

2006 年 11 月 20 日，因发现 J 粒子而获得诺贝尔奖的著名华裔物理学家丁肇中教授来到中国驻瑞士大使馆，做了一场精彩的讲座。丁肇中教授形容自己发现构成物质的第四种基本粒子——J 粒子的高精度实验时说到：“相当于在北京下雨时，每秒钟有 100 亿个雨滴，如果有一个雨滴是红色的，我们就要从这 100 亿个里找出它来。”

而奇安信威胁情报中心高级威胁分析团队同样需要在海量数据中精准找寻那些红色威胁。最终，我们选择了“红雨滴”作为团队的名称。

附录4 参考链接

[1]https://web-assets.esetstatic.com/wls/en/papers/threat-reports/eset-apt-activity-report-q4-2025-q1-2026.pdf
[2]https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/labyrinth-chollima-evolves-into-three-adversaries/
[3]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/03/11/contagious-interview-malware-delivered-through-fake-developer-job-interviews/
[4]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/17/postinstall-payload-inside-mastra-npm-supply-chain-compromise/
[5]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMjk4NzExMA==&mid=2247508667&idx=1&sn=3557c4427627029226bda2a9de3a81ca
[6]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/04/16/dissecting-sapphire-sleets-macos-intrusion-from-lure-to-compromise/
[7]https://socket.dev/blog/mastra-npm-packages-compromised
[8]https://www.ic3.gov/CSA/2026/260108.pdf
[9]https://securelist.com/kimsuky-appleseed-pebbledash-campaigns/119785/
[10]https://www.360.cn/n/13010.html
[11]https://asec.ahnlab.com/en/93151/
[12]https://threatlabz.zscaler.com/blogs/security-research/apt37-adds-new-capabilities-air-gapped-networks
[13]https://www.genians.co.kr/en/blog/threat_intelligence/pretexting
[14]https://www.genians.co.kr/en/blog/threat_intelligence/narwhalrat
[15]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/rigged-game-scarcruft-compromises-gaming-platform-supply-chain-attack/
[16]https://jsac.jpcert.or.jp/archive/2026/pdf/JSAC2026_1_9_takuma_matsumoto-yoshihiro_ishikawa_en.pdf
[17]https://www.genians.co.kr/en/blog/threat_intelligence/spear-phishing
[18]https://www.genians.co.kr/en/blog/threat_intelligence/kakaotalk
[19]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMjk4NzExMA==&mid=2247507801&idx=1&sn=e169339f921fd11a2fef8dfe068e616c
[20]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/oceanlotus-external-espionage-domestic-targeting/
[21]https://www.antiy.cn/research/notice%26report/research_report/APT-TOCS_Analysis_202603.html
[22]https://securelist.com/oceanlotus-suspected-pypi-zichatbot-campaign/119603/
[23]https://update.venuseye.com.cn/reports/1776413303627/20260403.html
[24]https://mp.weixin.qq.com/s/gbir8fE-pjchPbwY4y-NRA
[25]https://www.ctfiot.com/310428.html

[26]https://intel.breakglass.tech/post/sidewinder-20-nodes-8-paas-platforms-mhil-pakistan-defense-dual-password-harvest
[27]https://intel.breakglass.tech/post/sidewinder-z2fa-lts-moincox-bangladesh-navy-pakistan-mofa-opsec-burn
[28]https://mp.weixin.qq.com/s/4Fb6P0ArHeYbKbBHhs4vUQ
[29]https://www.seqrite.com/blog/operation-xenofiscal-sidecopy-deploying-persistent-xenorat-targeting-the-mof-afghanistan/
[30]https://www.acronis.com/en/tru/posts/new-year-new-sector-transparent-tribe-targets-indias-startup-ecosystem/
[31]https://businessinsights.bitdefender.com/apt36-nightmare-vibeware
[32]https://ent.online.360.cn/n/13027.html
[33]https://arcticwolf.com/resources/blog/sloppylemming-deploys-burrowshell-and-rust-based-rat-to-target-pakistan-and-bangladesh/
[34]https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/c/pawn-storm-targets-govt-infra.html
[35]https://www.zscaler.com/blogs/security-research/apt28-leverages-cve-2026-21509-operation-neusploit
[36]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/sednit-reloaded-back-trenches/
[37]https://www.seqrite.com/blog/operation-ghostmail-zimbra-xss-russian-apt-ukraine/
[38]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/04/07/soho-router-compromise-leads-to-dns-hijacking-and-adversary-in-the-middle-attacks/
[39]https://blog.sekoia.io/apt28-an-evolution-of-tradecraft/
[40]https://www.sekoia.com/blog/fsbs-matryoshka-1-3-gamaredons-gifts-that-keeps-unpacking-gammaphish-and-gammaworm
[41]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/gamaredon-2025-leveraging-tunnels-workers-dead-drops-new-alliances/
[42]https://www.sentinelone.com/labs/labscon25-replay-gamaredon-x-turla-unveiling-a-2025-espionage-alliance-targeting-ukraine/
[43]https://www.360.cn/n/13005.html
[44]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/stockstay-turla-intelligence-gathering
[45]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/14/kazuar-anatomy-of-a-nation-state-botnet/
[46]https://unit42.paloaltonetworks.com/roadtools-cloud-attacks/
[47]https://securelist.com/cloud-atlas-2026/119895/
[48]https://cert.gov.ua/article/6315762
[49]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/frostyneighbor-fresh-mischief-digital-shenanigans/
[50]https://www.cloudsek.com/blog/kitten-had-the-map-all-along-raising-gcc-tensions-the-pre-positioning-map

[51]https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/iran-conflict-drives-heightened-espionage-activity-against-middle-east-targets
[52]https://unit42.paloaltonetworks.com/tracking-iran-apt-screening-serpens/
[53]https://research.checkpoint.com/2026/fast-and-furious-nimbus-manticore-operations-during-the-iranian-conflict/
[54]https://www.cloudsek.com/blog/reborn-in-rust-muddywater-evolves-tooling-with-rustywater-implant
[55]https://unit42.paloaltonetworks.com/boggy-serpens-threat-assessment/
[56]https://www.rapid7.com/blog/post/tr-muddying-tracks-state-sponsored-shadow-behind-chaos-ransomware/
[57]https://www.group-ib.com/blog/muddywater-operation-olalampo/
[58]https://research.checkpoint.com/2026/iranian-mois-actors-the-cyber-crime-connection/
[59]https://www.huntress.com/blog/muddywater-attack-chain
[60]https://www.360.cn/n/13004.html
[61]https://research.checkpoint.com/2026/handala-hack-unveiling-groups-modus-operandi/
[62]https://hackread.com/fbi-iran-handala-hack-group-fake-apps-spy-windows/
[63]https://www.acronis.com/en/tru/posts/mobile-spyware-campaign-impersonates-israels-red-alert-rocket-warning-system/
[64]https://www.zscaler.com/blogs/security-research/dust-specter-apt-targets-government-officials-iraq
[65]https://www.360.cn/n/13015.html
[66]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMjk4NzExMA==&mid=2247508673&idx=1&sn=daeb4f0be09db6a3012e51ac7e7be079
[67]https://securityaffairs.com/186525/data-breach/sedgwick-discloses-data-breach-after-tridentlocker-ransomware-attack.html
[68]https://www.morphisec.com/blog/when-malware-hides-in-plain-sight-how-morphisec-blocked-a-tuoni-c2-attack-before-it-became-a-breach/
[69]https://www.resecurity.com/es/blog/article/cyber-counterintelligence-cci-when-shiny-objects-trick-shiny-hunters
[70]https://www.darktrace.com/blog/under-medusas-gaze-how-darktrace-uncovers-rmm-abuse-in-ransomware-campaigns
[71]https://www.trellix.com/blogs/research/the-ghost-in-the-machine-crazyhunters-stealth-tactics/
[72]https://research.checkpoint.com/2026/sicarii-ransomware-truth-vs-myth/
[73]https://cyble.com/blog/devixor-an-evolving-android-banking-rat-with-ransomware-capabilities-targeting-iran/
[74]https://asec.ahnlab.com/en/91945/
[75]https://www.security.com/threat-intelligence/new-ransomware-osiris

[76]https://www.fortinet.com/blog/threat-research/inside-a-multi-stage-windows-malware-campaign
[77]https://cybercentaurs.com/blog/when-ransomware-makes-a-mistake-inside-inc-ransomwares-backup-infrastructure/
[78]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/expansion-shinyhunters-saas-data-theft/
[79]https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/labyrinth-chollima-evolves-into-three-adversaries/
[80]https://hackread.com/everest-ransomware-data-theft-legacy-polycom-system/
[81]
https://www.fortinet.com/blog/threat-research/interlock-ransomware-new-techniques-same-old-tricks
[82]https://www.levelblue.com/blogs/spiderlabs-blog/the-godfather-of-ransomware-inside-dragonforces-cartel-ambitions
[83]https://www.security.com/threat-intelligence/black-basta-ransomware-byovd
[84]https://www.sophos.com/en-gb/blog/malicious-use-of-virtual-machine-infrastructure
[85]https://www.group-ib.com/blog/new-shadowsyndicate-infrastructure/
[86]https://blog.sekoia.io/oysterloader-unmasked-the-multi-stage-evasion-loader/
[87]https://www.security.com/blog-post/lazarus-medusa-ransomware
[88]https://www.advantest.com/en/news/2026/20260219.html
[89]https://reliaquest.com/blog/threat-spotlight-storm-2603-exploits-CVE-2026-23760-to-stage-warlock-ransomware
[90]https://www.suspectfile.com/inside-bashe-the-interview-with-the-ransomware-group-known-as-apt73/
[91]https://www.ibm.com/think/x-force/slopoly-start-ai-enhanced-ransomware-attacks
[92]https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/c/dissecting-a-warlock-attack.html
[93]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/edr-killers-explained-beyond-the-drivers/
[94]https://blog.talosintelligence.com/everyday-tools-extraordinary-crimes-the-ransomware-exfiltration-playbook/
[95]https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/amazon-threat-intelligence-teams-identify-interlock-ransomware-campaign-targeting-enterprise-firewalls/
[96]https://unit42.paloaltonetworks.com/teampcp-supply-chain-attacks/
[97]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/04/06/storm-1175-focuses-gaze-on-vulnerable-web-facing-assets-in-high-tempo-medusa-ransomware-operations/
[98]https://blog.talosintelligence.com/qilin-edr-killer/
[99]https://www.zscaler.com/blogs/security-research/payouts-king-takes-aim-ransomware-throne
[100]https://www.sophos.com/en-us/blog/qemu-abused-to-evade-detection-and-enable-ransomware-delivery
[101]https://research.checkpoint.com/2026/dfir-report-the-gentlemen/

[102]https://www.rapid7.com/blog/post/tr-kyber-ransomware-double-trouble-windows-esxi-attacks-explained/
[103]https://www.derp.ca/research/m3rx-ransomware-go-encryptor/
[104]https://research.checkpoint.com/2026/vect-ransomware-by-design-wiper-by-accident/
[105]https://www.rapid7.com/blog/post/tr-muddying-tracks-state-sponsored-shadow-behind-chaos-ransomware/
[106]https://www.bleepingcomputer.com/news/security/canvas-login-portals-hacked-in-mass-shinyhunters-extortion-campaign/,https://www.malwarebytes.com/blog/news/2026/05/shinyhunters-escalates-canvas-attacks-with-school-login-defacements
[107]https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zara-data-breach-exposed-personal-information-of-197-000-people/
[108]https://thedfirreport.com/2026/05/11/flash-alert-etherrat-and-tuktuk-c2-end-in-the-gentleman-ransomware/
[109]https://research.checkpoint.com/2026/thus-spoke-the-gentlemen/
[110]https://www.bleepingcomputer.com/news/security/electronics-giant-foxconn-confirms-cyberattack-on-north-american-factories/
[111]https://ransom-isac.org/blog/the-gentlemen-leak-analysis/
[112]https://www.bleepingcomputer.com/news/security/grafana-says-stolen-github-token-let-hackers-steal-codebase/
[113]https://blog.alyac.co.kr/5754
[114]https://profero.io/blog/war-between-wars/
[115]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/28/the-gentlemen-ransomware-dissecting-a-self-propagating-go-encryptor/
[116]https://asec.ahnlab.com/en/93932/
[117]https://mp.weixin.qq.com/s/FKVW5RL6m0FMbti5yo-cfA
[118]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/targeted-campaign-us-law-firms/
[119]https://www.zscaler.com/blogs/security-research/technical-analysis-mltbackdoor
[120]https://blog.bushidotoken.net/2026/05/uk-cybercrime-journal-british.html
[121]https://gbhackers.com/pink-hacking-group-targets-enterprises/
[122]https://www.resecurity.com/blog/article/silent-ransom-group-srg-uncovering-dns-fast-flux-infrastructure
[123]https://www.resecurity.com/blog/article/the-anubis-ransomware-attack-on-the-adriatic-port-authority
[124]https://binarydefense.com/resources/blog/bluerabbit-a-golang-based-backdoor-with-ransomware-and-destructive-capabilities
[125]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/shinyhunters-targets-education-sector-oracle-exploit

[126]https://www.ibm.com/think/x-force/interlock-and-rhysida-within-the-ransonware-ecosystem
[127]https://www.security.com/threat-intelligence/dragonforce-msteams-backdoor
[128]https://www.malwarebytes.com/blog/news/2026/06/cardiac-patients-medical-data-stolen-and-held-to-ransom
[129]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/killing-me-gently-inside-gentlemens-edr-killer-framework/
[130]https://blog.bushidotoken.net/2026/06/uk-cybercrime-journal-sustained.html
[131]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/22/one-intrusion-two-cyberattackers-uncovering-parallel-threat-activity/
[132]https://www.zscaler.com/blogs/security-research/payouts-king-ransomware-initial-access-broker-deploys-new-edgecution
[133]https://www.security.com/threat-intelligence/new-mistic-backdoor-modelorat
[134]https://thedfirreport.com/2026/06/29/from-bing-search-to-ransomware-bumblebee-and-adaptixc2-deliver-akira-3/
[135]https://securelist.com/the-gentlemen-raas/120447/
[136]https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/iocta-2026-evolving-threat-landscape
[137]https://unit42.paloaltonetworks.com/ai-use-in-malware/
[138]https://unit42.paloaltonetworks.com/real-time-malicious-javascript-through-llms/
[139]https://unit42.paloaltonetworks.com/high-risk-gen-ai-browser-extensions/
[140]https://unit42.paloaltonetworks.com/vvs-stealer/
[141]https://www.group-ib.com/blog/docusign-impersonation-logokit/
[142]https://ti.qianxin.com/blog/articles/office-assistant-supply-chain-attack-cn/
[143]https://www.malwarebytes.com/blog/threat-intel/2026/01/fake-winrar-downloads-hide-malware-behind-a-real-installer
[144]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/exploiting-critical-winrar-vulnerability
[145]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/expansion-shinyhunters-saas-data-theft
[146]https://www.cert.org.cn/publish/main/10/2026/20260210174108659132671/20260210174108659132671_.html
[147]https://unit42.paloaltonetworks.com/muddled-libra-ops-playbook/
[148]https://unit42.paloaltonetworks.com/qr-codes-as-attack-vector/
[149]https://www.fortinet.com/blog/threat-research/massive-winos-40-campaigns-target-taiwan
[150]https://ti.qianxin.com/blog/articles/the-openclaw-you-grab-on-github-could-be-toxic-cn/

[151]https://www.huntress.com/blog/openclaw-github-ghostsocks-infostealer
[152]https://www.qianxin.com/news/detail?news_id=14717
[153]https://www.secrss.com/articles/88843
[154]https://mp.weixin.qq.com/s/Gd9ax4BebeTy8TXOwQii3A
[155]https://www.cert.org.cn/publish/main/10/2026/20260310174422040316162/20260310174422040316162_.html
[156]https://www.cert.org.cn/publish/main/11/2026/20260312144519429724511/20260312144519429724511_.html
[157]https://www.cert.org.cn/publish/main/11/2026/20260323113411436406469/20260323113411436406469_.html
[158]https://www.sangfor.com.cn/blog/215c5ff0de074c28a6a75b4dbe919b88
[159]https://360.net/mobile/about/news/article69b3bceb548de8001e5f5034
[160]https://www.360.cn/n/12995.html
[161]https://blog.sekoia.io/silver-fox-the-only-tax-audit-where-the-fine-print-installs-malware/
[162]https://www.group-ib.com/blog/cloud-phones-invisible-threat/
[163]https://www.welivesecurity.com/en/business-security/cunning-predator-how-silver-fox-preys-japanese-firms-tax-season/
[164]https://www.group-ib.com/blog/phantom-stealer-credential-theft/
[165]https://weishi.360.cn/n/12997.html
[166]https://ti.qianxin.com/blog/articles/supply-chain-attack-on-official-installer-of-a-virtual-mobile-service-provider-cn/
[167]https://www.secrss.com/articles/89600
[168]https://vercel.com/kb/bulletin/vercel-april-2026-security-incident
[169]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/unc6692-social-engineering-custom-malware
[170]https://securelist.com/tr/silver-fox-tax-notification-campaign/120038/
[171]https://thehackernews.com/2026/05/silver-fox-deploys-abcdoor-malware-via.html
[172]https://www.gendigital.com/blog/insights/research/inside-the-jdownloader-supply-chain-attack
[173]https://www.sentinelone.com/labs/cloud-worm-evicts-teampcp-and-steals-credentials-at-scale/
[174]https://www.ctfiot.com/307729.html
[175]https://www.hiddenlayer.com/research/malware-found-in-trending-hugging-face-repository-open-oss-privacy-filter
[176]https://antiy.cn/research/notice%26report/research_report/TeamPCP_Shai_Hulud_202605.html
[177]https://finance.sina.com.cn/wm/2026-05-25/doc-inhzchzm2800472.shtml?froms=ggmp
[178]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/blackfile-vishing-extortion-operation

[179]https://unit42.paloaltonetworks.com/gremlin-stealer-evolution/
[180]https://www.sentinelone.com/blog/shub-reaper-macos-stealer-spoofs-apple-google-and-microsoft-in-a-single-attack-chain/
[181]https://unit42.paloaltonetworks.com/tracking-tampered-chef-clusters/
[182]https://me-en.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-detected-more-than-92000-malware-attacks-disguised-as-ai-services-in-2026
[183]https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/news20260521-yhyj.htm
[184]https://www.cert.org.cn/publish/main/10/2026/20260522113326926111046/20260522113326926111046_.html
[185]https://www.cert.org.cn/publish/main/upload/File/SilverFox.pdf
[186]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/chinese-language-phishing-services
[187]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/targeted-campaign-us-law-firms
[188]https://www.ic3.gov/CSA/2026/260526.pdf
[189]https://www.gendigital.com/blog/insights/research/reservation-hijack-scams-target-travelers
[190]https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/RHSB-2026-006
[191]https://www.wiz.io/blog/miasma-supply-chain-attack-targeting-redhat-npm-packages
[192]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/02/preinstall-persistence-inside-red-hat-npm-miasma-credential-stealing-campaign/
[193]https://www.cert.org.cn/publish/main/11/2026/20260601145618109326016/20260601145618109326016_.html
[194]https://unit42.paloaltonetworks.com/flutterbridge-new-fluttershell-backdoor/
[195]https://www.group-ib.com/blog/error-524-decoy-smishing/
[196]https://www.hornetsecurity.com/en/blog/kali365-device-code-phishing/
[197]https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/ta4922-suspected-chinese-crime-group-going-global
[198]https://www.cyderes.com/howler-cell/cpuid-hwmonitor-xvpn-dll-sideloading-stx-rat
[199]https://www.ctfiot.com/310462.html
[200]https://socket.dev/blog/mini-shai-hulud-miasma-and-hades-worms-target-bioinformatics-and-mcp-developers-via-malicious
[201]https://abnormal.ai/blog/blacksite-aitm-phishing-kit-cloaked-gg
[202]https://www.gendigital.com/blog/insights/research/goflateloader-delivers-multiple-infostealers
[203]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/shinyhunters-targets-education-sector-oracle-exploit
[204]https://www.group-ib.com/blog/inside-sniperdz-phaas-ecosystem/
[205]https://www.group-ib.com/top-investigations/dismantling-sniperdz/

[206]https://www.sekoia.com/blog/unveiling-errtraffic-inside-a-growing-clickfix-malware-distribution-framework
[207]https://securelist.com/dozens-of-malicious-wallpapers-found-on-steam-workshop/120186/
[208]https://big5.cctv.com/gate/big5/tv.cctv.cn/2026/06/17/VIDEzgai1IbmNYEGsXlt2TBq260617.shtml
[209]https://cn.chinadaily.com.cn/a/202606/16/WS6a30e3f1a310d709c2fb84fa.html
[210]https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/f/claudeai-shared-chat-abused-in-malvertising.html
[211]https://www.netskope.com/blog/macos-clickfix-lures-deploy-applescript-stealer-persistent-rat
[212]https://www.group-ib.com/blog/gitbait-phishing-mexico-banking-finance-es/
[213]https://www.gendigital.com/blog/insights/research/inside-vidar-abe-bypass
[214]https://www.bridewell.com/insights/blogs/detail/the-booking.com-phishing-campaign-targeting-hotels-and-customers
[215]https://securelist.com/smb-threat-report-2026/120357/
[216]https://www.hornetsecurity.com/en/blog/meta-verification-phishing/
[217]https://www.360.cn/n/13029.html
[218]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/24/stealc-and-amadey-breaking-down-infostealers-and-the-cybercrime-services-that-deliver-them/
[219]https://www.kaspersky.com/about/press-releases/malware-attacks-on-smbs-disguised-as-ai-services-surged-by-five-times-in-2026-kaspersky-reports
[220]https://www.group-ib.com/blog/millenium-rat-maas/
[221]https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/f/tonresolver.html
[222]https://unit42.paloaltonetworks.com/phantom-squatting-hallucinated-web-domains/
[223]https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/b/openclaw-skills-used-to-distribute-atomic-macos-stealer.html
[224]https://unit42.paloaltonetworks.com/openclaw-ai-supply-chain-risk/
[225]https://www.secrss.com/articles/88396
[226]https://www.secrss.com/articles/88621
[227]https://securelist.com/whatsapp-vbs-rmm-campaign/120290/
[228]https://www.bluevoyant.com/blog/lorem-ipsum-trojanized-microsoft-teams-installers-multi-stage-loader-backdoor
[229]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/coruna-powerful-ios-exploit-kit
[230]https://iverify.io/blog/coruna-inside-the-nation-state-grade-ios-exploit-kit-we-ve-been-tracking
[231]https://securelist.com/coruna-framework-updated-operation-triangulation-exploit/119228/
[232]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/darksword-ios-exploit-chain
[233]https://iverify.io/blog/darksword-ios-exploit-kit-explained

[234]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/threat-actor-usage-of-ai-tools
[235]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/unc6201-exploiting-dell-recoverpoint-zero-day
[236]https://unit42.paloaltonetworks.com/beyondtrust-cve-2026-1731/
[237]https://unit42.paloaltonetworks.com/ivanti-cve-2026-1281-cve-2026-1340/
[238]https://labs.watchtowr.com/someone-knows-bash-far-too-well-and-we-love-it-ivanti-epmm-pre-auth-rces-cve-2026-1281-cve-2026-1340/
[239]https://labs.watchtowr.com/attackers-with-decompilers-strike-again-smartertools-smartermail-wt-2026-0001-auth-bypass/
[240]https://research.checkpoint.com/2026/operation-truechaos-0-day-exploitation-against-southeast-asian-government-targets/
[241]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/shinyhunters-targets-education-sector-oracle-exploit
[242]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/knowledgedeliver-viewstate-deserialization-vulnerability/
[243]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/zero-day-exploitation-cisco-catalyst-sd-wan-manager/
[244]https://blog.talosintelligence.com/uat-8616-sd-wan/
[245]https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-authbp-qwCX8D4v
[246]https://unit42.paloaltonetworks.com/captive-portal-zero-day/
[247]https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2026-0257
[248]https://decipher.sc/2026/04/04/fortinet-cve-2026-35616-actively-exploited/
[249]https://labs.watchtowr.com/the-internet-is-falling-down-falling-down-falling-down-cpanel-whm-authentication-bypass-cve-2026-41940/
[250]https://www.seqrite.com/blog/operation-ghostmail-zimbra-xss-russian-apt-ukraine/
[251]https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-32201
[252]https://support.apple.com/en-us/126346
[253]https://chromereleases.googleblog.com/2026/03/stable-channel-update-for-desktop_12.html
[254]https://chromereleases.googleblog.com/2026/03/stable-channel-update-for-desktop_31.html
[255]https://source.android.com/docs/security/bulletin/2026/2026-03-01
[256]https://thehackernews.com/2026/06/oracle-e-business-suite-flaw-cve-2026.html
[257]https://www.darkreading.com/cyberattacks-data-breaches/attackers-exploit-zero-day-end-of-life-d-link-routers
[258]https://www.bluevoyant.com/blog/lorem-ipsum-trojanized-microsoft-teams-installers-multi-stage-loader-backdoor

[259]https://www.morphisec.com/blog/critical-escan-threat-bulletin/
[260]https://ti.qianxin.com/blog/articles/original-supply-chain-incident-on-an-encrypted-im-official-website-cn/
[261]https://ti.qianxin.com/blog/articles/supply-chain-attack-activities-against-domestic-electron-software-en/
[262]https://github.com/aquasecurity/trivy/security/advisories/GHSA-69fq-xp46-6x23
[263]https://www.wiz.io/blog/trivy-compromised-teampcp-supply-chain-attack
[264]https://cert.europa.eu/blog/european-commission-cloud-breach-trivy-supply-chain
[265]https://github.com/cline/cline/security/advisories/GHSA-9ppg-jx86-fqw7
[266]https://docs.mistral.ai/resources/security-advisories/MAI-2026-002
[267]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/north-korea-threat-actor-targets-axios-npm-package/
[268]https://docs.litellm.ai/blog/security-update-march-2026
[269]https://research.jfrog.com/post/xinference-compromise/
[270]https://www.gov.uk/government/news/uk-crackdown-on-vile-scam-centres-steps-up-with-sanctions-on-illicit-crypto-network
[271]https://www.chainalysis.com/blog/xinbi-designation-chinese-language-crypto-scam-infrastructure/
[272]https://www.wired.com/story/telegram-is-still-hosting-a-sanctioned-21-billion-crypto-scammer-black-market/
[273]https://blog.checkpoint.com/research/telegrams-crackdown-in-2026-and-why-cyber-criminals-are-still-winning/
[274]https://flare.io/learn/resources/blog/state-of-the-dark-web-2026
[275]https://blog.xlab.qianxin.com/mr_rot13-the-elusive-6-year-hacker-group-weaponizing-critical-cpanel-flaws-for-backdoor-deployment/
[276]https://isomer-user-content.by.gov.sg/537/a4a04eb7-0d38-4cd0-86da-cea81f214ff2/Mid-Year%20Scam%20and%20Cybercrime%20Brief%202026.pdf
[277]https://www.trmlabs.com/reports-and-whitepapers/2026-crypto-crime-report
[278]https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/news20260422-OpenClaw.htm
[279]https://www.promptarmor.com/resources/snowflake-ai-escapes-sandbox-and-executes-malware
[280]https://www.oasis.security/blog/openclaw-vulnerability
[281]https://github.com/modelcontextprotocol/servers/security/advisories/GHSA-vjqx-cfc4-9h6v
[282]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/promptspy-ushers-in-era-android-threats-using-genai/
[283]https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/ai-vulnerability-exploitation-initial-access
[284]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/04/06/ai-enabled-device-code-phishing-campaign-april-2026/

[285]https://www.cnr.cn/news/20260612/t20260612_527657457.shtml
[286]https://m.bjnews.com.cn/detail/1781236672129295.html
[287]https://gaj.wuhan.gov.cn/jmzx/jqfb/202605/t20260521_2767009.html
[288]https://gat.jiangsu.gov.cn/art/2026/9/18/art_6372_11831469.html
[289]https://gaj.wuhan.gov.cn/jmzx/gayw/202606/t20260616_2777811.html
[290]https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/new-ngate-variant-hides-in-a-trojanized-nfc-payment-app/
[291]https://securelist.com/fakewallet-cryptostealer-ios-app-store/119474/
[292]https://www.pillar.security/blog/operation-bizarre-bazaar-first-attributed-llmjacking-campaign-with-commercial-marketplace-monetization
[293]https://github.com/vllm-project/vllm/security/advisories/GHSA-7972-pg2x-xr59
[294]https://www.cyera.com/research/bleeding-llama-critical-unauthenticated-memory-leak-in-ollama
[295]https://github.com/ggml-org/llama.cpp/security/advisories/GHSA-j8rj-fmpv-wcxw
[296]https://github.com/langgenius/dify/security/advisories/GHSA-cg94-8v83-7hjj
[297]https://docs.mistral.ai/resources/security-advisories/MAI-2026-001
[298]https://github.com/open-webui/open-webui/security/advisories/GHSA-7r82-qhg4-6wvj
[299]https://github.com/langflow-ai/langflow/security/advisories/GHSA-vwmf-pq79-vjvx
[300]https://www.sysdig.com/blog/cve-2026-33017-how-attackers-compromised-langflow-ai-pipelines-in-20-hours
[301]https://www.irregular.com/research/emergent-offensive-cyber-behavior-in-ai-agents
[302]https://www.asiainfo-sec.com/about/news/detail-7910.html
[303]https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/multi-billion-dollar-guarantee-marketplaces-exploit-stablecoins-scams
[304]https://www.elliptic.co/blog/telegram-dark-markets-expand-to-fill-the-gap-left-by-huione-guarantee

奇安信 | 奇安信 威胁情报中心

邮箱：ti_support@qianxin.com
电话：95015
官网：https://ti.qianxin.com
扫描关注我们的微信公众号