# Object.getOwnProperty Descriptor()

**Object.getOwnPropertyDescriptor()** 方法返回指定对象上一个自有属性对应的属性描述符。 (自有属性指的是直接赋予该对象的属性,不需要从原型链上进行查找的属性)

## 语法

Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, prop)

## 参数

#### obj

需要查找的目标对象

#### prop

目标对象内属性名称(String类型)

### 返回值

如果指定的属性存在于对象上,则返回其属性描述符对象(property descriptor),否则返回 undefined。

## 描述

该方法允许对一个属性的描述进行检索。在 Javascript 中, 属性 由一个字符串类型的"名字"(name)和一个"属性描述符"(property descriptor)对象构成。更多关于属性描述符类型以及他们属性的信息可以查看: Object.defineProperty.

一个属性描述符是一个记录,由下面属性当中的某些组成的:

#### value

该属性的值(仅针对数据属性描述符有效)

#### writable

当且仅当属性的值可以被改变时为true。(仅针对数据属性描述有效)

#### get

获取该属性的访问器函数(getter)。如果没有访问器,该值为undefined。(仅针对包含访问器或设置器的属性描述有效)

#### set

获取该属性的设置器函数(setter)。 如果没有设置器, 该值为undefined。(仅针对包含访问器或设置器的属性描述有效)

#### configurable

当且仅当指定对象的属性描述可以被改变或者属性可被删除时,为true。

#### enumerable

当且仅当指定对象的属性可以被枚举出时,为 true。

## 示例

```
var o, d;
1
2
    o = { get foo() { return 17; } };
3
    d = Object.getOwnPropertyDescriptor(o, "foo");
4
    // d {
5
    // configurable: true,
6
    // enumerable: true,
7
    // get: /*the getter function*/,
8
         set: undefined
    //
9
    // }
10
11
    o = \{ bar: 42 \};
12
    d = Object.getOwnPropertyDescriptor(o, "bar");
13
    // d {
14
    // configurable: true,
15
    // enumerable: true,
16
    // value: 42,
17
    // writable: true
18
    // }
19
20
21
    o = {};
    Object.defineProperty(o, "baz", {
22
     value: 8675309,
23
     writable: false,
24
      enumerable: false
25
26
    });
```

```
d = Object.getOwnPropertyDescriptor(o, "baz");

// d {
// value: 8675309,
// writable: false,
// enumerable: false,
// configurable: false
// }
```

## 注意事项

在 ES5 中,如果该方法的第一个参数不是对象(而是原始类型),那么就会产生出现 TypeError 。 而在 ES2015,第一个的参数不是对象的话就会被强制转换为对象。

```
Object.getOwnPropertyDescriptor('foo', 0);
1
    // 类型错误: "foo" 不是一个对象 // ES5 code
2
3
    Object.getOwnPropertyDescriptor('foo', 0);
4
    // Object returned by ES2015 code: {
5
    // configurable: false,
6
    // enumerable: true,
7
    // value: "f",
8
    // writable: false
9
    // }
10
```

## 规范

规范	状态	批注
☑ ECMAScript 5.1 (ECMA-262) Object.getOwnPropertyDescriptor	<b>s</b> т Standard	Initial definition. Implemented in JavaScript 1.8.5
<ul><li>☑ ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA- 262)</li><li>Object.getOwnPropertyDescriptor</li></ul>	<b>s</b> т Standard	
☑ ECMAScript Latest Draft (ECMA-262) Object.getOwnPropertyDescriptor	Ls Living Standard	

## 浏览器兼容性

DesktopMobileFeatureChrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera SafariBasic support 5(Yes) 4.0 (2)8125

## 相关链接

- Object.defineProperty()
- Reflect.getOwnPropertyDescriptor()