




粉丝下载版学习手册

Codex 小红书 workflow 学习手册

把“小红书笔记”从临时 AI 文案，变成可复用、可检查、可复盘的本地发布包。后附 AI 执行配置，让其他 AI 也能照着复刻。

核心边界：这里的“自动发”指自动生成可发布的图文包，最后发布前仍然由人确认封面、正文、标签和原创声明。

这套 workflow 解决什么问题？

很多人用 AI 做小红书，只停留在“帮我写一篇”。问题是：写完以后，素材在哪里、封面是哪张、图片顺序怎么传、正文是哪版、发布前检查了什么，全都容易散掉。

不建议这样用

- 只让 AI 写一段正文，图片和标签后面再补。
- 把自动化理解成无人值守批量发布。
- 没有检查清单，靠记忆避免封面和顺序错误。
- 没有复盘记录，下次继续从零解释。

建议这样用

- 让 Codex 交付完整发布包，而不是只交付文案。
- 每篇笔记都有独立案例目录。
- 图片、正文、标签、Prompt、验收记录都能回看。
- 发布后把问题沉淀成模板和检查项。

一句话：Codex 的价值不是替你伪装原创，而是把真实创作流程系统化。

从输入到发布包的 7 步

0 建项目包

先建 `案例/主题\_日期/`, 不要先在聊天里散写正文。

1 收材料

原始需求、参考图、平台规则、截图、个人判断都放进 `source/`。

2 写 Brief

目标读者、搜索问题、核心观点、收藏理由、不能写什么先定下来。

3 拆卡片

拆成 8-13 张图, 封面负责点击, 内页形成解释链。

4 出图片

用 HTML/CSS 渲染 `1080x1440` PNG, 保证尺寸和风格稳定。

5 写正文

正文补充动机、判断、适用场景和标签, 不重复图片。

6 做验收

检查图片数量、封面首图、尺寸、正文排版、标签和原创声明。

7 发后复盘

把审核问题、互动反馈、修复动作写回发布记录和检查项。

每篇笔记都要有一个“家”

目录稳定以后，Codex 才能连续工作：知道素材在哪里、最终图在哪里、正文是哪一版、发前检查结果是什么。

```
案例/<topic>_<yyyymmdd>/  
  source/  
    brief.md  
    reference/  
  cards/  
    cards.json  
  images/  
    01_cover.png  
    02_xxx.png  
  publish.md  
  checks.md
```

source/	原始需求、参考图片、平台规则、个人判断。
cards/	每一页图文卡片的数据，后面可以重复渲染。
images/	最终上传到小红书的 PNG 图片。
publish.md	标题、正文、标签、图片顺序、发布设置。
checks.md	发布前验收记录，避免靠记忆。

先定方向，再让 Codex 写

Brief 不是形式主义。它的作用是把读者、观点、边界写清楚，让后面的拆卡和正文不跑偏。

目标读者	这篇到底写给谁？新手、运营、知识博主，还是工具玩家？
搜索问题	用户会搜什么词点进来？关键词要自然进入标题和封面。
核心观点	读完必须记住哪一句？这句话决定全篇主线。
收藏理由	读者为什么要收藏？清单、模板、Prompt、流程、案例。
平台要求	活动话题、原创声明、合规边界、不能碰的表达。
不能写什么	不要必爆、必涨粉、全网最强，不要把建议写成实测。

判断标准：如果这 6 个问题答不出来，先不要让 Codex 写正文。

封面和内页要分工

封面只做一件事

- 3 秒内说清收益。
- 关键词要明显：Codex、小红书、工作流、发布包。
- 视觉上可以用终端、文件夹、工作台截图感做锚点。
- 不要在封面解释完整流程。

内页按解释链展开

- 误区：这件事不是什么。
- 定义：最终交付是什么。
- 方法：一步步怎么做。
- 避坑：哪些地方必须人工确认。
- 清单：发布前怎么验收。

推荐 12 页结构

封面、误区、定义、目录、输入、Brief、拆卡、出图、正文、验收、复盘、Prompt。

小红书卡片不是把正文切碎，而是把理解路径排出来。

封面先做“停留感”，再解释主题

从参考视频里学到的核心不是“多贴几张图”，而是用拼贴重构一个视觉场：让用户先停下来，再通过标题知道这篇讲什么。

先定情绪	不要先排文字。先决定是工作台感、手账感、杂志感、复古感，还是前后对比感。
主素材 1 个	封面必须有一个视觉主角：Codex 窗口、发布包文件夹、作品图或前后对比。
辅助 2-3 个	用截图、文件夹、卡片、贴纸、箭头辅助说明，不平均铺满。
点缀 3-6 个	星星、色块、便签角、页码、圆点，只用于增强层次。
三层空间	背景给氛围，中景放素材，前景放标题和重点标签。
标题压住主题	标题最多 2 行，关键词最大，不能被素材遮挡。

封面不是把流程讲完。封面只负责让读者愿意点开，完整解释留给内页。

Codex 主题优先用这 3 种封面

工作台拼贴

背景用浅色纸纹或网格；中景放 Codex 窗口、images 文件夹、publish.md 卡片；前景压大标题和橙色标签。

前后对比

左边是普通 AI 文案聊天框，灰色弱化；右边是完整发布包文件夹，彩色强化；标题写“别再只让 AI 写文案了”。

作品墙拼贴

多张最终图卡错位摆放，封面图最大；叠加上传顺序、检查清单小票、页码，突出“一套流程出 12 张图”。

禁用样式

不要只放一张软件截图加标题；不要把素材平均铺满；不要让标题淹没在拼贴里。

好的工具类封面，要同时让人看到“结果感”和“方法感”。

用 HTML 渲染，尺寸和风格才稳定

如果每张图都手动排版，很快就会失控。更稳的做法是：`cards.json` 存内容，HTML/CSS 负责排版，最后统一导出 PNG。

尺寸	统一 `1080×1440`，适合小红书竖图阅读。
封面	大标题、强关键词、工作台/截图感视觉锚点。
内页	大号步骤标题 + 一块流程/目录/表格/截图框。
正文密度	每页只解决一个问题，正文不要超过手机阅读负担。
命名	`01_cover.png`、`02_xxx.png`，按顺序上传。

HTML 不是目的，它只是稳定出图的排版引擎。

正文不要重复图片，要补充信任

图片负责解释流程，正文负责补充为什么这样做、适合谁、怎么验收。不要把图片里的话再完整复制一遍。

正文结构

- 开头 2 行给钩子。
- 中间用编号讲步骤。
- 加入个人判断和边界。
- 说明适合谁、不适合谁。
- 结尾给收藏理由。

标签结构

- 大类词：小红书运营、内容创作。
- 精准词：Codex、AI 工作流、发布 SOP。
- 场景词：知识博主、图文排版、创作者工具。
- 标签独立放最后，不和正文粘连。

正文不是图片字幕，而是给读者一个相信你的理由。

发布前最后看这张清单

- 图片数量符合内容结构，知识类建议 8–13 张。
- 第一张是最终封面，不是旧图或占位图。
- 所有图片尺寸为 `1080×1440`。
- 图片顺序正确，上传后预览显示 `1/N`。
- 正文分段清楚，不是一整坨。
- 标题包含核心关键词，但不夸张承诺。
- 标签按“大类词 + 精准词 + 场景词”组合。
- 没有编造实测，没有写必爆、必涨粉。
- 原创声明默认关闭，只有确定符合认证要求时再开。
- 上传后再次看右侧预览，确认封面首图和正文格式。

很多发布事故不是内容差，而是封面、顺序、正文排版和原创声明没检查。

下一篇可以直接这样启动

根据当前小红书 Codex workflow,
为主题《_____》新建案例目录,
完成 source、cards、images、publish.md、checks.md。
图片按 1080x1440 输出,
封面第一张, 内页按 SOP 解释链拆卡,
正文要有个人判断、适用场景和标签,
最后做发布前验收, 不要编造实测。

练习任务

找一个你最近要发的小红书主题, 把上面的 Prompt 复制给 Codex。第一次不要追求全自动发布, 先检查它能不能稳定交付: 图片、正文、标签、上传顺序和验收清单。

Prompt 的目标不是让 AI 更会写, 而是让它按你的生产线交付。

怎么把这份 PDF 配在小红书下面？

小红书笔记发布页是否能直接挂附件，取决于账号能力和当前平台入口。更稳的做法是把 PDF 上传到你自己的下载渠道，再在正文或评论区给领取方式。

推荐承接方式

- 飞书文档或飞书云盘链接。
- 网盘链接。
- 公众号关键词自动回复。
- 评论区关键词：回复“Codex”领取。

不要这样写

- 不要承诺平台会自动下载。
- 不要诱导违规跳转。
- 不要用夸张标题骗领取。
- 不要放失效链接。

推荐话术：我把这套流程整理成 PDF 学习手册了，想照着搭一遍的，可以看主页/评论区领取。

这个 PDF 里已经包含全部内容

如果只能上传一个 PDF，就不要让读者再去找外部文档。本 PDF 已经把教程、发布正文、下载话术、验收清单和 AI 复刻配置合并在一起。

第 1 部分	给粉丝看的教程：为什么要用 Codex 工作流、完整 SOP、目录结构、Brief、拆卡、出图、正文、验收。
第 2 部分	可直接发布内容：标题备选、图片顺序、小红书正文全文、标签、发布设置。
第 3 部分	下载承接说明：PDF 领取话术、主页/评论区/飞书/网盘等承接方式。
第 4 部分	给其他 AI 的配置协议：输入、文件、拆卡、视觉、文案、验收、失败判定和总 Prompt。

把这个 PDF 丢给人，可以学；丢给 AI，可以复刻工作流。不要再依赖额外说明文件。

这篇小红书笔记可以这样发布

推荐标题	如何用 Codex 工作流自动发小红书笔记
标题备选 1	我用 Codex 做了一套小红书发布 SOP
标题备选 2	别再让 AI 只写文案了，让 Codex 直接出发布包
标题备选 3	非程序员也能用的 Codex 小红书图文工作流
标题备选 4	用 Codex 自动生成小红书图文发布包

图片上传顺序

01_cover.png、02_not-one-click-spam.png、03_deliverable.png、04_folder.png、05_inputs.png、06_brief.png、07_cards.png、08_render.png、09_publish-copy.png、10_checks.png、11_review.png、12_prompt.png。

上传后必须确认预览显示 1/12，且第 1 张确实是最终封面。

可直接粘贴的小红书正文

我现在用 Codex 做小红书，不再只让它“帮我写一篇文案”。

那样太容易变成一次性聊天记录：正文在聊天里，图片在别处，封面是哪张也说不清，发布前还要靠记忆检查。

我现在更推荐一套发布包工作流：

1. 先建案例目录

每篇笔记都放进一个独立文件夹，source、cards、images、publish.md、checks.md 分开管理。

2. 先写 Brief

目标读者、搜索问题、核心观点、收藏理由、不能写什么，先定下来，再让 Codex 开始拆内容。

3. 拆成 8-13 张卡片

封面负责让人点开，内页按误区、定义、方法、案例、避坑、清单去解释，不把所有内容塞进一张图。

4. 用 HTML 稳定出图

把 cards.json 渲染成 1080x1440 的 PNG，封面和内页风格统一，后面还能复用模板。

正文后半部分和领取话术

5. 单独整理 publish.md

标题、正文、标签、图片顺序、原创声明设置都写清楚，不和图片素材混在一起。

6. 最后做 checks.md

检查封面是不是第一张、图片尺寸对不对、正文是不是一整坨、标签有没有重复、原创声明是不是误开。

我说的“自动发”，不是无人值守乱发，也不是绕过平台规则。

真正有用的自动化，是让 Codex 自动生成可发布的图文包；最后发布前，人再确认一次封面、正文、标签和设置。

这套流程适合经常做知识类、工具类、教程类笔记的人。它最大的价值不是省一篇文案时间，而是让下一篇不用从零解释。

建议收藏的不是这篇文案，而是这套结构：案例目录 + 拆卡数据 + 出图 HTML + 发布正文 + 验收清单。

我也把这套流程整理成了一份 PDF 学习手册。它不只是给人看的教程，后面还加了 AI 工作流程配置协议：你可以把 PDF 丢给其他 AI，让它按同样目录、同样卡片结构、同样验收标准生成小红书发布包。

标签、设置和领取文案

标签

#Codex #Codex工作流 #小红书图文 #小红书运营 #AI工作流 #内容生产 #内容创作 #知识博主 #图文排版 #自动化工作流 #提示词 #VibeCoding #创作者工具 #发布SOP #AI写作

发布设置

原创声明	默认关闭；只有确认符合平台原创认证要求时再开启。
可见范围	公开。
活动话题	不默认绑定；如参加活动，只选最匹配的一个主赛道。
正文复制	可开启，方便读者保存。

PDF 领取话术

我把这套 Codex 小红书发布包流程整理成 PDF 了。想照着搭一遍的，可以看主页/评论区领取《Codex 小红书工作流学习手册》。

上传前照这张清单过一遍

- 图片数量为 12 张，结构完整。
- 第一张是最终封面：01_cover.png。
- 所有图片尺寸为 1080x1440。
- 上传后预览显示 1/12，且封面首图正确。
- 标题包含 Codex、小红书、工作流等核心关键词。
- 正文分段清楚，有编号、个人判断、适用场景。
- 标签独立放最后，不和正文粘连。
- 没有编造实测，没有必爆、必涨粉、全网最强等夸张承诺。
- 原创声明默认关闭，除非确定符合平台原创认证要求。
- 发布后截图或记录状态，异常时写入复盘。

这张清单也要给其他 AI 看：它必须知道哪些是本地已完成，哪些需要平台发布时人工确认。

这份 PDF 给其他 AI 的使用方式

不要把这份 PDF 当成普通教程总结。其他 AI 拿到它以后，应该把它当成一个“小红书图文发布包”的执行协议。

AI 角色	你是“小红书图文发布包制作代理”，不是单纯文案助手。
最终目标	为一个主题交付可上传、可检查、可复盘的本地发布包。
工作对象	不是一段正文，而是一组文件：素材、拆卡、图片、正文、验收、复盘。
完成标志	文件真实落盘，图片能上传，正文能复制，检查项能判断。
不算完成	只给建议、只写正文、只给大纲、没有图片、没有验收记录。

给 AI 的第一条规则：先交付结构，再交付文采；先保证可发布，再追求好看。

开始前必须识别这些输入

AI 不要一上来就写正文。先判断用户给了什么、缺了什么、哪些边界必须保留。

主题

用户要发的笔记主题。例如：如何用 Codex 工作流自动发小红书笔记。

参考

参考图、竞品笔记、截图、旧案例、平台规则。参考只用于版式和信息结构，不要照搬。

受众

谁会看：新手、创作者、运营、知识博主、工具玩家。没有给就先合理假设并写进 brief。

承诺边界

哪些没实测、哪些不能夸张、是否涉及平台规则、原创声明是否能开。

交付渠道

只发图文，还是还要 PDF/网盘/飞书资料承接。需要下载资料时必须单独生成 download/。

缺失处理

如果缺少信息，不要停在提问；先写“假设版 brief”，并在 checks.md 标出待用户确认项。

必须生成这些文件

这是硬约束。少一个核心文件，就不是完整 workflow 交付。

```
案例/<topic>_<yyyymmdd>/  
  source/brief.md  
  source/reference/  
  cards/cards.json  
  html/sop.html  
  images/01_cover.png  
  images/02_xxx.png ...  
  publish.md  
  checks.md  
  download/资料.pdf (如果用户要下载资料)
```

如果当前 AI 不能写文件，也必须按这个目录输出完整文件内容，不能只概述。

不要只建空文件，要写到可用

brief.md	目标读者、搜索问题、核心观点、收藏理由、平台要求、不能写什么。
cards.json	8-13 张卡片数据。每页要有 page、slug、kicker、title、subtitle、body、highlights、visual。
sop.html	能打开预览的可视化 HTML，用来渲染图文卡片或讲义。
images/	最终上传 PNG。必须确认 1080x1440，封面必须排第一。
publish.md	标题备选、上传顺序、正文、标签、发布设置、下载引导文案。
checks.md	本地已验收项、平台发布时待人工确认项、合规边界。
download/	粉丝下载资料：PDF、HTML 源文件、领取话术、给其他 AI 的复刻说明。

判断文件是否可用：别人不看聊天记录，只打开这个目录，也能知道怎么上传、怎么发布、怎么复盘。

卡片不是切正文，是安排理解顺序

01 封面	明确收益 + 核心关键词 + 视觉锚点。只负责让人停下来。
02 误区	先说明这件事不是什么，尤其要排除违规或夸张理解。
03 定义	说明最终交付物是什么，不要只讲概念。
04 目录	展示项目文件夹，让读者知道流程会落到哪里。
05-09 方法	输入、Brief、拆卡、出图、正文标签，每页一个动作。
10 验收	告诉用户发前怎么检查，不靠记忆。
11 复盘	发布后的问题如何回写成规则。
12 Prompt	给读者下一次可直接复制使用的启动 Prompt。

如果页数少于 8 张，通常解释不完整；如果超过 13 张，通常需要合并信息。

照着做，才能像同一套工作流

视觉规则

- 输出图尺寸统一 1080x1440。
- 封面先定点击理由和视觉隐喻，不要直接排正文。
- 封面用拼贴重构：主素材 1 个，辅助素材 2-3 个，点缀元素 3-6 个。
- 封面必须有前景 / 中景 / 背景三层，关键词最大且不能被遮挡。
- 直接生图先产出底图：拼贴结构、视觉主角、大标题、短副标题。
- 最终封面可以有小字，但每个小字要能标来源：真实截图、后期稳定叠字、模型生成后逐字验收。
- 文件名、菜单、表格、代码、长清单默认用空白线条、色块、图标占位。
- 内页顶部用步骤标题，下方放流程、表格、目录树或截图框。
- 优先白底、黑色重标题、橙色强调、少量蓝色判断高亮。
- 不要用无意义装饰图填充信息页。

文案规则

- 正文必须短段落、编号、个人判断。
- 标签按“大类词 + 精准词 + 场景词”。
- 没有验证不要写“实测”。
- 不写必爆、必涨粉、全网最强、一键爆款。
- 自动化只说“生成发布包”，不说无人值守乱发。

不是不要小字，是小字要可追溯

调研 OpenAI 官方文档、OpenAI Codex 内置 imagegen skill 和 GitHub 高星 prompt 仓库后，规则要改成分层控制：模型能写大字，但准确小字必须可追溯。

真实截图文字	Figma、Codex、文件夹、发布页等真实界面小字可以保留，但不能让模型重绘成伪字。
后期稳定叠字	文件名、角标、步骤词、短标签、批注优先用设计软件、图片编辑、Pillow/Canvas 等文字层叠加。
模型生成文字	只让模型尝试大标题、短副标题、少量装饰短词；prompt 逐字写明，输出后逐字检查。
禁区	文件名、菜单、表格、代码、长清单不交给模型自由生成；底图用横线、色块、图标占位。

Text policy:

- Render only these exact visible words: "大标题", "短副标题".
- Do not invent any other readable text.
- For file names, menus, code, tables, and checklist items, use blank placeholders.
- Leave clean space for deterministic text overlay after generation.

科学规则不是“封面没有小字”，而是“每个小字都知道从哪来，错了能改”。

最后必须这样检查

AI 不能用“已完成”代替验收。必须把哪些已验证、哪些还要人确认写清楚。

图片	数量正确；全部 1080x1440；封面是第一张；抽查无明显溢出。
文字	直接生图底图不得出现伪文件名、伪菜单、伪表格、伪代码；最终小字必须标明来源并逐字验收。
正文	不是一整坨；有开头钩子、步骤、个人判断、适用场景。
标签	不重复；不蹭无关热词；和主题一致。
安全	不编造实测；不夸张承诺；原创声明默认关闭。
下载资料	PDF 文件存在；页数明确；文本可提取；领取话术不承诺平台自动托管。
人工确认	上传后右侧预览、真实封面首图、平台活动话题、原创声明开关。

最终回复必须写：done / incomplete / optional。不要把“脚本跑完”冒充“发布已完成”。

这些情况要返工

- 只输出聊天正文，没有真实文件或目录结构。
- 没有 `cards.json`，导致卡片无法复用或重新渲染。
- 图片不是 1080x1440，或者封面不是第一张。
- 封面和内页没有分工，整套图像只像一组说明书截图。
- 直接生图底图出现伪文件名、伪菜单、伪表格、伪代码、伪长清单。
- 最终封面的小字无法说明来源，或没有逐字验收。
- 正文没有个人判断，只像 AI 工具介绍。
- 写了必爆、必涨粉、全自动发布成功、实测等无法证明的话。
- `checks.md` 没有区分本地已验收和平台待确认。
- 用户要 PDF，但只给了下载话术，没有真实 PDF 文件。

出现以上任一项，AI 应继续修复，而不是要求用户“自行完善”。

把这一段给其他 AI

你现在是“小红书图文发布包制作代理”。请阅读这份 PDF，并按它的执行协议工作，不要只总结 PDF。

为主题《_____》创建一个完整小红书发布包。先写 brief，再拆 cards，再出图，再写 publish.md 和 checks.md。

必须落盘：source/brief.md、cards/cards.json、html/sop.html、images/*.png、publish.md、checks.md。用户要下载资料时，还要生成 download/*.pdf 和下载配置说明。

图片必须是 1080x1440；封面必须是第 1 张；内页按误区、定义、目录、输入、Brief、拆卡、出图、正文、验收、复盘、Prompt 形成解释链。

直接生图封面要分底图和成稿：底图阶段避免伪文件名、伪菜单、伪表格、伪代码、伪长清单，用空白线条、色块或图标占位；成稿阶段如需要小字，必须能标明来源：真实截图、后期稳定叠字，或模型生成后逐字验收。

publish.md 必须包含标题备选、图片上传顺序、可直接粘贴正文、标签、发布设置、下载引导文案。

checks.md 必须写清本地已验收项和平台发布时仍需人工确认项。

不要编造实测，不要写必爆、必涨粉、全网最强、一键爆款；原创声明默认关闭，除非用户明确确认符合平台要求。

最后用 done / incomplete / optional 汇报，并给出所有关键文件的绝对路径、图片数量、尺寸验证结果和待人工确认动作。