Databanken

Labo's 9 en 10 daggroepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

© AP – olod: Databanken intro

Eerdere instructies

- Worden hier niet herhaald.
- Gebruik ook eerdere cheat sheets.
  - Maak je eigen cheat sheet om het overzicht te bewaren.

CROSS JOIN

Naam	Ticketje voor jas
Eli	2
Anya	3
Faissal	1

Jas	Ticketje
Blauwe winterjas	1
K-way	2
Blazer	3

Naam	Ticketje voor jas	Jas	Ticketje
Eli	2	Blauwe winterjas	1
Eli	2	K-way	2
Eli	2	Blazer	3
Anya	3	Blauwe winterjas	1
Anya	3	K-way	2
Anya	3	Blazer	3
Faissal	1	Blauwe winterjas	1
Faissal	1	K-way	2
Faissal	1	Blazer	3

Select *
From Personen
Cross join Jassen

CROSS JOIN

- Match via overeenkomstige waarden:

Naam	Ticketje voor jas (foreign key)	Jas	Ticketje (primary key)
~~Eli~~	~~2~~	~~Blauwe winterjas~~	~~1~~
Eli	2	K-way	2
~~Eli~~	~~2~~	~~Blazer~~	~~3~~
~~Anya~~	~~3~~	~~Blauwe winterjas~~	~~1~~
~~Anya~~	~~3~~	~~K-way~~	~~2~~
Anya	3	Blazer	3
Faissal	1	Blauwe winterjas	1
~~Faissal~~	~~1~~	~~K-way~~	~~2~~
~~Faissal~~	~~1~~	~~Blazer~~	~~3~~

INNER JOIN

- Meer gebruikte syntax voor CROSS JOIN … WHERE …
- "CROSS" wordt "INNER"
- "WHERE" wordt "ON"
- Klein voordeel: kan hierna nog een WHERE schrijven (al kan je dat anders ook via AND nabootsen)

Veel-op-veel relaties

- Voorstelling: tabel met combinaties van getallen
- Kan verbonden worden (via JOIN) met **twee** tabellen
- Oplossing: verbind eerst met één tabel, dan met de andere
  - m.a.w. gebruik 2 joins