Projectmatig werken: Scrum

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE


knowledgehut
Product Backlog
Sprint Backlog
Daily
stand-up
Meetings
Sprint
Product Increment

Product backlog

- Geprioriteerde lijst van requirements
- Beschrijft items op verschillende niveaus van detail
- Doorlopende aanvulling en aanpassing: “levend document”
- Beheer door de Product Owner
- Basis voor sprint planning

Een samenvatting



Product owner

- Er is slechts 1 P.O.
- Centrale hub, stem van de klant (stakeholders)
- Beheerst de Product Backlog, bepaalt wat er gemaakt wordt
- Bepaalt wat de meeste “waarde” heeft
- Bepaalt of iets “klaar” is (definition of done)

Scrum master

- Facilitator van Scrum-evenementen
- Coaching en begeleiding
- Bescherming van het team
- Faciliteren van zelforganisatie
- Samenwerken met de Product Owner

Development team

- Maakt elk productincrement
- Zelforganiserend
- Cross functioneel: de verantwoordelijkheid wordt gedeeld

Een samenvatting



Sprint planning meeting

- 1ste deel:
  - Wat?
  - Waarom?
- 2de deel:
  - Hoe?

Sprint backlog

- De set van product backlog items geselecteerd voor de sprint + een plan om ze om te zetten in een product increment
- Maakt al het werk zichtbaar dat nodig is om het sprintdoel te halen
- Helpt om dagelijks een overzicht te houden over de voortgang en het resterende werk
- Behoort tot het ontwikkelingsteam, niemand anders
- Verandert regelmatig als er begrip ontstaat in de sprint

Een samenvatting



Daily scrum / daily stand up

- Wat heb ik gedaan?
- Wat ga ik doen?
- Welke issues? Welke hulp heb ik nodig?
- Max 15 minuten

Een samenvatting



Sprint review

- **Doel**: voortgang van het Scrum-team presenteren, feedback ontvangen van belanghebbenden, vervolgstappen bespreken.
- **Publiek**: Scrum-team en Product Owner (+ evt. belanghebbenden, klanten, …)
- **Inhoud**: demo van de sprint door het team en evaluatie door de Product Owner
- **Frequentie**: aan het einde van elke sprint (meestal voordat de sprint retrospective plaatsvindt)

Een samenvatting



Sprint retrospective

- **Doel**: het Scrum-team bespreekt wat goed ging en wat misging, en reflecteert op hun eigen processen en werkwijzen ➔ voortdurende verbetering binnen het team
- **Publiek**: meestal een intern evenement, met Scrum-team en Scrum Master.
- **Frequentie**: De sprint retrospective vindt ook plaats aan het einde van elke sprint, meestal na de sprint review. Het is het laatste evenement van de sprint.

Een samenvatting



Projectmatig werken:

Requirements
User stories & epics

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Eisen of requirements

- Functionele eisen
- Technische eisen
- Systeemgebonden eisen

Functionele eisen

- **Wat zijn het?** Functionele eisen beschrijven wat het systeem of product moet doen. Ze specificeren de functies, kenmerken en gedrag van het systeem vanuit het perspectief van de gebruiker.

- **Voorbeeld**: Een functionele eis voor een webshop:
  - De gebruiker moet producten kunnen zoeken op categorie en prijs
  - Het systeem moet de mogelijkheid bieden om producten toe te voegen aan het winkelmandje

Technische eisen

- **Wat zijn het?** Technische eisen beschrijven de technische specificaties en infrastructuur die nodig zijn om het systeem of product te ondersteunen. Ze leggen vast hoe het systeem zal worden gebouwd en hoe het zal werken op een technisch niveau.

- **Voorbeeld**: Een technische eis voor dezelfde webshop:
  - De webshop moet draaien op een server met minimaal 32 GB RAM en een snelle SSD.
  - De website moet beveiligd zijn met een SSL-certificaat voor veilige gegevensoverdracht.

Systeemgebonden eisen

- **Wat zijn het?** Systeemgebonden eisen zijn eisen die betrekking hebben op de technische of operationele randvoorwaarden waarbinnen een systeem moet functioneren. Ze leggen de beperkingen en verplichtingen vast die noodzakelijk zijn voor het systeem om te kunnen werken binnen een bepaalde infrastructuur, omgeving of architectuur.

- **Voorbeeld**: Een systeemgebonden eis voor dezelfde webshop:
  - **Beveiligingseisen**: Het systeem moet voldoen aan bepaalde beveiligingsstandaarden, zoals versleuteling van gegevens, toegangscontrole, en bescherming tegen ongeautoriseerde toegang.
  - **Betrouwbaarheid en beschikbaarheid**: De eisen rond betrouwbaarheid (hoe stabiel het systeem moet zijn) en beschikbaarheid (hoeveel uptime het systeem moet hebben, bijvoorbeeld 99,9%).

Epics

- Epic is een grote requirement, een overkoepelend verzamelverhaal dat vaak te groot is om in één sprint af te ronden
- Je kan ze zien als “hoofdstuk” dat klantwaarde beschrijft
- Epics definiëren helpt om visie en richting te geven aan het werk op langere termijn
- vb.: als klant wil ik producten makkelijk kunnen vinden, zodat ik een snelle en fijne winkelervaring heb
- Een epic bestaat uit meerdere user stories

User Stories

- Requirements vanuit oogpunt van “gebruiker”
- Bij scrum draait alles om “waarde leveren”
- Als [rol] wil ik [doel] zodat [waarde / reden]

- vb.: als klant wil ik producten kunnen sorteren/filteren op prijs, zodat ik vlot kan zoeken binnen mijn budget
- of: als klant wil ik producten kunnen sorteren/filteren op beoordeling, zodat ik vlot kan kiezen op basis van wat anderen aanraden.

User Stories

- user stories kunnen gaan over zowel functionele, technische als systeemgebonden eisen
- vb.
  - als verkoper wil ik dat de webshop draait op een schaalbare cloudomgeving, zodat we piekverkeer (zoals Black Friday) kunnen opvangen zonder downtime. (technisch)
  - als beheerder wil ik dat er logging en monitoring aanwezig is op de webshop backend, zodat we bij incidenten snel de oorzaak kunnen achterhalen. (systeemgebonden)

User Stories

- Achter 1 user story kunnen vele taken voor het scrum team zitten
- Een user story mag niet té klein zijn. Als een story te klein is, bevat ze geen echte waarde op zichzelf, en wordt het risico groter dat het team op taakniveau gaat denken in plaats van klantgerichte waarde
- vb.: als gebruiker wil ik dat de merken-filter ahv een dropdown wordt gepresenteerd zodat ik in een oogopslag kan zien welke merken er verkocht worden
- als je user story gekunsteld of zinloos aanvoelt, is dat vaak een goede indicator dat je story te klein of niet goed geformuleerd is

Voorbeeld 1

Zoekfunctionaliteit verbeteren

- **Stap 1: Identificeer hoofdtaken (epics):**
- Bepaal hoofdtaken gerelateerd aan het verbeteren van de zoekfunctionaliteit. Bijvoorbeeld:
    - Standaardzoekopdracht
    - Geavanceerd zoeken
    - Zoekresultaten filteren
- **Stap 2: Creëer User Stories:**
- Voor elke hoofdtaak identificeer je gerelateerde user stories. Bijvoorbeeld:
    - **Standaardzoekopdracht:**
        - Als gebruiker wil ik producten kunnen vinden door een eenvoudige zoekopdracht uit te voeren.
        - Als gebruiker wil ik “”, & en – min kunnen gebruiken om bepaalde keuzes te maken
    - **Geavanceerd zoeken:**
        - Als gebruiker wil ik de zoekresultaten kunnen verfijnen op basis van specifieke criteria, zoals prijsklasse of merk.
        - Als gebruiker wil ik de zoekresultaten kunnen sorteren op basis van een publicatiedatum.
    - **Zoekresultaten filteren:**
        - Als gebruiker zoekresultaten bekijkt, wil ik filters kunnen toepassen om mijn keuzes te verfijnen.
        - Als gebruiker dat wenst kan hij filteren op officieel gecontroleerde informatie.

Voorbeeld 2

Een nieuw badgebeheer voor de AP Hogeschool

Stap 1: Identificeer hoofdtaken (epics):

- Bepaal hoofdtaken gerelateerd aan het introduceren van een badgebeheerssysteem. Bijvoorbeeld:
    - Beheer van gebruikersbadges
    - Configuratie van toegangsniveaus
    - Badge-validatie bij toegangspunten
- **Stap 2: Creëer User Stories:**
- Voor elke hoofdtaak identificeer je gerelateerde user stories. Bijvoorbeeld:
    - **Beheer van gebruikersbadges**
        - Als beheerder wil ik badges kunnen aanmaken voor nieuwe gebruikers zodat ze toegang krijgen tot de faciliteiten van de hogeschool.
        - Als beheerder wil ik badges kunnen verwijderen wanneer een gebruiker niet langer toegang nodig heeft om de beveiliging te handhaven.
    - **Configuratie van toegangsniveaus**
        - Als beheerder wil ik toegangsniveaus kunnen definiëren zodat verschillende gebruikersgroepen toegang kunnen krijgen tot specifieke locaties of faciliteiten.
        - Als beheerder wil ik bestaande toegangsniveaus kunnen aanpassen om te voldoen aan veranderende beveiligingsvereisten.
    - **Badge-validatie bij toegangspunten**
        - Als gebruiker wil ik mijn badge kunnen scannen bij een toegangspunt zodat ik de hogeschool kan betreden.
        - Als beheerder wil ik de logs van badge-validaties kunnen bekijken om beveiligingsincidenten te kunnen onderzoeken.

Scrumboard


Scrum Board
Team Agile Digest - Sprint 25
From 09/12 to 16/12
Sprint day(s) remaining: 3
Backlog
Classify emails
Add an attachment to an email
Delete a contact
Propose several slots to schedule an appt
Share a task
Modify an appt
Share an appt
Story
To do
In progress
Done
Create an appt
Manage errors
Form development
Database architecture
Backend development
Interactive design
User flow diagramming
Wireframing
Create a new contact
Architecture BDD
Wireframing
Backend development
Online poll
Design thinking workshop with key users
Web integration
Competitive research
User flow diagram-ming
Modify a contact
Unit testing
Backend development
Manage errors in database
Wireframing
Create a new task
Wireframing
Design thinking workshop with key users

W.I.P
Done
For Kick Off
Story
To Do
In Progress
Out
Sprint:

Projectmatig werken:

Opdracht Agile – deel 2

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Opdracht Agile deel 2 (individueel)

Opdracht (individueel):

Uit de cases van de vorige lesweek kies je een case waarmee je verder individueel aan de slag gaat, spreek met je teamgenoot van vorige week af zodat je elk een verschillende case kiest. (Als je er vorige week niet was, dan maak je eerst een product backlog voor de applicatie die je in groepswerk 1 bedacht). Werk uit:

- Maak een sprint backlog, door uit de product backlog een selectie te maken. Herschrijf de requirements van de gemaakte selectie vervolgens naar epics en user stories. Zorg voor een goede mix tussen functionele, technische en systeemeisen.
- Ontwerp een visueel scrumboard voor je sprint backlog. Maak hiervoor gebruik van Trello (plak het screenshot mee in je Word-bestand). Plaats de nummering van de eisen op het bord.