IT Essentials – Linux

Oefeningen 05: Werken met bestanden

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Naar bestanden schrijven

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Naar bestanden schrijven (1/2)

- Dit is een oefening op de commando's
  - mkdir, echo, ls, cat, head, tail, >, >>
- In de volgende beschrijving zijn directories in het zwart en bestanden in het groen aangegeven
- Maak een directory linux_labo5_oef1
- Maak in deze map een tekst bestand helloworld.txt met inhoud "Hello, world!" (zonder de quotes)

Naar bestanden schrijven (2/2)

- Voeg de output van ls -al /etc toe aan helloworld.txt
- Je mag met echo ook nog een stukje tekst toevoegen aan het einde van het bestand
- Toon de eerste 5 regels van helloworld.txt
- Toon de laatste 3 regels van helloworld.txt

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Commando's combineren

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Commando's combineren

- Dit is een oefening op de commando's
  - ls, grep, head, tail, |
- Toon de inhoud van de /etc map
- Filter deze zodat enkel items waarin "id" (zonder quotes) voorkomt getoond worden
- Toon het derde item uit deze lijst

IT Essentials – Linux

Oefening 3

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Opdracht 3 (1/3)

- Maak een directory linux_labo5_oef3 aan om in te werken
- Kijk wat het commando last doet (voer dit uit)
- Gebruik een van de geziene commando's om de output te filteren zodat enkel lijnen met jouw username overblijven
- Herhaal het vorige commando, maar schrijf nu de output naar een bestand logins
- Gebruik een ander commando om een lijntje ----- te printen, voeg dit toe aan je net gemaakte bestand

Opdracht 3 (2/3)

- Herhaal nu het commando met last + de filter en stuur de output naar nog een ander commando zodat je enkel de IP-adressen overhoudt. Tip: je gaat een deel uit elke lijn “uitknippen”, je moet zelf wat schatten/tellen welk deel.
- Herhaal het vorige en voeg de output toe aan je bestand logins
- Voeg nog een lijntje toe aan je bestand

Opdracht 3 (3/3)

- Voeg aan je vorige lange commando nu nog een pipe toe om de output te sorteren
- Voeg opnieuw deze output toe aan je bestand, en zet er opnieuw een lijntje achter
- Zorg nu dat alle dubbele lijnen uit de vorige output weg zijn, door opnieuw een commando aan je pipeline toe te voegen
- Zet ook deze laatste output achteraan in je bestand

IT Essentials – Linux

Oefeningen 05: Werken met bestanden

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE