IT Essentials – Linux

Oefeningen 07: Archieven en Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Archieven

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 1

- Maak een aantal mappen en (niet lege) bestanden, of gebruik mappen en bestanden die al bestaan.
- Maak eens een archief hiervan
  - Zonder compressie
  - Met gzip compressie
  - Met bzip2 compressie
- Vergelijk de grootte van de archieven, wat merk je op?
- Gebruik een commando om de inhoud van de archieven te bekijken.
- Maak een map archief1, archief2 en archief3. Pak elk gemaakt archief uit in 1 van de mappen.

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 2 (1/2)

- Maak een bestandje loop.sh met de volgende inhoud (je kan niet gewoon copy-paste doen, powerpoint gebruikt onderandere voor quotes speciale karakters)
  - #!/bin/bash
    count=1
    while true; do
      echo “$0 [PID=$$, count=$count]”
      count=$((count+1))
      sleep 1
    done
- Zorg ervoor dat de execute vlag aanstaat. Je kan dit script dan starten door ./loop.sh te typen.

Oefening 2 (2/2)

- Pauzeer het scriptje.
- Kijk met een commando dat je sciptje effectief gepauzeerd is.
- Resume het script in de achtergrond.
- Start het scriptje nogmaals in de achtergrond, zodat het twee keer draait.
- Stop nu beide scriptjes in 1 commando.

IT Essentials – Linux

Oefeningen 07: Archieven en Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE