Fundamento Git I

1. Mostramos la versión de Git para Windows

2. Hacemos la configuración básica de Git para Windows con los valores del alumno.

```
Windows PowerShell

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\repo1> git config --global user.name "Juan Pedro Amoros" os E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\repo1> git config --global user.email amoros19357@iesmaren ostrum.com

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\repo1> git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\repo1> git config --global credential.helper wincred

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\repo1> git config --global credential.helper wincred
```

3. Cremos fichero "libros.txt" con tres películas en su interior. Y creamos otro fichero llamado "películas.txt" con tres películas en su interior.

```
Windows PowerShell

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\S1R1> git status

On branch master

Changes to be committed:

(use "git restore --staged <file>..." to unstage)

New file: peliculas.txt

PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\S1R1>
```

Mostramos los cambios en el directorio de trabajo

```
PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\S1R1> git diff
diff --git a/comidas.txt b/comidas.txt
deleted file mode 100644
index 1dfe9a8..0000000
--- a/comidas.txt
+++ /dev/null
@0 -1,3 +0,0 @0
PMANIA
\ No newline at end of file
diff --git a/peliculas.txt b/peliculas.txt
index 5ff1203..b49effe 100644
--- a/peliculas.txt
+++ b/peliculas.txt
#++ b/peliculas.txt
#++ b/peliculas.txt
#++ b/peliculas.txt
#+- b/peliculas.txt
#-- a/peliculas.txt
#-- b/peliculas.txt
#-- b/peliculas.t
```

Borramos el fichero "comidas.txt" y añadimos dos películas a "películas.txt"

Creamos carpeta "Output" con un archivo en su interior llamado "datos.bak"

Creamos fichero gitignore para que ignore los archivos con extensión .bak y la carpeta "output"

Realizamos un ultimo commit y mostramos todo el historial de versiones

```
PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\S1R1> git log
commit 5753659ee074fd2c02467a790c338c508a35db1b (HEAD ->
Author: Juan Pedro Amoros <amoros19357@iesmarenostrum.com>
Date: Sun Sep 27 18:31:12 2020 +0200
    ultima Version
commit 52c5b33adccf143d136a50b74bb3dadbc830707b
Author: Juan Pedro Amoros <amoros19357@iesmarenostrum.com>
Date: Sun Sep 27 18:18:35 2020 +0200
    Cuarta Version
commit aeffa8caa4d87f701dcbaddee68b794c504f6fd8
Author: Juan Pedro Amoros <amoros19357@iesmarenostrum.com>
Date: Sun Sep 27 18:13:26 2020 +0200
    Tercera Version
commit e9519f782d17efbd56b84be4c0136913922e9cb8
Author: Juan Pedro Amoros <amoros19357@iesmarenostrum.com>
Date: Sun Sep 27 18:09:38 2020 +0200
    Segunda Version
commit bf87995ec15e9a9a93827eab8c4de847a176131c
Author: Juan Pedro Amoros <amoros19357@iesmarenostrum.com>
Date: Sun Sep 27 18:08:00 2020 +0200
    Primera Version
PS E:\Drive\DAW1\2ºDAW\DISEÑO DE INTERFACES\01-GIT\S1R1> _
```