Технический чекпоинт Byte Force

Извлечение характеристик товара из текстовой карточки. Работающий сервис, проверка результата и честные границы качества.

23 октября 2026 · основной показ на VM хакатона

ЗАДАЧА И ЦЕНА ОШИБКИ

Как сейчас заполняется карточка

Название, описание и поля продавца приходят в разных форматах. Специалист каталога ищет значение, приводит его к справочнику и исправляет противоречия.

Пропуск

Товар не попадает в нужный фильтр, хотя характеристика есть в тексте.

Неверное значение

Фильтр приводит покупателя к неподходящему товару, карточку приходится исправлять.

Мы автоматизируем **доказанные** значения. Денежная цена ошибок пока не измерена: нужны время ручной проверки, число исправлений и события фильтров.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОДУКТОВОГО ЧЕКПОИНТА

От демо к проверяемому сервису

Было на продуктовом этапе	Есть к техническому чекпоинту
Сценарий и интерфейс на примерах	HTTP API, живая карточка из архива и ввод кейса эксперта
Правила извлечения	Нормализация, справочники категорий, конфликт и отказ от неподтверждённого значения
Идея гибридного пути	LLM подключена на VM для пропусков и спорных полей, с проверкой цитаты и безопасным возвратом к правилам
План оценки	Пакетный экспорт, 50 тестов и воспроизводимый диагностический набор; независимого human gold ещё нет

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Одна цепочка от текста до JSON

Вход

Название, описание, поля продавца, ID категории

Извлечение

Правила и словари; LLM для сложных случаев

Нормализация

Единицы, цвет, размер, сопоставление со справочником

Решение


Принято, проверить или нет значения; цитата и причина

Стек: Node.js 20, JavaScript, HTML/CSS, Docker. Для подготовки данных и экспериментов: Python, DuckDB, PyArrow, scikit-learn.

LLM работает через шлюз организаторов на VM. В Vercel доступен тот же путь правил без внешней модели.

ЖИВОЙ ПОКАЗ

Реальная карточка SKU 30079343



- Бренд, память, экран, аккумулятор и цвет подтверждены исходными полями.
- Модель остаётся спорной: название продавца и код модели различаются.
- Для каждого поля видны цитата, метод, балл правила и причина статуса.
- Новая карточка эксперта вводится в эту же форму.

На выступлении открыть живой интерфейс, а не показывать этот скриншот вместо работы сервиса.

КАЧЕСТВО И ЗАЩИТА

Что можем подтвердить сегодня

50 / 50
автоматических тестов на VM

30
карточек в фиксированном диагностическом наборе

0,796
F1 правил на 190 метках ассистента

Значение принимается после проверки источника, формата или справочника и порога 0,8. Конфликт и отсутствие доказательства идут на проверку. Балл правила не является калиброванной вероятностью.

Набор размечен ассистентом до просмотра предсказаний. Это воспроизводимый тест ошибок, а не независимый человеческий эталон и не F1 всего каталога.

НАДЁЖНОСТЬ И МАСШТАБ

Что происходит при сбое

LLM недоступна

Результат правил сохраняется; спорное поле не принимается автоматически.

Пакетный прогон

Ошибка одной карточки фиксируется отдельно; готовый экспорт не заменяется неполным файлом.

Плохой вход

API возвращает явную ошибку валидации вместо ложного результата.

1 177 200 SKU

Подготовлен пакет предсказаний. Модель не вызывается для всего каталога без доказанного прироста качества.

Основная среда: командная VM, порт 8000. Резерв: Vercel, правила без LLM. Официальный Gitea зафиксирован стоп-кодом 23 октября в 06:00.

СТАДИЯ И СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Рабочий прототип, не промышленный релиз

Уже работает

- Веб-интерфейс и API
- Извлечение, нормализация, проверка, JSON
- LLM на VM для сложных полей
- Тесты и пакетный экспорт

Что нужно измерить

- Независимый human gold по категориям
- Калибровка порога и доля ручных исправлений
- Время работы специалиста до и после
- Стоимость LLM на полезное подтверждённое поле

Демо: tochka-sborki-2026-team-013.hub.gigaschool.ru · Резерв: mvideo-attribute-ai.vercel.app · Код: github.com/blad3r81/mvideo-attribute-ai