



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PULMIC PEGASUS 15

Ref. 13964

Definición:

Pulverizador hidráulico eléctrico para aplicación de productos agroquímicos.

Partida arancelaria: 84244100

EAN: 8435128210239



Foto del producto



INCLUYE





Partes del producto




Depósito	Capacidad	15 L
	Diámetro de boca de llenado	130 mm
	Material	Polipropileno
	Filtros	1 en boca de llenado, 1 en empuñadura, 1 en adaptador de boquillas y 1 de absorción en fondo depósito
	Color	Blanco
	Correa	Regulable. 4 cm de ancho y 120 cm de largo, con hombreras acolchadas.
Bomba	Asa transportadora	Sí
	Sistema de compresión e impulsión	Eléctrico, mediante bomba de membrana / Motor DC con escobillas
	Caudal máximo	2.2 L /min
Unidad de control	Presión máxima	4 bar (según boquilla, ver tabla Pág. 3)
	On-Off. Regulación electrónica de la tensión de la bomba, facilita tres diferentes presiones y optimiza la autonomía batería.	
Membrana	De santopreno	
Manguera	Material	P.V.C.
	Longitud	120 cm
Empuñadura	Material	Polipropileno, con filtro. Juntas tóricas de Vitón
	Longitud	15 cm
Batería	Ion-litio LiCoO ₂ 18 V 2.600 mAh	
	Cargador (Conector europeo)	Input. 100/240 V, 50/60 Hz, 0.5 A. Output: 21 V, DC 1 A.
	Rango de temperatura	de 1° C a 50° C
	Peso de batería	0.38 kg
	Autonomía	Ver tabla según boquilla (Pág. 3)
Kit de cortesía	Probeta de 250 cc de capacidad	
	Conjunto boquilla regulable 4 salidas	
	Conjunto boquilla herbicida amarilla GA.	
Documentación Adjunta	Manual de instrucciones	



PULMIC PEGASUS 15

Certificación CE

3 años de garantía de fabricación

<div>Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة</div>		<div>Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة</div>	<div>Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط</div>		<div>Ángulo Angle Angle Ângulo Angolo Kąt Угол زاوية</div>	<div>Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق</div>		<div>Capacidad/batería Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية</div>		<div>Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل</div>
			bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	min. Мин.
<div>Ref. 15293</div> <div></div>	1	2	30	80°	0,68	0,18	173	45,7	370	
	2	3	45	80°	0,85	0,22	144	38	240	
	3	4	58	80°	0,95	0,25	136	35,9	185	
<div>Ref. 9036</div> <div></div>	1	2,5	36	135°	0,7	0,18	182	48	370	
<div>Ref. 8740</div> <div></div>	1	1	14	80°	0,95	0,25	286	75,5	430	
	2	2	29	80°	1,25	0,33	200	52,8	235	
	3	3	43	80°	1,4	0,37	198	52,3	200	





PULMIC PEGASUS 15

Certificación CE

3 años de garantía de fabricación



Embalaje y dimensiones

Peso Neto Unitario	4,104 kg
Peso Bruto Unitario	4,97 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	42 x 25,5 x 56 cm
Unidades en caja secundaria	No procede
Dimensiones de la caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades de embalaje por m ³	16	Unidades por pallet (americano)	30 unidades
Unidades por contenedor 20"	480 unidades	Unidades por pallet (europeo)	24 unidades
Unidades contenedor 40"	960 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	1120 unidades		



Vídeo comercial del producto

www.tiny.cc/pegasus15