

Traduit en : [Français](#)[Afficher l'original](#)

Options ▼

[Tutorials ▼](#)[References ▼](#)[Exercices ▼](#)[Menu ▼](#)[Log in](#)[Website](#) **NEW**[Paid Courses](#)

Résultats du test JavaScript

Note : 23 sur 25

92 % de réponses correctes :

Question 1:

Dans quel élément HTML place-t-on le JavaScript ?

✓ `<script>`

Ta Réponse

`<script>``<js>``<javascript>`

Question 2:

Quelle est la syntaxe JavaScript correcte pour modifier le contenu de l'élément HTML ci-dessous ?

`<p id="demo">Ceci est une démonstration.</p>`



HTML

CSS

JAVAS

Français



✓ document.getElementById("demo").innerHTML =
"Bonjour le monde !" ;

Ta Réponse

document.getElementById("p").innerHTML = "Bonjour le monde !" ;

document.getElementsByName("p").innerHTML = "Hello World!";

#demo.innerHTML = "Bonjour le monde !" ;

Question 3:

Où est le bon endroit pour insérer un JavaScript ?

✗ La section <body>

Ta Réponse

La section <head> et la section <body> sont
correctes

Bonne réponse

La section <tête>

Question 4 :

Quelle est la syntaxe correcte pour faire référence à un script externe appelé "xxx.js" ?

✓ <script src="xxx.js">

Ta Réponse

<script href="xxx.js">

<nom du script="xxx.js">

Questions 5 :

Le fichier JavaScript externe doit contenir la balise <script>.

✓ Faux

Ta Réponse



HTML

CSS

JAVAS

Français ▼



Vrai

Questions 6 :

Comment écrivez-vous "Hello World" dans une boîte d'alerte ?

✓ `alert("Bonjour le monde");`

Ta Réponse

`msgBox("Bonjour le monde");``msg("Bonjour le monde");``alertBox("Bonjour le monde");`

Question 7 :

Comment créer une fonction en JavaScript ?

✓ `fonction maFonction()`

Ta Réponse

`fonction : maFonction()``fonction = maFonction()`

Questions 8 :

Comment appelle-t-on une fonction nommée "myFunction" ?

✓ `maFonction()`

Ta Réponse

`appeler maFonction()``appeler la fonction maFonction()`



HTML

CSS

JAVAS

Français



Question 9 :

Comment écrire une instruction IF en JavaScript ?

✓ si (je == 5)

Ta Réponse

si je = 5

si je = 5 alors

si je == 5 alors

Questions 10 :

Comment écrire une instruction IF pour exécuter du code si "i" n'est PAS égal à 5 ?

✓ si (i != 5)

Ta Réponse

si je <> 5

si je != 5 alors

si (je <> 5)

Questions 11 :

Comment démarre une boucle WHILE ?

✓ tandis que (i <= 10)

Ta Réponse

tant que je = 1 à 10

tandis que (i <= 10; i++)

Questions 12 :



HTML

CSS

JAVAS

Français ▼



✓ pour (i = 0; i <= 5; i++)

Ta Réponse

pour (je = 0; je <= 5)

pour i = 1 à 5

pour (i <= 5; i++)

Questions 13 :

How can you add a comment in a JavaScript?

✓ //This is a comment

Your answer

'This is a comment

<!--This is a comment-->

Question 14:

How to insert a comment that has more than one line?

✓ /*This comment has
more than one line*/

Your answer

//This comment has
more than one line//

<!--This comment has
more than one line-->

Question 15:

What is the correct way to write a JavaScript array?



HTML

CSS

JAVAS

Français ▼



✓ `var colors = ["red", "green", "blue"]`

Your answer

`var colors = "red", "green", "blue"``var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")``var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")`

Question 16:

How do you round the number 7.25, to the nearest integer?

✓ `Math.round(7.25)`

Your answer

`round(7.25)``rnd(7.25)``Math.rnd(7.25)`

Question 17:

How do you find the number with the highest value of x and y?

✓ `Math.max(x, y)`

Your answer

`Math.ceil(x, y)``ceil(x, y)``top(x, y)`

Question 18:

What is the correct JavaScript syntax for opening a new window called "w2" ?



HTML

CSS

JAVAS

Français



```
w2 = window.new("http://www.w3schools.com");
```

Question 19:

JavaScript is the same as Java.

✓ False

Your answer

True

Question 20:

How can you detect the client's browser name?

✗ browser.name

Your answer

client.navName

navigator.appName

Correct answer

Question 21:

Which event occurs when the user clicks on an HTML element?

✓ onclick

Your answer

onmouseover

onchange

onmouseclick

Question 22:



HTML

CSS

JAVAS

Français



How do you declare a JavaScript variable?

✓ var carName;

Your answer

variable carName;

v carName;

Question 23:

Which operator is used to assign a value to a variable?

✓ =

Your answer

*

-

x

Question 24:

Que retournera le code suivant : Boolean(10 > 9)

✓ vrai

Ta Réponse

faux

NaN

Questions 25 :

JavaScript est-il sensible à la casse ?

✓ Oui

Ta Réponse



HTML

CSS

JAVAS

Français ▼



Étudiez JavaScript dans notre tutoriel JavaScript

Lancez votre carrière

Obtenez une certification en remplissant un cours

Obtenir une certification



PUBLICITÉ



HTML


CSS

JAVAS

Français

**NOUVEAU**

Nous venons de lancer
les vidéos W3Schools



Explorez maintenant

[HTML](#)[CSS](#)[JAVAS](#)

Français



PIPETTE À COULEURS



Obtenez une certification
en suivant
un cours aujourd'hui !



[Commencer](#)

JEU DE CODE



[Jouer au jeu](#)



HTML

CSS

JAVAS

Français



PUBLICITE

PUBLICITÉ

Pas d'interdictions de voyager

Les militants saoudiens craignent pour leur famille sous le coup
voyager

Amnesty International

PUBLICITÉ

[HTML](#)[CSS](#)[JAVAS](#)

Français

[Signaler une erreur](#)[Forum](#)[Sur](#)[Boutique](#)

Meilleurs tutoriels

[Tutoriel HTML](#) [Tutoriel CSS](#) [Tutoriel JavaScript](#) [How To](#) [Tutoriel SQL](#) [Tutoriel Python](#) [Tutoriel W3.CSS](#) [Tutoriel Bootstrap](#) [Tutoriel PHP](#) [Tutoriel Java](#) [Tutoriel C++](#) [Tutoriel jQuery](#)

Top Examples

[HTML Examples](#) [CSS Examples](#) [JavaScript Examples](#) [How To Examples](#) [SQL Examples](#) [Python Examples](#) [W3.CSS Examples](#) [Bootstrap Examples](#) [PHP Examples](#) [Java Examples](#) [XML Examples](#) [jQuery Examples](#)

Principales références

[HTML Reference](#) [CSS Reference](#) [JavaScript Reference](#) [SQL Reference](#) [Python Reference](#) [W3.CSS Reference](#) [Bootstrap Reference](#) [PHP Reference](#) [HTML Colors](#) [Java Reference](#) [Angular Reference](#) [jQuery Reference](#)

Web Courses

[Cours HTML](#) [Cours CSS](#) [Cours JavaScript](#) [Front End Cours](#) [SQL Cours](#) [Python Cours](#) [PHP Cours](#) [jQuery Cours](#) [Java Cours](#) [C++ Cours](#) [C# Cours](#) [XML](#)

[Obtenir une certification "](#)

W3Schools est optimisé pour l'apprentissage et la formation. Les exemples peuvent être simplifiés pour améliorer la lecture et l'apprentissage. Les didacticiels, les références et les exemples sont constamment revus pour éviter les erreurs, mais nous ne pouvons pas garantir l'exactitude totale de tout le contenu.

En utilisant W3Schools, vous reconnaissez avoir lu et accepté nos conditions d'utilisation , cookies et politique de confidentialité .

Copyright 1999-2022 par Refsnes Data. Tous les droits sont réservés.

W3Schools est propulsé par W3.CSS .





HTML

CSS

JAVAS

Français

