

מבחן לדוגמה 5

24 שאלות

שאלה 1

רון והרמיוני הגיעו לבלות במתחם קארטינג, המציע שני דגמים של מכוניות. כל אחד מהדגמים יכול לנסוע במהירות אחת בלבד. בדגם החדש, הקפה אחת של המסלול אורכת דקה אחת. בדגם הישן, 2 הקפות של המסלול אורכות 5 דקות. הרמיוני נסעה במשך חצי שעה במכונית מדגם חדש, ובמקביל נסע רון במשך חצי שעה במכונית מדגם ישן. כמה הקפות של המסלול השלימו הרמיוני ורון יחדיו?

60

42


36

24

שאלה 2

רועי התחיל לעבוד כשליח בחברת "עד הבית". הגרף המצורף מתאר את מרחקי הנסיעות שעבר רועי בשבוע האחרון, וכן את מספר החבילות שמסר בכל יום. מרחק הנסיעה נמדד בק"מ ומספר החבילות ביחידות. לדוגמא: ביום רביעי רועי נסע 270 ק"מ ומסר 18 חבילות. באיזה יום מספר החבילות שמסר רועי היה גדול פי 1.5 ממספר החבילות שמסר ביום לפני?

המשלוחים של רועי



שני


שלישי

רביעי

חמישי

שאלה 3

כמה חבילות בממוצע מסר רועי בכל יום?



16 א

14 ב

12.5 ג

15.5 ד

שאלה 4

על כל ק"מ שרועי נוסע, הוא משלם 0.5 ש"ח עבור דלק. עבור כל משלוח שביצע, קיבל 10 ש"ח טיפ. באיזה יום מבין הימים הבאים הרוויח רועי הכי הרבה כסף?

שני א

שלישי ב

חמישי ג

שישי ד

שאלה 5

רועי רשם לעצמו ארבע מסקנות בנוגע למרחקי הנסיעה שעבר במהלך השבוע, אך טעה באחת מהן. מבין המסקנות הבאות, מהי המסקנה הלא נכונה?

- א המרחק שנסע בימים שני ושלישי יחד גדול מהמרחק שנסע ביום חמישי
- ב המרחק שעבר ביום שני שווה למרחק שעבר בימים שלישי ושישי יחד
- ג המרחק שנסע בימים ראשון ושלישי שווה למרחק שנסע ביום רביעי
- ד המרחק שנסע בימים שני ושישי קטן מהמרחק שנסע ביום חמישי

שאלה 6

תלמידי שכבה ו' הקימו דוכן לימונדה על מנת לגייס כסף למסיבת הסיום. בארבעת הימים הראשונים הם מכרו בממוצע 15 כוסות ליום. בשלושת הימים הבאים נמכרו בממוצע 8 כוסות ביום. כמה כוסות לימונדה נמכרו בממוצע ביום במהלך שבעת הימים?

- א 13
- ב 11.5
- ג 12
- ד 12.5

שאלה 7

a, b, c הם שלושה מספרים שלמים עוקבים. c גדול ב-1 מ- b . b גדול ב-1 מ- a . מהי תוצאת התרגיל הבא: $(c + a) \div (c - a) = ?$

- א b
- ב $\frac{b}{2}$
- ג $b-1$
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 8

אמא דובה, אבא דב ובנם הקטן, דובי דב חזרו הביתה ונדהמו לגלות שמישהו שהה בביתם בזמן שנעדרו. אמא דובה אמרה: "מישהו ישן במיטה שלי!". אבא דב אמר: "במיטה שלי לא ישנו". דובי דב אמר: "מישהו ישן במיטות של כולנו!". ידוע כי אחד מהשלושה טעה והשאר צדקו. באיזו מיטה ישנו בוודאות?

א במיטה של אמא דובה


ב במיטה של אבא דב

ג במיטה של דובי דב

ד בכל המיטות

שאלה 9

בוב בנה מגדל קומות מקוביות זהות, כפי שמתואר בשרטוט. כל קובייה שאינה בקומה הראשונה של המגדל מונחת על קובייה אחרת. מהו הנפח של מגדל הקוביות, אם אורך הצלע של כל קובייה הוא 2 ס"מ? (נפח קוביה = אורך x רוחב x גובה)



א 160

ב 80

ג 120

ד 40

שאלה 10

בינואר 2019 מחירו של מגש פיצה אישי היה 25 ש"ח. לאור ירידה במכירות, החליטו בפברואר 2019 להוזיל את המחיר ב-20%. באוגוסט 2019, החליטו להעלות את המחיר ב-20%. בהנחה שלא חלו שינויים נוספים במחיר הפיצה, כמה עולה כעת מגש פיצה אישי?

- א 25
- ב 24
- ג 20
- ד 26

שאלה 11

במאפיית "בורקס בריבוע" אופים 200 בורקסים ביום, בשלושה מילויים שונים (מילוי אחד בכל בורקס): גבינה, תפוח אדמה או פטריות. 60% מהבורקסים הם במילוי גבינה. 60% מהבורקסים שאינם במילוי גבינה, הם במילוי תפוח א. כמה בורקסים במילוי פטריות אופים בכל יום?

- א 32
- ב 24
- ג 36
- ד 16

שאלה 12

במחשבון התקלקלו כל המקשים חוץ מהמקשים של פעולת הכפל, הספרות 3 ו-4 ומקש השוויון. איזה מהמספרים הבאים אי אפשר לקבל בעקבות סדרת פעולות במחשבון זה?

- א 64
- ב 27
- ג 24
- ד 48

שאלה 13

במרפסת של גלי ישנם 12 עציצים. בכל שבוע צומחים 2 או 3 עלים חדשים בכל עציץ. בשבוע מסוים צמחו 28 עלים חדשים בכל העציצים יחד. מה, מבין הבאים, יכול להיות מספר העציצים שגדלו בהם בדיוק 2 עלים חדשים?

- א 9
- ב 8
- ג 7
- ד 6

שאלה 14

במתמטיקה ניתן להמציא פעולות חדשות בין שני מספרים ולסמן אותן בסימונים שונים. לדוגמה, נסמן פעולה חדשה בסימן #, ונגדיר אותה כך: $a \# = a \times a + 1$. כדי לחשב את $5 \#$, נציב את 5 במקום a ונקבל: $5 \# = 5 \times 5 + 1 = 26$. הוגדרה הפעולה α כך: $a \alpha = a \times$. סמנו את תוצאת הביטוי הבא: $2 \alpha + 3 \alpha - 5 \alpha = ?$

- א 2
- ב 6
- ג 5
- ד

שאלה 15

בתור לרכבת הרים עומדים ילדים בשני טורים. $\frac{3}{5}$ מהילדים ממתינים בטור הימני והיתר ממתינים בטור השמאלי. לאחר כמה זמן, $\frac{1}{6}$ מהעומדים בטור השמאלי, שהם 15 ילדים בדיוק, עלו על הרכבת. כמה ילדים בסך הכל עמדו בהתחלה בתור לרכבת ההרים?

- א 90
- ב 135
- ג 225
- ד 270

שאלה 16

גיל שירטט במחברתו מעגל. לאחר מכן, החליט לצייר מעגל חדש, כך ששטחו יגדל פי 16 ביחס לשטח המעגל הראשון. פי כמה צריך גיל להגדיל את קוטר המעגל? תזכורת: שטח מעגל $\pi \times R^2 =$.

8 א

4 ב

16 ג

לא ניתן לדעת ד

שאלה 17

דנה נסעה במשך 3 שעות במהירות משתנה, כך שעברה בסך הכל 240 ק"מ. המרחק שעברה בשעה השנייה גדול פי 2 מהמרחק בשעה הראשונה. המרחק שעברה בשעה השלישית גדול פי 1.5 מהמרחק שעברה בשעה השנייה. כמה ק"מ נסעה דנה במהלך השעה השנייה?

100 א

60 ב

120 ג

80 ד

שאלה 18

חשבו את תוצאת התרגיל הבא: $(7\frac{2}{3} - 4\frac{1}{6}) \div (2\frac{1}{2} + \frac{3}{10}) =$

$1\frac{1}{3}$ א

$1\frac{1}{4}$ ב

$\frac{4}{5}$ ג

$\frac{1}{2}$ ד

שאלה 19

יואב וירדן קנו יחד 11 חבילות של מדבקות צבעוניות. הם השתמשו ב- $7\frac{1}{2}$ חבילות, כך שנותרו 28 מדבקות. כמה מדבקות היו בכל אחת מהחבילות?

- א 16
- ב 10
- ג 15
- ד 8


שאלה 20

לכבוד יום הולדתה, גאיה קיבלה משלוחים עם מתנות משלושת חברים הטובים- אורי, נגה ובר. כל אחד מהם שלח מתנה אחרת: פאזל, ערכת יצירה וכדור (לא בהכרח בסדר זה). ידוע כי:- אורי היה האחרון ששלח מתנה- נגה ואורי לא שלחו כדור- המתנה הראשונה שנשלחה היא הפאזל. מי מהחברים שלח לגאיה פאזל במתנה?

- א אורי
- ב נגה
- ג בר
- ד לא ניתן לדעת


שאלה 21

לפניכם סדרת צורות בעלות חוקיות מסוימת. איזו צורה יכולה להחליף את סימן השאלה?



שאלה 22

נתון מעגל שאורך הרדיוס שלו 3 ס"מ. מרכז המעגל הוא נקודת המפגש של שלושה משולשים שווי שוקיים, כמתואר בשרטוט. שטחו של כל משולש הוא 2.5 סמ"ר. מה השטח הכולל של החלקים הצבועים באפור? תזכורת, הנוסחה לחישוב שטח מעגל שרדיוסו R היא: $\pi \times R^2$. הניחו בחישובכם כי: $\pi = 3.14$.



- א 28.26
- ב 7.5
- ג 20.76
- ד 11.34

שאלה 23

סמנו את תוצאת התרגיל הבא: $(7.25 - 2.75) \div (30 \times 0.03) =$

- א 0.5
- ב 4.1
- ג 5
- ד 4

שאלה 24

על קוביית משחק בעלת שש פאות מסומנים המספרים השלמים מ-1 עד 6. איתי הטיל את קוביית המשחק 6 פעמים והכפיל את ששת המספרים שיצאו לו. התוצאה הייתה 300. מה ניתן לדעת בוודאות על התוצאות של הטלות הקובייה?

- אם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעמיים, התוצאה 5 יצאה בדיוק פעם אחת.
- אם התוצאה 6 יצאה בדיוק פעם אחת, אז גם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת.
- אם התוצאה 3 יצאה בדיוק פעם אחת, גם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת.
- אם התוצאה 4 יצאה בדיוק פעם אחת, אז גם התוצאה 1 יצאה בדיוק פעם אחת.

מפתח תשובות

שאלה 1 · ב · 42

הרמיוני (דגם חדש): דקה להקפה. בחצי שעה (30 דקות) עשתה 30 הקפות. רון (דגם ישן): 2 הקפות ב-5 דקות, כלומר הקפה אחת לוקחת 2.5 דקות. בחצי שעה: $12 = 30 \div 2.5$ הקפות (ניתן לחשב: כמה פעמים 5 נכנס ב-30? 6 פעמים. בכל פעם 2 הקפות, לכן $12 = 6 \times 2$). ביחד: $12 + 30 = 42$ הקפות.

שאלה 2 · ג · רביעי

נבדוק את הימים הרלוונטיים בגרף (העמודות השמאליות): ביום שלישי מסר 12 חבילות. ביום רביעי מסר 18 חבילות. נבדוק את היחס: $18 = 12 + 6 = 12 \times 1.5$. לכן ביום רביעי מספר החבילות היה גדול פי 1.5 מיום שלישי. ביתר הימים זה לא קורה.

שאלה 3 · ב · 14

נסכם את מספר החבילות בכל הימים לפי הגרף (עמודות שמאליות): ראשון: 10, שני: 16, שלישי: 12, רביעי: 18, חמישי: 21, שישי: 7. סכום: $84 = 7 + 21 + 18 + 12 + 16 + 10$. נחלק במספר הימים: $14 = 84 \div 6$.

שאלה 4 · ב · שלישי

נחשב רווח לכל יום מהאפשרויות: יום שני: 16 חבילות, (160 ש"ח), 240 ק"מ (120 ש"ח דלק). רווח: $160 - 40 = 120$. יום שלישי: 12 חבילות (120 ש"ח), 130 ק"מ (65 ש"ח דלק). רווח: $120 - 65 = 55$. יום חמישי: 21 חבילות (210 ש"ח), 350 ק"מ (175 ש"ח דלק). רווח: $210 - 175 = 35$. יום שישי: 7 חבילות (70 ש"ח), 110 ק"מ (55 ש"ח דלק). רווח: $70 - 55 = 15$. ביום שלישי הרווח היה הגדול ביותר.

שאלה 5 · ד · המרחק שנסע בימים שני ושלישי קטן מהמרחק שנסע ביום חמישי

נבדוק את כל הטענות לפי נתוני הגרף (עמודות שחורות): א. שני+שלישי: $370 = 130 + 240$. זה אכן גדול מחמישי (350). (פסוק אמת). ב. שלישי+שישי: $240 = 110 + 130$. זה אכן שווה ליום שני (240). (פסוק אמת). ג. ראשון+שלישי: $270 = 130 + 140$. זה אכן שווה לרביעי (270). (פסוק אמת). ד. שני+שישי: $240 + 110 = 350$. נטען שזה קטן מיום חמישי (350), אך למעשה זה שווה לו. לכן זהו המשפט השגוי.

שאלה 6 · ג · 12

סך כל הכוסות שנמכרו: ב-4 הימים הראשונים: $60 = 15 \times 4$ כוסות. ב-3 הימים הבאים: $24 = 8 \times 3$ כוסות. סך הכל כוסות: $84 = 24 + 60$. סך הכל ימים: $7 = 3 + 4$. הממוצע ליום: $12 = 84 \div 7$.

שאלה 7 · א · b

דרך א' - הצבה: נניח $a = 1, b = 2, c = 3$. התרגיל: $2 = 4 \div 2 = (3 - 1) \div (3 + 1)$. התוצאה 2 שווה ל-b. כמובן שניתן להציב עוד מספרים ולראות שזו לא מקריות. דרך ב' - כיוון שהמספרים עוקבים, ההפרש בין c לבין a חייב להיות 2. ולכן התרגיל הוא למעשה $?(c - a) \div (c + a)$. אפשר להסתכל על זה כעל ממוצע בין שני מספרים בהפרש של 2, שהוא למעשה המספר האמצעי ביניהם (בדק!)

שאלה 8 · א · במיטה של אמא דובה

כיוון שאחד טועה והיתר צודקים יש שלוש אפשרויות בלבד: 1. אם אמא טועה (כלומר לא ישנו אצלה), אז דובי (שטוען שישנו בכולן) לא יכול להיות צודק. מתקבלת סתירה לכן המצב הזה לא ייתכן. 2. אם אבא טועה (כלומר כן ישנו אצלו) והשאר צודקים: אמא צודקת (ישנו אצלה) ודובי צודק (ישנו בכולן). זה מצב אפשרי (במקרה זה: ישנו בכולן). 3. אם דובי טועה (לא ישנו בכולן) והשאר צודקים: אמא צודקת (ישנו אצלה) ואבא צודק (לא ישנו אצלו). זה מצב אפשרי (במקרה זה: ישנו אצל אמא, לא אצל אבא, אי אפשר לדעת אם ישנו אצל דובי דב או לא, כי בכל מקרה המשפט שישנו בכולן אינו נכון בגלל שלא ישנו אצל אבא). מה שמשותף לשני המצבים האפשריים (2 ו-3) הוא שישנו אצל אמא.

שאלה 9 · א · $160 \cdot$

נפח קובייה אחת הוא: $2 \times 2 \times 2 = 8$ סמ"ק. כעת נספור את הקוביות בכל קומה (מלמעלה למטה): קומה 1: 1 קובייה. קומה 2: 3 קוביות (1 מתחת לעליונה + 2 גליות). קומה 3: 6 קוביות (3 מתחת לקודמות + 3 גליות). קומה 4: 10 קוביות (6 מתחת לקודמות + 4 גליות). סה"כ קוביות: $1 + 3 + 6 + 10 = 20$. נפח כולל: $20 \times 8 = 160$ סמ"ק.

שאלה 10 · ב · 24

מחיר התחלתי: 25. הוזלה של 20% (חמישית מהמחיר): $25 \times \frac{1}{5} = 5$. מחיר חדש: 20 ש"ח. כעת מעלים ב-20% מתוך ה-20 ש"ח: $20 \times \frac{1}{5} = 4$. מחיר סופי: $20 + 4 = 24$ ש"ח.

שאלה 11 · א · 32

אם 60% גבינה, אז 40% אינם גבינה. $200 \times 0.40 = 80$ בורקסים שאינם גבינה. מתוך ה-80 האלו, 60% הם תפוז"א, ולכן היתר (40% מתוך ה-80) הם פטריות. $80 \times 0.40 = 32$. (לחילופין: תפוז"א הם $80 \times 0.6 = 48$, ולכן פטריות הם $80 - 48 = 32$).

שאלה 12 · ג · 24

נפרק את התשובות לגורמים של 3 ו-4: $4 \times 4 \times 4$ (אפשרי). $3 \times 3 \times 3$ (אפשרי). $3 \times 4 \times 4$: 48. 3×8 : 24. את המספר 8 אי אפשר ליצור ממכפלות של 4 בלבד (חסר לנו 2 בודד, ואין מקש כזה), ולכן 24 הוא התשובה.

שאלה 13 · ב · 8

נניח שבכל העציצים צמחו 2 עלים: $12 \times 2 = 24$. אך צמחו 28 עלים, כלומר ישנם 4 עלים "נוספים". כל עלה עודף כזה שייך לעציץ שבו צמחו 3 עלים במקום 2. לכן, היו 4 עציצים כאלו, שהצמיחו 12 עלים ויתר 8 העציצים הצמיחו 2 עלים כל אחד כלומר 16 עלים. סך הכל 28 עלים חדשים. דרך אחרת לענות על השאלה היא לבדוק את התשובות הקיימות: אם יש 8 עציצים שגדלו בהם 2 עלים: $8 \times 2 = 16$ עלים. נותרו $12 - 8 = 4$ עציצים שגדלו בהם 3 עלים: $4 \times 3 = 12$ עלים. סך הכל עלים: $16 + 12 = 28$. התוצאה תואמת לנתון, ולכן התשובה נכונה (ביתר האפשרויות תצא תשובה שאינה תואמת כמובן).

שאלה 14 · א · 2

נחשב את ערכו של כל איבר לפי הנוסחה $a \alpha = a \times 2 + 2$: $3 \alpha = 3 \times 2 + 2 = 8$, $2 \alpha = 2 \times 2 + 2 = 6$, $5 \alpha = 5 \times 2 + 2 = 12$. נציב בתרגיל המבוקש: $6 + 8 - 12 = 2$.

שאלה 15 · ג · 225

נתחיל מהטור השמאלי: נתון ש- $\frac{1}{6}$ ממנו הם 15 ילדים. לכן בטור השמאלי כולו יש $15 \times 6 = 90$ ילדים. נתון שבטור הימני יש $\frac{3}{5}$ מהסה"כ, לכן הטור השמאלי הוא היתר: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$. כעת יודעים ש- $\frac{2}{5}$ מהסך הכולל הם 90 ילדים. נחלק ב-2 כדי למצוא $\frac{1}{5}$ (שהם 45), ונכפיל ב-5 כדי למצוא את השלם: $45 \times 5 = 225$.

שאלה 16 · ב · 4

היחס בין שטחי מעגלים שווה ליחס הקוטר (או הרדיוס) בריבוע. אם יחס השטחים הוא 16, נחפש את השורש הריבועי של 16. $4^2 = 16$, ולכן יש להגדיל את הקוטר פי 4.

שאלה 17 · ד · 80

נפתור בשיטת "ניסוי וטעייה": ננחש מספר עבור השעה הראשונה ונבדוק אם הסך הכל מגיע ל-240. ננחש שהמרחק בשעה הראשונה הוא 30 ק"מ. לכן בשעה השנייה: $30 \times 2 = 60$. בשעה השלישית (פי 1.5 מהשנייה): $60 + 30 = 90$. סך הכל: $30 + 60 + 90 = 180$. זה מעט מדי (צריך 240), אז נגדיל את הניחוש. ננסה 40 ק"מ לשעה הראשונה. שעה שנייה: $40 \times 2 = 80$. שעה שלישית (פי 1.5 מהשנייה): $80 + 40 = 120$. סך הכל: $40 + 80 + 120 = 240$. הגענו בדיוק והשאלה היא על השעה השנייה, ולכן התשובה היא 80.

שאלה 18 · ב · $(\frac{1}{4})^1$

נפתור את הסוגריים השמאליים: $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2} = 3\frac{3}{6} = 3\frac{4}{6} = 7\frac{4}{6}$. נפתור סוגריים ימניים: $2\frac{5}{10} + \frac{3}{10} = 2\frac{8}{10} = 2\frac{4}{5}$. כעת נבצע חילוק (כפל בהופכי): $\frac{7}{2} \times \frac{5}{14} = 1\frac{1}{4}$. נצמצם את 7 ו-14 ב-7 ונקבל $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{2}$.

שאלה 19 · ד · 8

כמה חבילות נותרו: $3.5 = 7.5 - 11$ חבילות. ידוע שב-3.5 חבילות יש 28 מדבקות. כדי למצוא כמה בחבילה אחת נחלק: $28 \div 3.5 = 8$. נכפיל את שני המספרים ב-2 כדי להקל על החילוק: $56 \div 7 = 8$.

שאלה 20 · ב · נגה

1. נגה ואורי לא שלחו כדור מכאן שבר שלח את הכדור. 2. המתנה הראשונה היא פאזל, ואורי היה האחרון מכאן שאורי לא שלח את הפאזל (וגם לא את הכדור כי בר שלח אותו) לכן אורי שלח ערכת יצירה. 3. אם בר שלח כדור ואורי שלח ערכת יצירה, נשאר שרק נגה שלחה את הפאזל.

שאלה 21 · —

המעיון זז בכל ציור מפינה לפינה נגד כיוון השעון. לכן בציור הבא המיקום שלו צריך להיות בפינה הימנית עליונה. לכן רק תשובות ג או ד אפשריות. החץ זז כמו מחוג נגד כיוון השעון שמינית סיבוב בכל פעם, לכן בציור הבא המיקום שלו צריך להיות באמצע כלפי מעלה. לכן התשובה הנכונה היא ד.

שאלה 22 · ג · 20.76

נחשב את שטח המעגל: $S = 3.14 \times 3^2 = 3.14 \times 9 = 27.26$. נפרק לחישוב נוח: $3 \times 9 = 27$ ועוד $0.14 \times 9 = 1.26$. סה"כ שטח מעגל: 28.26. השטח הלבן הוא 3 משולשים שכל אחד 2.5: $3 \times 2.5 = 7.5$. השטח האפור: $28.26 - 7.5 = 20.76$.

שאלה 23 · ג · 5

בסוגריים הראשונים: $4.5 = 7.25 - 2.75$. בסוגריים השניים: $0.9 = 30 \times 0.03$ (כי $30 \times 30 = 90$ ומזיזים נקודה פעמיים). התרגיל כעת הוא: $4.5 \div 0.9$. נזיז את הנקודה צעד אחד ימינה בשני המספרים כדי להקל על החילוק: $45 \div 9 = 5$.

שאלה 24 · ב · א אם התוצאה 6 יצאה בדיוק פעם אחת, אז גם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת.

פירוק 300 לגורמים: $300 = 3 \times 100 = 3 \times 10 \times 10 = 3 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5$. מכיוון שהמספר היחיד בקוביה שמתחלק ב-5 הוא 5, חייבים לקבל בדיוק פעמיים 5 (הוא לא יכול להיות משולב עם מספר אחר ולתת את המכפלה שלהם). נשארנו עם מכפלה של 12 מארבע הטלות. הצירופים האפשריים למכפלה 12 (ב-4 הטלות): 1. 1, 1, 2, 6. 2. 1, 1, 3, 4. 3. 1, 2, 2, 3. נבדוק את ב': האפשרות היחידה בה מופיע 6 היא הראשונה. באפשרות זו המספר 2 מופיע בדיוק פעם אחת. לכן הטענה נכונה בוודאות.