

מבחן לדוגמה 7

24 שאלות

שאלה 1

פרק א' - ידע מתמטי אלי קורא ספר בן 100 עמודים ב-90 דקות. תוך כמה זמן יקרא אלי ספר בן 280 עמודים, בהנחה שקצב הקריאה של אלי קבוע?

א 4 שעות ו-12 דקות

ב 240 דקות

ג 5 שעות ו-12 דקות

ד 272 דקות

שאלה 2

שטחו של לוח כיתה הוא 4 מ"ר. המורה חילקה אותו לשלושה חלקים, כאשר החלק הראשון מהווה $\frac{2}{5}$ מהלוח השלם ושטחו של החלק השני הינו 1.5 מ"ר. מהו שטחו של החלק השלישי?

א 0.9 מ"ר

ב 1.5 מ"ר

ג 2.4 מ"ר

ד 2.5 מ"ר

שאלה 3

a ו- b הם מספרים שלמים. ידוע שהמכפלה $a \times b$ אי-זוגית. איזה מן המשפטים הבאים אף פעם לא נכון?

א ההפרש $a - b$ זוגי

ב שני המספרים חיוביים

ג a אי-זוגי ו- b זוגי

ד שני המספרים אי-זוגיים


שאלה 4

במשפחת כהן מספר הילדים קטן מ-16. ידוע כי 25% מהם בנים. אם כן, מה ניתן לקבוע על מספר הבנים במשפחה?

- א גדול מ-5
- ב בין 0 ל-8
- ג קטן מ-4
- ד בין 2 ל-4

שאלה 5

בשרטוט הבא נתונים 6 משולשים שווי שוקיים וישרי זווית זהים, 2 מתוכם צבועים ויוצרים ריבוע (ראה ציור). ידוע כי שטח משולש בודד הינו 50 סמ"ר. מהו היקף הריבוע?



- א 100 ס"מ
- ב 40 ס"מ
- ג 10 ס"מ
- ד 30 ס"מ

שאלה 6

קבוצת מטיילים יצאה לטיול משפחות עם שני סוגי רכבים: רכבים גדולים בהם נוסעים 3 מבוגרים ו-5 ילדים ורכבים קטנים בהם נוסעים 2 מבוגרים ו-3 ילדים. לא נותר מקום פנוי באף רכב. אם יצאו לטיול 22 ילדים, כמה מבוגרים יצאו לטיול?

16





10

13

14

שאלה 7

מזכירות היישוב "בארותיים" מדדה את צריכת המים החודשית של גני הילדים השונים ביישוב וגילתה שהצריכה החודשית הממוצעת הינה 30 ליטרים. איזה מהגרפים הבאים מתאים למתואר לעיל?



תרשים ד

תרשים ב

תרשים ג

תרשים א

שאלה 8

גמל, סוס וחמור מתחרים במסלול ריצה שאורכו 25 ק"מ. הגמל רץ במהירות של 15 קמ"ש ללא הפסקה, הסוס רץ במהירות של 20 קמ"ש אך מפסיק לרוץ בכל חצי שעה ואוכל במקום למשך 10 דקות, ואילו החמור רץ במהירות של 10 קמ"ש ועוצר לנוח בכל שעה למשך 5 דקות. מי מבין המתחרים יגיע ראשון לקו הסיום של המסלול?

- א. הגמל
- ב. כולם יגיעו באותו זמן
- ג. הסוס
- ד. החמור

שאלה 9

מיכל קנתה שקית מלאה ב-50 חרוזים משישה צבעים שונים ושלחה ידה לשקית להוציא חרוז מבלי להסתכל. מיכל רוצה להוציא 2 חרוזים מאותו צבע. כמה חרוזים מיכל צריכה להוציא על מנת להיות בטוחה שיש בידה 2 חרוזים מאותו הצבע?

- א. 2
- ב. 25
- ג. 7
- ד. 5

שאלה 10

איזה מהמשפטים הבאים נכון תמיד?

- א. מספר המתחלק ב-8 ללא שארית הינו מספר זוגי
- ב. מספר המתחלק ב-3 ללא שארית הינו מספר אי-זוגי
- ג. מספר המתחלק ב-7 ללא שארית הינו מספר ראשוני
- ד. ספרת האחדות של מספר המתחלק ב-5 ללא שארית שווה ל-5

שאלה 11

ארבע חברות אוספות צדפות על שפת הים. מיכל אספה 12 צדפות, שירה אספה 20 צדפות ואפרת אספה 22 צדפות. כמה צדפות אספה הילה, אם ידוע שכל ילדה אספה 16 צדפות בממוצע?

64

10

16

אין מספיק נתונים על מנת לקבוע

שאלה 12

מהי תוצאת התרגיל הבא לאחר צמצום? $\frac{37}{126} + \frac{47}{126} =$

$\frac{28}{42}$

$\frac{2}{3}$

$\frac{12}{18}$

$\frac{42}{63}$

שאלה 13

דן שכח את סיסמת הכניסה למחשב שלו. הפרטים היחידים שהצליח לזכור הם: הסיסמא בת 4 ספרות. הסיסמא מכילה את הספרה 1 • ספרת האחדות גדולה פי 4 ספרת העשרות • ספרת המאות גדולה פי 3 ספרת האלפים • ספרת האלפים היא 2 מהי סיסמת הכניסה למחשב של דן?

3914


2614

3614

2314

שאלה 14

כמה מלבנים יש בציור הבא?



- א 60
- ב 100
- ג 18
- ד 56

שאלה 15

המשולש שבשרטוט מחולק למשולשים זחים, מהו השבר המייצג את החלק הצבוע מתוך המשולש?

- א $\frac{2}{5}$
- ב $\frac{1}{2}$
- ג $\frac{1}{5}$
- ד $\frac{9}{25}$

שאלה 16

צבי קטף 120 תפוחים. לאחר מיונם גילה ש- $\frac{1}{6}$ מהם פגומים וזרקם לפח. את כל שאר התפוחים מכר צבי במחיר 2 ש"ח לתפוח. כמה שקלים הרוויח צבי?

200

240

180

228

שאלה 17

פרק ב' - חשיבה והגיון נתון כי a מספר זוגי, ו- b מספר אי זוגי. איזה מהביטויים הבאים יהיה תמיד זוגי?

$3 \times b + 1$

$\frac{a}{2}$

$3 \times b + a$

$a + b$

שאלה 18

בשק תפוזים יש R תפוזים. בשק תפוחים יש T תפוחים. שמעון הכניס לעגלת הקניות 3 שקי תפוזים ו-2 שקי תפוחים. מהו הביטוי שמתאר את מספר הפירות שיש כעת לשמעון בעגלה?

$5 \times T + R$

$3 \times T + 2 \times R$

$3 \times R + 2 \times T$

$(T + 3) + (R + 2)$

שאלה 19

המורה מירי קובעת את ציון התלמידים בבחינה לפי חלק התשובות הנכונות מתוך כלל השאלות שנשאלו - ככל שחלק זה גדול יותר, כך ניתן ציון גבוה יותר. מבין התלמידים המופיעים בטבלה מטה, אשר נבחנו בבחינות שונות, מי יקבל את הציון הגבוה ביותר?

התלמיד	יניב	איציק	שמואל	מיכה
מספר התשובות הנכונות	35	14	30	42
מספר השאלות הכולל של אותו שאלון	80	35	60	72

- א יניב
ב שמואל
ג מיכה
ד איציק

שאלה 20

לאיזו בעיה מילולית מתאים התרגיל הבא: $\frac{1}{2} : \frac{13}{4}$
 א מהו אורכו של מלבן ששטחו $\frac{13}{4}$ מ"ר ורוחבו $\frac{1}{2}$ מטר?
 ב מהו שטחו של מלבן שאורכו $\frac{13}{4}$ מטר ורוחבו $\frac{1}{2}$ מטר?
 ג לאבא $\frac{13}{4}$ ש"ח, הוא חילק את הכסף בין שני ילדיו (שווה בשווה), כמה קיבל כל ילד?
 ד במיכל חלב יש ליטר ו- $\frac{3}{4}$ חלב, $\frac{1}{2}$ מהחלב נשפך. כמה חלב נשאר במיכל?


שאלה 21

שמוליק בחר מספר דו ספרתי. אם נחלק את המספר שבחר בסכום הספרות שלו נקבל שארית 2. איזה מספר מבין המספרים הבאים יתכן ששמוליק בחר?

- א 36
ב 32
ג 56
ד 49


שאלה 22

רשת הבגדים "כל בגד" החליטה לעקוב אחר מצב המכירות בשניים מן הסניפים שלה. במשך יום שלם התבקשו מנהלי החנויות לרשום בכל שעותיים מהו סכום הכסף הנמצא בקופה. הרשת רכזה את הנתונים ובנתה את הגרף המתואר. באיזו שעה ההפרש בין שתי הקופות הוא הגדול ביותר?



- 17:00:00 א
- 11:00:00 ב
- 13:00:00 ג
- 15:00:00 ד

מהו פרק הזמן בו הרוויח הסניף בז'בוטינסקי את סכום הכסף הגדול ביותר?




בין השעות 9:00 ל-11:00

בין השעות 15:00 ל-17:00

בין השעות 17:00 ל-19:00

בין השעות 13:00 ל-15:00

סמן את הטענה הנכונה:



כמות הכסף בקופת סניף ויצמן גדלה ב-200% בין 13:00 ל-19:00

אף טענה אינה נכונה

כמות הכסף בקופת סניף ז'בוטינסקי גדלה פי 3 בין 11:00 ל-13:00

טענות א' ו-ב' נכונות

מפתח תשובות

שאלה 1 • א • 4 שעות ו-12 דקות

כדי להימנע מחישובים מסובכים, נמצא יחס פשוט: אם 100 עמודים לוקחים 90 דקות, נחלק ב-10 ונראה ש-10 עמודים לוקחים 9 דקות. בספר החדש יש 280 עמודים, שזה בדיוק 28 פעמים 10 עמודים. לכן הזמן יהיה 28×9 . נחשב: $280 - 28 = 252$ דקות. כעת נמיר לשעות: 4 שעות הן 240 דקות (4×60), אז נשארנו עם עוד 12 דקות עודף. התשובה היא 4 שעות ו-12 דקות.

שאלה 2 • א • 0.9 מ"ר

שלב א': נמצא את שטח החלק הראשון. הוא מהווה $\frac{2}{5}$ מתוך 4. נהפוך לשבר עשרוני: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0.4$. נכפיל בשטח הכולל: $0.4 \times 4 = 1.6$ מ"ר. שלב ב': נחבר את החלק הראשון והשני יחד: $1.6 + 1.5 = 3.1$ מ"ר. שלב ג': נחסר את הסכום מהשטח הכולל כדי למצוא את החלק השלישי: $4.0 - 3.1 = 0.9$ מ"ר.

שאלה 3 • ג • אי-זוגי ו- (b) זוגי

הכלל במכפלות הוא: תוצאה של כפל היא אי-זוגית אך ורק אם שני המספרים הכופלים הם אי-זוגיים (כי ברגע שיש מספר זוגי אחד במכפלה, התוצאה תמיד זוגית כיוון שזה אומר שיש בו את הגורם 2). לכן, בהכרח a אי-זוגי וגם b אי-זוגי. נבדוק את משפט ג': הוא טוען ש- b זוגי. זה לא ייתכן, כי אז המכפלה הייתה זוגית. לכן משפט זה שקרי בהכרח (אף פעם לא נכון). שאר המשפטים יכולים להיות נכונים.

שאלה 4 • ג • קטן מ-4

נתון ש-25% מהילדים הם בנים, וזה שווה לשבר $\frac{1}{4}$. מכיוון שמספר הילדים חייב להיות שלם, סך הילדים במשפחה חייב להתחלק ב-4. האפשרויות למספר ילדים הקטן מ-16 הן: 4, 8 או 12. נבדוק כמה בנים יש בכל מקרה: אם יש 4 ילדים: יש בן אחד. אם יש 8 ילדים: יש 2 בנים. אם יש 12 ילדים: יש 3 בנים. בכל המקרים האפשריים, מספר הבנים תמיד קטן מ-4.

שאלה 5 • ב • 40 ס"מ

הריבוע המושחר מורכב משני משולשים זהים. אם שטח משולש אחד הוא 50 סמ"ר, אז שטח הריבוע כולו הוא $50 + 50 = 100$ סמ"ר. כדי למצוא את צלע הריבוע, נחפש מספר שכפול עצמו שווה ל-100. המספר הוא 10, ולכן היקף הריבוע הוא סכום ארבע הצלעות כלומר 40 ס"מ.

שאלה 6 • ד • 14

ננסה להרכיב את המספר 22 בעזרת קבוצות של 5 (רכב גדול) ו-3 (רכב קטן). נבדוק כמה רכבים גדולים ייתכנו: אפשרות א': רכב גדול אחד (5 ילדים). נשארנו עם $22 - 5 = 17$. המספר 17 לא מתחלק ב-3, אז זה לא ייתכן. אפשרות ב': 2 רכבים גדולים (10 ילדים). נשארנו עם $22 - 10 = 12$. המספר 12 מתחלק ב-3 (4 רכבים קטנים). כעת נחשב את מספר המבוגרים לפי הרכבים שקבענו: ב-2 רכבים גדולים יש $2 \times 3 = 6$ מבוגרים. ב-4 רכבים קטנים יש $4 \times 2 = 8$ מבוגרים. סה"כ: $6 + 8 = 14$.

שאלה 7 • ב • תרשים ב

כדי למצוא את הגרף הנכון, נשתמש בנוסחת הממוצע הפוך. ידוע שהממוצע הוא 30 וישנם 5 גני ילדים (5 עמודות בגרף). מכאן שהסכום הכולל של הצריכה צריך להיות: $30 \times 5 = 150$ ליטרים. כעת נסכום את הערכים בכל גרף ונבדוק איזה מהם מגיע ל-150: סכום גרף א' הוא 160. גרף ב': $10 + 50 + 40 + 20 + 30 = 150$. זהו הסכום המבוקש. סכום גרף ג' הוא 120. סכום גרף ד' הוא 140.

שאלה 8 · ג · הסוס

נחשב את הזמן שלוקח כל המסלול לכל חיה: $1\frac{2}{3} = \frac{5}{3} = \frac{25}{15} = 15 : 25$ שעות, שהן 100 דקות. סוס: ב-30 דקות ראשונות רץ 10 ק"מ. נח 10 דקות (סה"כ 40). ב-30 דקות הבאות רץ עוד 10 ק"מ. נח 10 דקות (סה"כ 80). נשאר לו 5 ק"מ. במהירות 20 קמ"ש זה ייקח לו רבע שעה (15 דקות). סה"כ זמן לסוס: $80 + 15 = 95$ דקות. חמור: גם איטי יותר (10 קמ"ש) וגם עושה הפסקות לכן יסיים הרבה אחריהם ואין טעם לחשב. מכיוון שהסוס מסיים ב-95 דקות והגמל ב-100 דקות, הסוס יגיע ראשון.

שאלה 9 · ג · 7

אם אנחנו רוצים להיות בטוחים בתשובה אנחנו צריכים לחשוב על המקרה הגרוע ביותר ("חוסר מזל"): נניח שמיכל מוציאה חרוז אחד מכל צבע. מכיוון שיש 6 צבעים שונים, היא יכולה להוציא 6 חרוזים שונים זה מזה ועדיין לא יהיה לה זוג זהה. אבל, החרוז הבא שהיא תוציא (החרוז ה-7) חייב להיות בצבע של אחד מהחרוזים שכבר אצלה ביד, וכך בטוח ייווצר זוג.

שאלה 10 · א · מספר המתחלק ב-8 ללא שארית הינו מספר זוגי

משפט ראשון לא נכון: למשל המספר 6 מתחלק ב-3 והוא זוגי. משפט שני לא נכון: המספר 10 מתחלק ב-5 וספרת האחדות שלו היא 0 (לא 5). משפט שלישי לא נכון: המספר 14 מתחלק ב-7 והוא לא ראשוני. משפט רביעי נכון: המספר 8 הוא מספר זוגי, ולכן כל כפולה שלו (כל מספר שמתחלק ב-8) חייבת להיות גם היא זוגית.

שאלה 11 · ב · 10

כדי לחשב את המספר החסר במוצק, נמצא קודם את הסכום הכולל. אם הממוצע הוא 16 ויש 4 בנות, סך כל הצדפות חייב להיות $16 \times 4 = 64$. כעת נסכום את מה שאספו שלוש החברות הידועות: $12 + 20 + 22 = 54$. הילה אספה את ההפרש שנותר להשלמת הסכום: $64 - 54 = 10$ צדפות.

שאלה 12 · ב · $\frac{2}{3}$

$$\frac{37}{126} + \frac{47}{126} = \frac{84}{126} = \frac{2}{3}$$

שאלה 13 · ב · 2614

נבנה את המספר שלב אחרי שלב: 1. נתון שספרת האלפים היא 2. (המספר הוא $2, ___$). 2. ספרת המאות גדולה פי 3 מספרת האלפים. נחשב: $2 \times 3 = 6$. כעת יש לנו את ההתחלה: 26.3. נסתכל על התשובות: רק תשובה אחת מתחילה ב-26. נבדוק אם היא מתאימה לשאר התנאים. 4. בתשובה 2614, ספרת העשרות היא 1 וספרת האחדות היא 4. האם האחדות גדולה פי 4 מהעשרות? כן, כי $1 \times 4 = 4$. כמו כן, הספרה 1 קיימת בסיסמא.

שאלה 14 · א · 60

נחשב כמה אפשרויות יש ליצירת מלבן בהתאם לכמות המלבנים לאורך ולרוחב שלו: 1. אפשרויות לרוחב: 3 אפשרויות של רוחב של מלבן אחד, 2 אפשרויות לרוחב של 2 (עמודות 1-2 או עמודות 2-3) ואפשרות 1 לשלוש עמודות. זה אומר שיש 6 דרכים לבחור את רוחב המלבן. 2. אפשרויות לגובה: באותו אופן יש 10 דרכים לבחור את גובה המלבן (4 אפשרויות לגובה של 1, 3 אפשרויות לגובה של 2 - שורות 1-2, שורות 2-3, שורות 3-4, 2 אפשרויות לגובה של 3 - שורות 1-3 או שורות 2-4 ואפשרות אחת של 4 שורות - כולן). 3. החישוב: לבניית כל גודל מלבן נבחר שילוב של רוחב וגובה, ולכן כמות האפשרויות היא מכפלה של האפשרויות זו בזו: $6 \times 10 = 60$.

שאלה 15 · א · $\frac{2}{5}$

נחשב את השבר על ידי מציאת החלק (המשולשים הצבועים) מתוך השלם (סך כל המשולשים):
המשולשים: נספור שורה-שורה מלמעלה למטה. בשורה הראשונה יש 1, בשנייה 3, בשלישית 5, ברביעית 7 ובחמישית 9. סך הכל: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. מספר המשולשים הצבועים: סך הכל 10 משולשים צבועים. השבר: מספר המשולשים הצבועים חלקי הסך הכולל הוא $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$.

שאלה 16 · א · 200

שלב א': נחשב כמה תפוחים נזרקו לפח. נתון ששישית מהתפוחים פגומים, לכן נחלק את הכמות הכוללת ב-6:
 $20 = 6 : 120$ תפוחים פגומים. שלב ב': נמצא כמה תפוחים נשארו למכירה. נחסר את הפגומים מהסך הכל:
 $100 = 120 - 20$ תפוחים טובים. שלב ג': נחשב את הרווח. כל תפוח טוב נמכר ב-2 שקלים, לכן נכפיל: $100 \times 2 = 200$ שקלים סך הכל רווח.

שאלה 17 · א · $(3b + 1)$

מספר הוא זוגי (מתחלק ב-2) אם הוא מכיל את הגורם 2 כשמפרקים אותו לגורמים ראשוניים. נתון ש-a הוא זוגי, ולכן הוא מכיל את הגורם 2. תשובה א': אם נחלק את המספר שיש בו את הגורם 2 ב-2 נקבל מספר שלם, אבל לאו דווקא זוגי. תשובה ב': נכונה, כיוון שהאיבר הראשון אין בו את הגורם 2 אז הוא מספר אי זוגי, ולכן כשנוסיף לו 1 נקבל מספר זוגי. תשובה ג': חיבור של מספר זוגי ואי זוגי נותן מספר אי זוגי. תשובה ד': האיבר הראשון אי זוגי (אין בו את הגורם 2) והאיבר השני זוגי, אז שוב יש לנו חיבור של מספר זוגי ואי-זוגי ולכן התוצאה אי זוגית. דרך פתרון נוספת: להציב שני מספרים קלים ולבדוק מה יוצאות התוצאות.

שאלה 18 · ג · $(2R + 3T)$

תפוזים - בשק אחד יש R, אז ב-3 שקים יש $3 \times R$. תפוחים - בשק אחד יש T, אז ב-2 שקים יש $2 \times T$. סך הכל: $3 \times R + 2 \times T$.

שאלה 19 · ג · מיכה

כדי לדעת למי הציון הגבוה ביותר, נמצא למי יש את השבר (היחס) הגדול ביותר. הדרך הכי קלה ומהירה היא להשוות כל תלמיד לחצי (50%) בלי להסתבך עם מכנה משותף: יניב: 35 מתוך 80. חצי מ-80 זה 40, אז הוא ענה על פחות מחצי. איציק: 14 מתוך 35. חצי מ-35 זה 17.5, אז גם הוא ענה על פחות מחצי. שמואל: 30 מתוך 60. זה בדיוק חצי. מיכה: 42 מתוך 72. חצי מ-72 זה 36. מכיוון ש-42 גדול מ-36, מיכה הוא היחיד שענה נכון על יותר מחצי מהשאלות במבחן שלו. לכן, למיכה יש את החלק הגדול ביותר.

שאלה 20 · א · $\frac{13}{4}$ מ"ר ורוחבו $\frac{1}{2}$ מטר?

שטח מלבן הוא אורך כפול רוחב. כדי למצוא את האורך, מחלקים את השטח $(\frac{13}{4})$ ברוחב $(\frac{1}{2})$. שאר התשובות מתארות כפל, חילוק ב-2 או חיסור.

שאלה 21 · ב · 32

נבדוק את 32: סכום הספרות $3 + 2 = 5$. נחלק: $32 \div 5 = 6$ עם שארית 2. לכן זו התשובה. בדיקת התשובות האחרות: 36: סכום הספרות הוא 9, אין שארית חלוקה (36 מתחלק ב-9 ללא שארית). 49: סכום הספרות הוא 13, נותן שארית 10 (המספר הכי קרוב שמתחלק ב-13 הוא 39). 56: סכום הספרות הוא 11, נותן שארית $\frac{49}{13}$ (המספר הכי קרוב שמתחלק ב-11 הוא 55).

שאלה 22 · ד · 15:00:00

נבדוק בגרף את ההפרש (המרחק האנכי) בין שני הסניפים בכל אחת מהשעות: בשעה 11:00 ההפרש הוא 200 (200 – 400). בשעה 13:00 ההפרש הוא 500 (700 – 1200). בשעה 15:00 ההפרש הוא 700 (700 – 1400). בשעה 17:00 ההפרש הוא 400 (1800 – 2200). ניתן לראות שהמרחק הגדול ביותר בין הנקודות הוא 700 שקלים, בשעה 15:00.

שאלה 23 · ב · בין השעות 15:00 ל-17:00

כדי לדעת כמה כסף "הרוויח" הסניף, עלינו לבדוק בכמה הקו עלה בין השעות. ככל שהקו תלול יותר כלפי מעלה, כך הרוויחו יותר. העלייה התלולה ביותר בגרף של ז'בוטינסקי מתרחשת בין 15:00 ל-17:00. נחשב כדי לוודא: בשעות אלו הסכום קפץ מ-1400 ל-2200 שקלים. זהו רווח של 800 שקלים ($2200 - 1400 = 800$), וזהו אכן הרווח הגדול ביותר מבין כל פרקי הזמן באפשרויות (אמנם אותה קפיצה קורית גם בשעות 11:00-13:00 אבל אין תשובה כזאת).

שאלה 24 · ג · כמות הכסף בקופת סניף ז'בוטינסקי גדלה פי 3 בין 11:00 ל-13:00

נבדוק כל טענה בנפרד. טענה א': ב-11:00 היו בז'בוטינסקי 400 שקלים, וב-13:00 היו 1200 שקלים. מכיוון ש- $1200 = 3 \times 400$, הטענה נכונה. טענה ב': ב-13:00 היו בוויצמן 700 שקלים. לגדול ב-200% פירושו להוסיף פעמיים את הסכום ההתחלתי (להוסיף 1400). הסכום הכולל יהיה $700 + 1400 = 2100$. אם נסתכל בגרף בשעה 19:00, אכן יש לוויצמן 2100 שקלים, לכן גם טענה זו נכונה. מכיוון ששתיהן נכונות, התשובה היא ג'.