

Package `cuentas`

Class CCuenta

`java.lang.Object`
`cuentas.CCuenta`

```
public class CCuenta
extends Object
```

Author:

blanca Esta clase almacena datos de la cuenta bancaria

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<code>CCuenta()</code>	
<code>CCuenta(String nom, String cue, double sal, double tipo)</code>	

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods	
Modifier and Type	Method		Description
double	<code>estado()</code>		
String	<code>getCuenta()</code>		
String	<code>getNombre()</code>		
double	<code>getSaldo()</code>		
double	<code>getTipoInterés()</code>		
void	<code>ingresar(double cantidad)</code>		
void	<code>retirar(double cantidad)</code>		
void	<code>setCuenta(String cuenta)</code>		
void	<code>setNombre(String nombre)</code>		
void	<code>setSaldo(double saldo)</code>		
void	<code>setTipoInterés(double tipoInterés)</code>		

Methods inherited from class `java.lang.Object`

```
clone , equals , finalize , getClass , hashCode , notify , notifyAll ,  
toString , wait , wait , wait
```

Constructor Details

CCuenta

```
public CCuenta()
```

CCuenta

```
public CCuenta(String nom,  
               String cue,  
               double sal,  
               double tipo)
```

Parameters:

nom - nombre

cue - cuenta

sal - salario

tipo - tipo de interes

Method Details

estado

```
public double estado()
```

Returns:

devuelve el estado

ingresar

```
public void ingresar(double cantidad)  
               throws Exception
```

Parameters:

cantidad -

Throws:

Exception

retirar

```
public void retirar(double cantidad)
    throws Exception
```

Parameters:

cantidad -

Throws:

Exception

getNombre

```
public String getNombre()
```

Returns:

el nombre de la persona

setNombre

```
public void setNombre(String nombre)
```

Parameters:

nombre - acepta y asigna el nombre de la persona

getCuenta

```
public String getCuenta()
```

Returns:

la cuenta

setCuenta

```
public void setCuenta(String cuenta)
```

Parameters:

cuenta - acepta y asigna la cuenta

getSaldo

```
public double getSaldo()
```

Returns:

el saldo

setSaldo

```
public void setSaldo(double saldo)
```

Parameters:

saldo - acepta y asigna el saldo que hay en la cuenta

getTipoInterés

```
public double getTipoInterés()
```

Returns:

el tipo de interés

setTipoInterés

```
public void setTipoInterés(double tipoInterés)
```

Parameters:

tipoInterés - acepta y asigna el tipo de interés