Unidad 2: Patrones léxicos y detección de falsos amigos

Cuando entregues tu cuaderno, debes nombrar el fichero (.ipynb) de la siguiente manera:

(3 últimos dígitos del alumno 1)_(3 últimos dígitos del alumno 2)_(UD+número)

Por ejemplo:

- Dos alumnos entregan las actividades evaluables de la Unidad 2
- Identificador alumno 1: 200800331
- Identificador alumno 2: 200800229

Nombre del fichero: `331_229_UD2.ipynb`

🚫 AVISO IMPORTANTE: PROHIBIDO EL USO DE IA

Está prohibido usar cualquier herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Copilot, la ayuda de IA de Google Colab, etc.) **para resolver las actividades**. La única excepción son las partes de una actividad en las que se pida explícitamente su uso: en ese caso, solo puedes usarla en ese momento concreto y únicamente la herramienta indicada.

Las interpretaciones de resultados y las preguntas de reflexión deben resolverse siempre a partir de tu propio trabajo intelectual, sin ningún apoyo de una IA.

⚠️ Normas generales de la actividad

- 🤦 **El código debe ser el enseñado en el aula.** Aunque muchas actividades pueden resolverse de distintas formas (hay muchas maneras de llegar a un resultado solicitado), el código que emplees para resolver cada una de las actividades solicitadas tiene que ser el mismo que hemos aprendido en clase.
- ✍️ **Las preguntas de reflexión** debes responderlas **con tus propias palabras, sin ayuda alguna**.
- 📄 **Cuaderno de entrega:** trabaja sobre la plantilla `Plantilla_Evaluable_PLN2.ipynb` (contiene solo los títulos de cada actividad y una celda vacía del tipo que necesitas: de código y/o de texto). Respeta esa estructura al entregar.

🧾 Actividades propuestas

📌 Instrucciones para el alumno

- Ejecuta cada celda y asegúrate de comprender lo que hace el código.

- Lee los comentarios explicativos dentro del código.
- Realiza la siguiente actividad práctica.
- Responde a las preguntas de reflexión (obligatorias).

✍️ Actividad 1

1. Crea con un asistente de IA generativa 5-10 frases en inglés que contengan varias de las palabras de tu diccionario de falsos amigos. A continuación, tradúcelas al español asegurándote de que se cometen falsos amigos. Coloca cada oración en inglés seguida de su traducción al español (del mismo modo que hicimos con los textos de práctica en el cuaderno principal de trabajo).
   Condición: Una de las oraciones debe tener su traducción correspondiente en español sin ningún falso amigo, es decir, la traducción de una de las oraciones debe ser correcta.
2. Haz una lista de falsos amigos (puedes tomar la que generamos en el cuaderno principal de trabajo de la presente unidad), añadiendo algunos más que se te ocurran en función de tu experiencia o investigación.
3. Ejecuta un código que identifique de todo el texto las oraciones EN-ES que contengan una de las palabras en inglés de tu diccionario de falsos amigos. Tiene que mostrar la oración u oraciones en las que aparece, además de un recuento del total de ocurrencias de dicha palabra.
4. Ejecuta un código que identifique el número de veces que aparecen las palabras en inglés de tu diccionario de falsos amigos.
5. Ejecuta un código que identifique las oraciones EN-ES que contengan posibles falsos amigos (palabras en inglés) según tu diccionario de falsos amigos.

✍️ Actividad 2:

Partiendo de la Actividad 1, ahora debes generar un informe automático con el código aprendido:

1. que muestre únicamente los pares de oraciones EN-ES que tengan falsos amigos traducidos (es decir, que identifique en el TO el posible falso amigo en inglés y en el TM la traducción incorrecta = un falso amigo cometido);
2. que muestre una propuesta de término correcto en español del falso amigo en cada caso.

💬 Preguntas de reflexión

1. ¿Crees que esta herramienta puede ayudar a mejorar la calidad de traducciones automáticas?
2. ¿Qué limitaciones técnicas observas?
3. ¿Cómo podrías integrar esto en un flujo de revisión profesional?
4. ¿Por qué es importante detectar estos errores antes de entregar una traducción automática a un cliente del ámbito médico? ¿Qué consecuencias podría tener?

Rúbrica de evaluación

⚖️ **Peso de esta actividad en la nota final:** actividad práctica 1 **30 %** · actividad práctica 2 **30 %** · preguntas de reflexión **40 %**

🧭 **Cómo se evalúa:** se valora **el procedimiento, no solo el resultado**. Resuelve la actividad con el método trabajado en el cuaderno principal de la unidad. Organizar el código a tu manera, usar otros nombres de variables o resolverlo de forma más breve **no penaliza**, siempre que se reconozca ese método. Lo que sí penaliza es sustituirlo por librerías o herramientas que no hemos trabajado y que no explicas.

Criterio	Excelente (9-10)	Notable (7-8)	Aprobado (5-6)	Insuficiente (0-4)
Uso de expresiones regulares	Aplica expresiones con autonomía y precisión lingüística	Aplica expresiones con cierta orientación	Reconoce patrones simples	No aplica expresiones regulares, o las usa de forma incorrecta
Identificación de falsos amigos	Realiza una detección exhaustiva con análisis contextual	Detecta casos relevantes en textos reales	Identifica ejemplos básicos	No identifica falsos amigos, o confunde el concepto
Personalización del código	Personaliza el código de forma creativa y contextualizada	Adapta fragmentos con apoyo y comprensión parcial	Modifica pequeños aspectos del script	No adapta el script, o lo modifica de forma que deja de funcionar
Reflexión crítica sobre la posedición	Sustenta sus juicios con evidencias y referencias lingüísticas	Argumenta con ejemplos razonables	Describe observaciones generales	Sin reflexión, o comentarios sin relación con la posedición