Novedades de la solicitud 4

Revalúo técnico, clave de activación, base vacía de distribución y manuales

Incluye: módulo de revalúo con informes Word · clave de activación de escritorio · generador de claves · base de datos vacía · base demostrativa · manuales y descarga en un solo comprimido

Resumen

Qué cambió	Dónde se ve	Cómo se usa / manual
Revalúo técnico de activos fijos (NC 4)	Activos fijos → Revalúo técnico (web y escritorio)	Bandeja → hoja de tasación → consolidación → aprobación. Manual: *Manual_Revaluo_Tecnico_Activos_Fijos*.
Informe Técnico de Revalúo y Anexos en **Word**	Botones al pie de cada lote	Incluyen logo, base legal, cuadro comparativo con fotografía y asiento contable modelo.
Campo **¿Operativo?** del activo	Fichas técnicas y botón «No operativo» de la bandeja	Los bienes no operativos no entran al revalúo.
Clave de activación del escritorio	Ventana de activación y menú SIGAA → Licencia…	Prueba de 30 días; clave atada al equipo y al vencimiento. Manual: *Manual_Licenciamiento_Distribucion_y_Base_de_Datos*.
Generador de claves del proveedor	`GENERADOR_DE_CLAVES.bat`	Crea el par de claves y emite las claves de los clientes.
Base de datos vacía para distribución	Web y escritorio al iniciar por primera vez	Solo catálogos normativos y el usuario admin; aviso «Instalación nueva».
Base demostrativa de capacitación	`distribucion/SIGAA_Base_Demostrativa_Capacitacion.sqlite`	Se carga con SIGAA → Restaurar copia de respaldo… (escritorio).
Restaurar copia de respaldo	Escritorio: menú SIGAA	Guarda antes una copia de los datos actuales.
Descarga completa en **un solo comprimido (zip)**	GitHub: `SIGAA_Descarga_Completa.zip`	Código, manuales, paquete de capacitación, base demostrativa y herramientas.

Decisiones que se tomaron por usted

- **Factores por defecto:** al armar un lote se sugiere el punto medio redondeado de cada rango (Bueno 0,78 · Regular 0,50 · Malo 0,25); el perito puede ajustarlo dentro del rango.
- **Base de distribución vacía** (no el backup) y **base demostrativa aparte** para capacitación.
- **Licencia:** firma Ed25519 con clave pública dentro de la aplicación; prueba de 30 días; la clave se puede atar a un equipo y a una fecha.
- **Pendiente:** integración automática del revalúo con el VSIAF y la depreciación posterior (se hace en el sistema contable).

Dónde está cada manual

Tema	Documento
Revalúo técnico	Manual_Revaluo_Tecnico_Activos_Fijos
Clave de activación, base vacía y demostrativa	Manual_Licenciamiento_Distribucion_y_Base_de_Datos
Pruebas paso a paso (capítulo 12)	Guia_SIGAA_Pruebas_por_Rol
Implementación e instalación (capítulo de la solicitud 4)	Manual_SIGAA_Implementacion_y_Pruebas