CSS. Guía de referencia rápida

:after

Cajas

Sintaxis /* Comentario */ selector { propiedad: valor; }

	Selectores
*	Todos los elementos
div	<div></div>
div *	Elementos dentro de <div></div>
div span	 dentro de <div></div>
div, span	<div> y </div>
div > span	 con <div> como padre</div>
div + span	 precedido de <div> </div>
.foto	Elementos de la clase "foto"
div.class	<div> de la clase "foto"</div>
#casa	Elementos con id "casa"
div#itemid	<div> con id "casa"</div>
a[class]	<a> con el atributo class
a[class='x']	<a> cuando su clase es "x"
a[class~='x']	<a> cuando su clase es una lista de
	valores y uno de ellos es 'x'
a[lang ='en']	<a> cuando lang comienza por "en"

Unidades

px | em | ex | % | in | cm | mm | pt | pc #ff6633 | #f63 | rgb(0,255,0) | rgb(0%,100%,50%) aqua | black | blue | fuchsia | gray | green | lime | maroon | navy | olive | purple | red | silver | teal white | yellow

Pseudo-clases y pseudoelementos	
:active	Elemento seleccionado
:focus	Elemento enfocado
:hover	Elemento con el cursor del ratón encima
:link	Vinculo no visitado
:visited	Vinculo visitado
:first-child	Elemento que es el primer hijo de otro elemento
:lang	Lenguage utilizado en un elemento
:first-letter	La primera letra de un texto
:first-line	La primera línea de un texto
:before	Contenido antes de un elemento

Contenido después de un elemento

Propiedad / Valor

border (border-left, border-bottom, border-right, border-top) border-width | border-style | border-color border-width (border-left-width; border-top-width; border-right-width; border-bottom-width)

thin | medium | thick | longitud


border-color (border-left-color; border-top-color; border-right-color; border-bottom-color)

border-style (border-left-style; border-top-style; border-right-style; border-bottom-style)

none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset margin (margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left)

auto | longitud

padding (padding-top; padding-right; padding-bottom; padding-left) longitud



Posicionamiento		
left, top, right, bottom auto longitud		
clip shape auto		
overflow visible hidden scroll auto		
position static relative absolute fixed		
vertical-align		
baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom longitud		
z-index auto número		

Dimensiones	
height	
auto <i>longitud</i>	
line-height *	
normal number <i>longitud</i>	
max-height	
none longitud	
max-width	
none <i>longitud</i>	
min-height	
longitud	
min-width	
longitud	
width	
auto <i>longitud</i>	

^{*} Propiedades que se heredan. En rojo, propiedades de acceso rápido y, entre paréntesis, las propiedades a las que llaman. En cursiva, valores que deben ser incluidos por el usuario.

Contorno border-collapse * outline-color | outline-style | outline-width collapse | separate border-spacing *

outline-color color | invert

outline-style

outline

none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

outline-width

thin | medium | thick | longitud

Fondo

background

background-color | background-image | background-repeat | backgroundattachment | background-position

background-attachment

scroll I fixed

background-color

Color | transparent

background-image

url | none

background-position

top left | top center | top right | center left | center center | center right | bottom left | bottom center | bottom right | x-% y-% | x-pos y-pos

background-repeat

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

Listas

Tablas

list-style *

list-style-type | list-style-position | list-style-image

list-style-image *

lonaitud lonaitud

top | bottom | left | right

caption-side *

empty-cells

show | hide table-layout auto | fixed

none | url

list-style-position *

inside | outside

list-style-type *

none | disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lowerroman upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | lower-greek lower-latin | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha

Fuente

font *

font-style | font-variant | font-weight | font-size/line-height | font-family caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar

font-family *

family-name | generic-family

font-size *

xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | smaller larger | longitud

font-size-adjust *

none | *número*

font-stretch *

normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded ultra-expanded

font-style *

normal | italic | oblique

font-variant *

normal | small-caps

font-weight *

normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 800 | 900

Texto

color *

color

direction *

ltr | rtl

letter-spacing *

normal | longitud

text-align 3

left | right | center | justify

text-decoration

none | underline | overline | line-through | blink

text-indent *

longitud

text-shadow

none | color | longitud

text-transform *

none | capitalize | uppercase | lowercase

unicode-bidi

normal | embed | bidi-override

white-space *

normal | pre | nowrap

word-spacing *

normal | longitud

Miscelánea I

clear

left | right | both | none

url | auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nwresize n-resize | se-resize | sw-resize | w-resize | text | wait | help

string | url | counter(name) | counter(name, list-style-type) counters(name, string) | counters(name, string, list-style-type) | attr(X) open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote

counter-increment

none | número identificativo

counter-reset

none | número identificativo

none | inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption

Miscelánea II

float

display

left | right | none

marker-offset

auto | longitud

position

static | relative | absolute | fixed

quotes *

none | string string

visibility

visible | hidden | collapse