

CHE REMBI'U — PRUEBAS UNITARIAS (Postman)

Materia: Arquitectura Web

Integrantes: Matias Gaona | Diego Duarte | Blanca Franco

BLOQUE 1 — recipes-service (puerto 3001)


PRUEBA 01 — Health Check

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/health`


Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | `{ "service": "recipes-service", "status": "ok" }`




PRUEBA 02 — Listar todas las recetas

Método: GET
URL: http://localhost:3001/recipes
Body: (ninguno)
Esperado: 200 OK | Array de recetas con ingredientes incluidos



PRUEBA 03 — Filtro por categor\u00eda

M\u00e9todo: GET
URL: http://localhost:3001/recipes?category=Tradicional
Body: (ninguno)
Esperado: 200 OK | Solo recetas de categor\u00eda "Tradicional"



PRUEBA 04 — Filtro por dificultad

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/recipes?difficulty=Fácil`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Solo recetas con dificultad "Fácil"

GET http://localhost:3001/recipes?difficulty=Fácil

GET http://localhost:3001/recipes?difficulty=Fácil

Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Bulk Edit
☒	difficulty	Fácil	
	Key	Value	

Body Cookies Headers (8) Test Results

Status: 200 OK Time: 97 ms Size: 1.38 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
[{"id":5,"name":"Arroz salteado económico","description":"Ideal para reutilizar arroz cocido y verduras disponibles.", "category":"Económica","difficulty":"Fácil","time":20,"match":65,"ingredients":["aceite","arroz","cebolla","huevo","zanahoria"]}, {"id":6,"name":"Mbeju rápido","description":"Preparación típica con almidón y queso.", "category":"Tradicional","difficulty":"Fácil","time":18,"match":80,"ingredients":["almidon","leche","manteca","queso paraguay","sal"]}, {"id":2,"name":"Omelette de queso","description":"Receta sencilla para resolver una comida en pocos minutos.", "category":"Rápida","difficulty":"Fácil","time":10,"match":85,"ingredients":["huevo","oregano","queso","sal"]}, {"id":7,"name":"Panqueques dulces","description":"Opción dulce con pocos ingredientes.", "category":"Postre","difficulty":"Fácil","time":22,"match":68,"ingredients":["azucar","harina","huevo","leche","manteca"]}, {"id":1,"name":"Tortilla paraguaya","description":"Una opción rápida y rendidora usando ingredientes básicos.", "category":"Tradicional","difficulty":"Fácil","time":25,"match":90,"ingredients":["harina","huevo","leche","queso paraguay","sal"]}]
```

PRUEBA 05 — Filtro por tiempo máximo

Método: GET

URL: http://localhost:3001/recipes?maxTime=30

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Solo recetas con time_minutes <= 30

HTTP <http://localhost:3001/recipes?maxTime=30> Save

GET <http://localhost:3001/recipes?maxTime=30> Send

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Bulk Edit
☒	maxTime	30	
	Key	Value	

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 62 ms Size: 1.38 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
[{"id":5,"name":"Arroz salteado econ\u00f3mico","description":"Ideal para reutilizar arroz cocido y verduras disponibles.", "category":"Econ\u00f3mica","difficulty":"F\u00e1cil","time":20,"match":65,"ingredients":["aceite","arroz","cebolla","huevo","zanahoria"]}, {"id":6,"name":"Mbeju r\u00e1pido","description":"Preparaci\u00f3n t\u00edpica con almid\u00f3n y queso.", "category":"Tradicional","difficulty":"F\u00e1cil","time":18,"match":80,"ingredients":["almidon","leche","manteca","queso paraguay","sal"]}, {"id":2,"name":"Omelette de queso","description":"Receta sencilla para resolver una comida en pocos minutos.", "category":"R\u00e1pida","difficulty":"F\u00e1cil","time":10,"match":85,"ingredients":["huevo","oregano","queso","sal"]}, {"id":7,"name":"Panqueques dulces","description":"Opci\u00f3n dulce con pocos ingredientes.", "category":"Postre","difficulty":"F\u00e1cil","time":22,"match":68,"ingredients":["azucar","harina","huevo","leche","manteca"]}, {"id":1,"name":"Tortilla paraguaya","description":"Una opci\u00f3n r\u00e1pida y rendidora usando ingredientes b\u00e1sicos.", "category":"Tradicional","difficulty":"F\u00e1cil","time":25,"match":90,"ingredients":["harina","huevo","leche","queso paraguay","sal"]}]
```

PRUEBA 06 — B\u00fasqueda por texto (query)

M\u00e9todo: GET

URL: <http://localhost:3001/recipes?q=sopa>

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Recetas que contienen "sopa" en nombre, descripci\u00f3n, categor\u00eda o ingredientes

GET <http://localhost:3001/recipes?q=sopa> Save

GET <http://localhost:3001/recipes?q=sopa> Send

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Bulk Edit
☒	q	sopa	
	Key	Value	

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 64 ms Size: 507 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize

```
[{"id":3,"name":"Sopa paraguaya simple","description":"Versi\u00f3n pr\u00e1ctica de una comida tradicional paraguaya.", "category":"Tradicional","difficulty":"Media","time":55,"match":75,"ingredients":["cebolla","harina de maiz","huevo","leche","queso paraguay"]}]
```

PRUEBA 07 — Filtros combinados

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/recipes?category=Tradicional&difficulty=Fácil&maxTime=45`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Recetas que cumplan los tres filtros a la vez

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:3001/recipes?category=Tradicional&difficulty=Fácil&maxTime=45`
- Method:** GET
- Params:**

Key	Value
☒ difficulty	Fácil
☒ maxTime	45
- Status:** 200 OK, Time: 55 ms, Size: 725 B
- Body (Raw):**

```
[{"id":6,"name":"Mbeju rápido","description":"Preparación típica con almidón y queso.","category":"Tradicional","difficulty":"Fácil","time":18,"match":80,"ingredients":["almidon","leche","manteca","queso paraguay","sal"]},{ "id":1,"name":"Tortilla paraguaya","description":"Una opción rápida y rendidora usando ingredientes básicos.","category":"Tradicional","difficulty":"Fácil","time":25,"match":90,"ingredients":["harina","huevo","leche","queso paraguay","sal"]}]
```

-


PRUEBA 08 — Detalle de receta existente

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/recipes/1`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Objeto con campos: id, name, description, category, difficulty, time, ingredients[], steps[]




PRUEBA 09 — Receta inexistente (error 404)

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/recipes/9999`

Body: (ninguno)

Esperado: 404 Not Found | `{ "message": "Receta no encontrada." }`



-


PRUEBA 10 — ID inválido (error 400)

Método: `GET`

URL: `http://localhost:3001/recipes/abc`

Body: (ninguno)

Esperado: `400 Bad Request` | `{ \"message\": \"ID inválido.\" }`



BLOQUE 2 — search-service (puerto 3002)


PRUEBA 11 — Health Check

Método: GET

URL: `http://localhost:3002/health`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | `{ "service": "search-service", "status": "ok" }`



PRUEBA 12 — Búsqueda con ingredientes válidos

Método: POST


URL: `http://localhost:3002/search`

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  "ingredients": ["huevo", "queso", "harina"]}
```

Esperado: 200 OK | Array de recetas ordenadas por campo "match" de mayor a menor. Cada receta tiene su porcentaje calculado.



PRUEBA 13 — Array vac\u00edo (error 400)

M\u00e9todo: POST

URL: http://localhost:3002/search


Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  "ingredients": []}
```

Esperado: 400 Bad Request

```
{ "message": "El body debe incluir ingredients como array no vac\u00edo." }
```



BLOQUE 3 — history-service (puerto 3003)


PRUEBA 14 — Health Check

Método: GET

URL: http://localhost:3003/health

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | { "service": "history-service", "status": "ok" }



PRUEBA 15 — Guardar búsqueda (ingredients como string)

Método: POST


URL: http://localhost:3003/history

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  \"ingredients\": \"huevo, queso, harina\",  \"results\": 3}
```

Esperado: 201 Created | Objeto con id, ingredients_text, results_count y searched_at (timestamp)



PRUEBA 16 — Consultar historial

Método: GET

URL: http://localhost:3003/history

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | Array con las últimas 20 búsquedas,
ordenadas de más reciente a más antigua

The screenshot shows a REST client interface with a history bar at the top containing several GET and POST requests. The active request is a GET to `http://localhost:3003/history`. Below the request bar, the 'Params' tab is selected, showing an empty 'Query Params' table. The 'Body' tab is also visible. The response section shows a status of 200 OK, a time of 20 ms, and a size of 341 B. The response body is displayed in 'Pretty' JSON format:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "ingredients": "huevo, queso, harina",
4   "results": 3,
5   "date": "1/7/2026, 9:13:23 p. m."
6 }
7
8
```


PRUEBA 17 — Limpiar historial

Método: DELETE

URL: `http://localhost:3003/history`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | `{ "message": "Historial limpiado" }`




PRUEBA 18 — Verificar historial vacío después de limpiar

Método: GET

URL: http://localhost:3003/history

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | [] (array vacío)



BLOQUE 4 — vision-service (puerto 3004)


PRUEBA 19 — Health Check

Método: GET

URL: `http://localhost:3004/health`

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | `{ "service": "vision-service", "status": "ok" }`



PRUEBA 20 — Detectar ingredientes en imagen

Método: POST


URL: http://localhost:3004/vision

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  
  "image": "<pegar aquí el base64 o data URL de la imagen>"  
}
```

Esperado: 200 OK | { "ingredients": ["ingrediente1", "ingrediente2", ...] }



BLOQUE 5 — suggestion-service (puerto 3005)


PRUEBA 21 — Health Check

Método: GET

URL: http://localhost:3005/health

Body: (ninguno)

Esperado: 200 OK | { "service": "suggestion-service", "status": "ok" }



PRUEBA 22 — Sugerencia con ingredientes comunes

Método: POST

URL: http://localhost:3005/suggest

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  
  "ingredients": ["huevo", "queso", "harina"]  
}
```

Esperado: 200 OK

```
{  
  "suggestion": "texto explicando las sugerencias",  
  "recipelds": [1, 3],  
  "newCount": 0  
}
```

Si newCount > 0, Gemini creó e insertó recetas nuevas en la BD.

HTTP

http://localhost:3005/suggest

Save

POST

http://localhost:3005/suggest

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON

Beautify

1

2

3

4

5

```
{
  "ingredients": ["huevo", "queso", "harina"]
}
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 2.56 s

Size: 610 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

Q

"suggestion": "Con huevo, queso y harina se pueden preparar varias delicias paraguayas. La Tortilla Paraguaya es una opción inmediata y clásica, mientras que el Mbeju es otra alternativa muy popular y sencilla. Si buscas algo más elaborado pero igualmente tradicional, podríamos crear unos 'Buñuelos de Queso y Harina'."

"recipeIds": [1, 6, 8],

"newCount": 1