

Examen sistemas eval 2 Anrtonio Ferrer

a)




b)


Carpetas creadas




GRUPOS DE DAM1




USUARIOS DE DAM 1




USUARIOS DE DAM 2




Crearemos un grupo de comerciales con un comercial.




También crearemos un grupo que englobe los usuarios que tendrán acceso a las carpetas compartidas.



El usuario DIRECTOR no estará en DAM2 puesto que no va a iniciar sesión en dicho equipo.



A continuación, en Ambas carpetas, compartimos la carpeta añadiendo el grupo usuariosRED que engloba a todos los usuarios con acceso a la misma, y le aplicamos los máximos privilegios, para posteriormente ir limitando el acceso según convenga.




AMBAS CARPETAS:


Tanto el director como Sofia tendrán las mismas configuraciones en ambas carpetas. En las imágenes aparecen conforme se crean , queda por hecho que al finalizar todas las configuraciones quedarán todos los permisos establecidos.

• DIRECTOR.


Después de deshabilitar la herencia, añadimos una nueva política de permisos al director según la imagen siguiente.




o SOFIA:




- Configuración específica de permisos para FACTURAS :
 - o LOS CONTABLES






• Configuración específica de permisos para PRODUCTOS:

o ALEXIA




o **COMERCIALES**




c1.Denegar msPaint

1. Creamos una nueva directiva MMC para el director




2.

Dentro de configuración de usuario ->plantillas administrativas -> sistema encontramos la opción para limitar la ejecución de mspaint.




C2.Bloquear cookies Edge




Posteriormente hay que guardar la directiva para que surta efecto

<u>d)</u>

- a. Limitar acceso a discos extraíbles.
- 1. Seleccionamos dentro de mmc una nueva directiva de grupo y seleccionamos el grupo NO ADMINISTRADORES




2. Denegamos el acceso a toda clase de almacenamiento extraíble



Posteriormente hay que guardar la directiva para que surta efecto


2. Alexia solo puede usar el Paint




Posteriormente hay que guardar la directiva para que surta efecto

3.El administrador no puede guardar historial de documentos abiertos recientemente

1. Seleccionamos agregar un nuevo editor de directivas de grupo , seleccionando al administrador para este caso .



2. Cambiamos la directiva.



Puesto que se trata de una directiva de equipo local (MMC) debemos guardarla para que surta efecto