

## Web technológiák – 9. Gyakorlat

**Témakör:** JavaScript - jQuery

GitHub repository: **NEPTUNKODWebTech**

Mappa neve: **NEPTUNKOD\_0415**

**Tölts fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!**

### 1. Feladat

*Téma:* jQuery szolgáltatásai

**Mentés:** *NEPTUNKOD\_1.html, 1.js*

Készítsen egy HTML oldalt (minta alapján), melyen *egy fejléc, 2 bekezdés szöveggel, egy gomb és egy linket tartalmaz.*

Készítsen hozzá jQuery kódot a következő művelettel:

A script kódot először a *head* -be, majd **jQuery feladatok**  
külső fájlba készítse el (*1.js*)

- a gombra kattintva elrejtí a két bekezdés.
- a linkre kattintva – megjelenik a weboldal.

A jQuery egy JavaScript programozói könyvtár, amelyet John Resig kezdett fejleszteni.

Elterjedtnek tekinthető, segítségével könnyen bejárható egy HTML oldal DOM-ja.

Kattints ide - a bekezdés elrejtve!

ME weboldal: [Miskolci Egyetem](#)

### 2. Feladat

Mentse el másként a *NEPTUNKOD\_1.html* fájlt – *NEPTUNKOD\_2.html*-re.

Egészítse ki a *NEPTUNKOD\_2. html* fájlt (minta alapján), amely 2 listát, 5x3 táblázatot tartalmaz (keret nélkül) és 5 gombot a következő műveletekkel:

Írjon egy *jQuery kódot*, amely a következő műveleteket végzi el.

- K1 gomb: - elrejtí a lista *két első elemét* és *href*-t.
- K2 gomb: - elrejtí a lista *két első elemét* és *href*-t és a **K2** gombot.
- K3 gomb: - elrejtí a *fejléce*t, lista *két első elemét* és *href*-t.
- K4 gomb: - elrejtí a lista *két első elemét*, *link szöveget* és *href*-t.
- K5 gomb: - elrejtí a lista két első elemét, href-t és aa táblázat páros sorait.

**Mentés:** *NEPTUNKOD\_2.html; 2.js*

### jQuery feladatok

A jQuery egy JavaScript programozói könyvtár, amelyet John Resig kezdett fejleszteni.

Elterjednek tekinthető, segítségével könnyen bejárható egy HTML oldal DOM-ja.

- tíz
- húsz
- harminc
- tizedik
- huszadik
- harmincadik

1111aaaaa bbbbb  
2222aaaaa bbbbb  
3333aaaaa bbbbb  
4444aaaaa bbbbb  
5555aaaaa bbbbb

Kattints ide\_11

Kattints ide\_21

Kattints ide\_31

Kattints ide\_41

Kattints ide\_51

jQuery: [jQuery weboldal](#)

### 3. Feladat

Mentse el másként az *NEPTUNKOD\_2.html* fájlt – *NEPTUNKOD\_3.html*-re.

Egészítse ki a *NEPTUNKOD\_3.html* fájlt, amely 2 bekezdést (további szöveggel és művelettel), egy *űrlapot* (3 beviteli mező) és az űrlap alatt egy *Jelentkezés* gombot tartalmaz.

Írjon egy jQuery kódot, amely a következő műveleteket végzi el.

- A fejléc szövegről *elhúzott egér információt* ír ki egy ablakba.
- Az első bekezdésben lévő *Kattints ide* – elrejti az első bekezdést.
- A második bekezdésben lévő *Kattints ide duplán kattintva* – elrejti az 2. bekezdést.
- A gomb *felé húzta az egeret* – információs ablak jelenik meg benne szöveggel.
- A *keret fel/lefelé mozgatja* az egerét a keret színe változik meg.
- A beviteli mezőn belül kattintunk (kereten belül) – kitölti egy színnel.

**Mentés:** *NEPTUNKOD\_3.html*, 3.js

### jQuery feladatok

A jQuery egy JavaScript programozói könyvtár, amelyet John Resig kezdett fejleszteni. **Kattints ide**, és eltűnik!

Elterjednek tekinthető, segítségével könnyen bejárható egy HTML oldal DOM-ja. **Kattints ide duplán**, és eltűnik!

Név:

E-mail:

Jelszó:

## 4. feladat

- Mentés másként a *NEPTUNKOD 3. html* fájlt – *NEPTUNKOD\_4.html*-re.
- *NEPTUNKOD\_4.js*

Egészítse ki a *NEPTUNKOD\_4.html* fájlt, amely 3 bekezdést tartalmaz, alatta 3 gombot (Elrejt, Megjelenít, elrejt/megjelenít)

Az *Űrlap* (cím, 3 beviteli mező, háttér és egy *Jelentkezés* gombot tartalmaz) alatt 3 gomb legyen, amely az áttetszség értékét adja meg (áttetszség= 0.1, 0.5 és 0.8) és ez alatt 3 gomb a korábbi műveleteket végzi el.

Készítse el a script kódot (9 script kód) – külön fájlba -, amely a következő műveleteket végzi el:

**Űrlap felett lévő három gomb:**

- Az *Elrejt* gombra kattintva a három bekezdést **Elrejti**.
- A *Megjelenít* gombra kattintva a három bekezdést **Megjelenik**.
- Az *Elrejt/Megjelenít* gombra kattintva **Be/ Ki kapcsolható** a megjelenítés.

**Űrlap alatt lévő három gomb:**

- Az **áttetszség=0.1** gombra kattintva az űrlap elhalványul.
- Az **áttetszség=0.5** gombra kattintva az űrlap erősödik.
- Az **áttetszség=0.8** gombra kattintva az űrlap még erősebb lesz.
- Az *Elrejt* gombra kattintva az *űrlapot elrejti*.
- A *Megjelenít* gombra kattintva az *űrlap megjelenik*.
- Az *Elrejt/Megjelenít* gombra kattintva **be/ ki kapcsolható** az űrlap megjelenítése.

### jQuery feladatok

A jQuery egy JavaScript programozói könyvtár, amelyet John Resig kezdett fejleszteni.

Elrejtődnek tekintethető, segítségével könnyen bejárható egy HTML oldal DOM-ja.

Effektet és animációt számos HTML elemre alkalmaz. Számítás plugin-t írta hozzá.

Űrlap

Név:

Email:

Jelszó:

Jelentkezés

Áttetszség = 0.1   Áttetszség = 0.5   Áttetszség = 0.8

Elrejt   Megjelenít   Ki/Kapcsol