Apple




Apple verwendet für die Fehlerhandlings die sogenannten Tooltips. Das sind kleine Dialogfenster mit einem Text oder Tipp, die auf ein Input Feld zeigt, um klarzumachen, dass es dort möglicherweise ein fehlerhafter Input eingegeben wurde. Bei Fehler sind die Fenster meist gelb oder rot gefärbt, denn diese Farben werden typischerweise für Fehlern oder Warnung verwendet.

Vorteil:

- Nur die nötigsten Informationen werden gezeigt
- Straight to the point
- Nicht übertreibend für seine Funktion
- kann weggeklickt werden

Nachteil:

- Wenn man ausersehen wegklickt sind die Informationen auch weg
- Nicht sehr auffällig



Github




GitHub verwendet für Fehlerhandling Alert Boxes. Anders als Tooltips, die nur über ein Element geordnet oder gedeckt ist, verhält sich ein Alert Boxes wie ein normales Feld. In diesem Screenshot oder bespiel unten würde es heissen, dass wenn dieses Alert box 2000px gross ist, werden die HTML Elemente um 2000px nach unten geschoben, wenn nicht mehr. Bei Tooltip würde alles unverändert bleiben.

Vorteil:

- Nur die nötigsten Informationen werden gezeigt
- Straight to the Point
- Nicht übertreibend für seine Funktion
- Kann weggeklickt warden
- Kann nicht so einfach weggeklickt werden wie Tooltips

Nachteil:

- Wenn man ausersehen wegklickt sind die Informationen auch weg
- Mutiert Benutzerfläche



Ecolm

Ecolm verwendet Modal Windows. Modal Windows haben den Focus, sobald sie eingeblendet werden und man kann nicht mit Inhalten im Hintergrund interagieren, solang das Modal Fenster nicht weggeklickt ist. Zwar kann das für den Benutzer zum teil sehr nervend sein, aber man kann davon ausgehen, dass der Benutzer darauf aufmerksam wurde.

Vorteil:

Attention assured

Nachteil:

- Muss weggeklickt werden, um weiterzufahren.
- Zum Wegklicken muss man auf dem Knopf klicken (OK Knopf)

