Analyse

SAÉ 3.02 - Labyrinthe

Solution aux besoins

Étudiants :

Bredelle Victor
Marouze Antonin
Harlaut Romain
Zheng Angèl
Lavogiez Baptiste

Enseignant :

Mme Boneva

9 octobre 2025

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Équipe et organisation du travail **4**

3 Cas d'utilisation **6**

3.1 Diagrammes de cas d'utilisation 6

3.2 Fiches descriptives 6

3.2.1 Cas d'utilisation : Charger profil 6

3.2.2 Cas d'utilisation : Afficher progression 7

3.2.3 Cas d'utilisation : Lancer mode progression 8

3.2.4 Cas d'utilisation : Déplacer joueur 9

3.3 Prototypes d'interface 10

4 Diagramme de classe **11**

Qst à poser :

cas d'utilisation : unicité par fiche, regroupement ? Diagramme de classe : controller ?

1 Introduction

Le présent rapport détaille la composante `Analyse` relative au projet **SAÉ S3.02 - Labyrinthe**. Il aborde l'organisation interne de notre équipe ainsi que notre approche de modélisation des exigences du client, structurée comme suit :

1. Diagrammes de cas d'utilisation
2. Fiches descriptives
3. Prototype d'interface
4. Diagramme de classe

Il est entendu que chaque section est itérative.

2 Équipe et organisation du travail

Groupe G3.3

- Bredelle Victor
- Marouze Antonin
- Harlaut Romain
- Zheng Angèl
- Lavogiez Baptiste

> **1. Victor**

Rédaction de trois fiches descriptives avec Baptiste :

1. Charger profil
2. Afficher progression
3. Lancer mode progression

> **2. Antonin**

Réalisation de la maquette *Figma* avec Angèl / Romain

> **3. Romain**

Réalisation de la fiche descriptive "Avancer d'une case", aide à la maquette *Figma*

> **4. Angèl**

Réalisation de la maquette *Figma* avec Antonin / Romain

5. Baptiste

Rédaction de trois fiches descriptives avec Victor :

1. Charger profil
2. Afficher progression
3. Lancer mode progression

Rédaction du présent rapport

Le groupe

Outre les responsabilités individuelles, nous avons collectivement débattu de la manière de modéliser chaque exigence en l'examinant sous divers angles.

3 Cas d'utilisation

3.1 Diagrammes de cas d'utilisation

screen

3.2 Fiches descriptives

3.2.1 Cas d'utilisation : Charger profil

Système : Labyrinthe
Acteur principal : Utilisateur
Déclencheur : /
Autres acteurs : /

Préconditions : L'utilisateur est dans le menu de saisie du nom ("Lancer le mode progression")
Garanties en cas de succès : Le système charge le profil associé au nom et l'utilisateur reprend sa progression
Garanties minimales : /

Scénario nominal :

1. L'utilisateur a rentré un nom déjà existant dans la base de données lors du **Cas d'utilisation** "Lancer le mode progression" (suite de ce cas, ayant déjà vérifié l'occurence)
2. Le système affiche un menu où l'utilisateur peut choisir de "Reprendre la partie existante" ou "Écraser la partie existante".
3. L'utilisateur sélectionne "Reprendre la partie"
4. Le système charge le profil associé au nom depuis la base de données et l'utilisateur reprend sa progression

Scénario alternatifs : /

3.2.2 Cas d'utilisation : Afficher progression

Système : Labyrinthe
Acteur principal : Utilisateur
Déclencheur : /
Autres acteurs : /
Préconditions : Avoir un profil, être dans le mode progression
Garanties en cas de succès : Le système affiche la progression associée au joueur (score, caractéristiques...)
Garanties minimales : /
Scénario nominal :

1. L'utilisateur sélectionne la fonctionnalité "accéder au menu du mode progression"
2. Le système récupère les données du joueur dans la base et calcule le score et caractéristiques afin d'afficher la progression

Scénario alternatifs : /

3.2.3 Cas d'utilisation : Lancer mode progression

Système : Labyrinthe
Acteur principal : Utilisateur
Déclencheur : /
Autres acteurs : /
Préconditions : / (avoir lancé le jeu)
Garanties en cas de succès : L'utilisateur arrive sur le mode progression
Garanties minimales : /
Scénario nominal :

1. L'utilisateur sélectionne la fonctionnalité "Lancer mode progression".
2. Le système affiche un menu où l'utilisateur peut rentrer son nom
3. L'utilisateur rentre son nom
4. Le système vérifie que le nom est valide, sauvegarde son profil dans la base de données et lance le mode progression

Scénario alternatifs :

A : Le système détecte une erreur lors de la vérification
4(A) : Le système affiche une notification (de quelles mauvaises informations il s'agit), puis revient en étape 2 du scénario principal

B : Le système détecte une occurence du nom dans la base de données (charger partie)
4(B) : Le système démarre le **Cas d'utilisation** "Charger profil"

3.2.4 Cas d'utilisation : Déplacer joueur

Système : Labyrinthe
Acteur principal : Utilisateur
Déclencheur : /
Autres acteurs : /
Préconditions : Être dans le labyrinthe
Garanties en cas de succès : Le système a déplacé le joueur à la case souhaitée
Garanties minimales : /
Scénario nominal :

1. Le joueur appuie sur une flèche directionnelle
2. Le système vérifie que la direction est accessible et déplace le joueur sur la case associée

Scénario alternatifs :

A : Le joueur arrive sur la sortie
2(A) : Le système affiche une notification annonçant que la sortie a été atteinte et redirige vers le menu principal.

B : Le joueur veut se déplacer dans une case inaccessible
2(B) : Le système affiche la position actuelle et pas la nouvelle position et revient en étape 1 du scénario principal

3.3 Prototypes d'interface

Figure 3.1 – Prototype principal

Faire photos successives

L'interface est pensée pour être simple, intuitive, et sans ambiguité. La priorité demeure, comme toujours, le **strict respect des attentes du client**.

4 Diagramme de classe

Figure

Le diagramme de classe a été généré à l'aide de *PlantUML* dans un format textuel, assurant ainsi une portabilité et une facilité de modification accrues, quelle que soit la localisation.

La conception de ce diagramme a nécessité un investissement conséquent, considérant que, par nature, un diagramme de classe requiert une **réflexion soutenue et l'intégration de multiples perspectives**.

Des retours ont été sollicités auprès des professeurs spécialisés en analyse, ainsi qu'auprès de ceux enseignant la qualité de développement.

Par conséquent, nous estimons avoir abouti à une solution hautement optimisée, caractérisée par l'absence de redondance et le respect du **principe de responsabilité unique** pour chaque classe.

Merci d'avoir consulté cette présentation