

#1 Emochi

AI Character Chatbot

Over 10,000,000 Characters



AI 情感陪伴

角色模型分层

沉浸式对话

陪伴式商业化

Explore stories and scenes with AI -- Unleash all your imagination



02

核心体验机制

03

增长转化与系统沉淀


01

产品与问题

从产品结构、用户分层与关键体验断点出发，建立后续角色发现、互动机制与转化设计分析的基础。



Emochi ✨




What Is Emochi?

Emochi 是一款 AI 情感陪伴应用，围绕动漫风格 AI 角色的选择、对话与长期关系建立，构建沉浸式陪伴体验。

Core Experience Loop

用户从角色发现进入对话，在持续互动中形成情绪投入；当限制触发时，系统通过 Star / Gem / Subscribe 承接继续体验需求。



Design Challenge

情感陪伴产品最怕“关系中断”。但 Emochi 的体验链路里，模型权限、回复限制、余额不足和订阅弹窗都会用户在用户最投入的时候出现。设计分析的重点，是让这些商业化节点不再像突然打断，而是成为继续陪伴的下一步。

PHASE 01 | 沉浸被打断

回复次数、余额不足或模型权限限制，会在高情绪投入时切断对话连续性。

PHASE 01 | 沉浸被打断

回复次数、余额不足或模型权限限制，会在高情绪投入时切断对话连续性。

PHASE 01 | 沉浸被打断

回复次数、余额不足或模型权限限制，会在高情绪投入时切断对话连续性。

体验问题汇总

基于 Emochi 现有产品链路，梳理情感陪伴体验中最容易造成流失和转化断点的核心问题，从而推导更清晰的设计策略，提升首次试用、继续对话和长期转化的体验承接效率。

典型反馈摘录



⚡ 这个角色图很吸引我，但聊起来没有想象中那么带感。

⚡ 刚聊上头，突然就不能继续了，有点出戏。

⚡ 我看完广告之后，能不能直接回到刚刚那句？

⚡ 我不是不想付费，但你得先让我感觉它真的更好。

⚡ 它好像不太记得我之前说过的事情。



⚡ 它让我去赚星星，但我不知道星星在哪里弄。

⚡ 弹窗突然跳出来的时候，我只想赶紧关掉继续聊天。



问题汇总

设计策略

设计目标

USER FEEDBACK / EXPERIENCE REVIEW

陪伴期待没有被稳定接住，用户容易从“想聊”变成“出戏”。

角色图、设定和视觉氛围能快速吸引用户，但进入对话后，如果回复质量、记忆连续性或限制提示没有接住期待，沉浸感会被削弱。

继续路径和价值差异不够清楚，用户不知道下一步为什么值得继续。

Star / Gem / Mochi、广告、兑换、订阅和模型层级同时出现时，如果缺少清晰解释，用户会不知道如何继续，也很难判断高级体验到底好在哪里。

以“陪伴连续性”为核心，把角色设定、对话反馈、记忆能力与商业节点重新串联起来，让限制、兑换、广告和订阅不再像突然打断，而是成为用户继续聊下去的自然路径。

💬 想继续聊

⚡ 被打断

🗨️ 继续聊的方法

降低情绪中断、路径迷失和付费抗拒，让用户从首次试用到持续陪伴的路径更自然、更清晰，并为后续模型分层、钱包兑换、订阅权益和对话转化设计建立统一策略。

基于业务诉求重塑陪伴体验

CONTINUITY-LED CONVERSION STRATEGY


围绕 Emochi 情感陪伴链路中的体验断点，将模型限制、货币兑换、广告激励与订阅权益重新组织为更自然的继续路径，让商业节点服务于用户“继续聊下去”的动机。

	PHASE 01 情绪承接	PHASE 02 路径承接	PHASE 03 价值证明
业务诉求	降低首次对话的理解门槛 让用户在进入角色后，能快速理解“可以聊什么、为什么值得继续聊”，减少刚进入产品时的犹豫和跳出。	把限制转译为续聊路径 将广告、兑换、次数限制、订阅提示从“突然打断”改为“继续陪伴的方法”，降低情绪中断带来的流失。	强化高级模型的价值感知 通过模型气质、视觉分层和权益说明，让用户直观看到不同模型之间的陪伴差异，提升兑换和订阅决策意愿。
体验问题	角色视觉吸引强，但进入对话后，回复质量、记忆连续性和限制提示没有稳定接住用户期待。	限制出现时，用户只感知“被打断”，却看不清还能怎么继续，情绪和转化同时中断。	模型分层存在，但价值差异不够直观，用户难在决策前理解高级模型为什么更值得选。
设计重塑	将首次对话重塑为“预期清晰、承接自然”的体验路径，通过前置角色理解、模型感知与限制提示，降低首次截断带来的流失。	把截断、兑换、试用和订阅整合成连续承接，让用户被限制时立刻看到“继续聊”的路径。	用角色气质、能力标签和权益说明，把抽象差异转成可感知价值，提前建立订阅理由。

设计转译原则

- 提升首次试用后的继续对话意愿
- 降低限制、广告、兑换节点造成的流失
- 强化高级模型和订阅权益的价值感知

将商业节点拆解为「触发时机、反馈方式、继续路径」三个体验变量，在不破坏沉浸感的前提下，让用户看懂规则、愿意继续，并逐步感知高级体验的价值。



- 降低用户对规则和入口的理解成本
- 保持聊天过程中的情绪连续性
- 让模型差异更直观、更容易被感知

语音消息

视觉定义

简洁直观的交互设计，鲜明统一的黑金视觉语言，清晰的商业化路径。为用户带来轻松、沉浸、真实的情感陪伴体验。

衍生关键词：

暗色沉浸感、二次元角色感、甜品色彩隐喻、渐变光晕质感、角色插画表现力

心理映射：

情感陪伴、私密专属、圈层归属、身份认同、幻想代入感、被理解的安全感



衍生关键词



衍生关键词

主渐变



FFE600



D4A63D



FACAE3



C4D3F0



EDEDED



000000



情绪板



色板与情绪板并不是两套独立素材，而是一套视觉系统的**分层表达**：色板负责沉淀**统一、可复用的品牌语言**，情绪板负责校准陪伴、私密与代入等核心情绪感受。前者承接**识别与转化**，后者定义氛围与角色认知，二者共同将抽象的陪伴体验转译为**可延展的设计资产**。

01

产品与问题

03

增长转化与系统沉淀



02



核心体验机制

聚焦角色互动中的关键体验机制，拆解用户从进入、沉浸到持续留存过程中，真正影响陪伴感建立的核心设计要素。

用低负担表态完成偏好采集

Emochi 的入场信息采集不是让用户填写复杂表单，而是把必要资料与内容偏好拆成两次低负担表态：先用基础资料完成身份判断，再用预设标签帮助用户快速表达角色偏好，让推荐与后续聊天从一开始就更贴近用户期待。

基础资料先行，降低填写压力

用单选项替代自由输入，让姓名、性别、年龄等必要信息在最短路径内完成。按钮 Disabled 状态同步反馈填写进度，帮助用户清楚知道“还差哪一步”，减少入场阶段的困惑感。

Disabled态直接承担校验反馈

Next按钮状态

必填项未完成时保持 disabled；完成后再进入下一步，避免用户误操作。

9:41

Content Preferences

Welcome to Emochi!

Your name

Enter Name0/40

Your gender

Male

Female

Others

Your age

17-25

25-30

30+

Invite code

(Optional)Enter the invite code

Next

onboarding流程完成后

用奖励反馈承接基础信息完成后的动机，降低后续偏好选择的抵触感。

9:41

For you

DiscoverAnimeDominantElegant

Congratulations!

Get 10, Can be exchanged:
No ads, Best chat model, More...

Check

07:47

編輯頻道

編輯

我的頻道

為你推薦

精選

高級

偶像

浪漫

戲劇

日常生活

喜劇

學校

黑暗浪漫

耽美

家庭

超自然

成長

衝突

友誼

所有頻道

身份

黑手黨

刑事

丈夫

學生

年輕成人

富有

首席执行官

貴族

成人

青少年

領導

偶像

工人

繼承人

個性

佔有慾

暴力

聰明

溫柔

忠誠

保護

頑皮

隱密

輕浮的

情感

傲慢

戲弄

主導

嫉妒

親切

操控

意志堅定

內向

敵對

嚴格

友善

與用戶的關係

潛在的愛

敵人

配偶

戀愛對象

男朋友

朋友

浪漫伴侶

陌生人

禁忌之戀

痴情愛人

保護者

強迫婚姻

同學

對手

劫持者

敵對的

LOW-FRICTION ENTRY

预设标签降低从零选择的负担

默认预设 16 个高频频道，让用户不用从零输入偏好，而是通过选择与删除快速完成兴趣表达。

已选标签变为减号，待选标签保留加号，用符号状态区分“当前偏好”与“可添加项”，降低列表筛选时的认知成本。

定义角色的社会身份原型，帮助用户建立第一层设定感。

定义角色的性格温度，影响后续对话的表达方式。

定义用户与角色的亲密距离，决定互动边界与陪伴感。

定义故事题材基调，帮助推荐更贴近用户想进入的叙事氛围。

从角色浏览到主动共创

Emochi 的角色库并不是单纯展示更多 bot，而是把海量角色供给转译成一条参与路径：先用瀑布流降低浏览压力，再用标签、热度与视觉气质帮助用户快速判断兴趣，最后通过创建入口把用户从“选择角色”推进到“创造关系”。

01 引导角色浏览

当**角色库规模**扩大后，设计重点不是让用户一次看见更多角色，而是先**降低进入门槛**，让用户通过推荐流快速进入浏览状态。

以 **For you 推荐流**承接海量角色供给，减少用户进入页面后的搜索压力。

通过双列角色卡片放大封面气质，让用户先凭角色关系与情绪氛围建立**第一兴趣**。


将**热度数据**前置在卡片底部，帮助用户在浏览中形成轻量判断。

预判兴趣需求，减轻选择负担

页面不要求用户先输入明确需求，而是通过推荐、分类与角色卡片信息，帮助用户逐步判断“**哪个角色适合我**”。

角色名称、**关系设定**与简介文案共同承担筛选信息，让选择从参数比较转向**情绪判断**。

底部 **+ 入口**被放在稳定导航位置，不打破浏览节奏，在用户产生明确陪伴想象后承接**主动共创**。



从低成本浏览开始，逐步引导用户完成兴趣判断与角色共创。

DISCOVERY PARTICIPATION PATH

02 多路径承接，推动用户从浏览走向共创

用**情绪与角色类型**标签替代复杂搜索，让用户在浏览前先完成**轻量筛选**。

Discover



Anime

Dominant

Elegant

loyal

将**热度**、**关系标题**与**角色简介**放在浏览层，帮助用户不用进入详情页，也能快速判断是否继续对话。



当用户从浏览转向**明确陪伴想象**时，设计用**图片上传**、**角色描述**与**风格选择**承接深度参与，把“选择角色”推进到“**创造关系**”。

用角色氛围降低模型选择成本

Emochi 的模型体系包含不同档位、免费次数与订阅限制。设计重点不是让用户先理解复杂规则，而是通过角色命名、插画气质、渐变色卡、标签提示与性格雷达，把模型能力转译成可感知的陪伴氛围，帮助用户更快完成首次选择。

降低首次选择的理解门槛

如果直接展示**模型名称、价格、免费次数**和解锁规则，用户需要先理解产品体系，才能决定是否尝试。

因此这里用**角色图标、命名和色彩**建立**第一印象**，让用户先判断“这个角色是不是我想聊的类型”。

首次进入模型选择时，用户还没有形成明确偏好。如果一开始就出现**订阅、付费**和复杂权益说明，很容易造成犹豫。


因此把 **Check 按钮**作为轻量入口，先让用户完成一次**低压力选择**，再进入后续体验。

+35% /
模型详情页平均停留时长提升

22%→ 31% /
免费用户主动浏览高阶模型比例提升



将 Free / Latest / Premium 处理成从**免费试用**到**高阶探索**的**选择路径**，让用户在浏览中逐步看懂**模型差异**。



用视觉信号替代模型参数说明



Blackberry 不需要先解释复杂能力参数，而是通过**角色图标、深色卡片、NEW 标签**和**命名气质**，快速传达“更强叙事感”的模型印象。

用户在第一眼完成**感性判断**，再决定是否继续了解。



模型规则复杂

档位、次数、解锁限制难以快速理解



角色氛围转译

用角色图标、渐变色卡、NEW 标签建立第一印象



用户快速判断

帮助用户判断适不适合聊、值不值得继续体验

把模型分层转译成陪伴路径

Emochi 的模型体系包含免费次数、模型档位、解锁限制与订阅权益。设计重点不是让用户一次性理解全部规则，而是把模型分层拆成渐进式体验路径：先降低首次试用门槛，再引导用户主动探索模型差异，最后通过明确的权益表达承接付费决策。

从免费入口建立低压力尝试

如果一开始就让用户面对**模型名称**、**价格**、**免费次数**和**解锁规则**，选择会变成理解成本。

- 因此设计先用 **Free 入口** 承接首次体验，让用户不必立即判断“哪个模型最好”，而是先完成一次**低压力尝试**。

从模型差异进入主动探索

当用户完成第一次尝试后，再通过 **Free / Latest / Premium** 的分层结构、**角色图标与标签**

- 信息**，逐步建立对**模型差异**的感知。
这一步不是要求用户理解参数，而是让用户判断“这个角色是否适合我、**是否值得继续聊**”。

模型规则

- 免费次数
- 模型档位
- 解锁限制
- 订阅权益

体验路径

- 首次试用
- 主动探索
- 继续陪伴
- 价值升级

用户判断


- 要不要开始聊
- 适不适合我
- 值不值得继续
- 要不要升级

MODEL RULES TO EXPERIENCE PATH

Plus | 价值承接

Tier | 主动探索

Free | 首次试用



当用户形成**继续陪伴**意愿后，再用**权益与价格**完成**升级判断**。

FREE & LATEST MODEL VALIDATION

Free & Latest | 低风险试聊层

Free 与 Latest 层承担的是“让用户愿意开始”的任务。设计通过免费次数、轻量标签和角色气质，让用户先完成一次低风险试聊，再通过 Blueberry 等 Latest 模型感知回复速度、叙事风格与陪伴深度的差异。

LOW-RISK ENTRY VALIDATION

用分层信息降低首次 判断成本

通过将模型能力拆解为「**试用门槛**、**差异感知**、**继续探索**」三个判断阶段，避免用户一开始陷入**参数比较**，而是先用低压力方式建立**选择信心**。


降低试用门槛

建立差异感知

引导继续探索

Free | 首次试用

用免费与轻量模型建立第一次试聊，不让用户先被规则劝退。




低门槛试聊

情绪/角色差异

高价值探索

通过放大 **Blueberry** 作为**差异感知节点**，将 Free / Latest 层从“可试用”推进到“**可比较**”。用户不再只判断能不能免费聊，而是开始感知不同模型在**回复速度**、**叙事风格**和**角色气质**上的差异。



FREE & LATEST MODEL VALIDATION

高阶模型的价值感知建立

当用户已经完成低风险试聊后，付费判断不应只依赖价格与权益。设计通过更强的角色关系、叙事能力与情绪反馈，让用户感知升级后能获得更深、更稳定的陪伴体验。

用分层信息降低首次 判断成本

当用户完成**低风险试聊**后，升级判断不应只依赖**价格与权益**。设计通过更强的**角色关系、叙事能力与情绪反馈**，让高阶模型从“更贵的选项”转化为**更深的陪伴体验**。



强化情绪陪伴

加深关系感知

承接旗舰价值

Premium | 高阶陪伴

通过更细腻的角色气质与更强叙事能力，让用户感知升级后的陪伴深度。



HIGH-VALUE MODEL VALIDATION

情绪陪伴

关系深度

旗舰价值

通过放大 **Rainbow** 作为**高阶价值节点**，将 Premium / Flagship 层从“更多权益”推进到“**更深陪伴**”。用户不再只比较**价格与次数**，而是开始感知模型在**角色关系、叙事能力和陪伴质量**上的升级差异。

通过更细腻的角色气质与更强叙事能力，让用户感知升级后的陪伴深度。



把对话中断转化为继续陪伴的触点

Emochi 的聊天转化不是把用户从对话中直接拉去付费，而是在回复截断、角色叙事和专属钩子之间建立连续感：让商业化节点仍然停留在当前角色关系里，把“被打断”转译成“继续这段陪伴”的理由。

CONVERSATION CONTINUATION PATH

Unicorn model response

Get Unicorn →

Casey opens the door to the dorm, after a few minutes she teasingly says Hey 99s

用内容分层保留沉浸感

语音消息



Roleplay叙事

广告插入

▶ 2"

Casey opens the door to the dorm, after a few minutes she teasingly says Hey 99s , you want to hang out tonight or are you just gonna sit over there at your desk like every other day?

- 当 AI 回复没有命中用户期待时，设计提供重新生成与快速跳过两种轻量反馈，让用户保留对对话节奏的控制感，减少出戏与流失。



转化钩子的克制设计

用专属角色包装承接商业化信息，让付费提示仍然停留在当前关系语境中，减少系统弹窗带来的出戏感。

Tomboy Roommate Liz

Enjoy intimate moments with Liz!
As an Eموchi member, unlock exclusive uniform photos, special storylines, and private one-on-one interactions. Let the cool and stunning Liz take you through... a thorough security check ❤️
Join now for a TSA experience like no other!

Subscribe →

将转化触点按**打扰强度**分层：从无干扰的**内容延续**，到**轻量提示**，再到**重度种草**，控制不同节点对**沉浸体验**的影响。



转化节点**不脱离对话场景**，而是与**角色立绘**、**对话 UI** 和**浮层提示**共同组成一屏，让商业化信息看起来像**关系延续**，而不是**外部打断**。



顶层 继续陪伴提示

中层 对话关系语境

底层 角色情绪氛围

用关系记忆强化持续陪伴价值

Emochi 的增强记忆不是单纯提供一块可编辑文本，而是把用户对“被记住”的情感期待转化为可管理的关系资产。设计通过入口识别、记忆编辑、容量反馈与订阅边界，让用户在维护关系记忆的同时，感知长期陪伴背后的升级价值。

01 建立记忆入口识别

将Enhanced Memory放在 Chat Details 的二级

- 关系管理场景中，让记忆维护发生在用户已经产生关系投入之后，而不是打断主聊天路径。

入口文案直接指向“增强记忆”，把隐藏能力转化为

- 可识别的关系资产，帮助高投入用户快速找到长期陪伴的维护入口。

入口识别

记忆编辑

容量反馈

在关系详情中露出记忆入口

把用户补充内容转化为关系资料


用字数边界提示长期记忆成本

02 容量边界实时可见

0 / 1500 字数计数器

输入时同步显示容量边界，帮助用户判断这段记忆是否足以承载长期陪伴。

Plus / Ultra 扩容信息前置，让升级价值在编辑场景中自然被感知。



容量边界前置，降低保存不确定感

Do you want to save this memory?

Cancel

Save

实时反馈

0 / 1500 字数计数

档位边界

Plus 1500 / Ultra 2500

保存确认


Save 前再次确认关系记忆

升级预期

更高容量承接长期陪伴

在编辑过程中前置容量反馈与订阅档位，让用户在保存前判断这段记忆是否足以承载长期陪伴。

RELATION MEMORY PATH




双货币体系下的继续路径设计

MOCHI & GEM SYSTEM

当用户从情绪陪伴进入持续使用阶段，系统需要把“还能怎么继续”解释清楚。Emochi 通过 Mochi 与 Gem 的资源分层，将即时购买、免费任务与权益兑换拆成不同继续路径，让用户在余额不足或体验受限时，仍能快速理解下一步选择。

帮助用户在体验受限时快速判断继续方式。从免费积累 → 权益兑换 → 即时购买，降低用户在不同资源路径之间切换的理解成本。

Mochi 购买路径
付费档位即时补充继续成本






固定赠送 40 Mochi，降低首次购买门槛

价格与数量同屏呈现，帮助用户快速判断补充成本

付费后直接回到继续陪伴场景

首购奖励前置，降低首次购买门槛



Gem 任务路径

广告观看与邀请好友并列呈现，让免费用户通过低成本行动积累继续资源。

权益兑换路径

兑换项覆盖免广告与模型体验，帮助用户把已积累资源转化为限时陪伴权益。

兑换前确认

明确消耗与获得内容，减少误操作。

订阅决策中的损失感知设计

当免费任务、权益兑换与即时购买无法承接长期陪伴需求时，订阅页需要把升级理由从“价格说明”转成“体验差异判断”。Emochi 通过 What’s not included、Plus / Ultra 档位切换、权益展开与限时折扣，让用户先感知不同订阅档位之间的体验缺口，再进入权益与价格判断。

🧐 判断成本被信息量稀释

用户进入订阅页时，不是在购买单一功能，而是在 Plus / Ultra 两档长期方案之间做取舍。若【价格】、【权益】、【Mochi 奖励】、【模型数量】与【记忆能力】同时堆叠，判断会变成逐条核对，削弱“哪一档更适合【继续陪伴】”的直觉。

😊 先暴露缺口，再建立档位差异


Plus 页面先用【What’s not included】标出【No Free Mochi】与【Non Modifiable Chat Background】，再用黄色提示把缺口导向 Ultra；Ultra 则以【金色视觉】和【完整权益列表】承接高阶方案，让差异在进入价格区前先被理解。

❌ 价格与权益直接堆叠


当两档订阅都以长列表呈现时，用户需要逐项比较【价格】、【权益】和【限制】，订阅价值容易变成“哪个更贵”的表层判断。

✅ 缺口提示 + 档位承接

先用【What’s not included】暴露 Plus 的【体验缺口】，再用 Ultra 的【金色档位】与【高阶权益】承接升级理由，把订阅判断从比价转成【体验差异判断】。



33% OFF与倒计时贴近价格卡，让用户在看完 Ultra 权益后，直接进入当下订阅判断。



PLUS / ULTRA VALUE PATH

Ultra 高阶权益展开

将 Mochi 月度奖励、聊天背景自定义与更高记忆能力集中前置，让 Ultra 的升级价值在进入价格区前先被识别。

- 🏠 2,000 Mochi Monthly(Worth \$20) Ultra Only
- 🖼️ Custom Chat Backgrounds Ultra Only
- 🧠 Max Context Memory

Ultra Only 标签与记忆能力前置，让高阶档位的升级价值在价格判断前先被识别。

01**产品与问题****02****核心体验机制**

03

**增长转化与系统沉淀**

聚焦资源承接、订阅转化与价值感知设计，分析 Emochi 如何将商业化节点转译为不间断陪伴的连续路径，并沉淀为可复用的增长系统。

用消息沉淀延长商业触点寿命

订阅判断不只发生在付费墙上。Emochi 将【折扣刺激】与【权益提醒】拆入发现流和 Inbox：发现流负责在浏览场景中制造轻量曝光，Inbox 负责把短期活动保存为可回访线索，让商业信息从一次性打扰转化为可被再次打开的决策入口。

01 避免把转化压力集中在付费墙

如果所有优惠与权益都压在**订阅页**里，用户只有在明确进入购买状态时才会接触商业信息。将活动内容拆入【**日常浏览场景**】，可以让用户在尚未准备付费时先建立**权益认知**，降低后续转化的**冷启动成本**。

02 将短期活动变成可回访线索



折扣与 Star 权益具有明显**时效性**，但如果只做**弹窗曝光**，关闭后就很难再次触达。Inbox 的价值不是“多一个入口”，而是把活动信息沉淀为**可返回的线索**，让用户在犹豫后仍能**重新进入决策**。

❌ 只做一次性曝光

活动信息只在弹窗或大图中出现时，用户关闭后就失去**回看路径**，商业触点的**有效时间**很短。

✅ 沉淀为消息资产

将**折扣与权益**内容沉淀到 **Inbox**，让活动从“被看见一次”变成“可以**再次打开**”，延长用户完成判断的**时间窗口**。




INBOX / FEED VALUE TOUCHPOINTS

消息触点分层

- 用高视觉权重承接**价格敏感用户**，强化**优惠到期**与**立即领取**的紧迫感。




- 用 **Star** 权益承接**免费用户**的**继续需求**，把“还能怎么继续”转化为**可回访入口**。



把隐性规则转译成选择前反馈

Emochi 没有把订阅边界、免费额度与模型消耗留到操作失败后再解释，而是将这些规则前置到设置与模型选择触点中。用户在切换模型前，就能形成对可用范围、体验时效和消息成本的预期。



模型规则总览，降低选择试错

将**免费状态**、**体验额度**、**限时状态**与**消息消耗**拆成可识别标签，让用户在**确认模型前**完成成本判断。

Free

当前可直接使用

20 times


限次体验 + 限时开放

Limited

2/Msg

单次消息消耗

通过将**免费状态**、**限次额度**与**消息消耗**前置到模型卡片中，用户在点击 Confirm 前已经形成对**使用边界**的预期。模型切换因此不再是试错行为，而是一次**有依据的选择**。



设置体系承接规则感知

全局设置不只承担入口收纳，也承担**规则承接**：偏好、通知、聊天能力与反馈任务被放在**同一控制层级**中，帮助用户理解哪些能力**可调**、哪些能力受**订阅或场景限制**。


偏好设置

通知

聊天功能

反馈任务

- 按任务类型分组入口，快速定位设置项，减少查找成本
- 将偏好、通知、聊天能力与反馈任务统一收口，形成稳定的控制层级
- 明确能力边界，帮助用户理解哪些功能可调、哪些能力受限制



局部规则抽取

从 **Model settings** 中提取**模型卡片**，集中呈现**选择前**的可用状态与**成本反馈**。

把中断情绪转译成首充判断


Emochi 没有在余额不足时直接制造付费压力，而是把中断原因、权益价值与低价入口拆成连续的判断线索。用户先理解为什么被打断，再看到继续使用的收益与试错成本，首充因此从被动充值转变为一次可被解释的选择。

FROM INTERRUPTION TO PAID DECISION

首充承接降低中断抵触

- 先解释余额不足带来的**使用中断**，再给出继续体验的**低价入口**
- 用**权益理由**承接付费动作，让用户理解这次付费换来的**继续使用价值**
- 从中断提示到**半弹层入口**，再到 **Wallet 档位**，路径由**轻到重**展开

将“不能继续”的挫败感，拆解为可理解、可比较、可行动的首充判断。



「余额不足」中断感知

「半弹层」情绪承接

「Wallet」价格判断

\$0.99 锚点延续

用价格透明建立订阅判断信心

Emochi 没有直接把折扣价格推给用户，而是先通过价格调整提醒建立“价格已变化”的认知，再用首购优惠标识、限时折扣和周期档位比较承接订阅判断。用户在付费前能先理解价格为什么变化、优惠来自哪里，以及不同周期之间的成本差异。

FROM PRICE CHANGE TO PRICE CONFIDENCE

细节透明化，提升价格判断信心

通过**订阅权益**、**限时折扣**与**周期价格**的分层呈现，逐步建立用户对**订阅价值**与**价格成本**的理解。

权益信息先于价格决策出现，帮助用户先理解不同档位的**价值差异**，再进入**首购折扣**与**周期价格判断**，降低首次订阅的认知成本。

通过**价格标签**、**限时优惠**与**周期档位**的组合展示，帮助用户在首月、季度、年度之间快速比较付费门槛，降低首次订阅前的**价格判断成本**。


价格变化认知

权益与优惠分层

订阅判断信心

周期成本比较

价格透明不是单纯**展示折扣**，而是让用户在付费前先完成先完成**权益理解**、**价格比较**与**订阅判断**。



把退订犹豫转译成价值重估

Emochi 没有把退订召回做成一次单纯降价，而是用【33% / 50% 两档券面】建立召回强度分层。通过放大【折扣数字】、强化【倒计时压力】和突出【Check 回流入口】，让用户在取消前重新进入一次可比较、可行动的订阅判断。

【召回强度分层】避免单一报价浪费

用户进入退订路径时，流失意图并不完全一致。轻度犹豫用户需要重新确认“**留下是否值得**”，强流失用户则需要更明确的**即时让利信号**。

因此，页面不把优惠做成统一折扣，而是用**轻量召回**与**强刺激挽回**两种券面层级，让**优惠力度**跟**用户流失强度**形成对应。

❌ 单一折扣弹窗

只用一种优惠力度承接所有退订用户，无法区分轻度犹豫与强流失意图，容易造成报价浪费或挽回不足。

✅ 33% / 50% 分层券面

通过不同折扣力度、倒计时提示与按钮强化，建立从轻量召回到强刺激挽回的价格梯度，让用户在取消前重新评估订阅价值。

轻度犹豫用户

33% OFF

轻量召回

强流失用户

50% OFF

强刺激挽回

FROM CANCELLATION TO VALUE REASSESSMENT

折扣数字

召回强度

限时反馈



价值重估入口

退订召回不是单纯降价，而是用**分层报价**重新触发订阅价值判断。

情绪化设计元素

Emochi 的商业化触点并不只依赖价格和规则，而是通过一些情绪化小组件完成价值传达。权益反馈、免费体验、兑换确认与模型资产共同承担“获得感、试用感、确认感、识别感”的传递，让用户在付费、兑换和模型选择过程中更快理解当前动作的意义。

视觉分层设计承接商业化转化



把订阅状态转译成可见身份

- 通过头像框、专属背景与身份标签，将 **Plus / Ultra** 从后台订阅状态转译为用户可展示的身份资产。
- 信息分为**主页身份展示** → **社区互动露出** → **专属权益标签**三个层级，让会员价值在不同场景中持续被看见。

会员身份识别组件



用不同头像框区分 **Plus / Ultra 身份等级**，让订阅状态在**个人主页与评论区**中都能被**直接识别**。




2,000 Mochi Monthly(worth \$20)

Ultra Only



Max Context Memory



Custom Chat Backgrounds

这组三个小组件把 **Ultra 权益**从**功能列表**中抽离出来，用**图标、权益名称和 Ultra Only 标签**形成更轻量的**识别单元**。它们不强调“功能有多少”，而是让用户在浏览时快速感知会员权益的**专属感与价值密度**。

情绪化设计元素

Emochi 的商业化触点并不只依赖价格和规则，而是通过一些情绪化小组件完成价值传达。权益反馈、免费体验、兑换确认与模型资产共同承担“获得感、试用感、确认感、识别感”的传递，让用户在付费、兑换和模型选择过程中更快理解当前动作的意义。

视觉分层设计承接商业化转化



情绪化设计元素构成

01 权益反馈

- 通过到账弹窗与订阅解锁反馈，将充值、订阅后的收益结果可视化，强化用户对权益已获得的即时感知。

02 免费体验


- 用免费次数、模型头像与体验按钮降低试用门槛，让用户先进入模型体验，再理解后续付费价值。

03 兑换确认

- 在消耗 Star / 模型次数前加入确认弹窗，减少误操作，同时让用户明确“消耗什么、换到什么”。

04 模型资产

- 将抽象模型能力转译为可识别的角色化资产，用表情、颜色和形态建立模型差异感。







在商业化触点设计中，Emochi 并没有直接堆叠价格、权益和规则说明，而是将关键动作拆解为一组更容易被感知的情绪化组件。通过奖励到账、订阅解锁、免费体验、兑换确认与模型资产图标，用户可以在不同阶段快速理解“我获得了什么、还能体验什么、下一步要做什么”。这类设计降低了付费与模型选择过程中的解释成本，也让转化链路从生硬的交易提示，转变为连续的权益反馈与体验承接。

IMMERSIVE CONVERSATION HOOK

商店视觉素材矩阵



围绕 AI 角色陪伴、剧情互动与长期陪伴感，统一输出商店页所需的多语种视觉素材，让产品卖点在下载前先形成清晰的情绪吸引与功能认知。

CONVERSATION CONTINUATION PATH




商店视觉素材矩阵

CONVERSATION CONTINUATION PATH



#1
AI Character Chatbot

Over 10,000,000 Characters
Explore stories and scenes with AI Unleash
all your imagination



9:41
For you
Discover



50% OFF

Evelyn
Kind and motherly neighbor
lets you stay with her durin...

355.0k

+

feel you
your hands all over me

Casey - Tomboy Roommate
@Aria

Message Kenta-Woke up as a Tomb...

Response
Priority queue—fast replies

35% OFF! Limited Time Offer

First Month
USD 8.99
USD 129.99
30% OFF

Quarterly
USD 24.99
USD 129.99
35% OFF

Per Year
USD 99.99
USD 129.99
40% OFF

Subscribe
Save USD 12.31

Secured with App Store, Cancel anytime

EMOCHI

A new chapter for your stories

Subscribe

9:41

Continue with Apple

Continue with Google

or

Twitter

Discord

Email

By signing in, you agree to our
Terms & Conditions and Privacy Policies

9:41

For you

Discover

Anime

Dominant

Elegant

Nana: The Big Sister
with a Heart of Gold
Nana is the epitome of a
nurturing and playful big si...

450.8k

Your Husband
Your walking red-flag
husband likes you and his...

547.5k

Evelyn
Kind and motherly neighbor
lets you stay with her durin...

355.0k

50% OFF

+

2"

Casey opens the door to the dorm, after a
few minutes she says "Hey 99s" I want
to feel your hands all over me. I want to
feel your hands all over me. I want to feel
your hands all over me.

Free

Casey - Tomboy Roommate
@Aria

Message Kenta-Woke up as a Tomb...

9:41

Model settings

Rainbow

Where characters come alive. This premium model delivers
incredibly vivid and expressive character portrayals, making
emotions, reactions, and dialogue feel more dynamic and real.

Reasoning

Creativity

08:08

Search

Discover

Anime

Dominant

Lydia chase 1 A
Intro messageIntro message Intro
messageHi!

Family

Pure Love

husband

Instant
discou

Subs

08:08

←

By signing in, you agree to our
Terms & Conditions and Privacy Policies

9:41

Subs