Assignment 14

Ellen Bledsoe

2025-04-29

1. Working with Raster Data in `terra` (20 pts)

```
## terra 1.8.42
```

```
## class       : SpatRaster
## dimensions  : 4320, 8640, 1  (nrow, ncol, nlyr)
## resolution  : 0.04166667, 0.04166667  (x, y)
## extent      : -180, 180, -90, 90  (xmin, xmax, ymin, ymax)
## coord. ref. : lon/lat WGS 84 (EPSG:4326)
## source      : global_precipitation.tif
## name        : global_precipitation
## min value   :                   0
## max value   :               11246
```

```
## class       : SpatRaster
## dimensions  : 323, 668, 1  (nrow, ncol, nlyr)
## resolution  : 0.04166667, 0.04166667  (x, y)
## extent      : 69.33333, 97.16667, 26.91667, 40.375  (xmin, xmax, ymin, ymax)
## coord. ref. : lon/lat WGS 84 (EPSG:4326)
## source(s)   : memory
## varname     : global_precipitation
## name        : global_precipitation
## min value   :                  11
## max value   :                4853
```

2. Printing Maps (20 points)






40
35
30
70
75
80
85
90
95
4000
3000
2000
1000


40
35
30
70
75
80
85
90
95
4000
3000
2000
1000

3. Working with Vector Data in `terra` (20 points)





4. Modifying Raster Values (20 points)

```
## class       : SpatRaster
## dimensions  : 4320, 8640, 1  (nrow, ncol, nlyr)
## resolution  : 0.04166667, 0.04166667  (x, y)
## extent      : -180, 180, -90, 90  (xmin, xmax, ymin, ymax)
## coord. ref. : lon/lat WGS 84 (EPSG:4326)
## source      : global_elevation.tif
## name        : global_elevation
## min value   :             -415
## max value   :             7412
```

```
## |---------|---------|---------|---------|=========================================
```



5. Converting Raster Objects to Spatial Vector Objects (20 points)